

11

*Handleiding*

voor

**VROUWELIJKE HANDWERKEN**

door

*L. 2. 11.* de Redactie van „DE GRACIEUSE”



TWEEDE DRUK.

Onderricht in het Kantwerken. — Met meer dan 80 afbeeldingen  
tusschen den tekst.

A. W. SIJTHOFF's Uitgevers-Maatschappij LEIDEN :

**PRACTISCHE HANDLEIDINGEN VOOR DE HUISHOUDING.**

**Ik kan Koken**

GEÏLLUSTREERD HANDBOEK VOOR DE-  
GENEN, DIE DE KEUKEN IN HET ALGEMEEN  
EN DE BEHANDELING DER GERECHTEN  
IN HET BIJZONDER WILLEN LEEREN.

VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR

**H. M. S. J. DE HOLL,**

Directrice der Industrie- en Huishoudschool  
te Amersfoort.

500 bladzijden. 271 afbeeldingen  
TWEDE VERBETERDE DRUK.



**Ik kan Kostuumnaaien**

GEÏLLUSTREERD HANDBOEK VOOR DE-  
GENEN DIE HAAR KOSTUUMS EN ALLES  
WAT TOT DE GARDEROBE BEHOORT,  
THUIS WILLEN GEREED MAKEN.

VOOR DE NEDERLANDSCHE DAMES BEWERKT DOOR

**HENRIETTE J. VAN WESSEM,**

Leerares aan de Industrieschool te 's-Gravenhage.

480 bladzijden. ± 1000 afbeeldingen.  
TWEDE DRUK.



Prijs slechts / 2.15 Ing., geb. / 2.65

Dit hoogst belangrijke en praktische boek mag  
in geen huishouding ontbreken.

**Ik kan Huishouden**

HET BOEK OM EEN HUISHOUDING BILLIJK,  
PRACTISCH EN GOED TE BESTUREN.

VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR

**Mevr. J. P. C. v. d. Hoeven - Kampers,**

MET MEDEWERKING EN EEN VOORWOORD VAN

**Mevr. H. E. VAN DORP,**

Directrice der Kook- en Huishoudschool te Rotterdam.

368 bladzijden. 322 afbeeldingen.



Prijs slechts / 2.15 Ing., geb. / 2.65

Dit boek bevat een groote verscheidenheid  
van onderwerpen betreffende de Huishouding.  
Een voortdurende vraagbaak in elk huisgezin.

**M. VAN DEN BERGE**

Prijs slechts / 2.15 Ing., geb. / 2.65.

Het is een zeer belangrijk boek voor alle vragen van de Keuken  
wordt beantwoord.

Een geheel aan recepten, juiste bereiding, enz.

Uitgaven van **A. W. SIJTHOFF'S UITG.-Mij. te LEIDEN.**

HANDLEIDING

VOOR

**VROUWELIJKE HANDWERKEN.**

De verschillende soorten van Handwerken voor School en Huis,

DOOR

DE REDACTIE VAN „DE GRACIEUSE”.

---

**Onderricht in het Kantwerken.**

Met meer dan 100 afbeeldingen tusschen den tekst.

*Tweede druk.*

---

LEIDEN. — A. W. SIJTHOFF'S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ

## VOORREDE.

---

Het maken van kant met het zoogenoemd „klossenwerk”, in tegenstelling van de „steken” met de naald vervaardigd, is eene kunst, welke uit de 16<sup>de</sup> eeuw dateert, afkomstig is uit Vlaanderen en oorspronkelijk met recht eene samenvoeging van weven, vlechten en spinnen kon genoemd worden.

BARBARA UTTMAN, geb. 1514 te Annaberg, in het Saksische Ertsgebergte, zou deze kunst van eene Brabantsche kantwerkster geleerd, daarna met werksters uit Vlaanderen in 1561 de eerste voor het kantwerk in hare geboortestad opgericht en daarmede de kunst in Duitschland ingevoerd hebben. Als huisindustrie verbreidde de kennis der vervaardiging van de Robinetkant zich later in Frankrijk en ten gevolge der herroeping van het Edict van Nantes, in 1685, ook daar buiten, omdat 50,000 bekwame Hugenootsche arbeiders Frankrijk verlieten en naar Engeland en Holland de wijk namen. Frederik de Groote liet later zeer vele kantwerksters naar Brandenburg komen en van daar vond de schoone kunst haar weg verder door geheel Duitschland. Ook in Denemarken werd zij ingevoerd, terwijl ze in Tonderen, Ribe en op het eiland Romö eveneens gretig werd ontvangen, vooral doordien Koning Christiaan IV bijzondere belangstelling er voor aan den dag legde.

Ofschoon reeds in „de Gracieuse” meermalen beschrijvingen van het kantmaken zijn voorgekomen, is het niettemin onze vaste overtuiging dat deze Handleiding geenszins overbodig is, maar met genoegen ter hand zal genomen worden.

Immers het lastige en het onaangename om eenige jaargangen van een Tijdschrift na te zoeken, daargelaten nog of men die vroegere jaargangen wel bezit, wordt hierdoor niet alleen weggenomen, maar de geregelde opvolging van 't begin tot de moeielijkste patronen is op zichzelf reeds eene handleiding, die de beginnende niet ontmoedigt, de meergevorderde nieuwe patronen geeft en daarbij nieuwen lust voor dit kunstwerk inboezemt.

Evenals de voorgaande handleidingen moest ook deze herdrukt worden; ze is met vele nieuwe patronen bijgewerkt en we vertrouwen dat ze evenals de voorgaande veel bijval zal mogen ondervinden.

DE REDACTIE.

## VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN.

---

P. = Paar.

Kl. = Klos.

Sp. = Speld.

G. = Gat.

Vl. = Vlecht.

Linn. sl. = Linnen slag.

Gekr. = Gekruist.

H. sl. = Halve slag.

Dubb. sl. = Dubbele slag.

Bl. = Blaadje.

Gedr. = Gedraaid.

Gest. = Gestoken.

Ingesl. = Ingesloten.

Pic. = Picot.

B. = Boog.


L. = Lus.

---

## Kantwerken.

De voorwerpen, welke voor het kantmaken vereischt worden, zijn: een kantkussen, een machine, voor het opwinden van het garen, de klos, kantgaren of zijde, spelden en het patroon. De vorm van het kussen en den klos is dikwijls verschillend en moet in

vele gevallen naar de soort van kant worden ingericht. De doelmatigste kantkussens zijn die met een beweegbaren cylinder, daar de kant er per meter op gewerkt kan worden. Van een zoodanige samenstelling stelt *afb. N<sup>o</sup>. 1* het vlakke vierkante kantkussen voor; het bestaat uit een plank, die 50 cM. breed, 37 cM. lang is en op twee lijsten rust, welke van achteren  $3\frac{1}{2}$ , van voren 1 cM. hoog zijn. Deze plank moet men met een dun gevuld kussen bedekken en dan glad met flanel of laken bekleeden. Voor de bekleeding is het



No. 1. Kantkussen.

best lichte blauwe stof te gebruiken, daar deze voor de oogen niet verblindend is en de kleur ook niet afgeeft. Aan den achterrand van de plank bevinden zich, zooals te zien is, twee gepolitoerde houten pilaartjes, waartusschen een draaibare cylinder, het eigenlijke kantkussen, wordt aangebracht. Deze cylinder


bestaat uit twee ronde houten schijven van  $10\frac{1}{2}$  cM. in doorsnede, die door een rol van 21 cM. lengte verbonden worden; laatstgenoemde moet men dik met werk omwinden en dan het kussen met flanel of laken overtrekken. Aan de schijf van den cylinder, die zich ter linkerzijde bevindt, is een getand rad aangebracht; in deze tanden, zooals *afb. N<sup>o</sup>. 1* duidelijk te zien geeft, is een stalen veer gevat, die op de plank bevestigd is en het terugdraaien van den cylinder verhindert.

Van de verschillende



No. 2. Klos.  
 $\frac{3}{4}$  der werkelijke grootte.

KANTWERKEN.



No. 4. Machine voor het opwinden van den draad op den klos. Hierbij No. 5a en 5b.



No. 3. Klos.  
 $\frac{3}{4}$  der werkelijke grootte.



No. 6. Het maken van de lus.  
Eerste gedeelte. (Hierbij No. 7 en 8).

en welke van hout gedraaid en gepolitoerd zijn. Op deze klossen, waarvan het getal naar de breedte van de kant wordt ingericht, wordt het materiaal voor de kant vereischt zoodanig opgewonden, dat telkens twee van de klossen te zamen hangen en men windt den draad op het gedeelte van de klossen dat zich tusschen *a* en *b* bevindt (zie afb. N°. 2 en 3). Van de kwaliteit van het garen of de zijde hangt de deugzaamheid van de kant af, en de prijs van het materiaal is zoo gering tegenover het werk, dat het een zeer slechte zuinigheid zou zijn, de waarde van de kant door het gebruik van slechte grondstof te verminderen. Men gebruikt dus alleen garen en zijde van de beste soort, opdat de kant fraai en gelijk worde. Het beste garen er voor krijgt men uit België en uit het noorden van Frankrijk, terwijl de beste en fijnste zijde in Cevennes en Piermont gemaakt wordt. De zijde mag niet te veel met verf bezwaard zijn, omdat ze



No. 5a. Klamp voor de machine No. 4.



No. 5b. Ring  
van de  
machine  
No. 4.



No. 8. Het aanhalen van de lus.  
(Hierbij No. 6 en 7).




No. 7. Het maken van de lus.  
Tweede gedeelte. (Hierbij No. 6 en 8).

daardoor zwaar en broos wordt; men kan ze, evenals het garen in alle groften verkrijgen.

In Saksen wordt veel kant van wol gemaakt: deze ziet er goed uit; bijzonder veel effect maken kanten met goud- en zilverdraad uitgevoerd. Om het opwinden van den draad, die voor de kant vereischt wordt, gemakkelijker te maken, stellen wij door afb. N°. 4 een machine van hout gedraaid en gepolitoerd tot het opwinden voor, welke aan de tafel geschroefd en waar de klamp afb. N°. 5a opgeschoven wordt; afb. N°. 5b stelt den ring van ivoor voor, die op den klamp geschoven wordt, nadat men er den klos in heeft gezet. Afb. N°. 4 stelt tegelijkertijd voor, hoe men den draad, die opgewonden moet worden, door de vingers van de linkerhand laat glijden, terwijl men het handvat dat zich aan de rechterzijde van de machine bevindt, van voren naar achteren met de rechterhand draait. Is een klos geheel vol en gelijkmatig opgewonden, dan knipt men den draad af, neemt den klos uit den klamp, bevestigt in laatstgenoemde

een tweeden klos en windt daarop ongeveer de helft van den draad welke zich op den eersten klos bevindt, waardoor twee van de klossen te zamen hangen; is het onderste gedeelte van den klos te dik, om door den ivoren ring gestoken te kunnen worden, dan wordt bij het opwinden van den tweeden klos de ring niet op den klamp geschoven.


Om het te spoedig afwinden van den draad bij het werken te voorkomen, wordt hij door een lus bevestigd. Men neemt hiervoor den klos met draad voorzien in de rechterhand, vat den draad met den 4. en 5. vinger van de linkerhand, legt hem, zooals afbeelding N°. 6



No. 10. Het teekenen en prikken van een patroon. (Kantpatroon).

aantoont, van voren naar achteren om den duim van dezelfde hand, heft met den 2. en 3. vinger van de linkerhand den ondersten draad in de hoogte en voert den klos, zooals afbeelding N°. 7 aantoont, van onder naar boven door de lus van de linkerhand. Afb. N°. 8 stelt de gereed zijnde lus en hoe deze aangehaald wordt, voor. Van de spelden met kleine ronde knoppen, die bij het kantmaken gebruikt worden, geeft afb. N°. 9 er een in de werkelijke grootte. Naarmate van het

No. 9. Speld. Werkelijke grootte.




No. 11. Vlecht van vier draden.

soort van werk moeten de spelden fijner of grover zijn. Voor zeer grove kanten worden dikwijls spelden met glazen knoppen gebruikt.

Het teekenen en prikken van een patroon (kantpatroon) is een hoofdvereischte bij het kantmaken. Alleen naar goed geteekende en ingerichte patronen kunnen goede kanten vervaardigd worden. De patronen voor de eenvoudigste soort van kant (torchonkant), die wij eerst leeren zullen, zijn het gemakkelijkst uit te voeren, daar de lijnen meest recht of rechthoekig zijn. Men gebruikt voor het patroon een strook dun


grijs of bruin karton, waar men, om het inscheuren van het patroon te voorkomen, dunne, wit katoenen stof aan de achterzijde tegenplakt. Op deze strook legt men een strook geruit papier en prikt er nu met een niet te dikke naald het patroon op, waarbij men zorgen moet, dat de gaatjes op gelijkmatige afstanden van elkander zijn. De ronde en ovale lijnen van het patroon moeten eerst op het ge-



No. 12. Kant (Eternelle). (Hierbij No. 13—15).



ruite papier geteekend en dan doorgeprikt worden. Afb. N<sup>o</sup>. 10 stelt een gedeeltelijk voltooid kantpatroon voor, waarvan het gereed zijnde gedeelte zonder het geruite papier te zien is. Het kantpatroon moet voor den draad,




No. 13. Kant (Eternelle).  
Vergroot. (Zie No. 12).

slechts met vier klossen tegelijk wordt uitgevoerd; door het verwisselen van den draad ontstaan de verschillende slagen. Om de vierdradige vlecht uit te voeren, hangt men twee paar klossen volgens afb. N<sup>o</sup>. 11 om een ingestoken speld op het kussen en legt den klos van elk

paar, die zich ter rechterzijde bevindt, over den klos van hetzelfde paar, die zich aan de linkerzijde bevindt. Dan vat men de klossen, welke aan een niet te langen draad moeten hangen, daar de draden soms licht verwarren, naar afb. N<sup>o</sup>. 11 met den 2., 3. en 4. vinger van de rechter-, alsook met dezelfde vingers van de linkerhand en haalt ze een weinig strak aan. Dan legt men den 2. klos met den 2. en 3. vinger van de linkerhand over den 3. klos, waardoor de beide middelste klossen, zooals dezelfde afbeelding aantoont, gekruist worden, vat den 4. klos met den 2. en 3. vinger van de rechterhand, de klos welke nu de 2. is, met den 3. en 4. vinger van de linkerhand en legt eerstgenoemde over den 3., laatstgenoemde over den 1. klos; hiermede is een halve slag voltooid. Twee zoodanige halve slagen noemt men een geheel of dubbelen slag, doch men moet bij het uitvoeren van de tweede helft van den dubbelen slag den 4. klos met den 3. en 4. vinger van de rechterhand vatten. Door gedurige herhaling van den halven slag wordt de vlecht gevormd. De handbewegingen moeten zoo rustig mogelijk uitgevoerd worden en men moet het vele verwisselen van den vinger verhoeden.

paar, die zich ter rechterzijde bevindt, over den klos van hetzelfde paar, die zich aan de linkerzijde bevindt. Dan vat men de klossen, welke aan een niet te langen draad moeten hangen, daar de draden soms licht verwarren, naar afb. N<sup>o</sup>. 11 met den 2., 3. en 4. vinger van de rechter-, alsook met dezelfde vingers van de



No. 14. Patroon  
voor kant No. 12.  
Werkelijke grootte.

N<sup>o</sup>. 12—15. Kant. (E t e r n e l l e). Door afb. N<sup>o</sup>. 12 geven wij een smalle, gemakkelijke uit te voeren kant (éternelle), welke alleen uit dubbele slagen bestaat en die met vijf paar (10 klossen) gewerkt wordt. Ter verduidelijking is de kant aanmerkelijk vergroot op het

kantpatroon aangeduid (zie afb. N°. 13). Eerst maakt men volgens afb. N°. 14 het kantpatroon, door de afbeelding in de juiste grootte voorgesteld, bevestigt het op den cylinder, steekt volgens afb. N°. 15 in het gat, dat zich aan de linkerzijde bevindt, 1 speld, waaraan op de hierboven beschreven wijze 3 paar klossen, in het gat aan de rechterzijde 1 speld, waaraan 2 paar klossen gehangen worden.

Dan begint het werk, waarbij men er op moet letten, dat de rechte rand van de kant steeds aan de linkerzijde met 3 paar klossen uitgevoerd wordt. Bovendien wordt nog vermeld, dat men bij het maken van torchon-kant en tusschenzetsel na het steken van de speld met dezelfde paren een zelfden slag moet uitvoeren als voor de speld, en dat het werk stevig op het kantpatroon moet liggen, daar het anders ongelijk wordt. Om het opleggen van het werk gemakkelijk te maken, moet de cylinder naar vereischte gedraaid worden. Men begint de kant aan de linkerzijde met den rand


\* met het 2. en 3. paar (de paren worden gedurig naar de volgorde aangeduid, waarin zij zich telkens bij het gebruik bevinden) een dubbelen slag, naar afb. N°. 14 de speld in het gat van het kantpatroon, met 1 aangeduid, gestoken, het rechts liggende paar op zijde gelegd, met het 1. en 2. paar, op zijde van de speld een dubbelen slag, het 1. paar op zijde gelegd, nadat het 1-maal gedraaid is (dat is: men

legt den 2. klos over den 1. klos), dan met het 2. en 3. paar een dubbelen slag, waardoor de speld ingesloten wordt, met het 4. en 5. paar een dubbelen slag, de speld in het gat met 2 aangeduid gestoken, deze met een dubbelen slag jingesloten, het 5. paar op zijde gelegd, met het 3. en 4. paar een dubbelen slag, het 4. paar

op zijde gelegd, van \* herhalen; men moet gedurig de speld in het naastbijz. gat steken. Bovendien merken wij nog op, dat men de kant eenige patronen lang op het kussen vastgestoken laat en er dan eerst af en toe de spelden uithaalt.


**N°. 16. De netslag.** Deze bestaat uit halve slagen, welke met wisselende draden in heen- en teruggaande rijen worden uitgevoerd, waarbij men evenwel niet na elken halven slag, maar gedurig aan het einde van elke rij de speld moet insteken. Voor het maken van den netslag vervaardigt men volgens afb. N°. 16 het patroon, bevestigt dit op den cylinder van het kantkussen, steekt in het patroon in loodrechte richting en in regelmatige

tusschenruimten spelden (aan ons model 6), hangt aan elk een paar klossen en legt den 2. klos van elk paar over den 1. klos van hetzelfde paar. Dan begint de netslag, waarvoor men van de linker- naar de rechterzijde werkt: \* Met het 1. en het 2. paar 1 halven slag (hiervoor legt men den 2. klos met den 2. en den 3. vinger van de linkerhand over den 3. klos, vat



No. 15. Het aanhangen der klossen. (Hierbij No. 12-14).

den 4. klos met den 2. en den 3. vinger van de rechterhand, den 2. klos met den 3. en den 4. vinger der linkerhand en legt eerstgenoemde over den 3., den 2. klos over den 1. klos); het eerste paar op zijde gelegd, met het




No. 16. Netslag.

slag, tusschen de beide paren de speld in het gat aan de linkerzijde van het kantpatroon gestoken en den 2. klos over den 1. klos gelegd; van \* herhalen. Door het draaien van de beide eerste en laatste klossen gaat de eene draad, die ter verduidelijking donkerder ge-


teekend is (zie afb. N°. 16) gedurig heen en terug. Bij het vervaardigen van kanten, waarvan de figuren met den netslag gewerkt worden, voert men het draaien van de beide buitenste draden aan het einde van elke rij niet uit, waardoor de doorgaande draad gedurig verwisselt.

**N°. 17. De linnenslag.** Voor het leeren van den linnenslag, welke insgelijks heen- en teruggaande wordt uitgevoerd, maakt men volgens afbeelding N°. 17 het kantpatroon, bevestigt het op den cylinder van het kussen en steekt er in een loodrechte richting volgens de afb. spelden in (aan ons model 7); aan de eerste (ter linkerzijde stekende) speld hangt men 2 paar, aan elk van de overige spelden 1 paar klossen en werkt heengaande van de linker- naar de rechterzijde: \* Met het 1. en 2. paar 1 linnenslag (hiervoor werkt men eerst 1 halven slag en legt dan den 2. over den 3. klos), het 1. paar op zijde gelegd, met het 2. en het 3. paar 1 halven slag, het 3. paar op zijde gelegd, met het 2. en het 3. paar 1 halven slag, het 2. paar op zijde gelegd, met het 4. en het 5. paar 1 halven slag, het 4. paar op zijde gelegd, met het 5. en het 6. paar 1 halven slag, tusschen de beide paren de speld in het naastbijzijnd gat aan de rechterzijde van het kantpatroon gestoken, dan den laatsten klos over den voorlaatsten klos gelegd. Hierna werkt men teruggaande van de rechter- naar de linkerzijde: Met het 5. en het 6. paar de speld met 1 halven slag ingesloten, het 6. paar op zijde gelegd, met het 4. en het 5. paar 1 halven slag, het 5. paar op zijde gelegd, met het 3. en het 4. paar 1 halven slag, het 4. paar op zijde gelegd, met het 2. en het 3. paar 1 halven slag, het 3. paar op zijde gelegd, met het 1. en het 2. paar 1 halven



No. 17. Linnenslag.

1 linnenslag, het 2. paar op zijde gelegd en zoo voort, totdat men met het 7. en het 8. paar 1 linnenslag heeft uitgevoerd. Daarna steekt men tusschen het 7. en het 8. paar de speld in het naastbijzijnd gat ter rechterzijde van het kantpatroon en werkt voor de teruggaande rij, met het 7. en het 8. paar de speld met 1




No. 18. De enkelvoudige vetergatslag.

lennenslag ingesloten. Het 8. paar op zijde gelegd, met het 6. en het 7. paar 1 linnenslag, het 7. paar op zijde gelegd en zoo voort, totdat met het 1. en het 2. paar 1 linnenslag is uitgevoerd. Tusschen het 1. en het 2. paar steekt men een speld in het naastbijz. gat ter linkerzijde van het kantpatroon en herhaalt van \*. Bij den linnenslag gaan steeds 2 draden heen en terug, die op de afb. donker geteekend zijn.

**N<sup>o</sup>. 18 en 19. De vetergatslag.** De ve-

tergatslag, die gewoonlijk den grond van de kanten vormt, wordt op verschillende wijzen uitgevoerd. Afb. No. 18 stelt het eenvoudige vetergatpatroon voor; om het uit te voeren, vervaardigt men naar dezelfde afb. het kantpatroon, bevestigt het op den cylinder van het kantkussen, steekt er volgens de afb. spelden in (aan ons model 5), hangt aan elk 2 paar klossen en legt gedurig den 2. klos van elk paar over den 1. klos van hetzelfde paar. Daarna werkt men van de linker- naar de rechterzijde \* met het 2. en het 3. paar 1 halven slag, de speld in het 1. gat van de naastbijzijnde rij van het kantpatroon gestoken, met




No. 19. De vetergatslag met gedraaiden draad.

dezelfde 1 halven slag, waardoor de speld ingesloten wordt, het 2. en het 3. paar op zijde gelegd, met het 4. en het 5. paar 1 halven slag, de speld in het volgende gat van dezelfde rij gestoken, met dezelfde paren 1 halven slag, het 4. en het 5. paar op zijde gelegd en zoo voort, totdat het 10. paar overblijft. Daarna draait men laatstgenoemd 1-maal om, dat is: men legt den 2. klos over den 1. en werkt nu van de rechter- naar de

linkerzijde met het 10. en het 9. paar 1 halven slag, de speld in het gat ter rechterzijde van de volgende rij van het kantpatroon gestoken, met dezelfde paren een halven slag, het 10. en het 9. paar op zijde gelegd, met het 8. en het 7. paar 1 halven slag, de speld in het naastbijzijnd gat van dezelfde rij gestoken, met dezelfde paren een halven slag en zoo voort, tot men met het 1. en het 2. paar op dezelfde wijze gewerkt heeft; daarna het 1. paar 1-maal gedraaid en van \* herhalen.

Afb. N<sup>o</sup>. 19 stelt den vetergatslag met gedraaide dra-




No. 20. Het werken van de spin. (Hierbij No. 21).

den voor; deze wordt op dezelfde wijze als de hiervoor beschrevene gewerkt; doch men moet gedurig na het uitvoeren van den halven slag, die na de speld gewerkt wordt, elk paar klossen nog 1-maal draaien, waardoor dit vetergatpatroon meer stevigheid verkrijgt. Nog merken wij op, dat geoefende kantwerksters het vetergatpatroon zoodanig werken, dat zij alleen aan het einde van elke rij een speld steken en in plaats van de 2 halve slagen door een speld gescheiden, gedurig een dubbelen of geheelen slag uitvoeren.

**N<sup>o</sup>. 20 en 21. De spin.** De spin dient ter versiering van vele kanten en wordt meest in een grond van den vetergatslag gewerkt. Men kan de spin met 4, 6, 8 en meer paren werken. Afb. N<sup>o</sup>. 20 en 21 stellen het werken van den spin in den eenvoudigen vetergatslag voor, nadat men laatstgenoemde volgens afb. N<sup>o</sup>. 18 gewerkt heeft, gebruikt men voor de spin de 4 middelste paren (aan ons model het 4. tot het 7. paar), waarvan elk paar nog 1-maal gedraaid moet worden. Met het 2. en het 3. van genoemde paren 1 linnenslag (zie afbeelding N<sup>o</sup>. 17 en de daarbij behorende beschrijving), het 3. paar op zijde gelegd, met het 1. en het 2. paar 1 linnenslag, de beide paren op zijde gelegd, met het 3. en het 4. paar 1 linnenslag, het 4. paar op zijde gelegd, en met het 2. en 3. paar 1 linnenslag. Hierdoor worden de 4 middelste paren, zooals afb. N<sup>o</sup>. 20 aantoonst, gekruist. Men steekt nu de speld tusschen het 2. en het 3. paar in het naastbijzijnd gat van het kantpatroon en voltooit de spin als volgt: Met het 2. en het 3. paar


1 linnenslag, het 3. paar op zijde gelegd, met het 1. en het 2. paar 1 linnenslag, de beide paren op zijde gelegd, met het 3. en het 4. paar 1 linnenslag, het 4. paar op zijde gelegd, met het 2. en het 3. paar 1 linnenslag, waarmee de spin voltooid is. Men draait nu elk paar voor de spin gebruikt 2-maal om, en werkt voor het vetergat met het 1. en het 2. paar 1 halven slag, de speld in het 1. gat dat zich aan de linkerzijde van de naastbijzijnde rij van het kantpatroon bevindt gestoken, de speld met 1 halven slag ingesloten, met het 3. en 4. paar een halven slag, de speld in het volgende gat gestoken, de speld ingesloten, met het 7. en het 8. paar 1 halven slag, de speld in het naastbijzijnd gat ter rechterzijde van de spin gestoken, de speld ingesloten, met het 9. en het 10. paar 1 halven slag, de speld in het volgend gat gestoken, de speld ingesloten. Hierna werkt men de vetergaten reeksge wijze. Afb. N<sup>o</sup>. 21 stelt de voltooide spin in het midden van de vetergaten voor.



No. 21. De voltooide spin.  
(Hierbij, No. 20).

**N<sup>o</sup>. 22 en 23. De rozensteek.** De rozensteek wordt het meest gebruikt in kanten waar patronen van bloemen, bladeren en arabesken voorkomen. Als het patroon volgens afb. N<sup>o</sup>. 22 gereed is, steekt men in gat *a* en *ij* een speld, hangt daaraan 2 paar klossen, vervolgens steekt men een speld in de andere gaten van *b* tot *i* en hangt aan elke speld een paar klossen en werkt een halven slag met het 1. en het 2. paar, draait eenmaal elk paar, neemt de speld uit gat *a* en steekt haar tusschen de draden, in het zelfde gat een halven slag om de speld in te sluiten, draait eenmaal de twee

paren, laat het 1. paar hangen. Men werkt dan met het 2. en het 3. paar een halven slag, draait ieder paar nog eens, neemt de speld uit gat *b* en steekt haar tusschen de paren in hetzelfde gat, de speld ingesloten, ieder paar nog eenmaal draaien, laat het 2. paar hangen, met het 3. en 4. paar 1 halven slag, waarbij elk paar nog eenmaal gedraaid wordt, de speld uit dat gat *c* genomen




No. 22. Patroon voor den rozensteek No. 23.

en tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, de speld ingesloten, elk paar nog eens gedraaid, 1 halven slag met het 3. en 2. paar. Dan draait men nog eens ieder paar, werkt 1 halven slag met het 3. en 2. paar, draait ieder paar nog eenmaal, steekt de speld in gat 1 en sluit haar in. Men draait ieder paar nog eens, werkt 1 halven slag met het 2. en 1. paar, draait nog eens ieder paar, waarbij men de speld in gat 2 steekt en sluit haar in. Met het 3. en 2. paar gaat men tot gat 3, zooals men gewerkt heeft voor gat 2 en 1, 1 halven slag met het 4. en 5. paar, beide paren eens gedraaid, de speld uit gat *d* genomen en tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken. Met het 5. en 6. paar werkt men gat *e* als gat *d*, met het 4. en 5. paar gat 4 als gat 3. Vervolgens gaat men

schuins van rechts naar links naar de gaten 5, 6 en 7 en werkt met het 5. en 4. paar tot gat 8, laat deze beide paren hangen, met het 3. en 2. paar werkt men bij gat 9, met het 6. en 7. paar gat *f* als gat *e*, met het 7. en 8. paar gat *g* als gat *f*, met het 6. en 7. paar werkt men als bij de gaten 10 tot 15.


Als al deze openingen of mazen voltooid zijn, neemt men het 7. en 6. paar voor gat 16, met het 5. en 4. paar werkt men gat 17, met het 9. en 10. paar gat 18, met het 8. en 9. paar werkt men gat *h* als gat *g*, met het 9. en 10. paar gat *i*. Met het 9. en 10. paar werkt men van gat 19 tot gat 26, met het 9. en 8. paar werkt men gat 27, met het 7. en 6. paar gat 28, met het 5. en 4. paar gat 29, met het 3. en 2. paar gat 30,




No. 23. De rozensteek. (Hierbij No. 22).



No. 25. Valenciennesteek.



No. 24. De tulesteek.



No. 25a. Steek voor Brusselsche kaut.

men vervolgt aldus het fond tot deze de vereischte grootte verkregen heeft.

**N<sup>o</sup>. 24. De tulesteek.** Men teekent eerst het patroon met de gaatjes op regelmatige afstanden, zooals het onderste gedeelte der afbeelding voorstelt, dan werkt men als volgt: een halven slag, steekt in het naastbijzijnde gat een speld, draait elk paar tweemaal evenwel zonder de speld in te sluiten, draait den binnendraad


aan den linkerkant over den binnendraad aan den rechterkant, draait opnieuw de twee paren; kruist ze en zoo voort.

**N<sup>o</sup>. 25. Valenciennesteek.** De Valenciennesteek is samengesteld uit kleine vlechten, waarvoor men volgens de grootte der ruiten 4, 6 of 8 halve slagen altijd met twee paar klossen werkt. Om de vlecht tot elkaar te laten komen, maakt men met het paar van de linker-

en met het eerste paar van de rechtervlecht een halven slag; steekt de speld in het gat, sluit de speld met een halven slag in en werkt daarna met de twee linkerparen de vlecht, die naar links en met de rechterparen de vlecht die naar rechts gaat. Gewoonlijk wordt de Valenciennesteek alleen voor fijne kanten van denzelfden naam gebruikt, maar men kan hem ook voor andere kanten gebruiken in plaats van de tulesteek.

**N<sup>o</sup>. 25a. Steek voor Brusselsche Kant.** Wij geven hier op vergroote schaal den steek voor Brusselsche kant. Dezen steek werkt men in schuine rijen als volgt: 1 dubbelen slag, steekt de speld in het volgend gat, de speld wordt door een dubbelen slag ingesloten, dan werkt men een vlecht, waarmee men voor stevigheid van den steek de twee paar klossen kruiselings draait. Met dezen steek, maakt men veel machinale Brusselsche kant na.

**N<sup>o</sup>. 26—29. Kant.** Deze kant, door afb. N<sup>o</sup>. 29 vergroot, door afb. N<sup>o</sup>. 26 in de werkelijke grootte voorgesteld, wordt met kantgaren N<sup>o</sup>. 60 en met 10 paar klossen gewerkt. Eerst maakt men volgens afb. N<sup>o</sup>. 27 het kantpatroon; bevestigt het op den cylinder van het kantkussen, steekt in gat 1 een speld, hangt daaraan 2 paar klossen en werkt daarmee 1 dubbelen slag. Daarna haalt men de speld uit het kantpatroon en steekt haar weder in hetzelfde gat tusschen de beide paren, die stevig aangehaald worden. Dan legt men ter linkerzijde op het kussen 1 paar nieuwe klossen aan, werkt met dit en met



No. 26. Kant. Werkelijke grootte.  
(Hierbij No. 27, 28 en 29).



No. 27. Kantpatroon van No. 26.  
Werkelijke grootte.

het 1. paar hiervoor genoemd 1 dubbelen slag, schuift deze dicht aan de speld, draait het eerste paar, legt het op zijde en werkt met het 2. en het 3. paar (de paren worden steeds in de volgorde, waarin zij zich na elk gebruik bevinden, aangeduid) 1 dubbelen slag, waardoor de speld ingesloten wordt, het 2 en het 3. paar op zijde gelegd. Hierna steekt men in de gaten *a*, *b*, *c* en 11 van het kantpatroon telkens een speld en hangt aan elk der eerste drie spelden 1 paar, aan de laatste speld 4 paar klossen. Men werkt het fond van de kant met den vetergatslag (zie afb. N<sup>o</sup>. 18), \* met het 3. en het 4. paar 1 halven slag, de speld in gat 2 gestoken en daarna 1 halven slag, voor den rand van de kant, met het 2. en het 3. paar 1 dubbelen slag, de speld in gat 3 gestoken, met het 1. en het 2. paar 1 dubbelen slag, het 1. paar 1-maal gedraaid en op zijde gelegd, met het 2. en het 3. paar 1 dubbelen slag, waardoor de speld ingesloten wordt. (Op deze wijze wordt de rand steeds uitgevoerd, hetgeen wij niet verder vermelden). Met het 4. en het 5. paar 1 halven slag, de speld in gat 4 gestoken en ingesloten, met het 3. en het 4. paar 1 halven slag, de speld in gat 5 gestoken en ingesloten, met het 1., 2. en 3. paar den rand. De laatste rij van het fond wordt op dezelfde wijze als de voorgaande gewerkt, doch men moet de speld gedurig in het gat met het naastbijzijnd getal aangeduid steken. Dan werkt men de punt met den net-slag (zie afb. N<sup>o</sup>. 16), met het 7. en het 8. paar 1, halven slag, met het 8. en het 9. paar 1 halven slag, met het 9. en het 10. paar 1



halven slag, de speld tusschen de beide laatste paren in gat 12 gestoken, met het 10. en het 9. paar 1 halven slag, met het 9. en het 8. paar 1 halven slag, met het 8. en het 7. paar 1 halven slag, het paar dat zich aan de linkerzijde, aan gat 7 hangende, bevindt er bijgenomen en met dit en het 7. paar een halven slag, de speld tusschen deze paren in gat 13 gestoken, hierna werkt men naar de rechterzijde op dezelfde wijze tot aan gat 14, steekt de speld er in, werkt naar de linkerzijde tot aan gat 15, doch men moet het paar aan gat 8 hangende er bij nemen, steekt de speld in het genoemde gat, werkt naar de rechterzijde tot aan gat 16, steekt in dit de speld, werkt naar de linkerzijde tot gat 17, het paar aan gat 9 hangende er bij genomen, steekt de speld in het genoemde gat, werkt naar de rechterzijde tot aan gat 18, en steekt in dit


de speld; van de volgende rij af werkt men de punt spits toeloopende af, waarvoor men aan de linkerzijde hiervan eerst het 4., dan het 5. en hierna het 6. paar ongebruikt laat, waardoor aan de gaten met 17, 19 en 21 aangeduid telkens 1 paar klossen moeten hangen. Is men tot aan gat 23 gekomen, dan herhaalt men van \*.

Afb. N°. 28 stelt het kussen met de begonnen kant voor.

**N°. 30. Fond voor torchonkant** met een rand in den netslag. Voor deze kant gebruikt men 10 paar klossen welke men volgens de afbeelding rangschikt. Dan steekt men in het gat \* een speld, werkt


dan den netslag (zie afb. N°. 16) tot gat 1, een speld in gat 1 gestoken, de speld door de twee laatste paren aan de rechterzijde ingesloten, teruggaande den netslag tot aan gat 2 gewerkt, steekt daarin een speld en laat een paar klossen hangen; dan werkt men teruggaande tot gat 3 den netslag, steekt daarin een speld en sluit deze in. Men werkt opnieuw tot gat 4, steekt daarin een speld, laat een paar klossen hangen, maakt den netslag tot gat 5, steekt daarin een speld, teruggaand tot gat 6, steekt daarin een speld. Met de linkerklossen maakt men boven de kant den Torchonrand. Dan kruist men het 1. paar aan de linkerzijde, steekt een speld in gat 7, werkt dubb. slagen met het 2. en het 3. paar een halven slag met het 3. en het 4. paar, steekt in gat 8 een speld, dan draait men het 1. en het 2. paar elk afzonderlijk, een dubbelen slag met de twee paren, steekt een speld in gat 9, een dubbelen slag met het 2. en het

3. paar, vervolgens laat men het 2. paar hangen. Dan werkt men met het 3. en het 4. paar den eenvoudige gaatjesslag volgens afb. N°. 18 en steekt een speld in gat 10, gaat met den eenvoudigen gaatjesslag voort, steekt een speld in gat 11, dan kruist men het 1. en het 2. paar links, steekt een speld in gat 12 en sluit haar in; laat links 5 paar klossen hangen, neemt de 5 paren rechts weder op, steekt een speld in gat 13, dan werkt men met de 5 paren rechts den netslag, neemt het 6. paar naar den linkerkant en werkt den eenvoudigen gaatjesslag met het 5. en het 6. paar,




No. 28. Kantkussen met begonnen kant. (Bij No. 26).

steekt een speld in gat 14, dan werkt men met de 5 paren tot gat 15 den netslag, steekt een speld in gat 15, werkt dan met 6 paren den netslag; dan neemt men een 7. paar en maakt met het 6. en het 7. paar den eenvoudigen gaatjesslag; steekt een speld in gat 16 en maakt met 6 paren den netslag; steekt een speld in gat 17 en maakt weder met



No. 29. Kant. Vergroot. (Zie No. 26).



No. 30. Fond voor Torchonkant met een rand in den netslag.


6 paren den netslag; steekt een speld in gat 18 en begint dan van het gat \* links opnieuw.

**Nº. 31. Kantje.** De  $1\frac{1}{2}$  cM. breede kant vereischt 8 p. kl. met garen D. M. C. No. 35. Men steekt sp. in g. **a. b** en **c** van het kantpatroon afb. No. 32 en hangt aan de sp. in g. **a**

4 p., in g. **b** 2 p., in g. **c** eveneens 2 p. kl en werkt: \* 2 vl. met het 1. tot 4. p., 1 vl. met het 5. en 6. p. telkens 2 kl. te zam. vattend. het 3. tot 6. p. aan g. 1 door 1 linn. sl. gekr. (daarbij na den h. sl. de sp.



No. 31. Kantje. (Hierbij No. 32).




No. 32. Kantpatroon voor No. 31.

gest.), 1 vl. met het 3. en 4. p., aan g. 2 het 1. tot 4. p. gekr. 1 vl. met het 1. en 2. p., 1 bl. met het 3. en 4. p., de sp. tusschen het 3. en 4. p. in g. 3 gest., 2 vl. met het 5. tot 8. p., linn. sl. met het 3. tot 8. p., het 8. p. gedr., de sp. in g. 4 gest., linn. sl. met het 8. tot 3. p., het 3. p. gedr., de sp. in g. 5 gest., linn. sl. met het 3. tot 8. p., het 8. p. gedr. de sp. in g. 6 gest. en op deze wijze in den linn. sl. tot g. 7 gewerkt; dan linn. sl. tot g. 8, 1 bl. met het 3. en 4. p., aan g. 9 het 1. tot 4. p. gekr. en van \* steeds herhalen.


**N<sup>o</sup>. 33. Kant.** Voor de kant zijn noodig 8 p. klossen met garen No. 50. Men steekt in de g. **a** tot **c** van het kantpatroon afb. No. 34 telkens 1 sp., hangt aan de sp. in g. **a** en **b** telkens 1 p., **c** 4 p., **d** 2 p. kl. en werkt \* 1 vl. met het 5. en 6., alsmede met het 7. en 8. p., de vl. aan g. 1 gekruist (telkens 2 kl. te zam. vattend 1 linn. sl.) en voortgezet, dubb. sl. met het 4. tot 1. p., de sp. in g. 2 gest., dubb. sl. met het 1. tot 4. p., de sp. in g. 3 gest., dubb. sl. met het 4. tot 1. p., de sp. in g. 4 gest., dubb. sl. met het 1. tot 5. p., de sp., tusschen het 3. en 4. p. in g. 5 gest., dubb. met het 4. tot 1. p., de sp. in g. 6 gest., 1 vl. met het 5. en 6. p., ze aan g. 7 met de naastbijz. vl. gekr., 1 vl. met het 5. en 6. p., 1 pic.-b, met het 7. en 8. p., de 4 p. aan g. 8 gekr. 1 vl. met het 5. en 6. p., dubb. sl. met het 1. tot 5. paar. de speld tusschen het

3. en 4. p. in g. 9 gestoken en van \* steeds herhalen.

**N<sup>o</sup>. 35. Kantje.** Voor het 2 cm. breed kantje geeft afb. No. 36 het kantpatroon. Er worden 6 p. kl. met garen D, M. C. No. 40 en voor het band 2 kl. met garen. No. 16 alsmede 1 kl. met garen No. 30 gebruikt. De laatste wordt, om een verwisselen te voorkomen, door een donkeren draad




No. 33. Kant voor blouses enz. (Hierbij No. 34).  
Ruim oorspronkelijke grootte.



No. 34. Kantpatroon  
voor No. 33.

aangegeven. Men hangt aan de spelden in g. **a**, **c** en **d** elk 2 p. met garen No. 40, aan de sp. in g. **b** voor het band de andere klossen en werkt 1 dubb. sl. met het op 2 en 3 na laatste p. 1 vlecht met de laatste 2 p., \* het 2. p. om het naastbijz. e. van het band gelegd, 1 vl. met het 1. en 2. p., het band tot de naastbijzijnde punt (voor het band de kl. met garen in het soort van het blaadje om den garendraad gewonden), de laatste 4 p., telkens 4 kl. van de vl. te zam. vattend, in linn. sl. door het band gelegd, daarbij 1 sp. gest., de 4 vl.-p. gekr. (Hiervoor telkens 2 kl. te zam. vattend 1 linn. sl.). Dan 2 vl. met de p., aan g. 1 het 1. tot 4 p. gekr. en daarbij de sp. na den h. sl. gest., 2 vl. met de p., aan g. 2 het 3. tot 6. p. gekr. en nog 1 hulpsp. boven het 6. p. gest., het 6. p. 1-maal gedr. • Het band tot den naastbijz. punt voortgezet, het 6. p. in linn. sl. doorgeleid, dicht daaronder in het midden van het band 1 sp. gest., het te voren 6. p. 2 maal gedr., om 1 sp. in g. 3 gelegd, terug door het band gelegd, 2-maal gedr., 1 linn. sl.

met het 5. en 6. p.,  $\times$  het nu 6. p. 2-maal gedr., van • tot  $\times$  herhalen, 1 linn. sl. met het 4. en 5. p., hulpsp. rechts naast het 6. p. gest., het p. 2-maal gedr., nogmaals als van • tot  $\times$ , 1 hulpsp. dicht aan het midden rechts naast het 6. p. gest., 1 linn. sl. met het 4. en 5. p., 2 vl. met het 3. tot 6. p., de hulpsp. uit het midden verwijderd, aan g. 6 het 1. tot 4. p. gekr., 2 vl. met het p., het 3. tot 6. p. gekr., het band voortgezet tot aan de naastbijz. punt, telkens 4 kl. te zam. vattend de 4 gekruiste p. er doorgeleid, 2 vl. met de 4 p., het band voortgezet tot g. 7., daar de 2 p. om de naastbijz. kl. met garen voor het band gelegd, het band voortgezet, de p. van de rechts buitenste 2 vl. er doorgeleid, de 4 p. gekr. en 2 vl. met de p., 1 vl. met het 1. en 2. p., aan g. 8 het 1. tot 4. p. gekr., 1 linn. sl. met het 3. en 4. p., het 4. p. 2-maal gedr., door het 5. en 6 p. geleid, tusschen het 4. er 5. p. de sp. gest., het 6. p. 2-maal gedr., het band voortgezet, het gedr. p. er doorgeleid, de sp. tusschen de e. van het band gest., het p. 2-maal gedr., om 1 sp. in g. 9 gelegd, door het band geleid, 2-maal gedr., door het 4. en 5. p. gel., 2-maal gedr., linn. sl. met het 4. tot 2. p., 3 vl. met het 1. tot 6. p., het 3. tot 6. p. gekr., het band voortgezet, volgens het patroon telkens 4 kl. van de vl. te zamen vattend de 4 p. er doorgeleid, 2 vl. met de 4 p., het band voortgezet, het 2. p. om den linker garendraad van het band geleid, de sp. tusschen het 1. en 2. p. in g. 10 gest. en van • steeds herhalen.



No. 35. Kantje. (Hierbij No. 36).




No. 36. Kantpatroon voor No. 35.

**N<sup>o</sup>. 37—44. Kantten.** De afbeeldingen stellen de zogenoemde Wadstenakanten voor, welke door Zweedsche boerinnen gewerkt worden.

Voor de kant, door afb. N<sup>o</sup>. 37 in de juiste grootte, door afb. N<sup>o</sup>. 39 vergroot voorgesteld en die met kantgaren N<sup>o</sup>. 60 en met 11 paar klossen gewerkt wordt, maakt men eerst naar afb. N<sup>o</sup>. 38 het kantpatroon, steekt, nadat men het op het kussen bevestigd heeft, in gat 1 en 2 eene speld en hangt aan de eerste 3 paar, aan de tweede, 2 paar klossen. Daarna

werkt men met het 2. en 3. paar 1 dubbelen slag, met het 2. en 1. paar 1 halven slag, het 1. paar 2-maal gedraaid, de speld uit gat 1 genomen, tusschen het 2. en het 3. paar in hetzelfde gat gestoken en met 1 dubbelen slag, ingesloten. Met het 4. en 5. paar 1 dubbelen slag, de speld uit gat 2 genomen, tusschen de beide paren in hetzelfde gat gestoken en met 1 zelfden slag ingesloten, dubbele slagen met het 4. tot het 2. paar, de speld in gat 3 gestoken, 1 halven slag met het 2. en 1. paar, het 1. paar 2-maal gedraaid, de speld met 1 dubbelen slag ingesloten en 1 zelfden slag met het 4. en

het 5. paar. Dan steekt men in elk van de gaten met *a*, *b*, *c*, *d* en *e* aangeduid 1 speld, hangt aan die met *b* is aangeduid 2 paar, aan de andere elk 1 paar klossen en werkt dan met het 5. tot het 11. paar dubbele slagen naar de rechterzijde. \* Voor den rand werkt men nu naar de linkerzijde met het 5. tot het 2. paar dubbele slagen, steekt de speld in gat 4, maakt 1 halven slag met het




[No 37. Zweedsche kant. Werkelijke grootte.  
(Hierbij No. 38—40).

uit. Linnen slagen naar de rechterzijde met het 5. tot het 7. paar, de speld in gat 5 gestoken, naar de linkerzijde even zulke slagen met het 7. tot het 5. paar, het 5. paar 1-maal gedraaid, met het 5. tot het 1. paar den rand, waarbij de speld in gat 6 gestoken wordt, dan linnen slagen naar de rechterzijde met het 5. tot het 8. paar, de speld in gat 7 gestoken, naar de linkerzijde met het 8. tot het 5. paar, het 5. paar 1-maal gedraaid, met het 5. tot het 1. paar den rand, waarbij men de speld in gat 8 moet steken, linnen slagen naar de rechterzijde met het 5. tot het 9. paar, de speld in gat 9 gestoken, naar de linkerzijde met het 9. tot het 5. paar, de speld in gat 10 gestoken, naar de rechterzijde met het 5. tot het 10. paar, de speld in gat 11 gestoken, naar de linkerzijde met het 10. tot het 6. paar, de speld in gat 12 gestoken, naar de rechterzijde met het 6. tot het 10. paar, het 10. paar 2-maal gedraaid, 1 dubbelen slag met


2. en 1. paar, draait het 1. paar 2-maal, sluit de speld met een dubbelen slag en voert 1 zelfden slag met het 4. en 5. paar

het 10. en 11. paar, de speld in gat 13 gestoken, deze ingesloten, het 10. paar 1 maal gedraaid, linnen slagen naar de linker-

zijde met het 10. tot het 7. paar, de speld in gat 14 gestoken, naar de rechterzijde met dezelfde paren, het 10. paar 2-maal gedraaid, 1 dubbelen slag met het 10. en 11. paar, de speld in gat 15 gestoken, laatstgenoemde ingesloten, het 10. paar 1-maal gedraaid, linnen slagen naar de linkerzijde met het 10. tot het 8. paar, de speld in gat 16 gestoken, naar de rechterzijde met dezelfde paren, het 10. paar 2-maal gedraaid, 1 dubbelen slag met het 10. en 11. paar, de speld in gat 17 gestoken, deze ingesloten, het 10. paar 1-maal gedraaid, linnen slagen naar de linkerzijde met het 10. tot het 8. paar en het 5., 6. en 7. paar 1-maal gedraaid. Dan werkt men met het 5. tot het 1. paar den rand, waarbij de speld in gat 18 gestoken wordt, 1 dubbelen slag met het 6. en 5. paar, met de 5 eerste paren den rand, waarbij men de speld in gat 19 steken moet, dubbele slagen naar de linkerzijde met het 7. tot het 5. paar, met de



No. 38. Kantpatroon voor No. 37. Werkelijke grootte.



No. 39. Zweedsche kant. Vergroot. (Hierbij No. 38 en 40).

5 eerste paren den rand, waarbij men de speld in gat 20 steekt, 1 linnen slag met het 7. en 8. paar, de speld in gat 21 gestoken, naar de rechterzijde linnen slagen met het 7. tot het 10. paar, het laatste 2-maal gedraaid, 1 dubbelen slag met het 10. en 11. paar, de



No. 40. Kantpatroon voor No. 39. Vergroot.


speld in gat 22 gestoken, deze ingesloten, het 10. paar 1-maal gedraaid, linnen slagen naar de linkerzijde met het 10. tot het 6. paar, de speld in gat 23 gestoken, naar de rechterzijde met het 6. tot het 10. paar, de speld in gat 24 gestoken, naar de linkerzijde met het 10. tot het 5. paar, de speld in gat 25 gestoken, naar de rechterzijde met het 5. tot het 9. paar, de speld in gat 26 gestoken, naar de linkerzijde met het 9. tot het 5. paar, met de 5 eerste paren den rand, waarbij de speld in gat 27 gestoken wordt, linnen slagen naar de rechterzijde met het 5. tot het 8. paar, de speld in gat 28 gestoken, naar de linkerzijde met het 8. tot het 5. paar, met de 5 eerste paren den

KANTWERKEN.

rand, waarbij men de speld in gat 29 gestoken wordt, naar de rechterzijde linnen slagen met het 5. tot het 7. paar, de speld in gat 30 gestoken, naar de linkerzijde met dezelfde paren, met de 5 eerste paren den rand, waarbij men de speld in gat 31 moet steken. Het 6. tot het 10.

paar 1-maal gedraaid, dan dubbele slagen naar de linkerzijde met het 11. tot het 5. paar, met de 5 eerste paren den rand, waarbij de speld in gat 32 gestoken wordt; is deze uitgevoerd, dan steekt men tusschen het 4. en 5. paar de speld in gat 33 en werkt dan nogmaals den rand, waarbij men de speld in gat 34 moet steken. Dubbele slagen naar de rechterzijde met het 6. tot het 8., alsook met het 9. tot het 11. paar, de speld in gat 35 gestoken en ingesloten, 1 halven slag met het 10. en 9. paar, de speld in gat 36 gestoken en ingesloten, 1 dubbelen slag met het 10. en 11. paar, de speld in gat 37 gestoken, deze ingesloten, 1 halven slag met het 10. en 9. paar, de speld in gat 38 gestoken, deze ingesloten, 1 dubbelen slag met het 10. en 11. paar, de


speld in gat 30 gestoken, de laatste ingesloten, met het 10. en 9. paar 1 dubbelen slag, de speld in gat 40 gestoken, dubbele slagen naar de linkerzijde met het 9. tot het 6., dan met het 10. tot het 7. en daarna met het 11. tot het 6. paar. De naastbijzijnde kleine punt wordt, met het 9. tot het 11. paar beginnende, van gat 41




No. 41. Kantpatroon voor No. 42. Vergroot.

tot 46 op dezelfde wijze als van gat 35 tot 40 uitgevoerd; dan werkt men dubbele slagen naar de rechterzijde met het 5. tot het 11. paar en herhaalt van \* af.

De kant door afb. N°. 43 in de juiste grootte, afb. N°. 42 vergroot voorgesteld, wordt met kantgaren N°. 40 en met 12 paar klossen gewerkt. Nadat men het kantpatroon naar afb. N°. 44 vervaardigd en op den cylinder van het kantkussen bevestigd heeft, steekt men in gat *a* en *b* (zie afb. N°. 41) eene speld, hangt aan de eerste 2 paren, aan de beide andere spelden 1 paar klossen, maakt met het 1. en 2. paar 1 dubbelen slag, haalt de speld er uit, steekt haar tusschen de beide paren in hetzelfde gat en sluit haar met een zelfden slag in;



No. 43. Zweedsche kant. Werkelijke grootte. (Hierbij No. 41, 42 en 44).




No. 42. Zweedsche kant. Vergroot. (Hierbij No. 41 en 43).

dan met het 2. en 3., alsook met het 3. en 4. paar elk 1 dubbelen slag, de speld in gat 2 gestoken, even zulke slagen naar de linkerzijde met het 4. tot het 1. paar, de speld in gat 3 gestoken, even zulke slagen naar de rechterzijde met het 1. tot

slagen met het 10. tot het 12. paar, de speld in gat 6 gestoken, naar de linkerzijde even zulke slagen met het 12. tot het 10. paar, 1 halven slag met het 10. en 9. paar, de speld in gat 7 gestoken, deze ingesloten, het 9. paar 1-maal gedraaid, dubbele slagen naar de rechterzijde met het 10. en 12. paar, de speld in gat 8 gestoken, deze ingesloten, 1 halven slag met het 11. en 10. paar, de speld in gat 9

het 4. paar. Dan steekt men in elk van de gaten met *c*, *d*, *e* 4 spelden, met *f*, *g* en *h* aangeduid 1 speld, hangt aan de middelste hiervan 2 paar, aan elk van de andere 1 paar klossen, maakt met het 8. en 9. paar 1 halven slag, haalt de speld uit gat 4, steekt haar tusschen de paren in hetzelfde gat en sluit de speld in. Dan dubbele slagen met het 7. en 8., alsook met het 9. en 10. paar, \* 1 halven slag met het 8. en 9. paar, de speld in gat 5 gestoken, deze ingesloten, beide paren 1-maal gedraaid. Naar de rechterzijde dubbele



No. 44. Kantpatroon voor No. 43. Werkelijke grootte.


gestoken, deze ingesloten, 1 dubbelen slag met het 11. en 12. paar, de speld in gat 10 gestoken, dubbele slagen naar de linkerzijde met het 12. tot het 10. paar, 1 halven slag met het 10. en 9. paar, de speld in gat 11 gestoken, deze ingesloten, het 9. paar 1-maal gedraaid, dubbele slagen naar de rechterzijde met het 10. tot het 12. paar, de speld in gat 12 gestoken, naar de linkerzijde met het 12. tot het 10. paar. Dan dubbele slagen naar de linkerzijde met het 7. tot het 5. paar, de speld in gat 13 gestoken, naar de rechterzijde even zulke slagen met het 5. tot het 7. paar, 1 halven slag met het 7. en 8. paar, de speld in gat 14 gestoken, deze ingesloten, het 8. paar 1-maal gedraaid, dubbele slagen naar de linkerzijde met het 7. tot het 5. paar, 1 halven slag met het 5. en 4. paar, de speld in gat 15 gestoken, deze ingesloten, dubbele slagen naar de linkerzijde met het 4. tot het 1. paar, de speld in gat 16 gestoken, naar de rechterzijde dubbele slagen met het 1. tot het 4. paar, even zulke slagen naar de rechterzijde met het 5. tot het 7. paar, 1 halven slag met het 5. en 4. paar, de speld in gat 17 gestoken, deze ingesloten, dubbele slagen naar de linkerzijde met het 4. tot het 1. paar, de speld in gat 18 gestoken, naar de rechterzijde even zulke slagen, met het 1. tot het 4. paar, 1 dubb. slag met het 5. en 6. paar, 1 halven slag met het 5. en 4. paar, de speld in gat 19 gestoken, deze ingesloten, dubbele slagen naar de linkerzijde met het 4. tot het 1. paar, de speld in gat 20 gestoken, even zulke slagen naar de rechterzijde met het 1. tot het 4. paar, de speld in gat 21 gestoken, dubbele slagen naar de linkerzijde met het 4. tot het 1. paar, de speld in gat 22 gestoken, naar de rechterzijde even zulke slagen met het 1. tot het 4. paar. Daarna dubbele slagen naar de rechterzijde met het 5. tot het 7. paar, 1 halven slag met het 7. en 8. paar, de speld in gat 23 gestoken, deze ingeslo-

ten, het 8. paar 1-maal gedraaid, dubbele slagen naar de linkerzijde met het 7. tot het 5. paar, de speld in gat 24 gestoken, naar de rechterzijde even zulke slagen met het 5. tot het 7. paar, 1 halven slag met het 8. en 9. paar, de speld in gat 25 gestoken, deze ingesloten, dubbele slagen naar de rechterzijde met het 9. tot het 12. paar, naar de linkerzijde even zulke slagen met het 5. tot het 8. paar, 1 halven slag met het 8. en 9. paar, de speld in gat 26 gestoken, deze ingesloten, dubbele slagen naar de rechterzijde met het 9. tot het 11. paar, naar de linkerzijde even zulke slagen met het 8. tot het 6. paar, 1 halven slag met het 8. en 9. paar, de speld in gat 27 gestoken, deze ingesloten, 1 dubbelen slag met het 9. en 10. paar en 1 zelfden slag met het 8. en 7. paar, van \* af herhalen.

**N<sup>o</sup>. 45—47. Russische Kant.** De kant door afb. N<sup>o</sup>. 47 voorgesteld, is een zoogenaamde Russische kant, een navolging van de oude Idria of kloskant, die voorheen slechts in Italië werd uitgevoerd, groote bewondering wekte en inzonderheid voor kerkkant werd gebruikt; tegenwoordig vindt men deze kant nog in oude kerken aan koorhemden, altaarkleeden, enz.

De Russische kanten zijn echter veel eenvoudiger en grover gewerkt dan de Idria-kant; het patroon wordt gevormd door verscheidene bandjes in windingen, naast elkaar te leggen. Deze kanten worden, naar verhouding met minder klossen op een rond kussen, zooals afb. N<sup>o</sup>. 46 te zien geeft, samengesteld. Het bestaat uit een ronde plank 50 cM. in doorsnede, die op twee latten met stof bekleed rust; in het midden is de plank, voor den cylinder uitgesneden en afgesloten door hoog staande latjes. Het kussen en de cylinder zijn opgevuld en met laken bekleed. Aan elke zijde van den cylinder bevindt zich een getand wielje, waar de twee stalen veeren, op de plank bevestigd






No. 45. Het opzetten der kant No. 47. Werkelijke grootte.

ingrijpen; ook is de cylinder op de latjes om het uitgesneden gedeelte met twee kleine koperen pen-netjes vastgeschroefd; bij het werken heft men de veder aan de eene zijde door den hevel, die zich aldaar bevindt, op, ten einde de beide veeren niet te gelijk in het wiel-tje zouden grijpen; hierdoor zou de cylinder niet kunnen om-draaien.


Voor de kant, die met garen N°. 30 en met 16 paar klossen wordt ge-werkt, ver-vaardigt men

eerst het kantpatroon naar *afb. N<sup>o</sup>. 45*, bevestigt het op den cylinder van het kussen en steekt in elk der gaten *a* tot *f* een speld, hangt aan elke drie eersten 2 paar, aan de speld, die in gat *d* steekt 3 paar, aan elk der beide naastbijzijnde spelden 2 paar klossen en werkt 1 dubb. sl. (dubbelen slag) met het 1. en 2. paar, linn. sl. (linneu slagen) met het 2. tot het 6. paar, het 6. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 6. en 7. paar, 1 dubb. sl. met het 7. en 8. paar, de speld er uit genomen en tusschen de laatste paren weder in gat *d* gestoken, dubb. sl. met het 8. tot het 6. paar, linn. sl. met het 6. tot het 2. paar, het 2. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 2. en 1. paar, de speld in gat 1 gestoken, deze ingesloten, linn. sl. met het 2. tot het 6. paar, het 6. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 6. en 7. paar, \* 1 dubb. sl. met het 8. en 9. paar, linn. sl. met het 9. tot het 13. paar, het 13. paar 1-maal gedraaid, 1 speld in gat 2 gestoken, aan deze een paar klossen gehangen, en 1 dubb. sl. met het 13. en 14. paar, linn. sl. met het 13. tot het 9. paar, het 9. paar 1-maal gedraaid, 1 dubbele slag met het 9. en 8. paar, 1 dubbele slag met het 8. en 7. paar, de speld in gat 3 gestoken, deze ingesloten, 1 dubbele slag met het 7. en 6. paar, linn. sl. met het 6. tot het 2. paar, het 2. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 2. en 1. paar, de speld in gat 4 ge-



No. 46. Rond kussen voor kantwerk. (Hierbij No. 47).

stoken en ingesloten, linn. sl. met het 2. tot het 6. paar, het 6. paar gedraaid, 1 dubb. sl. met het 6. en 7. paar, van \* 7-maal herhalen, waarbij de spelden in de gaten 5 tot 25 gestoken worden. Dan bindt men de 7 eerste paren bij elkaar en legt ze ter zijde, \*\* 1 dubb. sl. met het 8 en 9. paar, linn. sl. met het 9. tot het 13. paar, het 13. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 13. en 14. paar, de speld in gat 26 gestoken, deze ingesloten, linn. sl. met het 13. tot het 9. paar, het 9. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 9. en 8. paar, de speld in gat 27 gestoken, van \*\* 4-maal herhalen, waarbij de spelden in de gaten 28 tot 35 gestoken worden, dan met het 8. en 9. paar 1 dubb. sl., linn. sl. met het 9. tot het 13. paar, het 13. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 13. en 14. paar. Nu steekt men in gat 36 eene speld, hangt er het 15. en 16. paar aan, en werkt linn. sl. met het 14. en 16. paar, de speld uit gat 36 genomen en tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, linn. sl. met het 16. tot het 14. paar, dan voor een vlecht met het 16. en 15. paar 4 h. sl. (halve slagen). Het 14. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 14. en 13. paar, linn. sl. met het 13. tot het 9. paar, het 9. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 9. en 8. paar, de speld in gat 37 gestoken, van \*\* tot \*\* 1-maal herhalen, waarbij de spelden in de gaten 38 en 39 gestoken



No. 47. Russische kant. (Hierbij No. 45 en 46).

worden ; 1  
dubb. sl. met  
het 8. en 9.  
paar, linn. sl.  
met het 9. tot  
het 13. paar,  
het 13. paar  
1-maal ge-  
draaid, 1 dub-  
bele sl. met  
het 13. en 14.  
paar, 1 h. sl.  
met het 14.  
en 15. paar,  
de speld in  
gat 40 gesto-  
ken, deze inge-  
sloten en met  
het 15. en 16.  
paar 1 vlecht  
als vroeger.  
Met het 14. en  
13. paar 1  
dubb. sl. ; linn.  
sl. met het 13.  
tot het 9. paar,  
het 9. paar  
1-maal ge-  
draaid, 1 dub-  
bele sl. met  
het 9. en 8.  
paar, de speld  
in gat 41 ge-  
stoken, van \*\*  
tot \*\* drie-

maal herhalen, waarbij de spelden in de gaten 42 tot 47 gestoken worden, dan † 1 dubb. sl. met het 8. en 9. paar, linn. sl. met het 9. tot het 13. paar, het 13. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 13. en 14. paar, 1 h. sl. met het 14. en 15. paar, de speld in gat 48 gestoken, deze ingesloten, met het 15. en 16. paar 1 vlecht, 1 dubb. sl. met het 14. en 13. paar, linn. sl. met het 13. tot het 9. paar, het 9. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 9. en 8. paar, de speld in gat 49 gestoken †. Dan herhaalt men 4-maal van \*\* tot \*\*, steekt hierbij de spelden in de gaten 50 tot 57, werkt 1-maal van † tot †, waarbij de spelden in de gaten 58 en 59 gestoken worden en werkt dan nog 1-maal van \*\* tot \*\* de spelden in de gaten 60 tot 61 stekende, dan 1 dubb. sl. met het 8. en 9. paar, linn. sl. met het 9. tot het 13. paar, het 13. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 13. en 14. paar, het 14. paar 1-maal gedraaid; nu neemt men de speld uit gat 36, haalt met een haaknaald de draden van het 16. paar door het oog, 't welk door de verbinding van het 15. en 16. paar met het 14. paar gevormd werd, steekt door het oog hierdoor gevormd het 15. en 14. paar, haalt het 16. paar strak aan, en knipt het 15. en 16. paar zoo lang af dat de einden bevestigd kunnen worden. Dan †† 1 dubb. sl. met het 14. en 13. paar, linn. sl. met het 13. tot het 9. paar, het 9. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 9. en 8. paar, de speld in gat 62 gestoken, 1 dubb. sl. met het 8. en 9. paar, linn. sl. met het 9. tot het 13. paar, het 13. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 13. en 14. paar, het 14. paar 1-maal gedraaid, de speld uit gat 34 genomen, met de haaknaald den rechterdraad van het 14. paar door het oog van gat 34 gehaald, door dezen draad een oog vormende, de linkerklos gestoken, de rechterklos strak aangehaald en het paar 2-maal gedraaid. Men herhaalt nu nog 9-maal van †† waarbij de spelden in de gaten 63 tot 71

gestoken worden, en men de paren die men noodig heeft, naar aanwijzing op het patroon, moet aan hechten. Nadat men het 14. paar met het oog dat zich aan gat 8 bevindt, verbonden heeft, maakt men 1 dubb. sl. met het 14. en 13. paar, linn. sl. met het 13. tot het 8. paar, de speld tusschen het 9. en 10. paar in gat 72 gestoken, linn. sl. met het 9. tot het 13. paar, het 13. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 15. en 14. paar, het 14. paar 1-maal gedraaid, het werk bij gat 5 verbonden, 1 dubb. sl. met het 14. en 13. paar, linn. sl. met het 13. tot het 8. paar, de speld tusschen het 9. en 10. paar in gat 73 gestoken, linn. sl. met het 9. tot het 13. paar, het 13. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 13. en 14. paar, de speld in gat 82 gestoken, dan met het 14. en 13. paar 1 dubb. sl., linn. sl. met het 13. tot het 9. paar, het 9. en 8. paar elk 1-maal gedraaid, en met deze 1 dubb. sl., de speld uit gat 71 genomen en het 14. paar zooals vroeger is beschreven, met het oog dat nu los is, verbonden. Nu werkt men de verschillende windingen hierbij op het werk en op het patroon lettende, tot gat 83, werkt dan 1 dubb. sl. met het 13. en 14. paar, steekt de speld in gat 83, werkt een vlecht tot gat 84, steekt de speld tusschen de paren in het gat, werkt twee even zulke vlechten, waarbij de spelden in gat 85 en 86 gestoken worden, werkt dan nog 1 vlecht, haalt met de haaknaald de draden van het 14. paar aan gat 83 door de vlecht, steekt door het oog hierdoor ontstaan het 13. paar, en haalt het 14. paar aan gat 83 door de vlecht, steekt door het oog hierdoor ontstaan het 13. paar en haalt het 14. paar strak aan. Nu zet men het werk tot gat 87 voort, steekt er 1 speld in, en werkt 1 linn. sl. met het 14. en met een der vroeger afgesneden paren, de speld uit gat 87 genomen en weder tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, de speld ingesloten, het 15. paar 3-maal gedraaid, 1 speld tus-


schen de draden van het paar in gat 88 gestoken, het 15. paar 3-maal gedraaid, 1 speld in gat 89 gestoken, het 15. paar 3-maal gedraaid en zoo voort tot gat 93; als hierna het 15. paar 3-maal is gedraaid, dan vormt men bij het gat 90 een oog, terwijl men den rechterdraad van het 15. paar met een haaknaald om het gedraaide paar woelt, steekt door dit oog den linkerdraad van hetzelfde paar, haalt de speld uit gat 90, steekt haar door het oog weder in hetzelfde gat, haalt de draden strak aan

en draait ze driemaal. Op dezelfde wijze als bij gat 93 en 90 werkt men bij gat 94 en 88, steekt dan de speld in gat 95, draait het paar 3-maal en verbindt het werk bij gat 87, waarbij het paar evenals vroeger wordt afge-

knipt. Nu zet men het werk op de bekende wijze voort en begint als dit figuur voltooid is, bij gat 96 het volgende figuur.

**N<sup>o</sup>. 48. Kant.** De 12 cM. breede kant vereischt 10 p.

kl. met garen No. 25 en 2 kl. met macraméknoopgaren N<sup>o</sup>. 15 als inleg. Men steekt in g. **a** tot **e** van het kantpatroon afb. N<sup>o</sup>. 49 telkens 1 sp., hangt aan de sp. in g. **a**, **b** en **d** telkens 1 p., aan de sp. in g. **e** 2 p. kl., bevestigt 1 kl. met inleg aan g. **c** en werkt voor den rechten rand: het 4. p.




No. 48. Kant met een Russisch patroon.  $\frac{3}{4}$  der oorspronkelijke grootte. (Hierbij No. 49).

gedraaid, \* (de inleg telt niet mede), 1 linn. sl. met het 3. en 4. p., de inleg naar rechts over de naastbijz., onder den volg. kl. gelegd, 1 linn. sl. met het 2. en 3. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p.,

de sp, in g. 1 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 4. p., daarbij den inleg naar links over beide kl. van het sluitp. gelegd, het 4. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 4. en 5. p., de sp. in g. 2 gest., ingesloten en dan steeds van \* herhalen, eerst tot g. 3.

Voor het geslingerd lint op dezelfde wijze aan g. f tot k 5 p. kl., alsmede inleg aangeh. en het band op dezelfde wijze als het rechte band tot g. 4 gewerkt, de laatste sp. niet ingesl., volgens de afb. en teekening



No. 49. Kantpatroon voor No. 48.

1 pic.-vl. met het 1. en 2. p. tot g. e, het 1 p. verb., hiervoor de sp. er uit genomen en daarna weder gest., de vl. teruggaand tot g 4 gewerkt, het 2. p. verb., 1 dubb. sl. met de p., het band tot g. 8, daarbij aan g. 5. 6 en 7 het 1. p., voor het steken van de sp. steeds verb., de sp. in g. 8 niet ingesl., volgens de teekening weergaand 1 pic.-vl. en deze verb. als te voren, het band tot g. 10, daarbij aan g. 9 een pic.-vl. uitgevoerd.

Voor de buiging linn. sl. met het 2. tot 4. p., het 4. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 4. en 5. p., de sp. tusschen het 3. en 4. p. in g. 11 gest., linn. sl. met het 4. tot 2. p., daarbij den inleg er doorgeleid, het 2. paar gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 12 gest. en ingesl., • linn. sl. met het 2. tot 4. p., de speld tusschen het 3. en 4. p. in g. 13 gest., den inleg over het 3. p. gelegd, 1 linn. sl. met het 2. en 3.

p., het 2. p. gedraaid, 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 14 gest. en ingesl. van • herhalen, de sp. tot g. 16 gest., daarbij echter na het steken van de sp. in g. 15 den inleg door het 3. p. gel. en 1-maal heen- en weergaand tot g. 17 als van g. 10 tot 12 gewerkt. Nu het band weder zonder verandering met alle p. tot g. 19, daarbij aan g. 18 verb., de sp. in g. 19 niet ingesl., 1 vl. tot g. 20, ze hier verb., 2 vl. tot g. 21, ze daarbij aan g. 19 vastgestoken, 1 vl. tot g. 19, het 4. p. verb., daarbij de vorige vl. omvattend en 1 dubb. sl. met het 4. en 5. p., alsmede het band tot g. 24, daarbij aan g. 22 en 23 verb., heen- en weergaand 1 pic.-vl., het band tot g. 25 en voor de naastbijz. buiging eerst tot g. 16 als van g. 10 tot 14, daarbij links volgens de afb. verb., dan linn. sl. met het 2. tot 4. p., de sp. tusschen het 3. en 4. p. in het naastbijz. g. gest., den inleg door het 3. p. geleid, 1 linn. sl. met het 2. en 3. p., het 1. p. gedr. 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., het 1. p. om de sp. in g. 14 gelegd en 1 dubb. sl. met de p., linn. sl. met het 2. tot 4. p., de sp. tusschen het 3. en 4. p. in g. 26 gest., den inleg over het 3. p. gelegd, 1 linn. sl. met het 2. en 3. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 27 gest. en ingesloten. en 1-maal heen- en weergaand tot g. 28 als van g. 10 tot 12

Hierna werkt men den boog volgens afb. en teeke-


ning tot g. 29, de buiging als de vorige buiging (van g. 25 tot 28), de laatste sp. in g. 30 gest., de boog tot g. 31, de 4. buiging als de 1. buiging (van g. 10 tot 17), aan het einde aan g. 10 verb. en hierna het band tot g. 32, dan heen- en weergaand 1 vl., dan het rechte band tot g. 33, het geslingerde band tot g. 34, waarbij steeds volgens de teekening verbonden wordt en vl.

gewerkt moeten worden. Voor de laatste 4 vl. werkt men eerst de 2 linker, dan de rechter vl. met verbindingen. Men moet dan steeds van \* herhalen en de punten door een heen- en weergaanden vl., alsmede door verbindingen onder elkander verbinden. Het rechte band wordt aan de buiging met 4, aan de linkerzijde verkorte rijen gewerkt. Voor de 1. en 4. rij wordt de sp. niet ingesl., voor de 2. en 3. rij vervallen de dubbel sl.


#### N<sup>o</sup>. 50—54. Tusschenzetsel.

Het tusschenzetsel, door afb. N<sup>o</sup>. 51 in de werkelijke grootte, door afb. N<sup>o</sup>. 50 vergroot voorgesteld, wordt met kantgaren N<sup>o</sup>. 80 en met 20 paar klos-

sen gewerkt. Nadat men volgens afb. N<sup>o</sup>. 52 het patroon vervaardigd en op het kantkussen bevestigd heeft, steekt men met inachtneming van afb. N<sup>o</sup>. 54 in de met *a, b, c, d, e, f, g*, en *h* aangeduide gaten telkens 1 speld, hangt aan elk 2 paar klossen en werkt 1 halven slag met het 1. en het 2. paar de speld uit gat *a* genomen, tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, met




No. 50. Tusschenzetsel. Vergroot. (Hierbij No. 51—54).




No. 51. Tusschenzetsel. Werkelijke grootte.  
(Hierbij No. 50—52).

4. paar een halven slag, de speld in gat 2 gestoken, deze ingesloten, beide paren 1-maal gedraaid, met het 4. en het 3. paar werkt men gat 3 als gat 2 en werkt met de eerste 3 paren den rand,



No. 52. Kantpatroon voor No. 51. Werkelijke grootte.

een halven slag ingesloten en de beide paren elk 1-maal gedraaid. Men hangt dan aan de linkerzijde van het kussen een nieuw paar, maakt daarmee en met het naastbijzijnde paar aan de rechterzijde 1 dubbelen slag, steekt de speld in gat 1, hangt aan de linkerzijde van het kussen een nieuw paar, maakt daarmee en met het naastbijzijnde van de reeds gebruikte paren 1 dubbelen slag, draait het 1. paar 1-maal, werkt met het 2. en het 3. paar 1 dubbelen slag en draait het 3. paar 1-maal. (Het draaien van het 3. paar geschiedt gedurig na voltooiing van den rand). Met het 5. en het 6. paar 1 halven slag, de speld uit gat *b* genomen, tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken en met 1 halven slag ingesloten, beide paren 1-maal gedraaid, met het 5. en het




No. 53. Het werken van den moes No. 51.

waarbij de speld in gat 4 gestoken wordt. Hierna werkt men met het 7. en het 8. paar 1 halven slag, haalt de speld uit gat *c*, steekt haar tusschen de paren in hetzelfde gat, sluit de speld in en draait de beide paren 1-maal; de gaten 5 tot 8 worden van de rechter- naar de linkerzijde in den gedraaiden open slag gewerkt, waarna men met de eerste 3 paren den rand uitvoert en de speld in gat 9 steekt. Met het 9. en het 10. paar 1 halven slag, de speld uit gat *d* genomen en tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, halve slagen met het 9. tot het 12. paar, de speld uit gat *e* genomen en tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, halve slagen met het 12. tot het 10. paar, de speld in gat 10 gestoken en ingesloten, halve slagen met het 10. tot het 8. paar,



de speld in gat 11 gestoken, halve slagen met het 8. tot het 10. paar, de speld in gat 12 gestoken, halve slagen met het 10. tot het 7. paar, de speld in gat 13 gestoken, halve slagen met het 7. tot het 9. paar, de speld in gat 14 gestoken en zoo voort tot gat 19, de speld ingesloten, 1 halven slag met het 5. en het 6. paar, de speld in gat 20 gestoken, deze ingesloten en 1 halven slag met het 6. en het 7. paar. Daarna werkt men met het 13. en het 14. paar 1 halven slag, de speld uit gat / genomen, tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, de speld ingesloten en beide paren 1-maal gedraaid; met het 15. en 16. paar werkt men gat *g* als gat *f*, dan met het 15. en het 14. paar gat 21, met het 17. en 18. paar gat *h* als gat *g* en werkt gat 22 en 23 met den gedraaiden open-slag. Nu hangt men aan de rechterzijde van het kussen een nieuw paar, maakt daarmee en met het 18. paar 1 dubbelen slag, steekt de speld in gat 24, hangt weder aan de rechterzijde van het kussen een nieuw paar, dan werkt men daarmee en met het naastbijzind van

de reeds gebruikte paren 1 dubbelen slag, draait het laatste paar 1-maal en werkt met het 19. en het 18. paar 1 dubbelen slag, draait het 18. paar 1-maal, werkt gat 25 en 26 in den gedraaiden openslag en voert met de laatste 3 paren den rand uit, waarbij de speld in gat 27 gestoken wordt. De gaten 28 en 29 worden als gat 25 en 26 uitgevoerd. Vervolgens werkt men met het 11. tot het 13. paar, de speld in gat 30 gestoken, halve slagen met het 13. tot het 11. paar, de speld in gat 31 gestoken, halve slagen met het 11. tot het 14. paar, de speld in gat 32 gestoken, een zelfden slag met het 14. tot het 12. paar, de speld in gat 33 gestoken en zoo voort tot gat 38, de speld ingesloten, dan 1 halven slag met het 16. en het 15. paar, de speld in gat 39 gestoken, deze ingesloten en 1 halven slag met het 15. en het 14. paar. Hierna worden de 4 moezen *A* tot *D* en de gaten 40 tot 44 gewerkt. Afb. N<sup>o</sup>. 54 stelt de bewerking van de moes voor, die met 2 paren, welke 2-maal gedraaid moeten worden, gewerkt wordt, de eene draad (van de drie) wordt nu als



No. 54. Kantpatroon voor het tusschenzetsel No. 50 en 51. Vergroot.

werkdraad heen- en teruggelegd. † Aan de rechterzijde gaat de derde draad onder den 2. en wordt van boven om den 1. draad gedraaid, van de linker- naar de rechterzijde dan gaat de 3. draad over den 2. en wordt hierna van onderen om den 4. draad gedraaid, van † 6- tot 10- maal herhalen, totdat de moes groot genoeg is. Dan vat men den 1. en den 4. draad, schuift de moes op de goede plaats, en draait de 2 paren 2-maal. (De paren van de moes moeten weer los aangetrokken worden, opdat de moes niet intrekt en een driehoek vormt). \* Het 8. tot het 13. paar 1-maal gedraaid; men werkt met het 10. en het 11. paar nu de moes *A* (na voltooiing daarvan moet de werkdraad aan de linkerzijde liggen), werkt gat 40 met het 10. en het 9. paar, gat 41 met het 12. en het 11. paar en gat 42 met het 11. en het 10. paar. Dan werkt men moes *B* met het 8. en het 9. paar, gat 43 met het 9. en het 10. paar, gat 43 met het 9. en het 10. paar, moes *C* met het 12. en het 13. paar, gat 44 met het 12. en het 11. paar, moes *D* met het 11. en het 10. paar. Zijn de moezen uitgevoerd, dan maakt men 1 halven slag, met het 7. en het 8. paar, de speld in gat 45 gestoken, halve slagen met het 8. tot het 6. paar, de speld in gat 46 gestoken, even zulke slagen met het 6. tot het 9. paar, de speld in gat 47 gestoken, halve slagen met het 9. tot 7. paar, de speld in gat 48 gestoken, naar de rechterzijde met het 7. tot het 10. paar, de speld in gat 49 gestoken, even zulke slagen met het 10. tot het 8. paar, de speld in gat 49 gestoken, even zulke slagen met het 10. tot het 8. paar, de speld in gat 50 gestoken, naar de rechterzijde met het 8. tot het 10. paar. Dan 1 halven slag met het 13. en 14. paar, de speld in gat 51 gestoken, halve slagen met het 13. tot het 15. paar, de speld in gat 52 gestoken, even zulke slagen met het 15. tot het 12. paar, de speld in gat

53 gestoken, naar de rechterzijde met het 12. tot het 14. paar, de speld in gat 54 gestoken, halve slagen met het 14. tot het 11. paar, de speld in gat 55 gestoken, naar de rechterzijde met het 11. tot het 13. paar, de speld in gat 56 gestoken, dezelfde slag met het 13. tot het 10. paar, de speld in gat 57 gestoken, naar de rechterzijde met het 10. tot het 12. paar, de speld in gat 58 gestoken, halve slagen met het 12. tot het 9. paar, de speld in gat 59 gestoken en deze ingesloten, 1 halve slag met het 10. en het 11. paar, de speld in gat 60 gestoken, deze ingesloten, 1 halven slag met het 10. tot het 9. paar en een zelfden slag met het 11. en het 12. paar. Het 4. tot het 8., het 13. tot het 17. paar worden elk 1-maal gedraaid en men werkt nu de gaten en den rand aan de linkerzijde van gat 61 tot gat 80, de gaten en den rand aan de rechterzijde van gat 81 tot gat 100. Dan werkt men de linkerzijde van de eerste helft van den vierhoek als van gat 11 tot gat 20, de rechterzijde als van gat 30 tot gat 39, nadat men eerst 1 halven slag met het 8. en 9. en een zelfden slag met het 12. en het 13. paar uitgevoerd heeft, op de hierboven beschreven wijze en herhaald van \*.


**N<sup>o</sup>. 55—57. Kant.** Deze kant, door afb. N<sup>o</sup>. 56 in de juiste grootte voorgesteld, wordt met kantgaren N<sup>o</sup>. 80 en met 22 paar klossen gewerkt.

Nadat men het kantpatroon naar afb. N<sup>o</sup>. 57 vervaardigd en op den cylinder van het kussen bevestigd heeft, steekt men, afb. N<sup>o</sup>. 55 hierbij in acht nemende, in de gaten 1, *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, 4, 7 en 12 elk een speld, hangt aan elk hiervan 2 paar klossen aan en werkt met het 1. en 2. paar 1 h. sl. (halven slag), voor den rand 1 dubb. sl. (dubbel slag) met het 3. en 2. paar, de speld tusschen de paren in gat 2 gestoken, 1 dubb. sl. met het 2. en 1. paar, het 1. paar 1-maal gedraaid, de speld met het 2. en 3. paar ingesloten. De speld

b met 1 h. sl. ingesloten, 1 dubb. sl. met het 5. en 4. paar, 1 dubb. sl. met het 4. en 3. paar, met de 3 laatste paren den rand, waarbij de speld in gat 3 gestoken wordt; 1 dubb. sl. met het 18. en 17. paar, linn. sl. (linnen slagen) met het 17. en 15. paar, het 15. paar 4-maal gedraaid, linn. sl. met het 15. tot het 13. paar, het 13. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 13. tot het 11. paar, het 11. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 11. tot het 9. paar, het 9. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. tot het 7. paar, het 7. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 7. en 6. paar, de speld tusschen het 7. en 8. paar in gat 5 gestoken (de speld wordt niet ingesloten, maar het 7. paar alleen strak aangehaald). Dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, met de 3 eerste paren den rand, waarbij de speld in gat 6 gestoken wordt, linn. sl. met het 7. tot het 9. paar, het 9. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. tot het 11. paar, het 11. paar 2-maal


gedraaid, linn. sl. met het 11. tot het 13. paar, het 13. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 13. tot het 15. paar, het 15. paar 4-maal gedraaid, linn. sl. met

het 15. tot het 17. paar, het 17. paar 1-maal gedraaid. Met het 19. en 20. paar 1 h. sl., 1 zelfden slag met het 19. en 18. paar, de speld in gat 8 gestoken, de speld ingesloten, 1 dubb. sl. met het 18. en 17. paar, de speld tusschen het 17. en 16. paar in gat 9 gestoken en het 18. paar strak aangehaald. Linn. sl. met het 17. tot het 15. paar, het 15. paar 4-maal gedraaid, linn. sl. met het 15. tot het 13. paar, het 13. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 13. tot het 11. paar, het 11. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 11. tot het 9. paar, het 9. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. tot het 7. paar, het 7. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 7. en 6. paar, de speld tusschen het 7. en 8. paar in gat 10 gestoken, dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, met de 3 eerste




No. 55. Het opzetten der kant No. 56. Vergroot.

paren den rand, waarbij men de speld in gat 11 moet steken. Linn. sl. met het 7. tot het 9. paar, het 9. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. tot het 11. paar, het 11. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 11. tot het 13. paar, het 13. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 13. tot het 15. paar, het 15. paar 4-maal gedraaid, linn. sl. met het 15. tot het 17. paar, het 17. paar 1-maal gedraaid. Met het 21. en 22. paar 1 h. sl., 1 zelfden slag met het 21. en 20. paar, de speld in gat 13 gestoken, de speld ingesloten, 1 h. sl. met het 20. en 19. paar, de speld in gat 14 gestoken, de speld ingesloten, 1 h. sl. met het 19. en 18. paar, de speld in gat 15 gestoken, de speld ingesloten, 1 dubb. sl. met het 18. en 17. paar, de speld tusschen het 17. en 16. paar in gat 16 gestoken, linn. sl. met het 17. tot het 15. paar, het 15. paar 1-maal gedraaid. De speld tusschen het 10. en 11. paar in gat 17 gestoken, linn. sl. met het 11. tot het 9. paar, linn. sl. met het 12. tot het 10. paar, het 9. tot het 12.



No. 56. Kant. Werkelijke grootte. Hierbij No. 55 en 57.



No. 57. Het opzetten der kant No. 56. Werkelijke grootte.

paar elk 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 12. tot het 14. paar, het 14. paar 3-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 14. en 15. paar, linn. sl. met het 15. tot het 17. paar, het 18. tot het 22. paar 1-maal gedraaid, linn. sl. met het 17. tot het 21. paar, het 21. paar 3-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 21. en 22. paar, de speld in gat 18 gestoken, de speld ingesloten, het 21. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 21. tot het 17. paar, de speld in gat 19 gestoken, linn. sl. met het 17. tot het 21. paar, het 21. paar 3-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 21. en 22. paar, de speld in gat 20 gestoken, de speld ingesloten, het 21. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 21. tot het 17. paar, de speld in gat 21 gestoken, linn. sl. met het 17. tot het 21. paar, het 21. paar 3-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 21. en 22. paar, de speld in gat 22 gestoken, de speld ingesloten, het 21. paar 2-maal gedraaid, en zoo voort tot gat 26, dan de speld ingesloten, het 21. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het

21. tot het 17. paar, het 17. paar 3-maal gedraaid, en om de speld in gat 27 stekende gelegd. Het 18. tot het 22. paar elk 2-maal gedraaid, 1 h. sl. met het 18. en 19. paar, de speld in gat 28 gestoken en ingesloten. Dan werkt men 1 h. sl. met het 19. en 20. paar, de speld in gat 29 gestoken, deze ingesloten, en zoo voort tot gat 31. Nu volgen linn. sl. met het 11. tot het 13. paar, het 13. paar 3-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 13. en 14. paar, de speld in gat 32 gestoken, het 13. paar 2-maal, het 14. paar 1-maal gedraaid, linn. sl. met het 14. tot het 16. paar, het 16. paar 2-maal gedraaid, de speld in gat 33 gestoken, linn. sl. met het 16. tot het 14. paar, het 14. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. tot het 7. paar, het 7. paar 1-maal gedraaid. 1 dubb. sl. met het 7. en 6. paar, de speld tusschen het 7. en 8. paar in gat 34 gestoken, dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, met de 3 eerste paren den rand, waarbij men de speld in gat 35 moet steken, linn. sl. met het 7. tot het 9. paar, het 9. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 9. en 10. paar, de speld tusschen de paren in gat 36 gestoken, het 10. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. en 7. paar, het 7. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 7. en 6. paar, de speld tusschen het 7. en 8. paar in gat 37 gestoken, dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, met de 3 eerste paren den rand, waarbij men de speld in gat 38 moet steken. Linn. sl. met het 7. tot het 9. paar, het 9. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 10. tot het 12. paar, het 12. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 12. tot het 14. paar, linn. sl. met het 9. tot het 11. paar, het 11. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 11. tot het 13. paar, de speld tusschen het 11. en 12. paar in gat 39 gestoken, \* linn. sl. met het 17. tot het 15. paar, het 15. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 15. tot het 13. paar, het 13. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 13. tot het 11.


paar, het 11. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 11. tot het 9. paar, het 9. paar 4-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. tot het 7. paar, het 7. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 7. en 6. paar, de speld in gat 40 gestoken, \* dan dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, met de 3 eerste paren den rand, waarbij men de speld in gat 41 moet steken, \*\* linn. sl. met het 7. tot het 9. paar, het 9. paar 4-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. tot het 11. paar, het 11. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 11. tot het 13. paar, het 13. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 13. tot het 15. paar, het 15. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 15. tot het 17. paar, het 17. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 17. en 18. paar, de speld tusschen het 16. en 17. paar in gat 42 gestoken. \*\* Dan werkt men de gaten 43 tot 45, herhaalt van \* tot \*, waarbij de speld in gat 46 gestoken wordt, werkt dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, alsook met de 3 eerste paren den rand, doch de speld wordt in gat 47 gestoken. Van \*\* tot \*\* herhalen, waarbij de speld in gat 48 gestoken wordt; nadat de gaten 49 en 50 gewerkt zijn, herhaalt men van \* tot \*, steekt de speld in gat 51, werkt dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, alsook met de 3 eerste paren den rand, waarbij men de speld in gat 52 moet steken. Hierna van \*\* tot \*\* herhalen, de speld in gat 53 gestoken, gat 54 met den vetergatslag gewerkt, van \* tot \* herhalen en de speld in gat 55 gestoken, dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, met de 3 eerste paren den rand, waarbij de speld in gat 56 gestoken wordt, van \*\* tot \*\* herhalen, de speld in gat 57 gestoken, linn. sl. met het 17. tot het 15. paar, het 15. paar 1-maal gedraaid. Tusschen het 12. en 13. paar de speld in gat 58 gestoken, linn. sl. met het 13. tot het 11. paar, linn. sl. met het 14. tot het 12. paar, het 11. tot het 14. paar elk 2-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 14. en 15. paar, linn. sl.

met het 15. tot het 17. paar, het 17. paar 3-maal gedraaid. Het 18. tot het 22. paar elk 1-maal gedraaid en met het 17. tot het 22. paar eene punt als de boven beschrevene, waarbij de spelden in de gaten 59 tot 68 gestoken worden. Is het 18. tot het 22. paar elk 2-maal gedraaid, dan begint men met het 18. en 19. paar de gaten 69 tot 72, draait het 14. paar 1-maal, werkt 1 dubb. sl. met het 13. en 14. paar, de speld in gat 73 gestoken, het 13. paar 2-maal, het 14. paar 1-maal gedraaid, linn. sl. met het 14. tot het 16. paar, het 16. paar 2-maal gedraaid de speld in gat 74 gestoken, linn. sl. met het 16. tot het 14. paar, het 14. paar 4-maal gedraaid. Linn. sl. met het 11. tot het 9. paar, het 9. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. tot het 7. paar, het 7. paar 1-maal gedraaid, dubb. sl. met het 7. en 6. paar, de speld in gat 75 gestoken, dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, dan den rand, waarbij de speld in gat 76 gestoken wordt, linn. sl. met het 12. tot het 10. paar, het 10. paar 3-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 10. en 9. paar, de speld in gat 77 gestoken, het 10. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. tot het 7. paar, het 7. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 7. en 6. paar, de speld in gat 78 gestoken, dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, dan volgt de rand, waarbij men de speld in gat 79 moet steken. Linn. sl. met het 7. tot het 9. paar, het 9. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 13. tot het 11. paar, het 11. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 11. tot het 9. paar, linn. sl. met het 14. tot het 12. paar, het 12. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 12. tot het 10. paar, de speld tusschen het 10. en 11. paar in gat 80 gestoken. † Linn. sl. met het 17. tot het 15. paar, het 15. paar 4-maal gedraaid, linn. sl. met het 15. tot het 13. paar, het 13. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 13. tot het 11. paar het 11. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het

11. tot het 9. paar, het 9. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. tot het 7. paar, het 7. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 7. en 6. paar, de speld in gat 81 gestoken, † dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, met de 3 eerste paren den rand, waarbij men de speld in gat 82 steken moet, †† linn. sl. met het 7. tot het 9. paar, het 9. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 9. tot het 11. paar, het 11. paar 2-maal gedraaid, linn. sl. met het 11. tot het 13. paar, het 13. paar 3-maal gedraaid, linn. sl. met het 13. tot het 15. paar, het 15. paar 4-maal gedraaid, linn. sl. met het 15. tot het 17. paar, het 17. paar 1-maal gedraaid, 1 dubb. sl. met het 17. en 18. paar, de speld tusschen het 16. en 17. paar in gat 83 gestoken, †† en dan de gaten 84 tot 86 gewerkt. Van † tot † herhalen, de speld in gat 87 gestoken, dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, dan den rand, waarbij de speld in gat 88 gestoken wordt. Van †† tot †† herhalen, de speld in gat 89 gestoken en de gaten 90 en 91 gewerkt. Van † tot † herhalen, de speld in gat 92 gestoken, dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, met de 3 eerste paren den rand, waarbij de speld in gat 93 gestoken wordt; van †† tot †† herhalen, de speld in gat 94 gestoken en gat 95 gewerkt. Daarna van † tot † herhalen, de speld in gat 96 gestoken, dubb. sl. met het 6. tot het 3. paar, dan den rand, waarbij de speld in gat 97 gestoken wordt. Van †† tot †† herhalen, de speld in gat 98 gestoken en het werk op dezelfde wijze als van gat 16 af voortgezet.

**N<sup>o</sup>. 58. Kant. (Valencienne).** De ongeveer 2½ cM. breede kant wordt met 30 p. klossen met fijn garen (D. M. C. No. 500) gewerkt. De vervaardiging vereischt eenige bekendheid met het kantmaken; aan enkele plaatsen bij diepe insnijding van de punten, alsmede in de bl. worden nog hulpspelden gestoken, om te verhinderen, dat zich in den linnen slag door het bijnemen


of uitschieten van paren kleine gaatjes vormen. Men steekt in g. **a** tot **k** van het kantpatroon *afb. No. 59* telkens 1 sp., hangt aan de sp. in g. **a** 1 p., **b** 5 p., **c** tot **f** telkens 4 p., **g** tot **k** 2 p. kl. en werkt: Voor den rechten rand 1 dubb. sl. met het 4. en 5. p. linn. sl. met het 4. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. tusschen het 2. en 3. p. in g. 1 gest., het 1. p. gedr., linn. sl. met het 2. tot 4. p. en het 4. p. gedr., 1 vl. met het 5, en 6. p. (ongeveer 2 dubb. sl.), 1 vl. met het 7. en 8. p., ze met de vor. vl. verb. (hiervoor 1 dubb. sl. met de middelste 2 p., dus in dit geval met het 6. en 7. p.), de vl. voortgezet, de rechte rand als te voren, de sp. daarbij in g. 2 gest., vl. met het 5. tot 10. p., 1 vl. met het 11. en 12. p. tot en met den rand, ze daarbij met de naastbijz. 3 vl. verb., de randvl. met het 5. tot het 14. p., 1 vl. met het 15. en 16. p. tot en met den rand, de randvl. met het 5. tot 18. p., 1 vl. met het 19. en 20. p. tot en met den rand, de randvl. met het 5. tot 22. p., linn. sl. met het 24. tot 28. p., voor de picotafsluiting  $\times$  het 23. p. 2-maal gedr., linn. sl. met het 28. tot 30. p., voor 1 pic. het 30. p. 3-maal gedr., 1 sp. in g. 3 gest. en het p. van onderen naar boven om de sp. gelegd, linn. sl. met het 30. tot 28. p., het 28. p. 2-maal gedr.,  $\times$  dubb. sl. met het 23. tot 11. p., tusschen 2 p. de vl.-sp. in g. 4 tot 2 gest., het 12. tot 23. p. gedr., linn. sl. met het 24. tot 12., 28. tot 23., 24. tot 28. p., voor de pic.-afwerking van  $\times$  tot  $\times$ , linn. sl. met het 25. tot 13., 28. tot 23., 21. tot 28. p., de picotafwerking, linn. sl. met het 27. tot 14., 21. tot 17., 19.



No. 58, Kant  
(Valencienne).  
(Hierbij No. 59).

tot 27., 18. tot 23., 26. tot 22., 23. tot 27., 28. tot 18., 20. tot 22., 24. tot 22., 25. tot 23., 26. tot 28., 28. tot 23., 25. tot 28., 21. tot 23., 20. tot 22., 28. tot 22. en met het 24. tot 28. p., de pic.-afwerking, linn. sl. met het 28. tot 23., 26. tot 28. p., de picot-afwerking, het 23. tot 15. p. 2-maal gedr., 1 sp. tusschen het 18. en 19. p. in g. 10 gest., dubb. sl. met het 18. tot 23. p., telkens 1 sp. tusschen het 19. en 20. p. en tusschen het 21. en 22. p. gest. (beide sp. rechts van g. 10), linn. sl. met het 28. tot 24. p., het 24. p. 2-maal gedr., 1 dubb. sl. met het 23. en 24. p. 1 sp. tusschen het 24. en 25. p. in g. 11 gest., het 24. p. gedr., linn. sl. met het 24. en 25. p., in g. 11 gest., het 24. p. gedr., linn. sl. met het 24. tot 28. p., de pic.-afwerking, linn. sl. met het 28. tot 24. p., het 24. p. 2-maal gedraaid. Dubb. sl. met het 18. tot 15. p., 1 sp. tusschen het 17. en 18. p. links van g. 10 gest., 1 sp. tusschen het 14. en 15. p. in g. 12 gest., het 15. p. gedr., linn. sl. met het 15. tot 12. p., het 12. p. 2-maal gedr., dubb. sl. met het 12. tot 10. p., 1 sp. tusschen het 11. en 12. p. in g. 13 gest. en ingesl., het 12. p. gedr., linn. sl. met het 12. tot 15. p., het 15. p. 2-maal gedr. Vlechten met het 17. tot 20. p., ze verb. en voortgezet, dubb. sl. met het 15. tot 17. p., de sp. tusschen het 15. en 16. p. in g. 14 gest. en ingesloten, het 15. p. gedr., linn. sl. met het 15. tot 12. p., het 12. p. 2-maal gedr., 1 vl. met het 9. en 10. p., de rand, vl. met het 5. tot 10. p., dubb. sl. met 12. tot 10. p., de sp. tusschen het 11. en 12. p. in g. 15 gest. en ingesl., het 12. p. gedr., 1 vl. met het 9. en 10. p. tot en met den rand, den rand,

vl. met het 5. tot 10. p. Linn. sl. met het 12. tot 15. p., 2-maal gedr., 1 dubb. sl. met het 15. en 16. p., de sp. tusschen het 14. en 15. p. in g. 16 gest., het 15. p. gedr., 1 vl. met het 17. en 18. p., 1 vl. met het 21. en 22. p., deze met de naastbijz. 2 vl. verb., de vl. voortgezet, voor den boogrand dubb. sl. met het 24. tot 22. p., de sp. tusschen het 23. en 24. p. in g. 17 gest. en ingesl., het 24. p. gedr., linn. sl. met het 24. tot 28. p., de pic. afwerking, linnen sl. met het 28. tot 24. p., het 24. p. 2-maal gedr. en 1 vl. met het 21. en 22. p. • De vl. met de naastbijz. vl. verb., de vl. voortgezet, van \* tot • herhalen, linn. sl. met het 15. tot 12. paar, het 12. paar 2-maal gedraaid, dubb. sl. met het 12. tot 7. p., tusschen het 10. en 11. p. 1 sp. in g. 18, tusschen het 8. en 9. p. in g. 19 gest., het 8. tot 12. p. gedr. Nu dubb. sl. met het 16. tot 20. p., 1 sp. tusschen het 16. en 17. p. in g. 20, tusschen het 18. en 19. p. in g. 21 gest., het 16. tot 19. p. gedr., linn. sl. met het 16. tot 12., 11. tot 17., 18. tot 10., 9. tot 19., 18. tot 8. 9. tot 19. p., † het 19. p. 2-maal gedr., dubb. sl. met het 19. tot 21. p., de sp. tusschen het 19. en 20. p. in g. 22 gest. en ingesl., het 19. p. gedr., 1 vl. met het 21. en 22. p., van \* tot • herhalen, linn. sl. met het 19. tot 8. p., het 8. p. 2-maal gedr., dubb. sl. met het 8. tot 6. p., de sp. tusschen het 7. en 8. p. in g. 23 gest. en ingesl., het 8. p. gedr., 1 vl. met het 5. en 6. p., de rand, 1 vl. met het 5. en 6. p., linn. sl. met het 8. tot 19. p., van † herhalen, dan het 19. p. 2-maal gedr., 1 dubb. sl. met het 19. en 20. p., het 17. en 18. p. 2-maal gedr., linn. sl. met het 16. tot 18. p., het 18. p. 2-maal gedr., 1 sp. tusschen het 18. en 19. p. in g. 24 gest. en ingesl., 1 vl. met het 19. en 20. p., linn. sl. met het 16. tot 8. p., het 8. p. 2-maal gedr.,




No. 59. Kantpatroon  
voor No. 58.

1 dubb., sl. met het 7. en 8. p., het 9. tot 11. p. 2-maal gedr., linn. sl. met het 12. tot 10. p., het 10. paar 2-maal gedr., 1 dubb. sl. met het 9. en 10. p., het 9. p. gedr., 1 sp. tusschen het 8. en 9. p. in g. 25 gest. en ingesl., 1 vl. met het 7. en 8. p. tot en met den r., den r., vl. met het 5. tot 10. p., linn. sl. met het 12. tot 17. p., het 17. p. 2-maal gedr., 1 dubb. sl. met het 17. en 18. p., de sp. tusschen het 16. en 17. p. in g. 26 gest., het 17. p. gedr., linn. sl. met het 17. tot 12. p., het 12. p. 2-maal gedr., het 11. p. gedr. 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., 1 sp. tusschen het 12. en 13. p. gest., het 12. p. gedr., linn. sl. met het 12. tot 17. p., het 17. p. 2-maal gedr. de vl. van het 21. en 22. p., tot aan bl. voortgezet, dubb. sl. met het 17. tot 19. p., de sp. tusschen het 17. en 18. p. in g. 27 gest., ingesl., het 17. p. gedr., 2 vl. met het 19. tot 22. p., van \* tot • herhalen, linn. sl. met het 17. tot 12. paar, het 12. paar 2-maal gedraaid, dubb. sl. met het 12. tot 10. p. de sp. tusschen het 11. en 12. p. in g. 28 gest. en ingesl., het 12. p. gedr., 1 vl. met het 9. en 10. p. tot en met den rand, den rand, vl. met het 5. tot 10. p., linn. sl. met het 12. tot 17. p., het 17. p. 2-maal gedr., 1 dubb. sl. met het 17. en 18. p., de sp. tusschen het 16. en 17. p. in g. 29 gest., linn. sl. met het 16. tot 12., 13. tot 16. p., het 12. tot 16. p. 2-maal gedr., tusschen het 12. en 13. p. 1 sp. in g. 30, tusschen het 14. en 15. p. 1 sp. in g. 31 gest., dubb. sl. met het 11. tot 14. en het 17. tot 14. p., 1 vl. met het 11. en 12. p., ze met de naastbijz. 2 vl. verb., vl. met het 11. tot 14. p., ze met elkander verb., vl. met het 15. tot 18. p., de vl. van het 21. en 22. p. voortgezet, ze daarbij met de naastbijz. 3 vl. verb., vl. met het 19. tot 22. p., van \* tot • herhalen, de vl. met de naast-



bijzijnde vl. verb., 1 dubb. sl. met het 23. en 24. p., de sp. tusschen het 24. en 25. p. in g. 32 gest., het 24. p. gedr. en van ; steeds herhalen.

**N<sup>o</sup>. 60. Kant.** De ongeveer 3 cM. breede kant wordt met 18 p. kl. en garen D. M. C. N<sup>o</sup>. 50 gewerkt. Men steekt in g. **a** tot **g** van het kantpatroon afb. N<sup>o</sup>. 61 telkens 1 sp., hangt aan de sp. in g. **a** 3 p., aan de sp. in g. **b** 1 p., aan de sp. in g. **c**, **f** en **g** telkens 2 p., aan de sp. in g. **d** en **e** telkens 1 p. kl. en werkt; 1 dubb. sl. met het 17. en 11. p. linn. sl. met het 17. tot 15. p. het 15. p. gedr., \* linn. sl. met het 7. tot 14. p. het 14. p. gedr., 1 h. sl. met het 14. en 15. p., de sp. in g. 1 gest. en (door h. sl.) ingesl., linn. sl. met het 14. tot 7. p., de sp. tusschen het 8. en 9. p. in g. 2 gest., linn. sl. met het 8. tot 14 p., het 14. p. gedr., voor den rechten rand: linn. sl. met het 15. tot 17. p., het 17. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 17. en 18. p., de sp. in g. 3 gest. en (door 1 dubb. sl.) ingesl., linn. sl. met het 17. tot 15. p., het 15. p. gedr. Nu 1 h. sl. met het 14. en 15 p., de sp. in g. 4 gest. en ingesl., 2-maal heen- en weergaand den rand, daarbij links na den linn. sl. het 15. p. gedr., de sp. in g. 5 gest., dan 1 dubb. sl. met het 3. en 4. p., daarbij na den h. sl. 1 sp. gest., linn. sl. met het 4. tot 6. p., het 6. p. gedr., de sp. in g. 6 gest., linn. sl. met het 6. tot 4. p., het 4. p. als steeds het sluitp. na den linn. sl. gedr. (wij vermelden dit niet meer), dubb. sl. met het 3. en 4. p., daarbij




No. 60. Kant voor blouses,  
kragen enz.  
Hierbij No. 61.

1 sp. gest., 1 vl. met het 1. en 2. p., het 3. p. aan g. 7 met de vl. verb. (hiervoor linn. sl. met het 3. tot het 1. p., de sp. tusschen het 2. en 3. p. gest. en door 1 h. sl. gesl.), 1 pic.-vl. met het 1. en 2. p., voor den pic. wordt het linkerpaar om een sp. gelegd; dan het 7. p. gedr., linn. sl. met het 7. tot 5. p. (het 5. p. gedr.), dubb. sl. met het 5. tot 3. p., linn. sl. met het 14. tot 8. p., 8. tot 15. p., de sp. daarbij in g. 8 en 9 gest., linn. sl. met het 14. tot 6., 6. tot 13. p., de sp. in g. 10 en 11 gest., linn. sl. met het 13. tot 5., 5. tot 12. p., de sp. in g. 12 en 13 gest., linn. sl. met het 12. tot 4. p., het 4. p. gedr., 1 sp. links naast het 4. p. gest., 1 dubb. sl. met het 3. en 4. p., de sp. in g. 14 gest. en door 1 dubb. sl. ingesl., linn. sl. met 4. tot 11. p., de sp. in g. 15 gest., linn. sl. met het 11. tot 4. p., voor den boogrand 1 dubb. sl. met het 3. en 4. p., het 3. p. met den randvl. verb., daarbij 1 sp. gest., 1 dubb. sl. met het 3. en 4. p. en 1 pic.-vl. met het 1. en 2. p.

Hierna linn. sl. met het 4. tot 10., 10. tot 4. p., de sp. daarbij in g. 16 gest., den boogrand als te voren, linn. sl. met het 4. tot 9., 9. tot 4. p., den boogrand, linn. sl. met het 4. tot 8. p., het 8. p. niet gedr., het 9. tot 14. p. 2-maal gedr., 1 h. sl. met het 14. en 15 p., de sp. in g. 17 gest. en ingesl. 2-maal heen- en weergaand den rechten rand, het 14. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 13. en 14. p., de sp. in g. 18 gest. en ingesl., 1 dubb. sl. met

het 12. en 13. p., de sp. in g. 19 gest. en ingesl., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., de sp. in g. 20 gest. er ingesl. op dezelfde wijze dubb. sl. met het 10. en 11. 9. en 10. p., de sp. in g. 21 en 22 gest., 1 linn. sl. met het 8. en 9. p., het 9. p. gedr., 1 sp. gest., linn. sl. met het 9. tot 4. p., den boogrand, linn. sl. met het 4. tot 9. p., het 9. p. niet gedr., 1 dubb. sl. met het 14. en 15. p., de sp. in g. 23 gest. en ingesl., dubb. sl. met het 14. tot 10. p., 1 linn. sl. met het 9. en 10. p., het 10. p. gedr., de sp. in g. 24 gest., linn. sl. met het 10. tot 4. p., den boogrand, linn. sl. met het 4. tot 9. p., het 9. tot 4. p., den boogrand, linn. sl. met het 4. tot 8. p., het 8. p. niet gedr., het 10. p. gedr., dubb. sl. met het 10. tot 14. p., 1 dubb. sl. met het 14. en 15. p., de sp. in g. 25 gest. en ingesl., 2-maal heen- en weergaand den rechten rand, het 9. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 9. en 10. p., de sp. in g. 26 gest. en ingesl., dubb. sl. als te voren met het 10. tot 14. p., daarbij steeds 1 sp. gest. en deze ingesl., het 14. p. gedr., 1 h. sl. met het 14. en 15. p., de sp. in g. 27 gest. en ingesl., 2-maal den rechter rand, het 14. tot 9. p. gedr., 1 linn. sl. met het 8. en 9. p., het 9. p. gedr., de sp. in g. 28 gest., linn. sl. met het 9. tot 4. p., den boogrand, nu linn. sl. met het 4. tot 10., 10. tot 4. p., den boogrand linn. sl. met het 4. tot 11., 11. tot 4. p., 1 dubb. sl. met het 3. en 4. p., de sp. in g. 29 gest. en ingesl. linn. sl. met het 4. tot 12., 12. tot 5. p., 1 sp. in




No. 61. Kantpatroon  
voor No. 60.

g. 30 gest., linn. sl. met het 5. tot 13., 13. tot 6., 6. tot 14., 14. tot 8., 8. tot 14. p., 1 h. sl. met het 14. en 15. p., de sp. in g. 31 gest. en ingesl., 1-maal den rechten rand, linn. sl. met het 14. tot 8. p., het 8. p. niet gedr., 1 sp. links naast het 4. p. gest., het 4. p. 2-maal, het 5. p. 1-maal gedr., dubb. sl. met het 3. tot 5. p., linn. sl. met het 5. tot 7. p., het 7. p. gedr., 1 linn. sl. met het 7. en 8. p., het 7. p. gedr., 1 sp. in g. 32 gest., het 3. p. van g. 33 met de randvl. verb. van \* steeds herhalen.

**N<sup>o</sup>. 62—65. Tusschenzetsel.** Het tusschenzetsel, door afb. N<sup>o</sup>. 64 in de juiste grootte, door afb. N<sup>o</sup>. 62 vergroot voorgesteld, wordt met kantgaren N<sup>o</sup>. 80 en met 46 klossen gewerkt. Eerst maakt men naar afb. N<sup>o</sup>. 65 het patroon voor de kant gereed, bevestigt het op den cylinder van het kantkussen, steekt in gat 1 (zie afb. N<sup>o</sup>. 63) eene speld, hangt aan deze 2 paar klossen, werkt hiermede 1 halven slag, haalt de speld uit het gat, steekt haar tusschen de beide paren in hetzelfde gat, sluit deze in en draait elk paar 1-maal om. Daarna legt men ter linkerzijde op het kussen een nieuw paar, voert men dit en het 1. van de hiervoor genoemde paren 1 dubbelen slag uit, steekt de speld in gat 2, legt weder ter linkerzijde op het kussen een nieuw paar, werkt met laatstgenoemd en het naastbijzijnde paar 1 dubbelen slag, schuift dit dicht aan de speld en draait het 1. paar 1-maal om, met het 2. en 3. paar 1 dubbelen slag

(de paren worden gedurig de rij volgende aangeduid, in welke zij zich telkens bij het gebruik bevinden), het 3. paar 1-maal gedraaid. Dan steekt men in het patroon volgens afb. N°. 63 er de extra gaten met *a*, *b* en *c* geteekend in, steekt in gat 3, *a*, *b* en 4 eene speld, hangt aan elk hiervan 2 paar klossen, maakt met het 5. en 6. paar 1 linnen slag (zie afb. N°. 17) en draait het 5. paar 2-maal. Naar de rechterzijde met het 6. tot het 12. paar linnen slagen, de speld uit gat 4 genomen en tusschen de beide laatste paren in hetzelfde gat gestoken, naar de linkerzijde linnen slagen met het 12. tot het 6. paar, de speld in gat 5 gestoken, de speld ingesloten, het 6. paar 2-maal gedraaid en naar de rechterzijde linnen slagen met het 7. tot het 12. paar. In gat 6 steekt men eene speld, hangt aan deze 4 paar klossen, werkt met deze de helft van een spin (zie afb. N°. 20 en 21) en draait elk paar 2-maal. Dan steekt men in gat 7, *c* en 8 eene speld, hangt aan elk van de beide eerste hiervan 2 paar, aan de derde 1 paar klossen, werkt van de linker- naar de rechterzijde met het 17.




No. 62. Tusschenzetsel. Vergroot. (Hierbij No. 63—65.

tot het 21. paar halve slagen, haalt de speld uit gat 8, steekt haar tusschen de beide laatste paren in 't zelfde gat, sluit de speld in en draait het 21. paar 1-maal. Met het 20. en 19. paar 1 halven slag, de speld in gat 9 gestoken, de speld ingesloten, het 20. paar 1-maal gedraaid, naar de linkerzijde halve slagen met het 19. tot het 16. paar, de speld in gat 10 gestoken, naar de rechterzijde op dezelfde wijze met het 16. tot het 19. paar, de speld in gat 11 gestoken, de speld ingesloten, het 19. paar 1-maal gedraaid, naar de linkerzijde met het 18. tot het 15. paar, de speld in gat 12 gestoken, naar de rechterzijde met het 15. tot het 18. paar, de speld in gat 13 gestoken, deze ingesloten, het 18. paar 1-maal gedraaid, naar de linkerzijde halve slagen met het 15. tot het 17. paar, Aan de rechterzijde van het kussen legt men een nieuw paar aan, voert met dit en het 21. paar 1 dubbelen slag uit, steekt de speld in gat 14. legt weder op de rechterzijde van het kussen een nieuw paar aan, werkt met dit en het laatste van de hiervoor vermelde paren 1 dubbelen slag, schuift dezen

dicht aan de speld en draait het laatste paar 1-maal, 1 dubbelen slag met het 22. en 21. paar, het 21. paar 1-maal gedraaid, \* met het 21. en 20. paar 1 halven slag, beide paren 1-maal gedraaid, de speld in gat 15 gestoken, deze ingesloten, beide paren 1-maal gedraaid; op dezelfde wijze wordt de rij voltooid, waarbij men evenwel de speld in het gat met het volgende getal aangeduid moet steken en het 19. en 18. paar mede in gebruik neemt. Dan werkt men met de 3 laatste paren den rand, waarbij de speld in gat 18 gestoken wordt en werkt in de hiervoor beschreven wijze tot gat 23. Met het 12. (afsluitingspaar) en 13. paar 1 linnen slag, de speld in gat 24 gestoken, naar de linkerzijde linnen slagen met het 13. tot het 7. paar, de speld in gat 25 gestoken, deze ingesloten, het 7. paar 1-maal gedraaid, met het 8. en 9. paar 1 linnen slag, het 8. paar 1-maal gedraaid, linnen slagen naar de rechterzijde met het 9. tot het 14. paar, de speld in gat 26 gestoken, even zulke slagen naar de linkerzijde met het 14. tot het 9. paar, de speld in gat 27 gestoken, deze ingesloten, het 9. paar 1-maal gedraaid, naar de rechterzijde met het 10. tot het 15. paar, de speld in gat 28 gestoken, naar de linkerzijde met het 15.


tot het 10. paar, de speld in gat 29 gestoken, deze ingesloten, het 10. paar 2-maal gedraaid, naar de rechterzijde met het 11. tot het 17. paar, de speld in gat 30 gestoken, naar de linkerzijde met het 17, tot het 11. paar, de speld in gat 31 gestoken, deze ingesloten, het 11. paar 2-maal gedraaid, naar de rechterzijde met het 12. tot het 18. paar, de speld in gat 32 gestoken, naar de linkerzijde met het 18. tot het 12. paar, de speld in gat 33 gestoken, dan naar de rechterzijde met het 12. tot het 19. paar, de speld in gat 34 gestoken, deze ingesloten, het 19. paar 2-maal gedraaid, naar de linkerzijde met het 18. tot het 12. paar. Nu voert men met het 4. en 5. paar beginnende, de rijen vetergaten en den rand van gat 35 tot gat 41 op dezelfde wijze, als hiervoor van gat 15 tot gat 18 gewerkt uit en werkt naar de linkerzijde halve slagen met het 9. tot het 6. paar, de speld in gat 42 gestoken, naar de rechterzijde met het 6. tot het 9. paar, de speld in gat 43 gestoken, deze ingesloten, het 9. paar 2-maal gedraaid, naar de linkerzijde met het 8. tot het 5. paar, de speld in gat 44 gestoken, naar de rechterzijde met het 5. tot het 8. paar, de speld in gat 45 gestoken en zoo voort tot gat



No. 63. Kantpatroon. Vergroot. (Bij No. 62 en 64).


47, de speld er in gestoken, halve slagen naar de linkerzijde met het 7. tot het 3. paar, de speld in gat 48 gestoken, deze ingesloten, het 3. paar 2-maal gedraaid, 1 halven slag met het 4. en 5. paar, de speld in gat 49 gestoken, deze ingesloten, het 4. paar 2-maal gedraaid en naar de rechterzijde met het 5. tot het 7. paar. Met het 8, 9., 10. en 11. paar werkt men een spin, waarbij men na de eerste helft de speld in gat 50 moet steken en draait na

voltooiing van de spin elk paar 2-maal. Met het 7. en 8. paar 1 halven slag, de speld in gat 51 gestoken, naar de linkerzijde halve slagen met het 8. tot het 5. paar, de speld in gat 52 gestoken, deze ingesloten, het 5. paar 2-maal gedraaid; op dezelfde wijze naar de rechterzijde met het 6. tot het 9. paar, de speld in gat 53 gestoken, naar de linkerzijde met het 9. tot het 6. paar, de speld in gat 54 gestoken, deze ingesloten, het 6. paar 2-maal gedraaid, naar de rechterzijde met het 7. tot het 9. paar. Met de 3 eerste paren werkt men den rand, de speld in gat 55 stekende en voert de 3 volgende rijen vetergaten op de bekende wijze uit, waarbij men de



No. 64. Tusschenzetsel. Werkelijke grootte.  
(Hierbij No 62, 63 en 65).

stoken, deze ingesloten, 1 linnen slag met het 16. en 15. paar, beide paren 1-maal gedraaid, linnen slagen naar de linkerzijde met het 15. tot het 9. paar, de speld in gat 69 gestoken, naar de rechterzijde met het 9. tot het 15. paar, de speld in gat 70 gestoken, deze ingesloten, het 15. paar 1-maal gedraaid, even zulke slagen naar de linkerzijde met het 14. tot het 7. paar, de speld in gat 71 gestoken, naar de rechterzijde met het 7. tot 14. paar, de speld in gat 72 gestoken, deze ingesloten, het 14. paar 2-maal gedraaid, naar de linkerzijde met het 13. tot het 6. paar, de speld in gat 73 gestoken en zoo voort. Heeft men de speld in gat 75 ge-




No. 65. Kantpatroon voor het tusschenzetsel No. 64.  
Werkelijke grootte.

speld gedurig in het gat met het naastbijz. nummer moet steken. Met het 12. (afsluitingspaar) en het 11. paar 1 linnen slag, de speld in gat 65 gestoken, naar de rechterzijde linnen slagen met het 11. tot het 18. paar, de speld in gat 66 gestoken, deze ingesloten, het 18. paar 2-maal gedraaid, linnen slagen naar de linkerzijde met het 17. tot het 10. paar, de speld in gat 67 gestoken, naar de rechterzijde met het 10. tot het 17. paar, de speld in gat 68 gestoken, deze ingesloten, 1 linnen slag met het 16. en 15. paar, beide paren 1-maal gedraaid, linnen slagen naar de linkerzijde met het 15. tot het 9. paar, de speld in gat 69 gestoken, naar de rechterzijde met het 9. tot het 15. paar, de speld in gat 70 gestoken, deze ingesloten, het 15. paar 1-maal gedraaid, even zulke slagen naar de linkerzijde met het 14. tot het 7. paar, de speld in gat 71 gestoken, naar de rechterzijde met het 7. tot 14. paar, de speld in gat 72 gestoken, deze ingesloten, het 14. paar 2-maal gedraaid, naar de linkerzijde met het 13. tot het 6. paar, de speld in gat 73 gestoken en zoo voort. Heeft men de speld in gat 75 ge-

stoken, dan sluit men deze in, draait het 5. paar 2-maal om en werkt naar de rechterzijde met het 6. tot het 12. paar, de speld in gat 76 gestoken, naar de linkerzijde met het 12. tot het 6. paar, de speld in gat 77 gestoken, deze ingesloten, het 6. paar 2-maal gedraaid, naar de rechterzijde met het 7. tot het 12. paar. Met het 19. en 20. paar beginnende, werkt men van gat 78 tot 84 de rijen vetergaten en den rand, dan naar de rechterzijde met het 15. tot het 18. paar halve slagen, de speld in gat 85 gestoken, naar de linkerzijde met het 18. tot het 15. paar, de speld in gat 86 gestoken, deze ingesloten, het 15. paar 2-maal gedraaid, naar de rechterzijde met het 16. tot het 19. paar, de speld in gat 87 gestoken en zoo voort tot gat 90, de speld in hetzelfde gat gestoken, halve slagen naar de rechterzijde met het 17. tot het 21. paar, de speld in gat 91 gestoken, deze ingesloten, het 21. paar 2-maal gedraaid, 1 halven slag met het 20. en 19. paar, de speld in gat 92 gestoken, deze ingesloten, het 20. paar 2-maal gedraaid, halve slagen met het 19. tot het 17. paar. Met het 13. tot het 16. paar voert men de spin uit, waarbij men de speld in gat 93 moet stoken, maakt met het 16. en 17. paar 1 halven slag, de speld in gat 94 gestoken en werkt van gat 94 tot 97 op dezelfde wijze als van gat 10 tot 13. Dan werkt men met de 3 laatste paren den rand, waarbij de speld in gat 98 gestoken wordt en herhaalt van \* af.

**N<sup>o</sup>. 66—69. Kant.** Deze kant, door afb. N<sup>o</sup>. 66 in de juiste grootte, afb N<sup>o</sup>. 67 ver groot voorgesteld, wordt met


kantgaren N<sup>o</sup>. 80 en met 40 klossen vervaardigd. Nadat men het patroon voor de kant naar afb. N<sup>o</sup>. 69 gemaakt en op den cylinder van het kantkussen bevestigd heeft, werkt men de kant op dezelfde wijze als het tusschenzetsel tot aan gat 6 en steekt na voltooiing van de spin in gat 7, c en 8 eene speld, hangt aan de beide eersten hiervan elk 3 paar, aan de derde speld 1 paar klossen. Daarna werkt men met het 17. tot het 13. paar halve slagen, de speld uit gat 8 genomen en tusschen de



No. 66. Kant. Werkelijke grootte. Hierbij No. 67—69.

beide laatste paren in hetzelfde gat gestoken, naar de linkerzijde even zulke slagen met het 23. tot het 16. paar, \* de speld in gat 9 gestoken, naar de rechterzijde met het 16. tot het 22. paar, voor den picot aan den buitenrand van de punt, 1 dubbel slag met het 22. en 23. paar, het 23. paar 5-maal gedraaid, de speld over de paren in gat 10 gestoken, het 23. paar van de rechter- naar de linkerzijde om de speld gelegd en met dit en het 22. paar 1 dubbel slag, halve slagen naar de linkerzijde met het 22. tot het 15. paar, de speld in gat 11 gestoken, deze ingesloten, het 15. paar 1-maal gedraaid, even zulke slagen naar de rechterzijde met het 16. tot het 22. paar, met de beide laatste paren wordt de picot, als hiervoor beschreven, uitgevoerd, waarbij men de speld in gat 12 moet steken, halve slagen naar linkerzijde met het 22. tot het 16. paar, de speld in gat 13 gestoken en zoo voort tot gat 19, de speld er in gestoken, dan halve slagen naar de rechterzijde met het 19. tot het 22. paar, met de beide laatste paren den


picot, waarbij de speld in gat 20 gestoken wordt, halve slagen naar de linkerzijde met het 22. tot het 19. paar. Met het 12. (afsluitingspaar) en het 13. paar 1 linnen slag, de speld in gat 21 gestoken, naar de linkerzijde linnen slagen met het 13. tot het 7. paar, de speld in gat 22 gestoken, deze ingesloten, 1 linnen slag met het 8. en 9. paar, beide paren 1-maal gedraaid, naar de rechterzijde linnen slagen met het 9. tot het 14. paar, de speld in gat 23 gestoken, naar de linkerzijde even zulke slagen met het 14. tot het 9. paar, de speld in gat 24 gestoken, deze ingesloten, het 9. paar 1-maal gedraaid, naar de rechterzijde met het 10. tot het 15. paar, de speld in gat 25 gestoken en zoo voort tot aan gat 30, doch men moet het 10. en 11. paar bij gat 26 en 28 elk tweemaal draaien. Is de speld in gat 30 gestoken, dan werkt men naar de rechterzijde linnen slagen met het 12. tot het 18. paar, steekt de speld in gat 31, sluit deze in en draait het 17. paar 2-maal, dan even zulke slagen naar de linkerzijde met het 17. tot 12. paar. Het volgende gedeelte van de kant voert men van gat 32




No. 67. Kant. Vergroot. (Hierbij No. 66, 68 en 69).

tot gat 61 op dezelfde wijze als het tusschenzetsel van gat 35 tot gat 64 uit. Met het 12. (afsluitingspaar) en het 11. paar 1 linnen slag, de speld in gat 62 gestoken, naar de rechterzijde linnen slagen met het 11. tot het 17. paar, de speld in gat 63 gestoken, deze ingesloten, het 17. paar 2-maal gedraaid, naar de linkerzijde met het 16. tot het 10. paar, de speld in gat 64 gestoken, naar de rechterzijde met het 10. tot het 16. paar, de speld in gat 65 gestoken en zoo voort tot gat 67, de speld ingesloten, het 15. paar 2-maal gedraaid, dan even zulke slagen naar de linkerzijde met het 14. tot het 7. paar, de speld in gat 68 gestoken, naar de rechterzijde met het 7. tot het 14. paar, de speld in gat 69 gestoken, deze ingesloten, het 14. paar 2-maal gedraaid, naar de linkerzijde met het 13. tot het 6. paar, de speld in gat 70 gestoken. naar de rechterzijde met het 6. tot het 13. paar, de speld in gat 71 gestoken, deze ingesloten, het 13. paar 2-maal gedraaid, naar de linkerzijde met het 12. tot het 5. paar, de speld in gat 72 gestoken, deze ingesloten, het 5. paar 2-maal gedraaid, linnen slagen naar de rechterzijde met

het 6. tot het 12. paar, de speld in gat 73 gestoken, naar de linkerzijde met het 12. tot het 6. paar, de speld in gat 74 gestoken, deze ingesloten, het 6. paar 2-maal gedraaid, naar de rechterzijde met het 7. tot het 12. paar. Nu werkt men voor de tweede helft van de punt met het 19. en 18. paar 1 halven slag, de speld in gat 75 gestoken, halve slagen naar de rechterzijde met het 18. tot het 22. paar. met de beide laatste paren den picot, waarbij men de speld in gat 76 steken moet, halve slagen naar de linkerzijde met het 22. tot het 17. paar, de speld in gat 77 gestoken en zoo voort tot gat 81, de speld ingesloten, het 15. paar 2-maal gedraaid, even zulke slagen naar de rechterzijde met het 16. tot het 22. paar, met de beide laatste paren den picot, waarbij de speld in gat 82 gestoken wordt, naar de linkerzijde met het 22. tot het 16. paar, de speld in gat 83 gestoken, deze ingesloten, het 16. paar 2-maal gedraaid, naar de rechterzijde met het 17. tot het 22. paar, met de beide laatste paren den picot, waarbij de speld in gat 84 gestoken wordt, naar de linkerzijde met het 22. tot het 17. paar, de speld in gat 85 gestoken, naar de rechterzijde met het 17. tot het 22. paar,



No. 69. Kantpatroon voor de kant No. 66.  
Werkelijke grootte.



No. 68. Kantpatroon. Vergroot. (Bij No. 66 en 67).

met de beide laatste paren den picot, waarbij de speld in gat 86 gestoken wordt, dan


halve slagen naar de linkerzijde met het 22. tot het 17. paar. Met het 13. tot het 16. paar voert men eene spin uit, waarbij de speld in gat 87 gestoken wordt, draait na voltooiing van de spin elk paar 2-maal, werkt dan met het 17. en 16. paar 1 halven slag en herhaalt van \* af.

**N<sup>o</sup>. 70. Tusschenzetsel.** Het ongeveer 1½ cM. breed tusschenzetsel vereischt 6 paar klossen met garen No. 30 (2 draads). Men steekt in de gaten a tot d van het kantpatroon afb. N<sup>o</sup>. 71 telkens



1 sp., hangt aan de sp. in g. **a** en **d** telkens 1 paar, in gat **b** en **c** telkens 2 paar klossen en werkt: \* dubb. sl. met het 3. tot 1. paar, de sp. in g. 1 gest., dubb. sl. met het 1. tot 3. paar; dubb. sl. met het 4. tot 6. paar, de sp. in g. 2 gest.,

dubb. sl. met het 6. tot 4. paar, 2-maal afwisselend 1 h. sl. met het 3. en 4. paar en de paren gedr., tusschen het 3. en 4. paar 2 sp. in g. 3 en 4 gest. en nog 1 h. sl. met de 2 paren, dubb. sl. met het 3. tot 1. paar, de sp. in g. 5 gest., dubb. sl. met het 1. tot 3. p., de sp. in g. 6 gest., dubb. sl. met het 4. tot 6. p., de sp. in g. 7 gest., dubb. sl. met het 6. tot 4. p., de sp. in g. 8 gest. en van \* steeds herhalen.



No. 71. Kantpatroon voor No. 70.

en **f** telkens 3 p., aan de andere sp. telkens 2 p. kl. en werkt: • h. sl. met het 4. tot 2. p., het 4. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., het 1. p. gedr., de sp. tusschen het 2. en 3. p. in g. 1 gest. en door 1 dubb. sl. ingesl., h. sl. met het 5. tot 11. p., het 11. p. gedr., de sp. in g. 2 gest. en ingesl., het 11. p. gedr., h. sl. met het 11. tot 13. p., het 11. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 13. en 14. p., het



No. 70. Tusschenzetsel. Een weinig verkleind. (Hierbij No. 71).

3½ cM. breed tusschenzetsel vereischt 20 p. kl. met garen D. M. C. No. 35. Men steekt sp. in g. **a** tot **i** van het kantpatroon afb. No. 75, hangt aan de sp. in **a** 1 p., **b**, **c** en **d** telkens 2 p., **e** en **f** elk 1 p., **g** 8 p., **h** 2 p. en **i** 1 p. kl. en werkt: † linn. sl. met het 8. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 1 gest. en (door 1 dubb. sl.) ingesl., linn. sl. met het 2. tot 8. p., de sp.




No. 72. Tusschenzetsel voor blouses enz. (Hierbij 73).

tusschen het 6. en 7. p. in g. 2 gest., linn. sl. met het 7. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 3 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 6. p., de sp. tusschen het 4. en 5. p. in g. 4 gest., linn. sl. met het 5. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 5 gest. en ingesl., \* linn. sl. met het 2. tot 4. p., het 4. p. gedr., de sp. in g. 6 gest., linn. sl. met het 4. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 7 gest. en ingesl., van \* 3-maal herhalen; de sp. tot g. 8 gest. Dan linn. sl. met het 9. tot 19. p., het 19. p.


**Nº. 72. Tusschenzetsel voor blouses enz.**

Het ruim 2 cM. breed tusschenzetsel vereischt 14 p. kl. met garen No. 50. Men steekt in g. **a** tot **f** van het kantpatroon afb. No. 73 telkens 1 sp., hangt aan de sp. in g. **a**



No. 73. Kantpatroon voor No. 72.

gedr., 1 dubb. sl. met het 19. en 20. p., de sp. in g. 9 gest. en ingesl.; voor het vl.-figuur: 1 pic.-vl. met het 9. en 10. p., 1 vl. met het 7. en 8. p., telkens 2 kl. van de vl. te zam, vattend het 7. tot 10. p. door 1 linn. sl. gekr. en daarbij na den h. sl. de sp. in g. 10 gest., volgens het patr. 2 vl. met het 5. tot 8. p., de 4. p. aan g. 11 gekr. en 1 pic.-vl. met het 5. en 6. p., 2 vl. met het 7. tot 10. p., 1 pic.-vl. met het 11. en 12. p., daarbij de p. aan g. 12 en 13 met de vorige 2 vl. gekr., 2 vl. met het




No. 74. Tusschenzetsel. Zeer fraai modern patroon in gemakkelijke uitvoering. (Hierbij No. 75).

9. tot 12. p., 1 pic.-vl. met het 13. en 14. p., daarbij aan g. 14 en 15 de p. met de p. van de vor. 2 vl. gekruist, 2 vl. met het 11. tot 14. p., 1 pic.-vl. met het 15. en 16. p., daarbij de p. van g. 16 en 17 met de p. van de vor. 2 vl. gekruist, 2 vl. met het 13. tot 16. p. Nu • linn. sl. met het 19. tot 17. p., het 17. p. gedr., de sp. in g. 18 gest., linn. sl. met 17 tot 19. p., het 19. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 19. en 20. p., de sp. in g. 19 gest. en ingesl. X. van • tot X 3-maal herhalen, de sp. tot g. 20 gest., hierna linn. sl. met het 10. tot 15. p. de sp. tusschen het 16. en 17. p. in g. 21 gest.,

linn. sl. met het 16. tot 19. p., het 19. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 19. en 20. p., de sp. in g. 24 gest. en ingesl., linn. sl. met het 19. tot 13. p., het 13. p. gedr., de sp. in g. 25 gest., linn. sl. met het 13. tot 19. p., het 19. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 19. en 20. p., de sp. in g. 26 gest. en ingesl., linn.

sl. met het 19. tot 13. paar. de sp. tusschen het 14. en 15. p. in g. 27 gest., linn. sl. met het 14. tot 19. p., het 19. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 19. en 20. p., de sp. in g. 28 gest. en in-

gesl., linn. sl. met het 19. tot 15. p., de sp. tusschen het 16. en 17. p. in g. 29 gest., linn. sl. met het 16. tot 19. p., het 19. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 19. en 20. p., de sp. in g. 30 gest. en ingesl. dan 4-maal als van • tot X, de sp. in g. 33 gest., linn. sl. met het 2. tot 12. p., het 12. p. gedr., de sp. in g. 34 gest., dan linn. sl. met het 12. tot 2. p. en het 2. p. gedr. hierna voor den rand 1 dubb. sl.




No. 75. Kantpatroon voor No. 74.

met het 1. en 2. p., den sp. in g. 35 gest. en ingesl., voor den linkerrand 4-maal als van g. 5 tot 7, de sp. tot g. 38 gest. Het 2. vl-figuur overeenkomstig het vorige gewerkt en 2 linn. sl. met het 19. tot 9. p., het 9. p. gedr., 1 sp. gest. Voor den linkerrand linn. sl. met het 2. tot 6. p., de sp. tusschen het 4. en 5. p. in g. 39 gest., linn. sl. met het 5. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 40 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 8. p., de sp. tusschen het 6. en 7. p. in g. 41 gest., linn. sl. met het 7. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 42 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 8. p., het 8. p. gedr., de sp. in g. 43 gest. en van † steeds herhalen.

**N<sup>o</sup>. 76. Tusschenzetsel.** Het ongeveer 3 cM. breed tusschenzetsel wordt met 19 p. kl. en garen D, M. C. No. 50 gewerkt. Men steekt in g. **a** tot **i** van het kantpatroon afb. No. 77 telkens 1 sp. en hangt aan de sp. in g. **a**, **b**, **f**, **g** en **h** telkens 1 p., aan de sp. in g. **e** 6 p., aan de sp. in g. **d** en **i** telkens 2 p., aan de sp. in g. **e** 4. p. kl. en werkt: het 1. en 2. p. gedr., 1 vl. met het 9. en 10. p., het 15. tot 17. p. gedr., dubbele sl. met het 19. tot 16. p., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., linn. sl. met het 12. tot 14. p., het 14. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 14. en 15. p. 1 h. sl. met het 15. en 16. p., 1 sp. gest. en door 1 h. sl. ingesl., linn. sl. met het 8. tot 4. p. Nu \* voor den linkerrand dubb. sl. met het 4. tot 1. p., de sp. tusschen het 2. en 3. p. in g. 1 gest., dubb. sl. met het 2. tot 4. p., de


sp. in g. 2 gest., dubb. sl. met het 4. tot 1. p., de sp. tusschen het 2. en 3. p. in g. 3 gest., dubb. sl. met het 2. tot 4. p. Dan 2 bl. met het 5. tot 8. p., aan g. 4 het 7. tot 10. p. gekr., hiervoor telkens 2 kl. te zamen vattend 1 linn. sl. met de 4 p. en daarbij na den h. sl. 1 sp. gest., 1 vl. met het 7. en 8. p., ze daarbij van g. 5 als van g. 4 met de p. van het bl. gekruist, aan g. 6 tot 4. p. met de p. van de vl. verb. (hiervoor linn. sl. met het 4. tot 6. p., 1 sp. tusschen het 4. en 5. p. gest. en door 1 h. sl. ingesl.), 2-maal heen en weergaand in dubbelen slag den linkerrand als te voren gewerkt, de laatste sp. daarbij in g. 7 gest., 3 vl. met het 5. tot 10. p. Dan werkt men voor het band 1 dubb. sl. met het 14. en 15. p., linn. sl. met het 14. tot 12. p., het 12. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., de sp. in g. 8 gest. en ingesl., linn. sl. met het 12. tot 14. p., het 14. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 14. en 15. p., de sp. in g. 9 gest., 1 sp. tusschen het 9. en 10. p. in g. 10 gest., dubb. sl. met het 11. tot 9. p., linn. sl. met het 11. tot 13. p., het 13. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 13. en 14. p., linn. sl. met het 10. tot 12. p., het 12. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 12. en 13. p., de sp. in g. 11 gest. en ingesl., linn. sl. met het 12. tot 10. p., het 10. p. als steeds het sluitpaar na den linn. sl. gedr. (wij vermelden dit niet meer), 1 dubb. sl. met het 9. en 10. p., de sp. in g. 12 gest. en ingesl., linn. sl. met het 10. tot 12. p., 1 dubb. sl. met het 12. en 13. p., 1 sp. gest., 1 sp. tusschen het 7. en 8. p. in g. 13 gest., dubb. sl. met het



No. 76. Tusschenzetsel voor blouses, alsmede dameslinnen enz. (Hierbij No. 77).

9. tot 7. p., linn. sl. met het 9. tot 11. p., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., linn. sl. met het 8. tot 10. p., 1 dubb. sl. met het 10. en 11. p., de sp. in g. 14 gest. en ingesl. linn. sl. met het 10. tot 8. p., 1 dubb. sl. met het 7. en 8. p., de sp. in g. 15 gest. en ingesl. linn. sl. met het 8. tot 10. p., 1 dubb. sl. met het 10. en 11. p. de sp. in g. 16 gest., 1 sp. tusschen het 5. en 6. p. in g. 17 gest., dubb. sl. met het 7. tot 5. p., linn. sl. met het 7. tot 9. p., 1 dubb. sl. met het 9. en 10. p., × linn. sl. met het 6. tot 8. p., 1 dubb. sl. met het 8. en 9. p., de sp. in g. 18 gest. en ingesl., linn. sl. met het 8. tot 6. p., 1 dubb. sl. met het 5. en 6. p., 1 h. sl. met het 4. en 5. p., de sp. in g. 19 gest. en ingesl., • dubb. sl. met het 4. tot 1. p., 1 sp. tusschen het 2. en 3. p. gest., dubb. sl. met het 2. tot 4. p., 1 dubb. sl. met het 5. en 6. p., van × tot • herhalen, de laatste sp. in g. 20 gest., 1 dubb. sl. met het 5. en 6. p., linn. sl. met het 6. tot 8. p., 1 dubb. sl. met het 8. en 9. p., 1 sp. gest. en ingesl., linn. sl. met het 8. tot 6. p., 1 dubb. sl. met het 5. en 6. p., de sp. in g. 21 gest., 3 vl. met het 10. tot 15 p., voor den rechten rand: dubb. sl. met het 16. tot 19. p., de sp. tusschen het 17. en 18. p. in g. 22 gest., dubb. sl. met het 18. tot 16. p., de sp. in g. 23 gest., dubb. sl. met het 16. tot 19. p., de sp. tusschen het 17. en 8. p. in g. 24 gest. en dubb. sl. met het 18. tot 16. p., het 16. p. aan g. 25 met de p. van de naastbijz. vl. verb. (hiervoor linn. sl. met het 16. tot 14. p., de sp. tusschen het 15. en 16. p. gest. en door 1 h. sl. ingesl.); weder den rechten rand

als te voren 2-maal heen- en weergaand, de laatste sp. in g. 26 gest., 1 vl. met het 14. en 15. p. tot g. 27, ze daarbij met de naastbijz. 2 vl. gekr., volgens het patroon 2 bl. met het vl.-p., het bl.-p. gekr., het 16. p. aan g. 28 als aan g. 25 met de 4 p. verb. Nu weder den rechterrand, de laatste sp. in g. 29 gest., volgens het patroon 2 bl., 1 vl. met het 10. en 11. p., daarbij aan het begin 1 pic. en de p. met het bl. p. gekr., aan g. 30 het 16. p. met het vl.-p. (als aan g. 25) verb., 2-maal heen- en weergaand den rechtterrand, de laatste sp. daarbij in g. 31 gest., 3 vl. met het 10. tot 15. p. — Voor het band 1 sp. tusschen het 10. en 11. p. in g. 32 gest., dubb. sl. met het 9. tot 11. p., linn. sl. met het 9. tot 7. p., 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p., linn. sl. met het 10. tot 8. p., 1 dubb. sl. met het 7. en 8. p., de sp. in g. 33 gest. en ingesl., linn. sl. met het 8. tot het 10. p., 1 dubb. sl. met het 10. en 11. p., de sp. in g. 34 gest. en ingesl., linn. sl. met 10. tot 8. p., 1 dubb. sl. met het 7. en 8. p., 1 sp. gest., 1 sp. tusschen het 12. en 13. p. in g. 35 gest., dubb. sl. met het 11. tot 13. p., linn. sl. met het 11. tot 9. p., 1 dubb. sl. met het 8. en 9. p. linn. sl. met het 12. tot 10. p. 1 dubb. sl. met het 9. en 10. p., de sp. in g. 36 gest. en ingesl., linn. sl. met het 10. tot 12. p., 1 dubb. sl. met het 12. en 13. p., 1 sp. gest. en ingesl., linn. sl. met het 12. tot 10. p., 1 dubb. sl. met het 9. en 10. p., de sp. in g. 37 gest., 1 sp. tusschen het 14. en 15. p. in g. 38 gest., dubb. sl. met het 13. tot 15. p., linn. sl. met het 13. tot 11. p., 1 dubb. sl., met het 10. en 11. p., linn. sl. met het 14. tot 12. p.,



No. 77. Kantpatroon voor No. 76.

1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., 1 sp. in g. 39 gest. en ingesl., linn. sl. met het 12. tot 14. p., 1 dubb. sl. met het 14. en 15. p., 1 h. sl. met het 15. en 16. p., 1 sp. in g. 40 gest. en ingesl. dubb. sl. met het 16. tot 19. p., 1 sp. tusschen het 17. en 18. p. gest., dubb. sl. met het 18. tot 16. p., 1 dubb. sl. met het 14. en 15. p., linn. sl. met het


14. tot 12. p., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., 1 sp. gest. en ingesl., linn. sl. met het 12. tot 14. p., 1 dubb. sl. met het 14. en 15. p., 1 h. sl. met het 15. en 16. p., 1 sp. in g. 41 gest. en ingesloten, 3 vlechten met het 10. tot 5. p., 2-maal heen- en weergaand den linker- rand aan g. 42, het 4. p. als aan g. 6 met de naast- bijzijnde vl. ver- binden, weder

2-maal heen- en weergaand den rand, 1 vlecht met het 5 en 6 p., ze daarbij met de naastbijz. 2 vl. gekruist, 1 pic.-vl. met het 5. en 6. p. ze daarbij met de naastbijz. 2 vl. gekr., 1 pic. vl.-met het nu 9. en 10. p., 2 bl. met het 5. tot 8. p., de 4 vl.-p. gekr., het 4. p. met de naastbijz. 2 p. verb., daarbij de sp. in g. 43 gest. en van \* steeds herhalen.

#### N<sup>o</sup>. 78. Tusschenzetsel voor kledjes, gordijnen, enz.

Het tusschenzetsel wordt met 26. p. kl. en garen No. 20 gewerkt. Men steekt in de g. **a** tot **s** van het kant- patroon afb. No. 79 telkens 1 sp. en hangt aan de sp. in de g. **a**, **b**, **d** tot **l**, **r** en **s** telkens 1 p., **m**, **n**, **o**, **p**, telkens 2 p., **c** en **g** telkens 3. p. kl. en werkt: \* 1 dubb. sl.

met het 14. en 15. p., h. sl. met het 14. tot 4. p., de sp. in g. 1 gest., h. sl. met het 4. tot 14. p., het 14. p. gedr., de sp. in g. 2 gest., h. sl. met het 14. tot 5. p., het 5. p. gedr., de sp. in g. 3 gest., h. sl. met het 5. tot 12. p., het 12. p. gedr., de sp. in g. 4 gest., h. sl. met het 12. tot 7. p., het 7. p. gedr., de sp. in g. 5. gest., h. sl. met het 7. tot 10. p., de sp. in g. 6 gest., vol- gens de teekening




No. 78. Tusschenzetsel voor kledjes, gordijnen, stores enz. Hierbij No. 79.

5 vl. met het 5. tot 14. p., dubb. sl. met het 4. tot 1. p., de sp. in g. 7 gest., dubb. sl. met het 1. tot 4. p., telkens 2 kl. van de naastbijz. vl. te zam. vattend, 1 linn. sl. met het 4 tot 6. p., de sp. tusschen het 4. en 5. p. in g. 8 gest. en door 1 h. sl. gesl., dubb. sl. met het 4. tot 1 p., de sp. in g. 9 gest., dubb. sl. met het 1. tot 4. p., de sp. in g. 10 gest., dubb. sl. met het 4. tot 1. p., de sp. in g. 11


gest. en dubb. sl met het 1 tot 4. p. Volgens de teekening 1 bl. met het 5. en 6. p., de p. met de naastbijz. vl. aan g. 12 gekr. (telkens 2 kl. te zamen vattend 1 linn. sl.) en de vl. voortgezet, 1 sp. tus-  
 schen het 5. en 6. p. in g. 13 gest., telkens 2 kl. van de vl. te zamen vattend 1 linn. sl. met het 4. tot 6. p., alsmede nog 1 bl. met het 7. en 8. p. gewerkt, aan het einde 1 sp. gest. Het 15. p. 2-maal gedr., linn. sl. met het 15. tot 21. p., het 21. p. 3-maal gedr., telkens 2 kl. van het 22. en 23. p. te zamen vattend, 1 linn. sl. met het 21 tot 23. p., 1 sp. tusschen het 21. en 22. p. gest., het 23. p. gedr., dubb. sl. met het 23. tot 26. p., de sp. in g. 14 gest., dubb. sl. met het 26. tot 23. p., de sp. in g. 15 gest., dubb. sl. met het 23. tot 26. p., de sp. in g. 16 gest., dubb. sl. met het 26. tot 23. p. Linn. sl. met het 15. tot 17. en het 20. tot 17. p., telkens 1 sp. tusschen het 15. en 16., het 17. en 18., alsmede het 19.

en 20. p. gestoken, volgens de teekening 1 bl.-rij met het 15. en 16. paar, daarbij aan gat 17 en 18 de bl. met de naastbijz. vl. gekr., aan het einde 1 sp. gest., 3 vl. met het 13. tot 18. p., 1 bl. met het 16. en 20. p., 1 vl. met het 21. en 22. p., de 4 p. aan g. 19 gekr., nog 1 vl., alsmede 1 bl. met de p., telkens 2 kl. van het bl. te zam. vattend, 1 linn. sl. met het 21 tot 23. p., de sp. tusschen het 22. en 23. p. in g. 20 gest. en door 1 h. sl. ingesloten, 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. met het 23. tot 26. p., de sp. daarbij in g. 21 gestoken — 1 vl. met het 21. en 22. p., 1 sp. tusschen het 17. en 18. p. in gat 22 gest., h. sl. met het 17. tot 20. p., het 20. p. gedr., de sp. in g. 23 gest., h. sl. met het 20. tot 15. p., het 15. p. gedr., de sp. in g. 24 gest., h. sl. met het 15. tot 22. p., het 22. p. gedr., de sp. in g. 25 gest., h. sl. met het 22. tot 13. p., het 13. p. gedr., de sp. in g. 26 gest., h. sl. met het 13. tot 23. p., de sp. in g. 27



No. 79. Kantpatroon voor het tusschenzotsel No. 78.

gest., h. sl. met het 23. tot 13. p., het 13. p. gedr. — 1 sp. tusschen het 9. en 10. p. in g. 28 gest., linn. sl. met het 7. tot 9. alsmede met het 12. tot 9. p., het 6. p. 3-maal gedr., linn. sl. met het 6. tot 12. p., het 12. p. 3-maal gedr. 1 dubb. sl. met het 12. en 13. p., de sp. in g. 29 gest. en door 1 dubb. sl. ingesl., het 12. p. 2-maal gedr., linn. sl. met het 12. tot 6. p., het 6. p. 3-maal gedraaid, telkens 2 kl. van het 4. en 5. p. te zam. vattend, 1 linn. sl. met het 4. tot 6. p., tusschen het 5. en 6. p. 1 sp. dicht onder de sp. in g. 13 gest., het 4. p. gedraaid, 2-maal heen-en-weer-gaand dubb. sl. met de eerste 4 p., de sp. tot g. 30 gest., linn. sl. met het 7. tot 9. en het 12. tot 9. p., 1 sp. tusschen het 7. en 8., het 9. en 10. en het 11. en 12. p. gest., h. sl. met het 13. tot 22. p., het 22. paar gedr., de sp. in g. 31 gest., h. sl. met het 22. tot 13. p., het 13. p. gedr., de sp. in g. 32 gest., h. sl. met het 13. tot 20. p., het 20. p. gedraaid, de sp. in g. 33 gest., h. sl. met het 20. tot 15. p., het 15. p. gedr., de sp. in g. 34 gestoken, h. sl. met het 15. tot 18. p., de sp. in g. 35 gest. Nu werkt men volgens teekening en afb. vlechten, blaadjes en den rechten rand tot gat 36, na het steken van de laatste speld dubb. sl. met het 26. tot 24. p., dan tusschen het 15. en 16. p., het 17. en 18., alsmede het 19. en 20. p. telkens 1 sp. gest., den linkerrand tot g. 37 en dubb. sl. met het 1. tot 4. p., 1 sp. tusschen het 9. en 10. p., in g. 38 gest.,



No. 80. Tusschenzetsel.  $\frac{3}{4}$  der oorspronk. grootte. Hierbij No. 81.

h. sl. met het 9. tot 12. p., het 12. p. gedr., de sp. in g. 39 gest., h. sl. met het 12. tot 7. p., het 7. p. gedr., de sp. in g. 40 gest. h. sl. met het 7. tot 14. p., het 14. p. gedr., de sp. in g. 41 gest., h. sl. met het 14. tot 5. p., het 5. p. gedr., de sp. in g. 42 gest., h. sl. met het 5. tot 14. p., het 14. p. gedr., linn. sl. met het 15. tot 17. en het 20. tot 17. p., 1 sp. tusschen het 21. en 22. p. in g. 43 gest., 2 kl. van het 21. en 22. p. te zam. vattend, 1 linn. sl. met 21. tot 23. p., het 21. p. 3-maal gedr., linn. sl. met het 21. tot 15. p., het 15. p. 3-maal gedr., 1 dubb. sl. met het 14. en 15. p., de sp. in g. 44 gest. en van \* herhalen.

**N<sup>o</sup>. 80—83. Tusschenzetsel en kant.**


Het ongeveer 5 cM. breed tusschenzetsel afb. N<sup>o</sup>. 80. en de daarbij passende 8 cM. breede kant afb. No. 82 is geschikt ter versiering van stores, gordijnen enz..

alsmede ook ter garneering van verschillende kleedjes. Met behulp van een spiegel kan men ook gemakkelijk een hoekvorming vervaardigen, welke bij dit patroon ook goed zonder nauwkeurige beschrijving, alleen volgens het kantpattroon gewerkt kan worden. Men vormt het beste van 6 blaadjes het binnenste hoekfiguur. De kant verkrijgt aan den hoek dan een stompe punt met achtdeelige bladrozet.

Het tusschenzetsel vereischt 14 p. kl. met garen D. M. C. No. 25 en 4 p. kl. met inleg (garen No. 16). Men steekt in de g. a tot i van het kantpattroon afb. N<sup>o</sup>. 81 telkens

1 sp. en hangt aan de sp. in g. a, b, c, h en i telkens 1 p., de sp. in de g. d en g telkens 2 p., aan de sp. in g. e 4 p., buitendien aan de sp. in g. c en d nog 1 afzonderlijke kl. met garen, hangt dan aan de sp. in g. c en d, f en g telkens 1 p. kl. met inleg en werkt: Met garen dubb. sl. met het 3. tot 1. p., de sp. in g. 1 gest. en dubb. sl. met het 1. tot 3. p., voor den rechten rand volgens de afb. het naastbijz. p. met inleg met de volg. afzonderlijke kl. met garen omwonden, het 3. p. met het band verb., hiervoor het 3. p. om het linker inlegeind van het band gelegd, 1 sp. tusschen het 2. en 3. p. in g. 2 gest., dan dubb. sl. met het 3. tot 1. p., dubb. sl. met het 1. tot 3. p., een schuin band op dezelfde wijze met de volgende afzonderlijke kl. om het naastbijz. p. met inleg, voor de verbinding van de beide banden, het naast elkander liggend inleg-eind gekr. en 1 sp. rechts naast het schuine band gestoken, het rechterband voortgezet (als dan steeds tot en met het naastbijz. g.), aan g. 3. het 3. p. met het rechte band verb., 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. met de eerste 3. p., het rechte band, het aan g. 4 met het 3. p. verb. en 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. met de eerste 3 p. Het schuine band voortgezet, volgens de afb. 2 vl. met de naastbijz. 2 p., ze aan g. 5

gekr. (telkens 2 kl. te zam. vattend 1 linn. sl. en na den h. sl. 1 sp. gestoken), 1 vlecht tot gat 6, hier de p. met het schuine band gekr., 1 bl. tot het rechte band, het linker bl.-paar om het rechter inlegeind van het band gelegd en rechts naast het bl.-paar 1 sp. gest. Nu het rechterband en den dubb. rand tot g. 7 voortgezet, alsmede nog 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. met de eerste 3 p. Volgens het patr. van links naar rechts gaand 1 bl., het schuine band en 2 vl. steeds tot het naastbijz. g., 1 schuin band van g. f uitgaand tot den rechterrind, het daarbij aan g. 8 en 9 met de 2 vl., aan g. 10 met het schuine band, aan g. 11 met de p. van het bl. gekr., aan het einde met het rechte band verb. en dit, alsmede den dubb. sl.-rand tot g. 12 voortgezet, aan het einde nog 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. Van links naar rechts gaand volgens de teekening het schuine band, 1 vl., het andere schuine band en 2 bl. — Hierna het rechter rechte band 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. met de laatste 3 p. aan g. 13 het op 2 na laatste p. met het band verb., (om het rechter inleg-eind gelegd), de sp. tusschen het op 2 en op 1 na laatste p. gest., 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. met de 3 p., het rechte band, het aan g. 14 met het op 2 na



No. 81. Kantpatroon voor No. 80.




laatst p. verb., op dezelfde wijze dubb. sl. en het band tot g. 15 uitgevoerd, nog 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. met de laatste 3 p., de 4 bl.-p. gekr., het nu rechterp. om het linker inl.-eind van het band gelegd, dit en de dubb. sl. tot g. 16 voortgezet en nog 1-maal heen- en weergaand dubb. sl.

Daarna links van het rechte band volgens het patroon 2 bl., aan g. 17 de p. van een bl. met het schuine band gekr., dit tot en met het rechte band voortgezet het daarbij aan g. 18 met andere bl. gekr., voor de verbinding van de beide linten de naast elkander liggende 2 inleg-einden gekr., 1 sp. links naast het schuine lint gest., het rechte band en de dubb. sl. tot g. 19 alsmede nog 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. Van g. 17 uitgaand \* volgens dit patr. 1 vl., het daarbij aan g. 20 met de naastbijz. vl. gekr., aan g. 21 met het schuine band gekr., 1 bl. met de p., het schuine band voortgezet, 1 vl. met de naastbijz. 2 p. van g. 18 uitgaand, van \* herhalen, de 4 p. van de 2 bl. gekr., 1 sp. rechts daarvan gest., het nu 1 p. van het bl. van het rechter inlegeind van het rechte band gelegd en het rechte band, alsmede de dubb. sl. tot g. 22 en nog 1-maal heen en weergaand dubb. sl., rechts van het rechte band 2 bl. met de naastbijz.

4 p., van g. 16 uitgaand het schuine band tot g. 22, het daarbij met de vl., van het andere schuine band en met de 2 bl. gekruist, aan het einde met het rechterband verb. Nu van links naar rechts gaand volgens het patr. het schuine band, 2 vl., het andere schuine band en 1 bl. steeds tot het naastbijz. gat, het rechter bl.-paar om het linker inl.-paar van het rechterband gelegd, links van het bl.-paar 1 sp. gest., 1 bl. en nu het werk volgens afb. No. 80 voortgezet.

Voor de kant afb. N<sup>o</sup>. 82 is noodig 15 p. kl. met garen en 4 p. kl. met inl. Men steekt eveneens sp. in g. **a** tot **i** van het kantpatroon afb. No. 83 en hangt de p. aan de sp. in g. **a** tot **f** op dezelfde wijze als voor het tusschenzetsel. Aan de sp. in g. **g** wordt 1 p. met inleg en 1 p. met garen gehangen, aan de sp. in g. **h** en **i** zijn telkens 2 p. met garen gehangen. Men werkt eerst




No. 82. Kant voor gordijnen, kleedjes enz.  $\frac{2}{3}$  der oorspronk. grootte.  
Hierbij No. 83.

volgens de beschrijving van het tusschenzetsel tot en met **g**, dan het band van den boog, 1 vl. met de naastbijz. 2 p., deze met het band gekr., 1 pic.-vl. met de laatste 2 p., ze aan g. 13 met het band verb., 1 vl.-b. met de laatste 2 p., het band, het aan g. 14 met de vl.-b. verb., 1 vl.-boog. 1 bl. met de naastbijzijnde 2 p. links van den band van den boog, telkens 2 kl. van de 6 bl. p. te zamen vattend van links naar rechts gaand

2 linn. sl., 1 sp. tusschen het 4. en 5. bl.-paar gestoken, 1 bl. met het 5. en 6. bl.-paar tot gat 14, het 6. bl.-paar om het linker inl.-eind van het band gelegd, links van het 5. bl.-p. 1 sp. gest., het band om de vl.-b. tot g. 15 voortgezet, 1 pic.-vl. met de naastbijz. 2 p. links van het band, het rechter vl.-p. om het linker inl.-eind gelegd en links van het vl.-p. 1 sp. gest., 1 vl.-b. en het band tot g. 16, alsmede nog 1 vl.-b., 1 bl., van g. 15 opstijgend tot het rozetmidden, telkens 2 kl. van de 6 bl.-p te zam. vattend 2 linn. sl., van rechts naar links gaand, 1 sp. tusschen het 2. en 3. bl.-p gest. en 3 bl. uitgevoerd. Nu werkt men volgens afb. en patroon de beide rechte, schuine banden, kruist ze om g. 19, werkt het rechte band, alsmede 2 vl. en 1 vl.-b. tot g. 20, hier de p. van de vl. met het band gekr., het voorlaatste p. met het band verb., het band en de vl.-b. tot g. 21 voortgezet en op deze wijze het werk voortgezet.

**N<sup>o</sup>. 84. Kant.** De  $9\frac{1}{2}$  cM. breede kant vereischt 33 p. p., de p. van de vorige kl. met garen No. 30 (2 draads). Men steekt in de g. a sp. gest., 1 vl. met het nu 3. en 4. p., h. sl. met het



No. 83. Kantpatroon voor No. 82.

tot p van het kantpatroon afb. No. 85 telkens 1 sp. en hangt aan de sp. in g a, b en g telkens 4 p., aan de sp. in g. m, n en o telkens 1 p., aan de overige sp. telkens 2 p. kl. en werkt 1 dubb. sl. met het 25. en 26., alsmede met het 27. en 28. p., dan als volgt: \* h. sl. met het 9. tot 18. p., het 18. p. gedr., de sp. in g. 1 gest., h. sl. met het 18. tot 9. p. het 9. p. gedr., de sp. in g. 2 gest., h. sl. met het 9. tot 17. p., het 17. p. gedr., de sp. in g. 3 gest., 1 vl. met het 7. en 8. p., het 5. en 6. en het 3. en 4. p., de laatste vl. met de p. van de naastbijz. vl. gekr. (hiervoor telkens 2 kl. samenvattend 1 linn. sl. met de 4 p.), daarbij 1 sp. gest., de vl. voortgezet; h. sl. met het 17. tot 7. p., het 7. dus het sluitpaar als steeds bij de h. sl. voor het steken van de sp. gedr. (wij vermelden dit niet meer), de sp. in g. 4 gestoken, halve slag met het 7. tot 16. p., de sp. in g. 5 gest., h. sl. met het 16. tot 5. p., de sp. in g. 6 gest., 1 pic.-vlechtboog met het 1. en 2.


5. tot 15. p., de sp. in g. 7 gest., h. sl. met het 15. tot 3. p., de sp. in g. 8 gest., h. sl. met het 3. tot 14. p., de sp. in g. 9 gest., h. sl. met het 14. tot 5. p., de sp. in g. 10 gest. Voor den rand : telkens 1 vl. met het 1. en 2. en het 3. en 4. p., de p. gekr., daarbij 1 sp. gest., 1 vl. met het 3.

en 4. p., 1 pic.-vlecht-boog met het 1. en 2. p., de p. met de vor. vl. gekr., daarbij 1 sp. gest. en 1 vl. met het nu 3. en 4. p. X. Dan h. sl. met het 5. tot 13. p., de sp. in g. 11 gest.; h. sl. met het 13. tot 3. p., de sp. in g. 12 gest., h. sl. met het 3. tot 12. p., de sp. in g. 13 gest., h. sl. met het 12. tot 5. p., de sp. in g. 14 gest., voor den rand van : tot X herhalen, h. sl. met het 5. tot 11. p., de sp. in g. 15 gest., h. sl. met het 11. tot 3. p., de sp. in g. 16 gestoken, h. sl. met het 3. tot 10. p., de sp. in gat 17 gestoken,

h. sl. met het 10. tot 5. p., de sp. in g. 18 gest. 1 dubb. sl. met het 28. en 29. p., dubb. sl. met het 33. tot 29. p., de sp. in g. 19 gest., dubb. sl. met het 29. tot 33. p., de sp. in g. 20 gest., dubb. sl. met het 33. tot 30. p., dubb. sl. met het 26. tot 30. p. (met telkens 2 p., daarbij na den 1. h. sl. van de eerste 3 dubb. sl. telkens 1 sp.

gest.) de sp. in g. 21 gest., dubb. sl. met het 29. tot 33. p.; de sp. in g. 22 gest., dubb. sl. met het 33. tot 30. p., het 25. tot 29. p. gedr.; h. sl. met het 19. tot 24. p., de sp. in g. 23 gest. (het sluitp. weder als nu steeds tevoren gedr.), h. sl. met het 24. tot 19. p., de sp. in g.

24 gest., h. sl. met het 19. tot 25. p., de sp. in g. 25 gest., h. sl. met het 25. tot 20. p., de sp. in g. 26 gest. en rechts steeds het naastbijz. p. er bij nemend, links steeds 1 p. laten hangen, op deze wijze tot gat 36 gewerkt. Dubb. sl. met het 30. tot 33. p., de sp. in g. 37 gest., dubb. sl. met het 33. tot 30. p., h. sl. met het 25. tot 30. p., de sp. in g. 38 gest., h. sl. met het 30. tot 26. p., de sp. in g. 39 gest., 1-maal heen-er weergaand dubb. sl. met het 30. tot 33. p., de sp. daarbij in g. 40 gest., h. sl. met het 26. tot 30. p., de sp. in g.




No. 84. Kant (rond).  $\frac{2}{3}$  der oorspronkelijke grootte. (Hierbij No. 85).

41 gest. Nu voor het midden volgens de afb. en teekening vl. en kl. en de laatste sp. in g. 42 gest. Hierna h. sl. met het 30. tot 26. p., de sp. in g. 43 gest., 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. met het 30. tot 33. p., h. sl. met het 26. tot 30. p., de sp. in g. 44 gest., h. sl. met het 30. tot 25. p., de sp. in g. 45 gest., 1-maal heen en weer-

gaand dubb. sl. met het 30. tot 33. p., h. sl. met het 25. tot 30. p., de sp. in g. 46 gest., h. sl. met het 30. tot 24. p., de sp. in g. 47 gest., h. sl. met het 24. tot 29. p., de sp. in g. 48 gest. en nu links telkens 1 p. er bij nemend, rechts 1 p. laten hangen, in den h. sl. heen- en weergaand tot g. 49 gewerkt. Het 25. tot 29. p. gedr., dubb. sl. met het 30. tot 33. p., de sp. in g. 50 gest., 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. met het 33. tot 29. p., de sp. in g. 51 en 52 gest., dubb. sl. met het 29. tot 25. paar, 1-maal heen- en weergaand dubb. sl. met het 33. tot 29. p., de sp. tot g. 53 gest., dubb. sl. met het 29. tot 27. p.

Aan de andere zijde voor den rand van  $\bullet$  tot  $\times$  herhalen, dan h. sl. met het 5. tot 11. p., de sp. in g. 54 gest., h. sl. met het 11. tot 3. p., de sp. in g. 55 gest.,



No. 85. Kantpatroon  
voor No. 84.

sl. met het 9. tot 18. en het 24. tot 18. p., de sp. in g. 65 gest., (het sluitp. niet te voren gedr.) h. sl. met het 19. tot 9. p., de sp. g. 66 gest. en van \* steeds herhalen

h. sl. met het 3. tot 12. p., de sp. in g. 56 gest., h. sl. met het 12. tot 5. p., de sp. in g. 57 gest., h. sl. met het 5. tot 13. p., de sp. in g. 58 gest. en op deze wijze rechts steeds 1 p. er bij nemend, tot g. 59 gewerkt. Daarna telkens 1 vl. met het 1. en 2. en het 3. en 4. p., de p. gekr., 1 vl. met het 3. en 4. p. en 1 pic-boog met het 1. en 2. p., 1 vl. met het 5. en 6. p. tot g. 60, ze met de naastbijz. 2 vl. gekruist, h. sl. met het 17. tot 7. p., de sp. in g. 61 gest., h. sl. met het 7. tot 18. p., de sp. in g. 62 gest., h. sl. met 18. tot 9. p., de sp. in g. 63 gest., 1 vl. met het 5. en 6. en het 7. en 8. p, ze aan g. 64 gekr., h.


**N<sup>o</sup>. 86. Ronde kant voor kragen, kleedjes, enz.** De ongeveer 10 cM. breede kant wordt met garen N<sup>o</sup>. 30 (tweevoudig) en 39 p. kl., alsmede 2 hulpp. gewerkt. Men vervaardigt het kantpatroon volgens afb. No. 87,

steekt 1 sp. in g. **a**, hangt aan de sp. 6. p. kl., werkt telkens 2 kl. te zam. vat- tend linn. sl. met het 3. tot 6. en het 1. tot 4. p., 2 vl. met het 1. tot 4. p., 1 pic-boog met het 5. en 6. p., kruist het aan g. 1 met de naastbijz. vl., dan 2 vl. met het 3. tot 6. p., 1 sp. tusschen het 1. en 2. p. in g. **b** gest., aan deze sp. 3 p. kl. ge- hangen, 1 linn. sl. met het 1. en 2. p., linn. sl. met het 5. tot 2. p., 1 sp. tusschen het 3. en 4. p. in g. **c** gest., aan deze sp. 4 p. kl. ge- hangen, linn. sl. met het 3. tot

9. p., het 9. p. gedr., de sp. in gat 2 gestoken, 1 sp. tusschen het 4. en 5. p. in g. **d** gest., aan de sp. 3 p. kl. gehangen, linn. sl. met het 4. tot 7. p., linn. sl. met het 12. tot 7. p., linn. sl. met het 6. tot 1. p., het 1. p. gedr., de sp. in g. **3** gest., linn. sl. met het 8. tot 14. p., het 14. p. gedr., de sp. in g. 4 gest., aan de sp. in g. 5

twee p. kl. gehangen (links van het 8. p.), linn. sl. met het nu 16. tot 8. p., de sp. uit g. 5 genomen en tusschen het 9. en 10. p. weder gestoken, linn. sl. met het 9. tot 16. p., het 16. p. gedr., de sp. in g. 6 gest.,


aan de sp. in g. 7 twee p. kl. ge- hangen, linn. sl. met het 18. tot 10. p., de sp. uit g. 7 genomen en tusschen het 11. en 12. p. gest., linn. sl. met het 11. tot 16. p., het 16. p. gedr., de sp. in g. 8 gest., 1-maal heen- en weergaand linn. sl. met het 16. tot 12. p., vol- gens het patroon en de afb. vlech- ten en 1 pic.-b. met het 17. tot 20. p., aan g. 9 het 16. p. met de naastbijzijnde vl. gekruist en op de wijze vol-



No. 86. Ronde kant voor kragen, kleedjes enz. (Hierbij No. 87).

gens de afb. en het patroon tot g. 17 gewerkt, daarbij aan g. 10 tot 16 telkens 2 p. kl. (als aan g. 5 en 7) ge- hangen. Dan het linn. sl.-band rechts van g. 10 vijf p. kl. verb. en voor de kant als volgt gewerkt: linn. sl. met het 12. tot 18. p., het 18. p. gedr., de sp. in g. 18 gest., linn. sl. met het 18. tot 14. p., het 14 p. gedr.,

de sp. in g. 19 gest., 6 vl. met het 19. tot 30. p., 2-maal heen-er weergaand linn. sl. met het 35. tot 31. p. en den boogrand tot g. 20. 2-maal heen- en weergaand linn. sl. met het 35. tot 32. p. en den rand tot g. 21, 2-maal heen-er weergaand linn. sl. met het 35. tot 33. p. en der rand tot g. 22. Het 31. en 32. p. telkens 2-maal gedr., de sp. tusschen het 29. en 30. p. in g. 23 gest., h. sl. met het 29. tot 31. p., het 31. p. gedraaid, de sp. in g. 24 gest., h. sl. met het 31. tot 27. p., het 27. paar gedr., de sp. in g. 25 gest., h. sl. met het



No. 87. Kantpatroon voor No. 86.

27. tot 32. p., het 32. p. gedr., de sp. in g. 26 gest., h. sl. met het 32. tot 25. p., het 25. p. als steeds het

19. p., het 18. p. gedr., de sp. in g. 33 gest., h. sl. met het 18. tot 28. p., de sp. in g. 34 gest. — Nu voor het bl.


sluitp. gedr. (dit wordt niet meer vermeld), de sp. in g. 27 gest., dan h. sl. met het 25. tot 32. p., de sp. in g. 28 gest., h. sl. met het 32. tot 23. p., de sp. in g. 29 gest., h. sl. met het 23. tot 31. p., de sp. in gat 30 gest., hierna h. sl. met het 31. tot 21. p., de sp. in g. 31 gest., h. sl. met het 21. tot 30. p., de sp. in g. 32 gest., h. sl. met 30. tot 19. p. (het 19. p. wordt niet gedraaid), linn. sl. met het 14. tot 18. p., het 18. p. 2-maal gedr., 1 h. sl. met het 18. en

van het h. sl.-figuur aan punt I 2 p. kl. verb., 1 bl. gewerkt, dit aan punt II tusschen het 21. en 22. p. vastgestoken, h. sl. met het 28. tot 22. p., 2 h. sl. met het 22 p. en de p. van het bl., het 22. paar gedraaid, dan h. sl. tot g. 35 (den laatsten h. sl. met het 19. en 20. p.), h. sl. met het 19. tot 26. p., de sp. in g. 36 gest., de p. van het bl. verknoopt, afgeknipt en de einden door het blaadje geleid, halve slag met het 26. tot 29. paar, de speld in g. 37 gestoken, het 18. p. gedraaid, 1-maal heen- en weergaand linn. sl. met het 18. tot 14. p., de sp. in g. 38 gest., linn. sl. met het 18. tot 14. p., het 14. p. 2-maal gedr.; 4 vl. met het 6. tot 13. p., voor den rechten rand linn. sl. met de eerste 5 p. tot g. 39, linn. sl. met het 1. tot 5. p., het 5. p. 2-maal gedr., de sp. tusschen het 8. en 9. p. in g. 40 gest., linn. sl. met het 8. tot 11. p., het sluitpaar weder als steeds gedraaid, de speld in gat 41 gestoken, linn. sl. met het 11. tot 6. p., de speld in gat 42 gestoken, linnen slag met het 6. tot 13. paar, de speld in gat 43 gestoken, linn. sl. met het 3. tot 5. paar, de speld in gat 44 gestoken, linn. sl. met het 5. tot 13. paar, het 13. paar gedraaid, 1 h. sl. met het 13. en 14. p., de sp. in g. 45 gest. en ingesl., het 14. p. gedraaid, linnen slag met het 14. tot 18. paar, het 18. paar 2-maal gedraaid, 1 halven slag met het 18. en 19. paar, de speld uit g. 37 genomen en tusschen de p. weder gestoken, alsmede ingesl. het 18. p. gedr., linn. sl. met het 18. tot 14. p., het 24. p. 2-maal gedr., linn. sl. met het 13. tot 6. p., de sp. in g. 46 gest., linn. sl. met het 6. tot 13. p., het 13. p. gedr., 1 h. sl. met het 13. en 14. p., de sp. in g. 47 gest. en ingesl., linn. sl. met het 13. tot 8. p., de sp. in g. 48 gest., linn. sl. met het 8. tot 13. p., de sp. in g. 49 gest., linn. sl. met het 13. tot 10. p., de sp. in g. 50 gest., 4 vl. met het 6. tot 13. p., het 5. p. 2-maal gedr., en den rand tot g. 51, aan het einde nog linn. sl. met het 1. tot 5. p. Het

14. p. gedr., 1-maal heen- en weergaand, dan heengaan linn. sl. met het 14. tot 18. p., het 18. p. 2-maal gedr., h. sl. met het 19. tot 24. p., de sp. in g. 52 gest., h. sl. met het 24. tot 19. p., de sp. in g. 53 gest., h. sl. met het 19. tot 22. p., de sp. in g. 54 gest., h. sl. met het 22. tot 18. p., de sp. in g. 55 gest., en ingesl. links van het 18. p. 1 hulpspeld gest., het 18. p. gedr., 1-maal heen en weergaand linn. sl. met het 18. tot 14. p. tot g. 56, linn. sl. met het 18. tot 12. p. 1 sp. tusschen het 13. en 14. p. gest., 2-maal afw. het 12. p. 3-maal gedr. en volgens de afb. door de naastbijz. vl. geleid, daarna 1 sp. gest., het nu 8. p. 3-maal gedr., linn. sl. met het 5. tot 7. p., 1 h. sl., met het 7. en 8. p., de sp. in g. 57 gest. en door 1 linn. sl. ingesl., het 8. p. 3-maal gedr. en als te vorer door de naastbijz. 2 vl. teruggeleid, alsmede 3-maal gedr., linn. sl. met het nu 12. tot 18. p., 6 vl. met het 19. tot 30. p., het 18. p. door de naastbijz. 2 vl. geleid, daarbij steeds te voren 3-maal gedr. en 1 sp. gest., het nu 22. p. 3-maal gedr., het 31. en 32 p. 1-maal gedr. De linn. sl. en boogrand tot g. 64, daarbij aan g. 58 het 32. p., aan g. 59 het 31. p., aan g. 60 het 29. en 30. p. er bij nemend; aan g. 61 is het 34. en 35. p. blijven hangen, aan g. 62 wordt het 27. en 28. p., aan g. 63 het 35. en 26. p. er bijgenomen. Hierna linn. sl. met het 33. tot 23. p., het 23. p. gedr., 1 h. sl. met het 22. en 23. p., de sp. in g. 65 gest., 1 linn. sl. met de p., het 22. p. 3-maal gedr., en naar links door de naastbijz. 4 p. geleid daartusschen 3-maal gedr., daarna nog 3-maal gedr. linn. sl. met het 28. tot 12. p., de s. in g. 66 gest., linn. sl. met het 13. tot 33. p., 1 sp. gest. en in linn. sl., links aan elke sp. 2 p. kl. laten hangen, tot g. 67 verder gewerkt; vl. met het 34. tot 37. p. volgens de teekening gekr. en voortgezet, linn. sl. met het 27. tot 35. p., de sp. in g. 68 gest., linn. sl. met het 35. tot 29. p., de sp. gest., linn. sl. met het 29. tot 25. p.,

vl. met de laatste 4 p., aan g. 69 de naastbijz. vl. met het 35. p. verbonden en van 12-maal herhalen, de laatste herhaling volgens het begin echter verkort en dan de boogafsluiting uitgevoerd waarbij overeenkomstig in linn. sl.-randje eenige er uitgenomen worden.

**N<sup>o</sup>. 88 en 89. Wollen kant voor kleederen.** Deze kant wordt met gekleurde kantwol (een weinig sterker gedraaide crewelwol) en 29 paar klossen gewerkt; ter vervaardiging hiervan steekt men, nadat men het kantpatroon naar afbeelding N<sup>o</sup>. 89 vervaardigd en op het kussen bevestigd heeft, in gat 1, 3 en a elk 1 speld, hangt aan de middelste speld 1 paar, aan de beide an-




No. 88. Wollen kant voor kleedjes, mantels enz. (Hierbij No. 89). Werkelijke grootte.

dere elk 2 paar klossen, werkt 1 h. sl. (halven slag) met het 1. en 2. paar, de speld uit gat 1 genomen en tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, met dezelfde 4 paren h. sl. voor 1 vlecht, de speld in gat 2 gestoken, deze met 1 h. sl. ingesloten, met het 2. en 3. paar 1 h. sl., de speld in gat 4 gestoken, deze laatste ingesloten, linn. sl. (linnen slagen) met het 3. tot 5. paar er het 5. paar 1-maal gedraaid; daarna steekt men in gat 5 en 6 elk 1 speld, hangt aan elk hiervan 2 paar klossen aan, werkt h. sl. met het 6. en 7., 8. en 9., 7. en 8. paar, de speld in gat 7 gestoken en ingesloten. Voor den rand werkt men 1 dubb. sl. met het



7. en 6. paar,  
1 h. sl. met  
het 6. en 5.  
paar, de sp.  
in gat 8 ge-  
stoken, 1 vl.  
met dezelfde  
paren, de  
speld in gat  
9 gestoken  
en met 1 h.  
sl. ingeslo-  
ten, linn. sl.  
met het 5.  
tot 3. paar,  
het 3. paar  
1-maal ge-  
draaid, 1 h.  
sl. met het 3.  
en 2. paar,  
de speld in  
gat 10 gesto-  
ken, deze in-  
gesloten 1 h.  
sl. met het 2.  
en 1 paar,  
de speld in  
gat 11 gesto-  
ken, 1 vlecht  
met dezelfde  
paren, de  
speld in gat  
12 gestoken  
en met 1 h.  
sl. ingeslo-



No. 89. Kantpatroon voor No. 88. Werkelijke grootte.

ten, 1½ h. sl.  
met het 2. en  
3. paar, de  
speld in gat  
13 gestoken,  
de speld in-  
gesloten,  
linn. sl. met  
het 3. tot het  
5. paar, het  
5. paar ge-  
draaid, 1  
dubb. sl. met  
het 6. en 7.  
paar, de sp.  
in gat 14 ge-  
stoken en  
met 1 dubb.  
sl. ingesloten,  
1 h. sl. met  
het 6. en 5.  
paar, de sp.  
in gat 15 ge-  
stoken, 1 vl.  
met dezelfde  
paren, de sp.  
in gat 16 ge-  
stoken, deze  
laatste met  
1 h. sl. inge-  
sloten, linn.  
sl. met het  
5. tot het 3.  
paar, het 3.  
paar gedr., 1

h. sl. met het 3. en 2. paar, de speld in gat 17 gestoken, deze ingesloten, 1 h. sl. met het 2. en 1. p., de sp. in g. 18 gestoken, 1 vl. met dezelfde p., de sp. in g. 19 gestoken en ingesloten, 1 h. sl. met het 2. en 3. paar, de speld in gat 20 gestoken, deze ingesloten, linn. sl. met het 3. tot het 5. paar, het 5. paar gedraaid. In gat 21 en 22 steekt men 1 speld en hangt aan elk hiervan 2 p. kl.; dan werkt men 1 h. sl. met het 10. en 11., 12. en 13., 11. en 12. paar, de speld in gat 23 gestoken en ingesloten, werkt voor het fond de la vierge 1 dubb. sl. met het 8. en 9., en 1 dubb. sl. met het 10. en 11. paar, 1 h. sl. met het 9. en 10. paar, de speld in gat 24 gestoken, deze ingesloten, 1 h. sl. met het 8. en 9. paar, de speld in gat 25 gestoken, laatstgenoemde ingesloten, 1 h. sl. met het 10. en 11. paar, de speld in gat 26 gestoken, deze ingesloten, 1 h. sl. met het 9. en 10. paar, de speld in gat 27 gestoken en ingesloten; met het 6. tot het 9. paar wordt het fond de la vierge van gat 28 tot 31 uitgevoerd, dan volgt de rand tot gat 44. Hierna steekt men in gat 45, *b, c, d, e, f* en 46 elk 1 speld, hangt aan de laatste speld 2 paar, aan de overige elk 1 paar klossen en werkt linn. sl. met het 14. tot het 21. paar, de speld uit gat 46 genomen en tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, linn. sl. met het 21. tot het 15. paar, de speld in gat 47 gestoken, linn. sl. met het 15. tot het 20. paar, de speld in gat 48 gestoken, linn. sl. met het 20. tot het 16. paar, de speld in gat 49 gestoken, linn. sl. met het 16. tot het 19. paar, de speld in gat 50 gestoken, linn. sl. met het 19. tot 17. paar, de speld in gat 51 gestoken en ingesloten, het 14. tot het 21. paar, elk 1-maal gedraaid. Dan werkt men met het 12. tot het 15. paar beginnende het fond de la vierge van gat 52 tot gat 59 en voert men het 14. en 15., 16. en 17. paar elk 1 dubb. sl. uit. Met het 10. en 11., 12. en 13. paar 1 dubb. sl., 1 linn. sl. met het 11. en

12. paar, de speld in gat 60 gestoken, linn. sl. met het 12. tot het 10. paar, de speld in gat 61 gestoken, linn. sl. met het 10. tot het 13. paar, de speld in gat 62 gestoken, linn. sl. met het 13. tot het 9. paar, de speld in gat 63 gestoken, en zoo voort tot gat 66; hiermede is de helft van het vierkant voltooid. De tweede helft werkt men overeenkomstig de eerste tot gat 71 en draait dan het 8. tot het 15. paar elk 1-maal. Van gat 72 tot gat 74 voert men het fond de la vierge met het 6. tot het 9. paar uit, werkt den rand van g. 76 tot 88, herhaalt van gat 89 tot 96 het fond de la vierge met het 11. tot het 6. paar en werkt den rand tot gat 109. In gat 110, *g, h* en 111 wordt 1 speld gestoken en men hangt aan de eerste speld 2 paar, aan de middelste elk 1 paar, aan de laatste speld 4 paar klossen, dan werkt men h. sl. met het 25. tot het 22. paar, de speld uit gat 110 genomen en tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, h. sl. met het 22. tot het 25. paar, 1 vlecht met het 26. en 27. paar, 1 h. sl. met het 25. en 26. paar, de speld in gat 112 gestoken, h. sl. met het 26. tot het 21. paar, de speld in gat 113 gestoken, h. sl. met het 21. tot het 25. paar, met het 26. en 27., 28. en 29. paar elk 1 vlecht, 1 linn. sl. met het 27. en 28. paar, de speld in gat 114 gestoken, linn. sl. met het 26. tot het 29. paar, † met het 28. en 29. paar 1 vlecht, de speld naast laatstgenoemde in gat 115 gestoken, voor 1 picot den buitensten draad van de laatste paren om de speld gelegd, van † 2-maal herh., doch de spelden worden in de gaten 116 en 117 gestoken, dan 1 vlecht met dezelfde paren en 1 vlecht met het 26. en 27. paar, 1 linn. sl. met het 27. en 28. paar, de speld in gat 118 gestoken, linn. sl. met het 26. tot het 29. paar, 1 vlecht met het 26. en 27. paar, 1 h. sl. met het 26. en 25. paar, de speld in gat 119 gestoken, h. sl. met het 26. tot het 20. paar, de speld in gat 120

gestoken, h. sl. met het 20. tot het 25. paar, de speld in gat 121 gestoken, h. sl. met het 25. tot het 19. paar, de speld in gat 122 gestoken, h. sl. met het 19. tot het 25. paar, met het 26. en 27., 28. en 29. paar elk 1 vlecht, 1 linn. sl. met het 27. en 28. paar, de speld in gat 123 gestoken; van gat 123 tot gat 128 wordt als van gat 114 tot gat 119 gewerkt, dan h. sl. met het 26. tot het 18. paar, de speld in gat 129 gestoken, h. sl. met het 18. tot het 24. paar, de speld in gat 130 gestoken, h. sl. met het 24. tot het 17. paar, de speld in gat 131 gestoken, h. sl. met het 17. tot het 23. paar, de speld in gat 132 gestoken, h. sl. met het 23. tot het 16. paar, de speld in gat 133 gestoken, h. sl. met het 16. tot het 23. paar, met het 24. en 25. 26. en 27., 28. en 29. paar elk 1 vlecht, linn. sl. met het 28. tot het 24. paar, de speld tusschen het 27. en 26. paar in gat 134 gestoken, linn. sl. met het 29. tot het 24. paar 1 vlecht met het 24. en 25., 26 en 27., 28. en 29. paar, h. sl., met het 23. tot het 25. paar, de speld in gat 135 gestoken, h. sl. met het 25. tot het 17. paar, de speld in gat 136 gestoken, h. sl. met het 17. tot het 27. paar, de speld in gat 137 gestoken, 1 vlecht met het 26. en 27. paar, h. sl. met het 25. tot het 28. paar, de speld in gat 138 gestoken, h. sl. met het 18. tot het 25. paar, de speld in gat 139 gestoken, h. sl. met het 25. tot het 19. paar, de speld in gat 140 gestoken, h. sl. met het 19. tot het 25. paar, 1 linn. sl. met het 27. en 28. paar, de speld in gat 141 gestoken; van gat 141 tot gat 146 werkt men als van gat 114 tot gat 119, dan h. sl. met het 26. tot het 20. paar, de speld in gat 147 gestoken, h. sl. met het 20. tot het 25. paar, 1 vlecht met het 26. en 27., 28. en 29. paar, 1 linn. sl. met het 27. en 28. paar, de speld in gat 148 gestoken, en van gat 148 tot gat 153 als van gat 114 tot gat 119 gewerkt. Hierna h. sl. met het 26. tot het 21. paar, de speld in gat 154 gestoken, h. sl. met het 21. tot het 25. paar,

de speld in gat 155 gestoken, h. sl. met het 25. tot het 22. paar, de speld in gat 156 gestoken, h. sl. met het 22. tot het 25. paar, 1 vlecht met het 26. en 27., 28. en 29. paar, 1 linn. sl. met het 27. en 28. paar, de speld in gat 157 gestoken. Van gat 157 tot gat 162 werkt men als van gat 114 tot gat 119 en zet dan het werk met inachtneming van de afb. en de beschrijving voort.

**N<sup>o</sup>. 90. Tusschenzetsel met hoekvorming.** Met 12 p. klossen en garen No. 60 is het 2 cM. breed tusschenzetsel volgens het kantpatroon afbeelding No. 91 gemaakt. Men steekt in g. **a** tot e telkens 1 speld en hangt aan de sp. in g. **a** en **e** telkens 1 p., aan de sp. in g. **b** er **d** telkens 3 sp. aan de sp. in g. **c** 4 p. kl. Dan werkt men: \* linn. sl. met het 4. tot 2. p. het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 1 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 4. p., het 4. p. gedr., de sp. in g. 2 gest., linn. sl. met het 4. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1 en 2. p., de sp. in g. 3 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 4. p. × Hierna linn. sl. met het 9. tot 11. p., het 11 p. gedr., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., de sp. in g. 4 gest. en ingesl., linn. sl. met het 11. tot 9. p., 1 vl. met het 7. en 8. p., 1 linn. sl. met het 8. en 9. p., het 8. p. gedr., de sp. in g. 5 gest., linn. sl. met 8. tot 11. p., het 11. p., gedr., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., de sp. in g. 6 gest. en ingesl., linn. sl. met het 11. tot 9. p., het 9. p. gedr., de sp. in g. 7 gest., linn. sl. met het 9. tot 11. p., het 11. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., de sp. in g. 8 gest. en ingesl., linn., sl. met het 11. tot 9. p., • 2 bl. met het 5 tot 8. p., telkens 2 kl. van het bl. te zamen vattend linn. sl. met het 4. tot 8. p., het 8. p. gedr., de sp. in g. 9 gest., op dezelfde wijze linn. sl. met het 8. tot 4. p.; linn. sl. met het 4. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p. de sp. in g. 10 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 4. p., het 4. gedraaid, de sp.




in g. 11. gest., dan den linkerrand als van \* tot X, de laatste sp. in g. 12 gest. 2. bl. met het 5. tot 8. p., 1 linn. sl. met het 8. en 9. p., het 8. p. gedr., de sp. in g. 13 gestoken, den rechterrand van ; tot \*, de laatste sp. in g. 14 gest., 1 vl. met het 7. en 8. p., aan g. 15 het 5 tot 8. p. gekr. (hiervoor telkens 2 kl. te zam. vattend 1 linn. sl. en daarbij na den h. sl. de sp. gest.), † 1 pic.-vl. met het 5. en 6. p., 1 linn. sl. met het 4. en 5. p., het 5. p. gedr., de sp. in g. 16 gest. en ingesl., de linkerrand als te voren, de laatste sp. in g. 17 gest., 1 pic.-vlecht met het 7. en 8. p., 1 linn. sl. met het 8. en 9. p., het 8. p. gedr. de sp. in g. 18 gest. en den rechterrand als te voren, de laatste speld in g. 19 gestoken, 2 pic.-vlechten met het 5. tot 8. paar, de 4. p. aan 20 gekr., van † herhalen, de sp. tot g. 23 gest. Het 9. p. gedr., 1. sp. tusschen het 9. en 10. p. gest., alsmede nog eenmaal heen- en weergaand den rechten rand, 1 vl. met het 5 en 6. p., 1 linnen. sl. met het 4 en 5. p., het 5. p. gedr., de sp. in g. 24 gest. en ingesl., de linkerrand, de laatste sp. in g. 25 gest., 2 bl. met het 5 tot 8 p., telkens 2 kl. van het bl. te zam. vattend. linn. sl. met het 9. tot 5. p., het nu 5. p. gedraaid, de sp. in g. 26 gest. en een zelfde linn. sl. met het 5. tot 9. p., de rechterrand volgens het patroon tot g.

No. 90. Tusschenzetsel met hoekvorming. (Hierbij No. 91).

27 en linn. sl. met het 11. tot 9. p., 2 bl. met het 5. tot 8 p., 1 linn. sl. met het 4. en 5. p., het 5. p. gedr., de sp. in g. 28 gest. en ingesl., de linkerrand; de laatste sp. in g. 29 gest., 1 vl. met het 5. en 6. p., aan g. 30. het 5. tot 8. p. gekruist, 1 pic.-vl. met het 7. en 8. p., 1 linn. sl. met het 8. en 9. p., het 8. p. gedr., de sp. in g. 31 gest. en volgens het patroon het werk op deze wijze voortgezet. —

Voor den hoek werkt men den linkerrand tot g. 32, door de sp. tusschen het 2. en 3. p. gest. en niet ingesl., linn. sl. met het 2. tot 4. p., het 4. p. gedr. de sp. in g. 33 gest., de rechterrand tot g. 34 en linn. sl. met het 11. tot 9. p., 2 bl. met het 5. tot 8. p., de bl.-pic. gekr., daarbij 1 sp. gest., 1 bl. met het 7. en 8. p., 1 linn. sl. met het 8. en 9. p., het 8. p. gedr., de sp. in g. 35 gest., de rechterrand, daarbij na g. 36 nog 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., de sp. in g. 37 gest. en ingesl., den rand. daarbij de laatste sp. in g. 38 gest., 1 pic.-vl. met het 7. en 8 p. aan g. 39 door 1 linn. sl. met het 9. p. verbonden, de rechterrand voortgezet, daarbij de laatste sp. in g. 40 gest., 1



No. 91. Kantpatroon voor No. 90.

bl. met het 7. en 8. p., 1 korte vl. met het 5. en 6. p., linn. sl. met het 3. tot 5. p., het 5. p. gedr., 1 sp. gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 4. p., het 4. p. gedr., de sp. in g. 41 gest. en den linkerraad voortgezet, daarbij de 1. sp. tusschen het 2. en 3. p. gest. en niet ingesl., 1 korte vl. met het 5. en 6. p., het 6. p. aan de verbinding van de eerste 2 bl. verb., het 5. tot 8 p. gekr., het nu 8. p. aan het vorig bl. verb., 2 bl. met de p. en het werk voortgezet.


**N<sup>o</sup>. 92. Kant.** De 2 cM. breede kant wordt met garen D. M. C. N<sup>o</sup>. 40 met 12 p. kl. gewerkt. Men steekt sp. in g a tot e van het kantpatroon afb. N<sup>o</sup>. 93, hangt aan de sp. in g. a 2 p., b 3 p., c 2 p., d 4 p., e 1 p. kl. en werkt als volgt: linn. sl. met het 7. tot 11. p., het 11. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., de sp. tusschen het 10. en 11. p. in g. 1 gest., 1 sp tusschen het 9. en 10 p. in g. 2 gest., linn. sl., met het 10. tot 6. p., het 6 p. gedr., 1 h. sl. met het 5. en 6. p., de sp. in g 3 gest. en door 1 h. sl. ingesl., linn. sl. met het 5. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 4 gest. en door 1 dubb. sl. ingesl., linn. sl. met het 2. tot 5. p., het 5. p. gedr., linn. sl. met het 6. tot 10. p., 1 sp. tusschen het 8. en 9. p. in g. 5 gestoken, linn. sl. met het 9. tot 6. p., het 6. p. gedr. 1 h. sl. met het 5. en 6. p., de sp. in g. 6 gest. en ingesl., linn. sl. met het 5. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en



No. 92. Kant met hoek. (Hierbij No. 93).

2. p., de sp. in g. 7 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 5. p. het 5 p. gedr., de sp. in g. 8 gest., linn. sl. met het 5. tot 2. p., het 2. p. gedr. 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 9 gest. en ingest., linn. met het 2. tot 5. p. het 5. p. gedr. Dan linn. sl. met het 6. tot 10. p., de sp. tusschen het 9. en 10. p. in g. 10 gest., linn. sl. met het 11. tot 6. p., de sp. tusschen het 7. en 8. p. in g. 11 gest., linn. sl. met het 7. tot 11. p., het 11. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., de sp. in gat 12 gestoken en ingest., \* linn. sl. met het 11. tot 8. p., het 8. p. gedr., de sp. in g. 13 gest., linn. sl. met het 8. tot 11. p., het 11. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., de sp. in g. 14 gest. en ingesl., van \* 3-maal herhalen, de sp. tot gat 15 gestoken,


1 bl. met het 6. en 7. p., 1 h. sl. met het 5. en 6. p., de sp. in g. 16 gest. en ingesl., 1 hulpsp. rechts naast het bl. gest., de rechte rand als van g. 6 tot 9, de sp. daarbij tot g. 17 gest. en linn. sl. met het 2. tot 5. p., het 5. p. gedr., 1 bl. met het 6. en 7. p., linn. sl. met het 11. tot 6 p., 1 sp. tusschen het 7. en 8. p. in g. 18 gest. en van het begin steeds herhalen. — Voor den hoek werkt men het rechte band tot g. 19, dan linn. sl. met het 5. tot 2. p., 1 sp. tusschen het 3. en 4 p. gest., linn. sl. met het 3. tot



No. 93. Kantpatroon voor No. 92.

5. p., het 5 p. gedr.; den boogrand werkt men tot g. 21, daarbij aan g. 20 twee p. laten hangen, 1 bl. met deze p. tot g. 22, 1 h. sl. met het 5 en 6. p., de sp. gest. en ingesl., 1 bl. tot aan den boogrand, X linn. sl. met het 11. tot 6 p., de sp. tusschen het 7. en 8. p. gest., linn. sl. met het 7. tot 11. p., het 11. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 11. en 12. p., de sp. in g. 23 gest. en ingesl. X, 1maal heen- en weergaand den rand, daarbij linn. sl. met het 11. tot 6. p., van X tot X herhalen, de sp. tot 24 gest., den boogrand alleen met 5 p. tot g. 25, 1 bl. tot aan het midden, door het 5. p. met het 6. verb., 1-maal heen- en weergaand het rechte band met 4 p. als te voren, dan weder met 5 p. en den boog voltooien.


**No. 94. Kant voor zakdoeken.** Bijzonder fraai is aan de ongeveer  $3\frac{1}{2}$  cM. breede kant de boogachtige vorm; men kan ze ook als afwerking voor kleine presenteerbladkleedjes gebruiken. De kant wordt met garen D. M. C. No. 50 en 16 p. kl. gewerkt. Men steekt in g. a tot h van het kantpatroon afb. No. 95 telkens 1 sp., hangt aan de sp. in g. a 1 p., aan de sp. in g. b 4 p., aan de sp. in g. c 3 p., in g. f en g telkens 1 p., aan de overige sp. telkens 2 p. kl. en werkt: linn. sl. met het 15. tot 13. p., het 13. p. gedr., de sp. in g. 1 gest., linn. sl. met het 13. tot 15. p., het 15. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 15. en 16. p., de sp. in g. 2 gest. en ingesl., linn. sl. met het 15. tot 13. p., het 13. p. gedr., de sp. in g. 3 gest., linn. sl. met het 13. tot 15. p., het 15. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 15. en 16. p. de sp. in g. 4 gest. en ingesloten, linn. sl.



No. 94. Kant met hoek voor zakdoeken onz. (Hierbij No. 95).  
Ruim oorspronkelijke grootte.

met het 8. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 5 gest. en ingesl., \* linn. sl. met het 2. tot 8. p., het 8. p. gedr., de sp. in g. 6 gest., linn. sl. met het 8. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 7 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 6. p., het 6. p. gedr., de sp. in g. 8 gest., linn. sl. met het 6. tot 2. p., voor den linkerrand, het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 9 gest. en ingesl. Dan 1 vl. met het 7. en 8. p. en met het 9. en 10. p., de vl. aan g. 10 gekr. (telkens 2 kl. te zamen vattend, 1 linn. sl. gewerkt en na den h. sl. de sp. gest.). 1 vl. met het nu 7. en 8. p., 1 bl. met het 9. en 10. p., 1 linn. sl. met het 9. tot 12. p. (als aan g. 10), 1 vl. met het 9. en 10. p., ze aan g. 11 met de naastbijz. vl. gekr. en 1 vl. met het 7. en 8. p., linn. sl. met het 2. tot 8. p., het 8. p. gedr., de sp., in g. 12 gest., linn. sl. met het 8. tot 2. p., den linkerrand, daarbij de sp. tot g. 13 gestoken, •, van \* herhalen, de sp. in g. 14 gest., linn. sl. met het 2. tot 6. p., het 6. p. gedr., de sp. in g. 15 gest., linn. sl. met het 6. tot 2. p.

en den linkerrand aan g. 16. ; 3 vl. met het 7. tot 12. p., X telkens 2 kl. te zam. vattend 1 linn. sl. met het 11. tot 14. p., daarbij de sp. in g. 17 gest., 1 vl. met het 11. en 12. p., ze met de naastbijz. vl. gekr., daarbij 1 sp. gest., 2 vl. met het 11. tot 14. p., 1 bl. met het 9. en 10. p., de p. aan g. 18 met de naastbijz. 2 p. gekr., 1 vl. met het 9. en 10. p. opwaarts tot g. 20, ze daarbij met de naastbijz. 2 vl. gekr., 1 vl. met het 9. en 10. p., 1 pic-vl. met het 11. en 12. p. Voor den boog linn. sl. met het 15. tot 13. p., het 13. p. gedr., de sp. in g. 21 gest., linn. sl. met het 13. tot 15. p., het 15. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 15. en 16. p. de sp. in g. 22 gest. en ingesl. en op deze wijze 5-maal heen- en weergaand tot g. 23 gewerkt. Dan van X 3-maal herhalen; in de 3. herhaling de laatste 2 vl. voor den boog weggelaten en den boog alleen met 4 heen- en weergaande rijen, 1 vl. met het 11. en 12. p. en met het 7. en 8. p., linn. sl. met het 2. tot 6. p., het 6. p. gedr., 1 sp. gest., linn. sl. met het 6. tot 2. p., den rand, daarbij 1 sp. gest., op deze wijze nog 1-maal heen- en weergaand het randje. Nu van \* tot • 4-maal herhalen, daarbij aan het begin van de 3. herhaling volgens de afbeelding en teekening het randje 2-maal heen- en weergaand met 8. p. gewerkt. Dan wordt voor de kant steeds van ; herhaald. Elke zijde van een zakdoek vereischt 4 punter. De hoekvormig wordt volgens de afb. met zes heele bogen



No. 95. Kantpatroon voor No. 94.

op dezelfde wijze gewerkt. Men moet volgens het kantpatroon na den 3. boog als volgt werken: Telkens 2 kl. te zam. vattend 1 linn. sl. met het 11 tot 14. p., daarbij 1 sp. in g. 24 gest., 1 vl. met het 11. en 12. p., ze met de naastbijz. vl. gekr., 2 vl. met het 11. tot 14. p., 1 bl. met het 9. en 10. p., het 10. p. met de naastbijz. 2 p. gedr., 1 vl. met het 9. en 10. p., ze aan gat 25 met de naastbijz. vl. gekr., 1 pic-vl. met het 9. en 10. p., 1 vl. met het 7. en 8. p., linn. sl. met het 2. tot 6. p., het 6. p. gedr., de sp. in g. 26 gest., linn. sl. met het 6. tot 2. p. de linkerrand, linn. sl. met het 2. tot 8. p., het 8. p. gedr., de sp. in g. 27 gest., linn. sl. met het 8. tot 2. p., den linkerrand, linn. sl. met het 2. tot 10. p., het 10. p. gedr., 1 sp. gest., linn. sl. met het 10. tot 2. p., den linn. sl.-rand, linn. sl. met het 2. tot 8. p., het 8. p. gedr., 1 sp. gest., linn. sl. met het 8. tot 2. p., den linkerrand, de sp. in g. 28 gest., 1 pic.-vl. met het 11.


en 12 p., 1 vl. met het 15. en 16. p., aan g. 29 de 6 p. gekr., 1 vl. met het 15. en 16. p., de p. aan g. 30 verb. en met inachtneming van de afb. de tweede helft van den hoek op overeenkomende wijze uitgevoerd. Ten laatste worden de einden zorgvuldig onder het begin bevestigd.

**N<sup>o</sup>. 96—98. Kant.** Deze kant door afb. N<sup>o</sup>. 96 in de juiste grootte

voorgesteld, wordt met kantgaren N<sup>o</sup>. 80 en met 31 paar klossen gewerkt. Nadat men het kantpatroon naar afb. N<sup>o</sup>. 97 vervaardigd en op den cylinder van het kantkussen bevestigd heeft, steekt men volgens afb. N<sup>o</sup>. 98 in gat 1 eene speld, hangt aan deze 2 paar klossen, werkt hiermede 1 h. sl., haalt de speld uit gat 1, steekt haar tusschen de beide paren in 't zelfde gat, sluit de speld in en draait beide paren 1-maal. Dan legt men ter linkerzijde op het kussen een nieuw paar aan, werkt met dit en het naastbijz. paar 1 dubb. sl., steekt de speld in gat 2, legt ter linkerzijde op het kussen een nieuw paar aan, voert met dit en het volgende paar 1 dubb. sl. uit, draait het 1. paar

1-maal, sluit de speld in en draait het 3. paar 1-maal. (In deze kant wordt na voltooiing van den rand het 3. paar gedurig 1-maal gedraaid). Daarna steekt men in gat 3 eene speld, hangt aan deze het 5. en 6. paar, werkt met laatstgenoemde 1 h. sl., haalt de speld uit gat 3, steekt haar tusschen de paren in 't zelfde gat, sluit

de speld in en draait beide paren 1-maal. Met het 5. en 4. paar 1 h. sl., de speld in gat 4 gestoken, deze ingesloten, beide paren 1-maal gedraaid; gat 5 wordt met het 4. en 3. paar met den gedraaiden vetergatslag als gat 4 gewerkt. dan volgt met de 3 eerste paren den rand, waarbij de speld in gat 6 gestoken wordt. Is in gat 7, *a*, *b*, *c* en 8 in elk eene speld gestoken, dan hangt men



No. 96. Torchonkant. Werkelijke grootte. (Hierbij No. 97 en '98).

aan de spelden met 7. *b* en 8 aangeduid elk 2 paar, aan de spelden met *a* en *c* aangeduid elk 1 paar klossen, werkt met het 7. tot het 14. paar h. sl., de speld uit gat 8 genomen en weder tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, dan h. sl. met het 14. tot het 6. paar, de speld in gat 9 gestoken, h. sl. met het 6. tot




het 13. paar, de speld in gat 10 gestoken, h. sl. met het 13. tot het 5. paar, de speld in gat 11 gestoken, h. sl. met het 5. tot het 12. paar, de speld in gat 12 gestoken, h. sl. met het 12. tot het 4. paar, de speld in gat 13 gestoken, h. sl. met het 4. tot het 11. paar, de speld in gat 14 gestoken, h. sl., met het 11. tot het 5. paar, de speld in gat 15 gestoken, h. sl. met het 5. tot het 10. paar, de speld in gat 16 gestoken, h. sl. met het 10. tot het 6. paar, de speld in gat 17 gestoken, h. sl. met het 6. tot het 9. paar, de speld in gat 18 gestoken, h. sl. met het 9. tot het 7. paar, de speld in gat 19 gestoken en deze met het 7. en 8. paar ingesloten. Nadat men de paren 4 tot 13 elk 1-maal gedraaid heeft,

werkt men met het 4. en 3. paar gat 20 als gat 4 en voert met de 3 eerste paren den rand uit, waarbij de speld in gat 21 gest. wordt; met het 5. en 4. paar begint men de rij vetergaten 22 tot 24, met het 6. en 5. alsook met het 7. en 6. paar, de beide volgende rijer vetergaten, en werkt deze tot gat 33 op dezelfde wijze als de vorige rijen


vetergaten. In de gaten *d*, *e*, *f* en 34 wordt in elk een speld gestoken, en men hangt aan de spelden *d* en *f* aan elk 1 paar, aan de spelden *e* en 34 elk 2 paar klossen, werkt linn. sl. met het 14. tot het 20. paar, de speld uit gat 34 genomen en weder tusschen de paren in hetzelfde gat gestoken, linn. sl. met het 20. tot het 14. paar,

de speld in gat 35 gestoken, linn. sl. met het 14. tot het 19. paar, de speld in gat 36 gestoken, linn. sl. met het 19. tot het 15. paar, de speld in gat 37 gestoken, linn. sl. met het 15. tot het 18. paar, de speld in gat 38 gestoken, linn. sl. met het 18. tot het 16. paar, de speld in gat 39 gestoken, deze met het 16. en 17. paar ingesloten en het 14., 15., 18. en 19. paar elk 2-maal

gedraaid. Daarna steekt men in de gaten *g*, *h*, *i* en 40 elk eene speld, hangt aan de drie eerste spelden elk 3 paar, aan de laatste speld 2 paar klossen, draait het 20. paar 1-maal en werkt h. sl. met het 20. tot het 31. paar, de speld uit gat 40 genomen en tusschen de beide laatste paren in hetzelfde gat gestoken, daarna h. sl.



No. 97. Patroon voor No. 96. Werkelijke grootte.



No. 98. Kantpatroon voor No. 96.


met het 31 tot het 20. paar, de speld in gat 41 gestoken, h. sl. met het 20. tot het 31. paar, de speld in gat 42 gestoken, h. sl. met het 31. tot het 21. paar, de speld in gat 43 gestoken en zoo voort tot gat 58, dar h. sl. met het 31. tot het 28 paar, waarna het 20. tot het 27. paar elk 1-maal gedraaid wordt. Met het 18, tot het 21. paar voert men een spin uit, waarbij de speld in gat 59 gestoken wordt, en werkt nadat de paren. hiervoor gebruikt, elktweemaal gedraaid zijn (hetgeen zich bij elke volgende spin herhaalt), met

het 22. en 21. paar gat 60, met het 21. en 20. paar gat 61 met den gedraaiden vetergatslag. De naastbijz. spin vervaardigt men met het 21, tot het 24. paar, waarbij de speld in gat 62 gestoken wordt, werkt met het 25. en 24. paar gat 63, met het 24. en 23. paar gat 64, dan met het 24, tot het 27. paar de laatste spin van de rechterzijde, waarbij de speld in gat 65 gestoken wordt. Op dezelfde wijze worden, met het 12. en 15. paar beginnende, de spinnen en vetergaten aan de linkerzijde tot gat 72 uitgevoerd, dan begint men met het 5. en 6. paar de rijen vetergaten van 73 tot 76, met het 6. en 7. paar de rij vetergaten 77 tot 81 en werkt na voltooiing hiervan het groote vierkant. Voor laatstgenoemd werkt men 1 linn. sl. met het 16. en 15. paar, de speld in gat 82 gestoken, linn. sl. met het 15. tot het 18. paar, de speld in gat 83 gestoken, linn. sl. met het 18. tot het 14. paar, de speld in gat 84 gestoken, linn. sl. met het 14. tot het 19. paar, de speld in gat 85 gestoken en zoo voort tot gat 93. waarmede de eerste helft van het vierkant voltooid is; dan werkt men de tweede helft overeenkomstig de eerste tot gat 104, sluit de speld met het 17. en 18. in en draait het 10. tot het 15., alsook het 18. tot het 23. paar elk 2-maal. Met het 23. en 24., 24. en 25. paar worden de vetergaten 105 en 106 uitgevoerd, de daarop volgende spin werkt men met het 21. tot het 24. paar, waarbij de speld in gat 107 gestoken wordt, en vervaardigt dan de beide naastbijzijnde gaten, alsook de laatste spin van deze zijde op dezelfde wijze. Daarna voert men, met het 10. en 9. paar beginnende, de vetergaten en spinnen van de linkerzijde tot gat 116 uit, werkt dan met het 8. en 7. paar 1 h. sl., de speld in gat 117 gestoken en ingesloten, h. sl. met het 7. en 6. paar, de speld in gat 118 gestoken, h. sl. met het 6. tot het 9. paar, de speld in gat 119 gestoken en zoo voort tot gat 123, dan h. sl.

met het 11. tot het 5. paar, de speld in gat 124 gestoken, h. sl. met het 5. tot het 12. paar, de speld in gat 125 gestoken, h. sl. met het 12. tot 6. paar, de speld in g. 126 gestoken, h. sl. met het 6. tot het 13. paar, de speld in gat 127 gestoken, h. sl. met het 13. tot 7. paar, de speld in g. 128 gestoken, h. sl. met het 7. tot het 13. paar. Met het 4. en 3. paar voert men gat 129, met de 3 eerste paren den rand uit, begint de naastbijzijnde rij vetergaten met het 5. en 4., de volgende met het 6. en 5. paar en werkt tot gat 137, dan 1 linn. sl. met het 16. en 15. p., de speld in g. 138 gestoken, linn. sl. met het 15. tot het 18. paar, de speld in gat 139 gestoken, linn. sl. met het 18. tot het 14. paar, de speld in gat 140 gestoken, linn. sl. met het 14. tot het 19. paar, de speld in gat 141 gestoken, linn. sl. met het 19. tot het 13. paar, de speld in gat 142 gest., linn. sl. met het 13. tot het 19. paar, dan h. sl. met het 13. tot het 6. paar, de speld in gat 143 gestoken en van gat 143 tot gat 167 als van gat 9 tot gat 33 gewerkt. Daarna voert men 1 h. sl. met het 28. en 27. paar uit, steekt de speld in gat 168 en werkt de tweede helft van de punt overeenkomstig de eerste tot gat 183, dan h. sl. met het 31. tot het 21. paar, daarna met het 20. en 19. paar 1 linn. sl. de speld in gat 184 gestoken, deze met een zelfde slag ingesloten, dan h. sl. met het 20. tot het 31. paar. Met het 19. tot het 14. paar linn. sl. de speld in gat 185 gestoken. en van gat 185 tot 189 als van gat 35 tot 39 gewerkt, waarna de kant van gat 40 af herhaald wordt.

**N<sup>o</sup>. 99. Sterfiguur van kantwerk.** Het 10½ cM. groot sterfiguur wordt met garen N<sup>o</sup>. 40 volgens het kantpatroon afb. N<sup>o</sup>. 100 gewerkt en is geschikt om in kleedjes, antimacassers en blouses gevoegd te worden. Men werkt eerst het midden met 7 p., dan den rand met 10 p. kl. Voor het midden steekt men sp. in g.

**a**, **b** en **c** van het kantpatroon, hangt aan de sp. in g. **b** 3 p., aan de sp. in g. **a** en **c** telkens 2 p. kl. en werkt: 1 bl. met het 6. en 7. p., de sp. in g. 1 gest. en 1 bl. terug tot g. **e**, daar het linker bl.-p. verb. Hiervoor den draad van den eenen kl. met een haaknaald van onderen naar boven als lus doorgehaald, de andere kl. door de lus geleid en de lus vast aangehaald. Voor het hand • linn. sl. met het 7. tot 1. p., het 1. p. gedr., de sp. in g. 2 gest., linn. sl. met het 1. tot 7. p., het 7. p. gedr., de sp. in g. 3 gest., van • 2-maal herhalen, de sp. tot g. 7. gest., 1 bl. met het 6. en 7. p. tot g. 8, het blaadje aan g. 1 verb., 1 dubb. sl. met de p., 1 sp. tusschen de p. dicht onder de vorige sp. gest., 1 bl. terug tot g. 7, daar het linker bl.-p. verb., 4-maal heen- en weergaand het band met de 7 p. in den linn. sl. tot g. 9, 1 bl. met het 6, en 7. p. tot g. 10, het vorig bl. verb., 1 dubb. sl. met het p., 1 sp. tusschen het p. dicht onder de vor. sp. gest., 1 bl. terug tot g. 9. daar verb. en op deze wijze het werk volgens het kantpatroon voortgezet. Bij het laatste bl. de sp. in g. 11 gest., de vorige bl.




No. 99. Sterfiguur van kantwerk.  
(Hierbij No. 100). Ruim oorspronkelijke grootte.

verb., 1 dubb. sl. en aan g. 1 verb. Aan het einde het 7 p. aan g. **c**, het 1. p. aan g. **a** verb., 3 vl. met het 2 tot 7 p en het vl.-p. afgeknipt.

Voor den rand het 1. p. 2-maal gedr., sp. in g. **d** tot **g** gestoken en 1 sp. tusschen het 1. p. van het midden in g. **h** gest.; de sp. in g. **d** en **e** telkens 1 p., aan de sp. in g. **f** 3 p., aan de sp. in g. **g** 4 p. kl. gehangen. Nu voor een punt van den rand als volgt gewerkt: \* Linn. sl. met het 10. tot 3. p., de sp. tusschen het 4. en 5. p. in g. 12 gest., linn. sl. met het 4. tot 10. p., het 10. p. gedr., de sp. in g. 13 gest., linn. sl. met het 10. tot 2. p., de sp. tusschen het 3. en 4. p. in g. 14 gest., linn. sl. met het 3. tot 10. p., het 10. p. gedr., de sp. in g. 15 gest., inn. sl. met het 10. tot 2. p., het 2. p. gedr. 1 dubb. sl. met het 1 en 2. p., de sp. in g. 16 gest. en (door 1 dubb. sl.) ingesl., × linn. sl. met het 2. tot 8. p., het 8. p. gedr., de sp. in g. 17 gest., linn. sl. met het 8. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 18 gest. en ingesl., nogmaals als van g. 16 tot g. 18 gewerkt, dus van × herhalen, de sp. in g. 19 en 20 gest.

Dan linn. sl. met het 2. tot 6. p., het 6. p. gedr., de sp in g. 21 gest. linn. sl. met het 6. tot 2. p., het 2. p. gedr. 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 22 gest. en ingesl., nogmaals als van g. 20 tot g. 22 gewerkt, de sp. daarbij in g. 23 en 24 gest., linn. sl. met het 2 tot 6. p., het 6. p. gedr., de sp. in g. 25 gest., 1 bl. met het 9. en 10. p., 1 bl. met het 7. en 8. p., 1 bl. met het 5. en 6. p., het laatste bl. vastgestoken, het rechter bl.-p. 2-maal gedr., en den linn. sl. door de p. van het naastbijz. bl. geleid, daarbij telkens 2 kl. van het bl. te zam. vattend en 1 sp. tusschen het bl.-paar gest., het sluitp. weder 2-maal gedr., door de p. van het volg. bl. geleid. 1 sp. tusschen de p. van het bl. gest., het sluitp. 1-maal gedr., aan den rand van het midden verb., nog 1-maal gedr. door de bl.-p. teruggeleid, 2-maal gedr., door de naastbijz. bl.-p. geleid, 2-maal gedr., 1 hulpsp. rechts naast het p. gest., 1 bl. met het 5. en 6. p., aan g. 25 verb., 2 bl. met het 7. tot 10. p.. linn.



No. 100. Kantpatroon  
voor No. 99.

sl. met het 5. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 2 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 5. p., 1 sp. tusschen het 3. en 4. p. gest., linn. sl. met het 4. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 27 gest. en ingesl., 1 hulpsp. rechts naast het 2. p. gestoken, opdat het randje aan de punt de juiste ligging behoudt, dan tot g. 28 als van g. 26 tot g. 27 gewerkt. Hierna linn. sl. met het 2. tot 6. p., de sp. tusschen het 4. en 5. p. dicht aan het bl. gest., linn. sl. met het 5. tot 2. p. Voor den rand: Het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 29 gest. en ingesl.; de uitvoering van den rand wordt niet meer vermeld. Nu linn. sl. met het 2. tot 6. p., het 6. p. gedr., de sp. in g. 30 gest., linn. sl. met het 6. tot 2. p., den rand aan g. 31, het band (met den rand) als te voren met de 6. p. tot g. 32, dan het band met 8. p., de p. van het naastbijz. bl. er bijnemend tot g. 33, dan linn. sl. met het 2. tot 10., 10. tot 2. p., de

sp. tusschen het 3. en 4. p. gest., linn. sl. met het 3. tot 10., 10. tot 3. p., de sp. tusscher het 4. en 5. p. gest., linn. sl. met het 4. tot 10. p., het 10. p. 2-maal gedr., het midden verb., 1 hulpsp. links naast het verb. en 1 sp. tusschen het 9. en 10. p. in g. 34 gest., het 10. p. 2-maal gedr. en van \* 5-maal herhalen. Aan het einde het 10. p. aan g. **d**, het 1. p. aan g. **h** verb., vl. met de 10 p., de kl. afgeknipt en alle vl. onder het begin zorg-




No. 101. Ruit (Hierbij No. 102).

vuldig vastgenaaid. Mer moet in het midden een omgewerkten garening opnaaien.

**N<sup>o</sup>. 101. Ruit.** Voor de  $4\frac{1}{4}$  cM. groote ruit worden 7 p. kl. met garen D. M. C. N<sup>o</sup>. 50 vereischt. Het kantpatroon geeft afbeelding N<sup>o</sup>. 102. Eerst steekt men 1 sp. in g. **d**, hangt 2 p. kl. aan, werkt 1 bl. tot g. 1, nu in pijlrichting 1 vl. en daarbij in elk gat 1 sp. gest., aan het einde


laatste sp. tusschen het 5. en 6. p. in g. 6 gest., linn. sl. met het 6. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 7 gest. en ingesl., • linn. sl. met het 2. tot 6. p., het 6. p. niet gedr., de sp. tusschen het 4. en 5. p. gest., linn. sl. met het 5. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 8 gest. en ingesl., 1 hulpsp. rechts naast het 2. p. gest., van • herhalen, de sp. tot g. 9 gest., linn. sl. met het 2. tot 6. p., het 6. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p., de sp. tusschen het 5. en 6. p. gest., 1 pic.-vl. tot aan g. 2. daar de kringvl. omvattend het bl. verb., 1 pic.-vl. tot aan den rand, aan g. 6 verb. en 1 dubb. sl. met de p., het band met de 7 p. voortgezet tot aan g. 10. daar het bl. verb. en op deze wijze den rand voltooier. Ten laatste de buitenste p. aan het begin verb., vl. met alle p. en de kl. afgeknipt, alsmede het begin met het einde zorgvuldig te zamen genaaid.



No. 102. Kantpatroon voor No. 101.

**N<sup>o</sup>. 103. Hoekfiguur.** Het aan de rechte zijden 10 cM. lang hoekfiguur is zeer geschikt voor het invoegen in kleedjes, sachets enz., het wordt met 7 p. kl. en garen N<sup>o</sup>. 30 volgens het kantpatroon afb. N<sup>o</sup>. 104 gewerkt. Men steekt sp. in g. **a** tot **d**, hangt aan de sp. in g. **d** 1 p., aan de andere sp. 2 p. kl. en werkt: 1 dubb. sl.

met het 1. en 2. p., linn. sl. met het 2. tot 6. p., het 6. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p., de sp. tusschen het 5. en 6. p. in g. 1 gest., linn. sl. met het 6. tot 2. p., het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 2 gest. en ingesl., × linn. sl. met het 2. tot 6. p., 1 sp. tusschen het 4. en 5. p. gest., linn. sl. met het 5. tot 2. p. het 2. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 3 gest. en ingesl., •, rechts naast het 2. p. 1 hulpsp. gest., van × tot • 4-maal herhalen, de sp. tot g. 4 gest. De puntlijn van het kantpatroon geeft nauwkeurig den gang van het sluitp. aan. Voor de blaadjerozet: 1 bl. met het 1. en 2. p. tot g. 5, 1 dubb. sl., de sp. in g. 6 gest., 1 bl. tot g. 7 en terug weder tot g. 6, daar het 2. bl.-p. verb., (hier-voor 1



No. 103. Hoekfiguur. (Hierbij No. 104).


kl. met een haaknaald als lus er doorgeleid, de 2 kl. door de l. geleid en de lus vast aangehaald), 1 dubb. sl., de sp. in g. 8 gest., 1 bl. tot g. 9, weder terug tot g. 8, daar verb. en op deze wijze de rozet voltooid; aan het einde daarbij aan g. 5 verb., 1 bl. tot g. 4 en verb. Nog een herhaling van × tot • tot g. 10, linn. sl. met het 2.

tot 6. p., het 6. p. gedr., 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p., de sp. tusschen het 5. en 6. p. gest., linnen slag met het 6. tot 2. p. als steeds het sluitpaar van den dubbelen slag gedraaid, 1 dubbelen slag met het 1. en 2. p., de sp. in g. 11 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 6. p., 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p., de sp. in g. 12 gest. en ingesl., linn. sl. met het 6. tot 2. p., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 13 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 6. p., 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p. 1-sp. gest. en ingesl., linn. sl. met het 6. tot 2. p., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. tusschen het 2. en 3. p. in g. 14 gest.

Voorden rechten boog linnen slag met het 2. tot 6. paar, 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p., de sp. in g. 15 gest. en ingesl., linn. sl. met het 6. tot 2. p., de sp. tusschen het 3. en 4. p. in g. 16 gest., \* linn. sl. met het 3. tot 6. p., 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p., de sp. in g. 17 gest. en ingesl., linn. sl. met het 6. tot 2. p., de sp. tusschen het 3. en 4. p. in g. 18 gest., ; van \* tot ; 4-maal herhalen, aan het einde na den linn. sl. nog 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p. en de

sp. tusschen het 2. en 3. p. in g. 19 gest. Nu linn. sl. met het 2. tot 6. p., 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p., de sp. in g. 20 gest. en ingesl., linn. sl. met het 6. tot 2. p., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., het 1. p. aan g. 13 verb., 1 dubb. sl. met het 1 en 2 p. † Voor den linkerb.: Linn. sl. met het 2. tot 6. p., 1 dubb. sl. met het 6 en 7. p., 1 sp. met het 5. en 6. p. gest., linn. sl. met het 6. tot 2. p., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., aan g. 11 verb., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., 2-maal als van \* tot •, de laatste sp. in g. 21 gest. en volgens het patroon, alsook in het vervolg verb., linn. sl. met het 2. tot 6. p., 1 dubb. sl. met het 6. en 7.

gelegd, 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p., linn., sl. met het 6. tot 2. p., 1 sp. tusschen het 3. en 4. p. gest., 3-maal als van \* tot •, aan het einde na den linn. sl. nog 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p. en de sp. tusschen het 2. en 3. p. in g. 24 gest. Hierna werkt men van † beginnend volgens het patroon nog 3 maal afwisselend een linker- en een rechterboog, daarbij in den naastbijz. rechterboog 6-maal als van \* tot • en de 3. herhaling slechts tot g. 25, overeenkomstig g. 22. Dan linn. sl. met het 6. tot 2. paar, 1 dubbel slag met het 1. en 2. p., de speld in g. 26 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 6. p., 1



No. 104. Kantpatroon voor No. 103.

p., de sp. tusschen het 5. en 6. p. in g. 22 gest., linn. sl. met het 6. tot 2. p., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. tusschen het 2. en 3. p. in g. 23 gest. Nu werkt men voor den naastbijz. rechten b.; linn. sl. met het 2. tot 6. p., 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p., het 7. p. om de sp. in g. 20

dubb. sl. met het 6. en 7. p., aan g. 27 het 7. p. om de reeds gestoken sp. gelegd en 1 dubb. sl. met het 6. en 7. p. Nu weder aan g. 22. beginnend de 3. herhaling voortgezet, daarbij 5-maal als van \* tot • gewerkt. De laatste sp. in g. 28 gest. Dan werkt men 2-maal heen- en weer-



gaand het band met de 7 p. tot g. 29 en het linkerpaar (als van † tot g. 22), daarbij 6-maal als van × tot • de laatste sp. in g. 30 gest., linn. sl. met het 6. tot 2. p., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 31 gestoken en ingesloten.

Hierna wordt het buitenste band volgens het patroon met verbinden eerst met 7 p. tot g. 32 gewerkt. Dan voor den hoek: linn. sl. met het 2. tot 6. p., 1 dubb. sl. met het 6. en 7 p., de sp. tusschen het 5. en 6. p. in g. 33 gest., linn. sl. met het 6. tot 2 p., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 34 gest. en ingesl., linn. sl. met het 2. tot 6. p., de sp. tusschen het 4. en 5. p. in g. 35 gest., linn. sl. met het 5. tot 2 p. 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 36 gest., en ingesl. linn. sl. met het 2. tot 5. p., de sp. tusschen het 3. en 4. p. in g. 37 gest., linn. sl. met het 4. tot 2. p., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 38 gest. en ingesl., linn. sl. met

het 2. tot 4. p., 1 sp. tusschen het 2. en 3. p. gest., 1 linn. sl. met het 2. en 3. p., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 39 gest. en ingesl., 1 linn. sl. met het 2. en 3. p., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 40 gestoken en ingesloten, nu werkt men teruggaand de tweede helft overeenkomstig de eerste. Wij vermelden nu nog de linn. sl., deze zijn als volgt: Linn. sl. met het 2. tot 4., 3 en 2., met het 2. tot 5., 4. tot 2., met het 2. tot 6., 5. tot 2., met het 2. tot 6. p., 1 dubb. sl. met het 6. en 7 p., de sp. tusschen het 5. en 6. p. gest., linn. sl. met het 6. tot 2. p., 1 dubb. sl. met het 1. en 2. p., de sp. in g. 41 gest. en ingesl. Daarna werkt men het rechte band met 7 p., volgens het patroon tot g. 42, daarbij rechts vl. de pijlrichting volgend met het 6. en 7. p. en verbinden, alsmede het werk volgens de afb. en het patroon voltooiën. Ten laatste vl. en de einden onder het begin zorgvuldig vastgenaaid.

Uitgaven van A. W. SIJTHOFF'S UITG.-Mij. te LEIDEN.

### **Practische Handleiding**

voor het Naaien en Knippen van **Dames- en Kinder-  
kleeding**, volgens Weener en Fransche Coupe,  
door **Ch. CONTENT-DUITZ.**

De maatneming en coupe berusten op anatomischen  
grondslag.

**Derde verbeterde en vermeerde druk. Met 73 afb.**

Prijs **f1.90**; voor abonnees op „De Gracieuse” **f1.20.**

Mevr. **CONTENT-DUITZ.**

### **Practische Handleiding**

voor het Naaien en Knippen van **Dames- en Kinder-  
Reform-Bovenkleeding.**

Prijs **f1.90.**

::

Voor Abonnees op „De Gracieuse” **f0.90.**

### **Monogram-Album.**

Een verzameling van  
**Monogrammen en Versieringen**  
uit „De Gracieuse”,  
in den platten- en kruissteek.

Prijs **f1.—.**

Voor Inteeekenaren op „De Gracieuse” **f0.60.**

Door deze uitgaaf wordt zeker aan veler wensch  
voldaan. Groot is toch de vraag naar Monogrammen,  
die de Dames en Teekenaren voor verschillende doel-  
einden benuttigen.

### **Handleiding**

voor het Zelfvervaardigen  
van **Linnengoed.**

Het wasschen van Onderkleeren,  
Huis- en Beddelinnen  
en hunne verdere verzorging.

2e verm. druk, bewerkt door de Redactie van „DE GRACIEUSE”

Prijs **f1.50.**

EEN WELKOM GESCHENK VOOR DAMES.

## **IK KAN HANDWERKEN.**

Practische Handleiding voor het vervaardigen van alle voorkomende Vrouwelijke Handwerken, bewerkt door

**HENRIETTE J. VAN WESSEM,**

Leerster aan de Industrieschool te 's-Gravenhage.

**450 Bladz.**

**1200 Afbeeldingen.**

Prijs ing. **f2.15.**

Gebonden **f2.65.**

In dit boek komen tal van voorbeelden voor die zonder patronen kunnen worden nagewerkt, omdat de daarbij  
gegeven bijzonderheden het werk voldoende verduidelijken.

### In deze Serie zijn verschenen:

- I. **Onderricht in het Breien**, met meer dan 150 Afb. tusschen den tekst. (Zesde Druk). Prijs 50 Cents.
- II. **Onderricht in het Haken**, met 218 Afb. tusschen den tekst. (Zevende Druk). . . . Prijs 80 Cents.
- III. **Onderricht in verschillende wijzen voor het uitvoeren van Knoopwerk**, met meer dan 150 Afbeeldingen tusschen den tekst. (Vierde Druk). . . . Prijs 50 Cents.
- IV. **Handleiding in het Weitaschknoopwerk en het Frivolitéwerk (Macramé)**, met meer dan 70 Afbeeldingen tusschen den tekst. (Derde Druk) . . . . Prijs 50 Cents.
- V. **Onderricht in het Tapisserie-, Holbein-, Fantasie- en Point-Russe-borduurwerk**, met meer dan 310 Afbeeldingen tusschen den tekst. (Vierde Druk) . . . . Prijs 75 Cents.
- VI. **Onderricht in het Linnenaaalen, alsmede de Handleiding voor het knippen van hemden en de Stop- of Weefsteek**, met meer dan 80 Afbeeldingen tusschen den tekst. (Tweede Druk). Prijs 25 Cents.
- VII. **Onderricht in het Openaaalen, Punto-tirato, Witborduren, Venetiaansch- en Guipure borduurwerk**, met meer dan 160 Afbeeldingen tusschen den tekst. (Derde Druk) . . . Prijs 60 Cents.
- VIII. **Onderricht in het Point-lacéwerk, genaaiide Guipure- en Tule-doorstopwerk**, met meer dan 130 Afbeeldingen tusschen den tekst (Derde Druk) . . . . Prijs 50 Cents.
- IX. **Onderricht in verschillende wijzen van Kant maken, Kant steken, het Plooien van het lint en het Weven met de hand**, met meer dan 80 Afbeeldingen tusschen den tekst (Tweede Druk) Prijs 40 Cents.
- X. **Onderricht in verschillende wijzen van Borduren met zijde en gouddraad, Point-filigraue en Prismatine**, met meer dan 180 Afbeeldingen tusschen den tekst (Derde Druk) . Prijs 60 Cents.
- XI. **Onderricht in het Kantwerken**, met meer dan 80 Afb. tusschen den tekst (Tweede Dr.) Prijs 60 Cents.
- XII. **Kantpatronen voor meergevorderden**, met meer dan 50 Afbeeldingen tusschen den tekst. Prijs 60 Cents.
- XIII. **Haakpatronen voor meergevorderden**, met meer dan 90 Afb. tusschen den tekst. (Derde Dr.) Prijs 60 Cents.
- XIV. **Handleiding voor het zelfvervaardigen van Kostumes, alsmede voor het vervaardigen van Garnituren**, met 57 Afbeeldingen tusschen den tekst (Tweede druk) . . . . Prijs 40 Cents.
- XV. **Verschillende Fantasiewerken**, met meer dan 130 Afbeeldingen tusschen den tekst. Prijs 50 Cents.
- XVI. **Het Kunststrijken, Stijfselbereiding en Glansstrijken**. Met 34 Afb. tusschen den tekst Prijs 30 Cents.