

warp beam with spring loaded rope brake . . . 122.10	warp winders wage . . . 445.1	washer, plate . . . 249.13	weave, [figured] honey-
- beam, hollow . . . 115.8	- winding frame . . . 26.16	- spindle . . . 36.3, 38.1	comb . . . 152.6.8
- beam, iron . . . 115.10	- winding frame with friction driven bobbins . . . 27.2	- tension . . . 92.21	- hopsack . . . 147.6
- beam, pile . . . 123.13	- winding frame with friction driven upright spindles . . . 36.2	- weighting . . . 93.4	- mixed hopsack . . . 147.9
- beam, rubber thread . . . 360.1	- winding frame with friction driven upright spindles . . . 30.1	- washing . . . 437.3	- rayed hopsack . . . 147.7
- beam, steel tube 78.2, 115.12	- winding frame with horizontal spindles . . . 30.1	- sieve . . . 415.25	- huckaback . . . 152.14
- beam, wooden . . . 114.19	- winding frame with positively driven spindles . . . 27.1	- waste left on bobbin . . . 22.11, 45.1	- leno . . . 352.12
- beam brakes . . . 119.18	- winding frame, double sided . . . 26.19	- bobbin . . . 85.29	- mat . . . 147.6
- beam carrier . . . 79.15	- winding frame, double sided single drum - for flanged bobbins . . . 31.1	- cleaning . . . 375.13	- nap cloth . . . 160.1
- beam creel . . . 79.14	- winding frame, double sided double drum - for flanged bobbins with reels on top . . . 30.2	- thread . . . 4.14	- pattern . . . 413.6
- beam flange . . . 78.6	- winding frame, double sided - with single row of bobbin driving drums . . . 27.3	- weaver's . . . 4.13	- plain . . . 145.18, 157.11
- beam hand spike . . . 374.3	- winding frame, one sided . . . 26.18	- collector . . . 113.2	- plain - of the selvedge . . . 147.10
- beam rod . . . 76.14	- yarn . . . 21.15	- yarn . . . 14.16, 85.30	- plain circular . . . 160.8
- beaming . . . 80.1	- yarn of permanent softness . . . 64.19	- yarn, cotton . . . 12.12	- repp . . . 145.19
- beaming machines . . . 163.1	- yarn, elastic . . . 114.6	watch shaped pocket dynamometer . . . 440.14	- rib . . . 145.19
- brocaded fabric . . . 443.13	- yarn, rough . . . 182.18	water, mock . . . 10.9	- sateen . . . 150.13
- calculation . . . 63.2	- yarn layer . . . 41.11	- atomiser . . . 102.5	- soleil . . . 151.15
- cheese . . . 83.11	- to (bobbin flanges) . . . 24.18	- trough . . . 101.20	- spotted . . . 349.7
- cleaning . . . 7.21	- to - from bobbins . . . 40.17	- twist . . . 12.10	- staggered weft pile . . . 167.3
- count . . . 81.3	- to - from cops . . . 40.18	- way . . . 74.1	- tabby . . . 145.18
- dish . . . 286.4	- to - by hand . . . 41.10	waterproof cloth . . . 431.12	- three ply cloth . . . 159.6
- divider . . . 103.7.5	- to - in sections . . . 41.5	- tube . . . 24.8	- ticking . . . 153.11
- drawer . . . 66.8.9	- to - in sheets . . . 41.2	wave twill . . . 149.9	- top cloth . . . 157.5, 158.4
- dresser . . . 72.5	- to - at a uniform speed . . . 42.7	- to - the band . . . 427.18	- towel . . . 166.3
- drying apparatus . . . 72.3	- warped, length . . . 41.14, 443.16	waved leno . . . 165.2	- twill . . . 147.18
- drying frame . . . 391.16	- beam . . . 41.6	- yarn . . . 19.6	- tricot . . . 160.2
- effect . . . 153.13	- sheet . . . 41.6	wavelike raising . . . 417.17	- uniform - over the whole surface . . . 391.11
- and weft effect, change of . . . 57.1	warper (s. a. warping machine) . . . 40.4.5, 47.18	wavy form, in a lined moire effect . . . 286.2	- weft pile . . . 167.2
- ends pieced together . . . 110.11	- American . . . 53.1	- weft . . . 421.18	- changing mechanism . . . 196.11
- eye . . . 349.4	- foreman . . . 40.10	- wax . . . 67.7, 437.20	- design . . . 193.16
- figuring . . . 392.1	- hand . . . 40.6.7	- melted . . . 207.19	weaves, combined . . . 145.15
- float . . . 392.1	- machine . . . 40.8	- to - the harness cords . . . 207.19	- derived . . . 145.13
- frame, lower . . . 113.12	- hand mill . . . 40.6.7	waxed head . . . 179.19	- standard . . . 145.12
- frame, upper . . . 113.13	- machine . . . 40.8	- silk head . . . 175.5	weave, to . . . 1.4
- fringe . . . 126.5, 298.5	- machine . . . 40.8	- to - the harness . . . 220.6	- to - several colours . . . 271.7
- governing . . . 119.7	- machine . . . 40.8	waxing the harness cords . . . 220.6	- to - in commission . . . 6.20
- governing motion . . . 337.10	- machine . . . 40.8	way, water . . . 74.1	- to - without cross shed . . . 223.14.15
- guide rod . . . 60.14	- machine . . . 40.8	weak blow . . . 246.15	- to - heavy goods on light looms . . . 296.6
- layers with bevel . . . 56.20	- machine . . . 40.8	- tension . . . 118.23	- to - light goods on heavy looms . . . 296.7
- layers on mill . . . 41.13	- machine . . . 40.8	weakening of the yarn . . . 284.14	- to - by hand . . . 4.19
- layers, stepped . . . 126.5	- machine . . . 40.8	wear of bearings . . . 310.7	- to - the heading . . . 1.14
- let off . . . 261.8	- machine . . . 40.8	- of belt . . . 262.7	- to - landscapes . . . 422.11
- let off motion, automatic . . . 379.10	- machine . . . 40.8	- of parts of change mechanism . . . 250.5	- to - without lease rods . . . 138.13
- line . . . 7.23, 434.3	- machine . . . 40.8	- of the tappet . . . 284.15	- to - with x shafts . . . 181.3
- particulars . . . 7.18, 40.18	- machine . . . 40.8	- on the yarn . . . 284.15	- to - with moist (dry) weft . . . 236.20.21
- pattern . . . 41.9	- machine . . . 40.8	weave 4.1, 7.25, 144.1, 159.9	- to - with moist (dry) weft . . . 4.21.22
- pile carpets . . . 404.1	- machine . . . 40.8	- for the back cloth . . . 167.17	weaver . . . 5.29
- pile fabrics . . . 315.4.8	- machine . . . 40.8	- for back texture . . . 162.10	- asbestos . . . 5.29
- protector . . . 317.12	- machine . . . 40.8	- for brocaded fabrics . . . 159.8	- bag . . . 5.23
- protector for circular box loom . . . 317.12	- machine . . . 40.8	- for checks . . . 153.5	- cambric . . . 5.24
- protector for free swinging slay . . . 317.11	- machine . . . 40.8	- for circular goods . . . 156.10	- carded wool . . . 5.20
- protector with regulator . . . 317.1	- machine . . . 40.8	- for crimps . . . 161.9	- commission . . . 6.22.23
- protector, English type of . . . 316.6	- machine . . . 40.8	- with x ends . . . 144.17.18	- cotton . . . 5.10
- rib . . . 146.1	- machine . . . 40.8	- for extra weighted cloths . . . 154.7	- damask . . . 5.25
- roller . . . 40.20	- machine . . . 40.8	- for fabrics with patterns woven in by extra floating weft . . . 162.7	- drill . . . 5.22
- rope, crosswound . . . 43.4	- machine . . . 40.8	- for the face cloth . . . 159.7	- figured cloth . . . 5.9
- sateen . . . 150.14	- machine . . . 40.8	- for figured goods . . . 153.5	- flax . . . 5.12
- separator . . . 376.10	- machine . . . 40.8	- for fustians . . . 166.13	- hand loom . . . 4.23.24
- setting . . . 57.21	- machine . . . 40.8	- for gauze cloths . . . 163.8	- hemp . . . 5.13
- sheet . . . 151.17	- machine . . . 40.8	- for looped fabrics . . . 166.2	- horsehair . . . 5.28
- soleil . . . 152.1	- machine . . . 40.8	- for matelasse . . . 160.9	- lawn . . . 5.24
- soleil, long ribbed . . . 25.8.4	- machine . . . 40.8	- for plain cloths . . . 145.17	- linen . . . 5.11
- spooler . . . 50.11, 53.10, 319.6	- machine . . . 40.8	- for pleated cloth . . . 162.3	- jute . . . 5.14
- stop motion . . . 320.17	- machine . . . 40.8	- for rubber material . . . 415.5	- nettle fibre . . . 5.16
- stop motion with detectors . . . 320.17	- machine . . . 40.8	- for stripes . . . 153.5	- pattern . . . 299.7
- stop motion, Schatz's . . . 3.22	- machine . . . 40.8	- for Turkish towelling . . . 166.3	- power loom . . . 5.1.2
- stripe . . . 126.8, 444.1	- machine . . . 40.8	- for velvet fabrics . . . 166.12	- ribbon . . . 5.26
- tension . . . 119.8	- machine . . . 40.8	- for velveteens . . . 166.13	- tappet . . . 5.3
- tension controlled by springs . . . 356.14	- machine . . . 40.8	- for fabrics with wadding threads . . . 156.5	- temporary . . . 5.7
- tension gear for ribbon loom . . . 59.6	- machine . . . 40.8	- with three warps and two wefts . . . 158.11	- ticking . . . 5.22
- tension rod . . . 21.15, 367.6, 391.4	- machine . . . 40.8	- with two warps and three wefts . . . 158.10	- tow . . . 5.15
- thread . . . 143.3, 321.7	- machine . . . 40.8	- for warp velvet . . . 167.16	- treadle loom . . . 5.3
- thread, broken . . . 154.9	- machine . . . 40.8	- for wicks . . . 156.10	- velvet . . . 5.27
- thread row . . . 341.13	- machine . . . 40.8	- Axminster . . . 410.13	- woollen stuff . . . 5.17
- threads in groups . . . 176.7.8	- machine . . . 40.8	- basket . . . 147.6	- worsted . . . 5.21
- threads moved (left) in groups . . . 335.14	- machine . . . 40.8	- bottom cloth . . . 157.7, 158.5	weaver's beam . . . 73.3, 76.18, 114.18
- threads led down from above . . . 111.8	- machine . . . 40.8	- calico . . . 145.18	- beam frame . . . 111.9
- thrums . . . 147.15	- machine . . . 40.8	- check pattern hopsack . . . 147.8	- beam gudgeons . . . 120.18
- twill . . . 112.20	- machine . . . 40.8	- corduroy . . . 167.5	- beam stand . . . 83.18
- tying machine, Barber's . . . 167.18	- machine . . . 40.8	- crepe . . . 152.16	- comb . . . 8.10
- velvet . . . 25.3.4, 26.16	- machine . . . 40.8	- damask . . . 153.12	- implements . . . 8.9
- winder . . . 139.19	- machine . . . 40.8	- dice . . . 147.6	- lease peg . . . 45.17
	- machine . . . 40.8	- double carpet . . . 408.10	- nippers . . . 8.12, 112.2
	- machine . . . 40.8	- double cloth . . . 157.9	- seat . . . 297.6
	- machine . . . 40.8	- double weft . . . 146.4	- shears . . . 8.11, 112.1
	- machine . . . 40.8	- enlarged - with simple interlacing . . . 232.2	- shuttle . . . 237.5
	- machine . . . 40.8	- gauze . . . 152.16	- terms . . . 8.4
	- machine . . . 40.8	- granit . . . 352.12	- wage . . . 445.10
	- machine . . . 40.8	- ground . . . 381.13	- waste . . . 4.13
	- machine . . . 40.8		weaving . . . 1.3
	- machine . . . 40.8		- in commission . . . 6.21
	- machine . . . 40.8		- coloured goods . . . 2.4
	- machine . . . 40.8		- figures by extra floating weft . . . 162.8

weaving by hand . . . . . 4.18	weft change without	weft winding machines	wheel, change s. change
- of human figures . . . . . 422.10	- cards . . . . . 278.11	with friction roller	wheel
- plain goods . . . . . 2.3	- change motion . . . . . 271.3	thread guide . . . . . 100.3	- cloth beam . . . . . 133.10
- of trimmings . . . . . 3.3	- changer . . . . . 271.3	- winding machine with	- cog . . . . . 275.8
- tubular goods . . . . . 300.10	- changing for coloured	horizontal spindles . . . . . 100.13	- counter . . . . . 370.9
- white goods . . . . . 2.3	weaving . . . . . 271.5	- winding machine with	- cylinder . . . . . 58.18, 277.7
- bead . . . . . 354.14	- consumption . . . . . 444.14.15	upright spindles with	- eccentric . . . . . 35.14
- coloured . . . . . 271.5	- cop . . . . . 84.10, 237.14, 260.6	- winding room . . . . . 85.1	- elliptical . . . . . 214.2
- cotton . . . . . 321.4	- counter . . . . . 370.5	- yarn 10.10, 84.8, 236.15, 335.18	- friction . . . . . 100.7
- cross . . . . . 352.3	- cutting motion . . . . . 341.24	- yarn, uncurled . . . . . 170.12	- hand . . . . . 192.16
- doup . . . . . 352.3	- distributor . . . . . 84.16.17	- yarn, unwound . . . . . 245.1	- idler . . . . . 388.9
- fancy . . . . . 2.7, 208.15	- doubler winder . . . . . 96.18	- yarns, various colour-	- indicator . . . . . 51.21
- figured . . . . . 208.15	- effect . . . . . 391.7	red . . . . . 258.14	- lifter . . . . . 277.4
- gauze . . . . . 352.3	- feeding motion . . . . . 341.23	weight 90.15, 91.13, 121.10, 123.2,	- locking - for warp
- jacquard . . . . . 208.15	- figured fabric . . . . . 344.14	137.10	protector . . . . . 317.8
- lappet . . . . . 349.6	- float . . . . . 166.18, 392.3	- on lever . . . . . 121.1	- mortice . . . . . 275.8
- leno . . . . . 352.3	- fork . . . . . 268.4, 270.15, 318.3,	- on pressure lever . . . . . 55.10	- notched . . . . . 178.22
- paper yarn . . . . . 2.21	320.7, 322.13	- of the ralis . . . . . 393.3	- pin . . . . . 274.2, 278.7, 388.3
- pattern . . . . . 2.6, 299.4	- fork, x-pronged . . . . . 318.6	- of a square meter of	- ratchet s. ratchet
- power loom . . . . . 300.1	- fork grate . . . . . 322.16	stuff . . . . . 442.10	wheel
- ribbon . . . . . 56.2, 90.10	- fork holder . . . . . 322.14	- of warp . . . . . 42.1	- band roller . . . . . 135.8
- shaft . . . . . 181.1	- fork motion . . . . . 318.1	- of weft worked up . . . . . 444.15	- single pin . . . . . 201.2
- swivel . . . . . 344.16	- fork setting pin . . . . . 322.15	- of yarn, calculated . . . . . 11.17	- slipping . . . . . 310.20
- tapestry . . . . . 429.4	- fork slide . . . . . 320.9	- actual . . . . . 11.16, 442.12	- spindle . . . . . 96.3
- wet . . . . . 242.8	- fringe . . . . . 355.5	- balance . . . . . 203.19	- spooling . . . . . 26.7
- wire cloth . . . . . 2.22	- grid . . . . . 318.2	- calculated . . . . . 442.11	- sprocket . . . . . 119.14
- calculations . . . . . 441.1	- hammer 268.3, 318.5, 322.17	- contact . . . . . 137.6	- spur . . . . . 137.4, 287.11
- factory . . . . . 1.7	- hammer lever . . . . . 318.4	- dead s. dead weight	- star . . . . . 128.17, 201.3, 214.4,
- industry . . . . . 1.10	- inserting hook . . . . . 339.14	drag . . . . . 32.20	275.12, 370.14
- machinery . . . . . 7.3	- insertion by gripping	- effective . . . . . 11.18	- tappet . . . . . 202.10
- material . . . . . 3.8, 8.6	shuttles . . . . . 257.20	- glass . . . . . 208.13	- toothed . . . . . 257.19
- mill . . . . . 1.7	- insertion arrangement	- gross . . . . . 4.10	- trailing . . . . . 59.2
- mill manager . . . . . 1.6	for horsehair looms, 259.13	- horseshoe . . . . . 329.10	- winding . . . . . 86.4
- plan . . . . . 7.16, 434.12	- insertion motion for	- own . . . . . 270.17	- worm . . . . . 127.13
- process . . . . . 1.9	Seaton's loom . . . . . 257.21	- pendulum . . . . . 317.3	- cover . . . . . 323.2
- repeat . . . . . 8.1	- line . . . . . 379.11	- sliding . . . . . 439.20	- lever . . . . . 276.14
- rule . . . . . 8.5	- loop . . . . . 425.21	- standard . . . . . 436.6	- lever grate . . . . . 277.9
- school . . . . . 8.13	- material, [hard]. . . . . 236.14.15	- stop . . . . . 32.2	- path, horseshoe . . . . . 345.18
- shed . . . . . 1.8	- mixing . . . . . 271.1	- tension . . . . . 122.3	- teeth, inclined . . . . . 133.21
- spool . . . . . 84.12	- motion lever . . . . . 320.4, 322.18	- box . . . . . 122.2	- whip figuring . . . . . 349.4
- waste . . . . . 4.13	- motion shuttle with	- brake, counterpoise . . . . . 123.7	- roll . . . . . 350.7
- width . . . . . 331.1	feeler . . . . . 318.13	- brake, self-adjusting. 123.21	- thread . . . . . 349.14
web, centre . . . . . 159.8	- needle 259.11, 318.12, 358.5	- lever . . . . . 91.14, 96.7, 274.7	white copperas . . . . . 67.29
- top . . . . . 157.4	- nib . . . . . 318.9	- lever fulcrum bracket 125.11	- goods, weaving . . . . . 10.26
- under . . . . . 157.6	- particulars . . . . . 434.5	- lever, brake . . . . . 125.9	- label . . . . . 2.3
- glass . . . . . 434.14	- pattern . . . . . 7.19, 329.19	- stalk . . . . . 93.16	- lead . . . . . 124.23
webbing . . . . . 428.24	- pile carpets . . . . . 408.14	- weight, adding . . . . . 123.3	- mohair yarn . . . . . 15.21
- elastic - for braces. 415.23	- pile fabrics . . . . . 403.13	weight, to - the heads 362.2	- schappe silk yarn . . . . . 17.12
- upholstery . . . . . 428.27	- pile tube . . . . . 167.1	- to - the head threads	- vitriol . . . . . 67.29
- sling . . . . . 428.26	- pile weave . . . . . 167.2	by rings . . . . . 177.11	White's double lift dob-
- wedge . . . . . 311.8	- pile weave, staggered 167.3	- to - the slay beam	by
- coupling . . . . . 277.11	- pirn . . . . . 240.13	with an iron plate . . . . . 289.2	whole plate tappet for
- section wire . . . . . 327.14	- pirn winder . . . . . 86.7	- to - the warp . . . . . 64.9	four shafts . . . . . 202.6
- shaped piece . . . . . 242.13	- pirn winder with hori-	weighted arm . . . . . 311.6	- plate tappet for plain
- shaped shaft rod . . . . . 173.10	zontal (upright)	- cord . . . . . 123.1, 235.9	weaving . . . . . 202.5
- shaped slot in the	spindles . . . . . 87.15.16	- lever 120.23, 121.9.12, 348.9	wick, lamp . . . . . 156.12
griffe box . . . . . 233.18	- pirn winding . . . . . 84.22	- rack . . . . . 288.4	wide, to adjust the
weekly wage . . . . . 444.22	- plush, plain . . . . . 405.13	- rope . . . . . 123.1	temple . . . . . 139.9
weft . . . . . 7.22, 84.7, 236.12	- rib . . . . . 146.2	- warp . . . . . 64.10	- loom . . . . . 296.11
- which forms the ribs 147.3	- rib effect . . . . . 146.3	- yarn . . . . . 10.5	width of block . . . . . 54.20
- off the fell of the	- sateen . . . . . 150.15	weighting by adding an	- of carpet . . . . . 407.11
cloth . . . . . 325.6	- setting . . . . . 376.10	extra weft back . . . . . 155.1	- of cloth . . . . . 442.7
- back . . . . . 325.11	- silk . . . . . 16.8	- of the cloth . . . . . 4.11	- of drum . . . . . 45.18
- backing . . . . . 155.4	- soil . . . . . 151.16	- of the warp . . . . . 64.8	- between the flanges. 24.13
- bead . . . . . 354.8, 415.2	- stop motion 268.22, 317.15,	- of the warp threads 49.6	- between framings . . . . . 308.2,
- binding . . . . . 158.2	318.8	- indirect - of the	331.2
- broché . . . . . 344.20	- supply . . . . . 260.1	brake . . . . . 120.11	- of fringe . . . . . 355.7
- chenille . . . . . 341.15, 411.7	- supply by endless	- unequal . . . . . 109.3	- of goods . . . . . 3.12
- coloured . . . . . 271.11, 334.18	chain . . . . . 263.1	- rings . . . . . 115.16	- of warp beam . . . . . 78.5
- dry . . . . . 236.21	- supply, automatic. 260.11	- rod . . . . . 93.18	- of warped sheet . . . . . 41.8
- embroidery . . . . . 344.5	- supply apparatus. 253.2	- substance . . . . . 68.12	- current . . . . . 442.8
- extra . . . . . 154.11	- supply mechanism,	- washer . . . . . 93.4	- overall - of loom. 304.11
- extra figuring . . . . . 162.9	Hartmann's . . . . . 262.8	well . . . . . 366.13	- overall - of slay . . . . . 308.3
- face . . . . . 155.3, 325.10	- supply mechanism,	- grooved - of the	- weaving . . . . . 331.1
- figuring . . . . . 344.6	Schönherr's . . . . . 262.15	shuttle . . . . . 244.14	- working . . . . . 304.10
- filling . . . . . 325.12	- supply motion of the	shuttle - of the	widthways, to set . . . . . 217.4
- fringe . . . . . 355.8	Société Alsacienne	shuttle . . . . . 244.11	wigan . . . . . 432.21
- ground . . . . . 161.6	supply motion, Gab-	- narrow . . . . . 244.8	Wilton carpet . . . . . 412.4
- inner packing 156.9, 161.2	ler's . . . . . 265.13	welling . . . . . 417.14	wind, to . . . . . 22.7, 84.14
- irregular . . . . . 236.19	- supply motion,	Wenzel's dobby . . . . . 196.3	- to - a beam without
- loose . . . . . 346.10	Koechlin's . . . . . 264.1	Westphalian carpet . . . . . 407.23	flanges . . . . . 79.4
- lower . . . . . 157.8	- supply motion, Schön-	wet, to wind . . . . . 85.3	- to - from bobbins 25.7, 37.4,
- moist . . . . . 230.20	herr's . . . . . 266.2	- spun yarn . . . . . 13.1	85.27
- reversing . . . . . 424.9	- thread . . . . . 236.13, 391.5	- weaving . . . . . 242.8	- to - the bobbins
- slack . . . . . 346.10	- thread, broken . . . . . 317.16	wharve . . . . . 26.15	barrel shape . . . . . 23.15
- three and one . . . . . 156.8	- thread, undulated . . . . . 245.4	- spindle . . . . . 29.14, 95.15	- to - the chain (up-
- two and one . . . . . 154.13	- threads, cut . . . . . 343.13	- wheat meal . . . . . 66.21	wards and) down-
- wadding . . . . . 161.6	- threads drawn through	- straw . . . . . 416.3	wards . . . . . 47.8.9
- wavy . . . . . 421.18	tubes . . . . . 341.8	wheel for driving rolling	- to - into cops . . . . . 85.18
- worsted . . . . . 15.1	- tongs . . . . . 147.14	locker . . . . . 367.21	- to - the cops round
- backed fabric . . . . . 154.18	- twill . . . . . 84.18.19	for driving second	the slay beam . . . . . 290.4
- bar . . . . . 132.13	- winder . . . . . 91.2	yarn guide . . . . . 35.1	- to - from cross
- board, notched . . . . . 335.17	- winder, Morrison's . . . . . 445.3	- beam . . . . . 128.19	wound bobbins . . . . . 89.20
- bobbin . . . . . 84.12, 341.3	- winding . . . . . 84.6	- bevel . . . . . 178.3	- to - dry . . . . . 85.2
- bobbin, empty . . . . . 260.9	- winding machine . . . . . 86.7	- bevel crown - for	- to - a full bobbin . . . . . 22.8
- bobbin, run out . . . . . 260.8	- winding machine for	canik shaft . . . . . 303.11	- to - by hand . . . . . 24.20
- brocade, [double	fixed (movable) pirns	- breast beam . . . . . 134.8	- to - from hanks 25.5,
sided]. . . . . 162.12.13	89.2,	- carrier 128.18, 133.9, 135.9,	85.23
- calculation . . . . . 444.7	91.1	- chain . . . . . 137.5, 178.5,	- to - loosely . . . . . 85.25
- carrier . . . . . 263.6	- winding machine for	259.2, 372.19	- to - by machine . . . . . 26.1
- change . . . . . 271.1	ribbon weaving . . . . . 90.10		

wind, to - off . . . . .	85.21	winding wages . . . . .	26.5, 88.22	wizard . . . . .	186.3	worsted fabrics in twill	
- to - off the warp . . . . .	77.2	- wheel . . . . .	86.4	Wolfum's dobbie . . . . .	194.13	- and sateen weave . . . . .	399.8
- to - off the weft . . . . .		- wheel with treadle . . . . .	86.8	wood, cornel . . . . .	243.10	- fabrics, figured . . . . .	399.18
bobbin . . . . .	260.10	wing of creel . . . . .	43.14	- , dow . . . . .	243.10	- fabrics, plain . . . . .	398.18
- to - on to the bare		- of warping mill . . . . .	46.7	- , hard . . . . .	243.5	- head . . . . .	175.2
spindle . . . . .	85.10	- nut . . . . .	89.15, 122.13, 196.15,	- naturally matured . . . . .	243.8	- pile fabrics . . . . .	399.26
- to - on the conical			439.2	- , persimmon . . . . .	243.11	- pile warp . . . . .	411.13
base of the pirn . . . . .	86.18	- screw . . . . .	83.7	- , seasoned . . . . .	243.8	- poplin . . . . .	398.28
- to - on a sheet of		- tension . . . . .	245.20	- beam . . . . .	77.20	- sateen . . . . .	399.16
threads . . . . .	41.3	winged disc . . . . .	337.11	- box, copper lined . . . . .	70.6	- shag . . . . .	399.28, 404.20
- to - on to tubes . . . . .	85.11	winter cloth . . . . .	431.19	- bush for creel pegs . . . . .	44.19	- twist . . . . .	334.20
- to - on to weft pirns		- weight cloths . . . . .	417.1	- card . . . . .	382.11	- velvet . . . . .	399.37
round the baulks . . . . .	288.9	wiper . . . . .	420.7	- cone . . . . .	93.11	- warp . . . . .	15.2
- to - from the reel . . . . .	33.5	- motion . . . . .	198.8	- fibre yarn . . . . .	13.23	- weaver . . . . .	5.21
- to - the strap round		- shaft . . . . .	350.19	- frame . . . . .	108.6	- weft . . . . .	15.1
the picking stick . . . . .	250.15	wire (s.a. hook) 20.9, 176.18, 327.3		- handle . . . . .	111.15	- woof . . . . .	15.1
- to - the thread in		- ground off at the bend 111.18		- lath cone . . . . .	60.2	- yarns . . . . .	14.22
spirals on the bobbin		- x millimetres thick 327.12		- lining . . . . .	311.3	wound on to the cloth	
- to - the tie band on		- for the open shed . . . . .	227.7	- spool . . . . .	10.19	- beam (cloth) . . . . .	293.15
the cloth beam . . . . .	110.4	machine . . . . .	227.7	- pirn . . . . .	239.14	- on, threads to be . . . . .	89.8
- to - tightly . . . . .	79.6, 85.24	- for terry weaving . . . . .	168.11	wooden peg . . . . .	189.13, 390.2	- yarn . . . . .	10.16, 26.6, 86.12
- to - up (cord) . . . . .	122.5	- for trimmings . . . . .	19.24	pirn . . . . .	86.11	woven . . . . .	1.15
- to - the warp on a		- woven in . . . . .	329.2	wool (s. a. weft) . . . . .	7.22, 84.7	- by shafts, fabric . . . . .	392.5
beam without flanges		- annealed . . . . .	416.18	- , worsted . . . . .	236.12	- length . . . . .	3.11
- to - the warp from		- brass . . . . .	416.15	- yarn . . . . .	15.1	- belting . . . . .	427.14
beam to beam . . . . .	76.20	- conducting . . . . .	387.10	wool braid . . . . .	10.10, 84.8	- braid . . . . .	427.28
- to - at a uniform		- connecting . . . . .	277.8	- knop . . . . .	18.12	- chenille . . . . .	20.19
tension . . . . .	79.8	- detector . . . . .	35.6	- weaver . . . . .	5.17, 20	- fabric . . . . .	3.7
- to - the weft . . . . .	84.15	- draw . . . . .	259.19, 278.17	- weaving . . . . .	2.13	- flat chenille . . . . .	410.21
- to - the weft on the		- drop . . . . .	33.10, 35.6, 319.13	- yarns . . . . .	14.3	- hosepipe . . . . .	156.11
board . . . . .	935.19	- elastic . . . . .	326.15	woollen cloth . . . . .	397.11, 430.14	- in wire . . . . .	329.2
- to - wet . . . . .	85.3	- flat . . . . .	20.10	- cloth, twilled . . . . .	398.15	- imitation lace . . . . .	423.16
- to - the yarn . . . . .	336.9	- gilt . . . . .	20.1	- fabrics in twill and		- lace . . . . .	413.4, 423.14
winder s. a. winding		- grooved . . . . .	168.13, 327.8	- sateen weave . . . . .	398.12	- materials . . . . .	391.1
frame . . . . .		- hair pin shaped . . . . .	111.13	- felt lining . . . . .	123.19	- off cop . . . . .	243.22, 262.3
winder with band driven		- harness . . . . .	171.13	- goods, carded . . . . .	397.8	- ribbon . . . . .	424.3
upright spindles . . . . .	37.18	- hooked . . . . .	389.9	- goods, plain . . . . .	397.9	- rooster cots . . . . .	156.14
- cop . . . . .	87.1	- iron . . . . .	416.18	- goods factory . . . . .	2.14	- tapestry . . . . .	334.17
- hand . . . . .	25.1.2	- lifting . . . . .	207.8	- pile warp . . . . .	411.12	wraith . . . . .	59.14, 61.18
- quick traverse . . . . .		- mail . . . . .	176.3	- stuff weaver . . . . .	5.17	- V . . . . .	54.6
quick traverse winder		- needle guide . . . . .	225.5	- yarn . . . . .	14.4	- hider . . . . .	59.15
split drum - for		- pile . . . . .	168.9, 327.3	- yarn for lama . . . . .	14.5	wrap reel . . . . .	440.4
cheeses . . . . .	31.11	- reed . . . . .	286.18	woollens weaving . . . . .	2.13	- to - the brake rope	
- warp . . . . .	25.3.4, 26.18	- round . . . . .	168.11, 327.7	work, day . . . . .	441.7	round the beam . . . . .	121.16
- weft s. weft winder		- screwed . . . . .	191.3	- treadle . . . . .	154.5	- to - the warp into a	
winder's boy . . . . .	84.20	- silver plated . . . . .	20.4	- to - backwards . . . . .	302.14	ball . . . . .	63.6
winding . . . . .	22.4	- stranded . . . . .	416.17	- to - intermittently . . . . .	130.6	wrench . . . . .	374.1
- downwards . . . . .	47.7	- tension . . . . .	90.14, 253.15	- to - with shafts of		wringing plate . . . . .	71.19
- by hand . . . . .	24.21, 86.5	- upright . . . . .	207.3	heads . . . . .	181.2	- out the dipped hank . . . . .	70.2
- the warp from beam		- wedge section . . . . .	327.14	- to - with x shuttles	271.16	wrinkly cloth . . . . .	432.2
to beam . . . . .	77.1	- arm . . . . .	346.16	- to - with extra		wrong head eye . . . . .	104.3
- bobbin . . . . .	23.13	- arrangement . . . . .	359.9	shuttles . . . . .	341.28	- order, in a . . . . .	104.5
- commission . . . . .	88.21	- binding . . . . .	286.12	- to - the treadle . . . . .	183.1	- side of the cloth . . . . .	430.4
- conical . . . . .	24.1	- cloth weaving . . . . .	2.22	- to - on the treadle		wrought iron crank shaft	302.8
- cop . . . . .	85.17	- cord . . . . .	416.17	at the free end . . . . .	183.7	- iron strap . . . . .	293.14
- cross . . . . .	87.12	- core . . . . .	19.21	- to - on the treadle			
- cylindrical . . . . .	22.21	- creel peg . . . . .	44.18	near the fulcrum . . . . .	183.8		
- hand . . . . .	24.21	- end bent back . . . . .	227.6	worked by one (by separ-			
- hard . . . . .	23.7, 85.22	- eye . . . . .	176.2, 363.3	rate) shuttle (top			
- machine . . . . .	26.2	- eyelet . . . . .	390.18	and under cloth) 169.11, 12			
- soft . . . . .	23.9, 85.23	- fabrics . . . . .	416.14	- up (warp) . . . . .	110.18	yarder . . . . .	6.3.4
- taper . . . . .	24.1	- gauze . . . . .	361.15	- up, length . . . . .	11.21	yarn (s. a. thread) . . . . .	9.2, 435.5
- weft . . . . .	84.6	- gauze head . . . . .	425.17	- , single . . . . .	5.7	- in hanks . . . . .	10.20, 22.3
- weft pirn . . . . .	84.22	- gauze ribbon . . . . .	93.5, 359.12	worker for sick . . . . .	5.18	- for the knots . . . . .	338.13
cam . . . . .	37.14	- guide . . . . .	328.19	- cloth . . . . .	5.18	- in oil . . . . .	10.6
- cost . . . . .	88.23	- guide for furniture	328.19	working backwards at		- scorched in dyeing . . . . .	9.28
- department . . . . .	22.6	- plush looms . . . . .	328.19	half speed . . . . .	302.15	- to be tested . . . . .	436.3
- drum . . . . .	30.4	- guide eye . . . . .	367.17	- with a closed shed . . . . .	142.11	- unwound by the cap-	
- frame s. a. winder		- head . . . . .	327.6	- with an open shed . . . . .	142.4	sule . . . . .	285.1
- frame, silk . . . . .	34.2	- head bridge . . . . .	328.8	- , mechanical . . . . .	300.4	- Alpaca . . . . .	15.26
- frame, warp . . . . .	26.16	- head spring . . . . .	328.9	- expenses . . . . .	445.19	- artificial knop . . . . .	18.10
- frame, upright spindle		- head . . . . .	175.10	- life . . . . .	174.12, 244.1	- artificial silk . . . . .	17.17
warp . . . . .	36.1	- head shaft . . . . .	172.8	- width . . . . .	304.10	- asbestos . . . . .	17.23
- machine for flat bob-		- head twisting ma-		workmen . . . . .	4.20	- barchant . . . . .	12.7
bins . . . . .	89.3	chine . . . . .	180.11	works capital . . . . .	446.9	- bead . . . . .	19.8
- machine for linen . . . . .	33.14	- hook . . . . .	172.20, 215.5	worm . . . . .	54.11, 61.10, 371.8	- bleached . . . . .	9.24
- machine for solid cops		- hook for the double		- of measuring roller . . . . .	51.18	- blended . . . . .	13.13
87.3, 94.5		lift machine . . . . .	227.8	- and worm wheel drive . . . . .	34.7	- bobbin . . . . .	435.22
- machine, cup s. cup		- hoop, adjustable . . . . .	100.1	- and worm wheel tak-		- bouclé . . . . .	14.14
winding machine . . . . .		- loop . . . . .	227.2	ing up motion 131.13, 135.13		- bourrette . . . . .	17.14
- machine, quill . . . . .	96.19	- loop, rectangular . . . . .	263.7	- and wheel 30.7, 52.10, 101.21		- brillante . . . . .	14.7
- machine, weft . . . . .	89.2	- mail . . . . .	218.17	- single . . . . .	127.14	- brittle . . . . .	9.22
- off the warp . . . . .	77.3	- motion for velvet		- , single thread - to		- camel hair . . . . .	15.23
loom . . . . .	121.2	looms . . . . .	328.1	drive the cam . . . . .	36.15	- camlet . . . . .	15.12
- off frame . . . . .	50.8	- motion, switch . . . . .	328.19	- cylinder . . . . .	358.1	- carded . . . . .	14.4
- off reel . . . . .	34.15	- peg . . . . .	44.11	- shaft . . . . .	127.19	- carded cotton . . . . .	12.5
- on of the cord . . . . .	235.13	- pick . . . . .	168.6	- wheel . . . . .	51.19, 61.11, 127.13	- carded worsted . . . . .	15.7
- on the yarn by re-		- pin . . . . .	228.1	- wheel on cam . . . . .	37.1	- carpet . . . . .	14.12
volving the spindle . . . . .	87.23	- pincers . . . . .	380.6	worm shuttle . . . . .	243.23	- cashmere . . . . .	15.22
- on to weft pirns . . . . .	85.9	- ring . . . . .	219.6	worsted, half . . . . .	15.7	- castor . . . . .	14.29
- on, to flanged bobbins,		- shed . . . . .	328.16	- imitation . . . . .	15.7	- cellulose . . . . .	13.35
motion for . . . . .	31.7	- sieve . . . . .	416.21	- mock . . . . .	15.7	- Ceylon coir . . . . .	13.20
- on beam . . . . .	73.3	- thread guide . . . . .	27.15	- band . . . . .	425.1	- chenille . . . . .	20.18
- on drum . . . . .	324.9	with . . . . .	186.3	- canvas . . . . .	398.24	- cheviot . . . . .	14.30
- process . . . . .	22.14	withdraw, to - the warp		- cop . . . . .	260.5	- china grass . . . . .	13.15
- room, weft . . . . .	85.1	(the chain) from the		- chevron . . . . .	399.14	- coarse . . . . .	9.18
- speed . . . . .	85.5	mill . . . . .	43.3, 57.3	- cloth . . . . .	430.15	- cochin coir . . . . .	13.18
- speed, uniform . . . . .	53.11	withdrawing the slide		- damask . . . . .	399.24	- coonada coir . . . . .	13.19
- surface . . . . .	23.12	the wires . . . . .	327.2	- diagonal . . . . .	399.15	- coir . . . . .	13.17
- tariff . . . . .	26.3, 39.1	withstand, to - a high		- fabrics . . . . .	398.17	- coloured twist . . . . .	15.5
		speed (thread) . . . . .	85.8			- combed cotton . . . . .	12.6

## Y

yarn, commercial . . . . .	11.26	yarn, knotty . . . . .	435.8	yarn, slack . . . . .	49.5	yarn consumption . . . . .	11.20
- condensed . . . . .	12.7	- lasting . . . . .	15.11	- smooth . . . . .	9.20, 435.9	- counts indicator . . . . .	440.16
- cop . . . . .	435.23	- left hand twisted 9.11.	145.9	- Smyrna . . . . .	15.8	- damper . . . . .	101.16
- cordonnet . . . . .	12.16	- linen . . . . .	12.19	- soft twisted . . . . .	9.15, 18.1	- damping arrangement	101.17
- cotton waste . . . . .	12.12	- list . . . . .	14.15	- soft worsted . . . . .	14.24	- distributor . . . . .	84.16.17
- cow hair . . . . .	15.27	- llama . . . . .	15.25	- spot . . . . .	18.19, 421.14	- elongation . . . . .	114.7
- crape . . . . .	15.15, 16.10	- loaded . . . . .	10.5	- standard . . . . .	436.2	- feed . . . . .	85.4
- crêpe . . . . .	161.15	- loop . . . . .	19.7, 421.17	- standard twisted . . . . .	161.16	- guide, driving second	35.1
- Crêpe-de-Chine . . . . .	16.11	- Louisiana . . . . .	12.3	- stiff . . . . .	435.14	- hook . . . . .	439.19
- crochet . . . . .	14.23	- lustered linen . . . . .	13.3	- strong . . . . .	435.15	- hurdle . . . . .	102.9
- curled . . . . .	170.18	- lustre wool . . . . .	14.25	- textile . . . . .	14.2	- indicator . . . . .	48.12
- damask . . . . .	15.13	- machine spun . . . . .	12.22	- textile . . . . .	14.1	- layer . . . . .	54.13, 87.6
- diamond . . . . .	19.4	- medio . . . . .	10.9	- textile . . . . .	13.26	- moistener . . . . .	101.16
- double . . . . .	435.6	- melange . . . . .	15.6	- Thibet . . . . .	14.21	- quadrant . . . . .	88.20, 439.13
- doubled . . . . .	9.4	- merino . . . . .	14.26	- thick . . . . .	9.13	- quadrant, accurate . . . . .	439.16
- dressed . . . . .	10.4	- metal covered . . . . .	20.16	- Tournay . . . . .	15.3	- quadrant, universal . . . . .	439.17
- dry spun . . . . .	12.23	- metal covered embroi-		- tow . . . . .	12.20	- requirements . . . . .	443.12
- dyed . . . . .	9.25	- dery . . . . .	19.23	- tussore schappe . . . . .	17.16	- requirements for weft	
- Egyptian . . . . .	12.4	- metallised . . . . .	20.17	- tussore silk . . . . .	17.6	(warp) . . . . .	444.8.15
- elastic . . . . .	9.10, 435.12	- mercerised . . . . .	12.13	- twisted . . . . .	18.6	- reserve . . . . .	98.2, 263.12
- evenly spun . . . . .	9.6	- mercerised linen . . . . .	13.2	- uniform spun . . . . .	435.7	- rest . . . . .	116.8
- extract . . . . .	14.20	- mixed . . . . .	13.13	- vicuna . . . . .	15.24	- skip carrier, travel-	
- fancy . . . . .	18.7	- mixture . . . . .	10.3	- vigogne . . . . .	12.8	- ling . . . . .	102.8
- fancy silk . . . . .	17.10	- mohair . . . . .	15.13	- Vigoureux . . . . .	15.6	- soaker . . . . .	101.16
- felted . . . . .	19.17	- mottled . . . . .	14.13	- voile . . . . .	15.14	- sprinkler . . . . .	101.16
- filoseille . . . . .	17.11	- mule spun . . . . .	12.11	- warp s. warp yarn . . . . .		- steeper . . . . .	101.16
- fine . . . . .	9.17	- multiple coloured . . . . .	10.2	- waste . . . . .	14.16, 85.30	- strength tester (for	
- flake . . . . .	18.20, 421.15	- mungo . . . . .	14.18	- waved . . . . .	19.6	single ends) . . . . .	440.16.11
- flannel . . . . .	14.8	- muslin . . . . .	15.9	- weft . . . . .	10.10, 84.8, 335.18	- tension, irregular . . . . .	29.17
- flax . . . . .	12.18	- nettle . . . . .	13.16	- weighted . . . . .	10.5	- tension, uniform . . . . .	29.16
- flax line . . . . .	12.19	- open . . . . .	9.15	- wet spun . . . . .	13.1	- tension bowl . . . . .	94.16
- x fold . . . . .	177.10	- ostrich . . . . .	19.1	- white schappe silk . . . . .	17.12	- test by comparison . . . . .	436.1
- gassed cotton . . . . .	12.15	- paper . . . . .	13.24	- wood fibre . . . . .	13.23	- tester with extenso-	
- genappe . . . . .	15.4	- patent strong . . . . .	12.17	- woof . . . . .	10.10	meter . . . . .	440.13
- goat's hair . . . . .	15.17	- peat . . . . .	13.21	- woollen . . . . .	14.4	- testing . . . . .	435.2
- grenadine . . . . .	15.10	- polished . . . . .	12.17	- woollen - for lama . . . . .	14.5	- yellow . . . . .	380.12
- hair . . . . .	15.16	- printed . . . . .	9.27	- worsted . . . . .	14.22	- schappe silk yarn . . . . .	17.18
- half woollen . . . . .	12.9	- printed knop . . . . .	18.19	- wound . . . . .	10.10, 26.8, 86.12	- Yorkshire dobbie . . . . .	194.2
- hand spun . . . . .	12.21	- pulp . . . . .	13.25	- yellow schappe silk . . . . .	17.13		
- hank . . . . .	435.21	- ramie . . . . .	13.15	- zephyr . . . . .	14.27		
- hard twisted . . . . .	9.14, 17.24	- raw . . . . .	9.23	- zibeline . . . . .	14.8		
- very hard twisted . . . . .	161.15	- reeled . . . . .	10.20	- balance . . . . .	439.13		
- hard worsted . . . . .	14.23	- regular . . . . .	9.8	- balance with glass			
- hemp . . . . .	13.4	- remanufactured . . . . .	14.17	case . . . . .	439.15	zephyr . . . . .	303.7
- fine hemp . . . . .	13.5	- right hand twisted . . . . .	9.10	- balance with wrap		- yarn . . . . .	14.27
- coarse hemp . . . . .	13.6	- ring spun . . . . .	145.10	reel . . . . .	439.14	zero, to set at (indicator	
- hemp low . . . . .	13.7	- ring warp . . . . .	21.18	- balance, Staub's . . . . .	439.13	finger) . . . . .	54.17, 440.17
- home spun . . . . .	14.9	- rough . . . . .	9.21, 18.3, 435.10	- beam . . . . .	75.15, 77.17, 114.17, 323.9	zibeline . . . . .	398.13
- horsehair . . . . .	15.28	- schappe silk . . . . .	17.7	- beam with shaft		- yarn . . . . .	14.8
- hosery . . . . .	14.10	- scoured . . . . .	10.7	passing through . . . . .	125.6	zigzag comb . . . . .	81.1, 83.5
- imitation . . . . .	12.7	- selfactor warp . . . . .	22.1	- beam flange . . . . .	115.15	- form . . . . .	49.5
- irregular . . . . .	9.7	- selvage . . . . .	14.15, 435.1	- beam lifting motion . . . . .	106.11	- gauze . . . . .	164.20
- irregularly spun . . . . .	18.2	- semi-worsted . . . . .	15.7	- beam regulators . . . . .	126.3	- reed . . . . .	49.20
- jute . . . . .	13.8	- shoddy . . . . .	14.19	- brake . . . . .	31.9	- twill . . . . .	150.9
- hackled jute . . . . .	13.9	- silk . . . . .	16.1	- carrier . . . . .	84.21	- twill, cross . . . . .	150.10
- jute long line . . . . .	13.10	- silk shoddy . . . . .	17.15	- carrier, elastic . . . . .	29.8	- twill, diagonal . . . . .	150.12
- jute tow . . . . .	13.10	- silvalin . . . . .	13.25	- clearer . . . . .	28.1	- twill, long . . . . .	150.11
- jute warp . . . . .	13.11	- single . . . . .	9.3, 17.23	- clearer, double plate		- zinc chloride . . . . .	68.1
- jute weft . . . . .	14.11	- single coloured . . . . .	10.1	adjustable . . . . .	28.8	Zschweigert's shuttle	
- knitting . . . . .	14.11	- single schappe silk . . . . .	17.8	cone . . . . .	87.9	change motion . . . . .	267.8
- knop . . . . .	18.8, 421.13					Zwicky's shuttle change	
						motion . . . . .	270.3

## Z

Russisch · Russian · Русский · Russe · Russo · Ruso

А	апретирование или апретура с. т.	Б	барабанчик с. т.
автомат, сменный револьверного типа . . . . . 270.12	отделка	бабна, задняя . . . 80.19	— для узорной кар- ты . . . . . 196.12
автоматический см. самодействующий	— нитяных колы- шек . . . . . 179.15	—, подвижная . . . 80.19	—, кареточный . . . 186.13
агрант, драпиро- вочный . . . . . 428.18	— нитяных колы- шек (машина) . . . 180.1	бабка . . . . . 398.6, 417.10	—, кареточный . . . 192.7
Адриа, переплете- ние . . . . . 146.7	апретированная лента . . . . . 427.18	байковый каток для торможения нити . . . . . 35.19	—, кулачный . . . . 188.7
—, переплетение с неравными под- кидными нитя- ми . . . . . 146.10	апретировать то- вар . . . . . 437.1	балка, опорная чу- гунная . . . . . 212.12	баран . . . . . 46.5
—, основное пере- плетение . . . . . 146.8	апретура или апре- тирование с. т. отделка	—, передняя попе- речная . . . . . 305.3	—, сновальный . . . . 56.9
—, уточное пере- плетение . . . . . 146.9	аркат (с. т. аркат- ный шнур или голосинник или под'емный шнур) 207.15, 208.19, 217.15	—, подвесная опор- ная . . . . . 212.16	баранчик (с. т. мо- товило) . . . . . 25.19, 70.12
ажурный товар . . . 164.1	—, узорный . . . . . 231.18	—, поперечная . . . 212.10	барашек (с. т. на- ракуль) . . . . . 89.15
—ая лента . . . . . 426.5	—, проступающий . . 209.5	балочна, напра- вляющая . . . . . 327.17	—, двухворсовый 406.23, 25
аксминстер, рояль аксминстерск-ий ковер . . . . . 410.12, 340.20	—, узорный . . . . . 231.18	—, опорная . . . . . 190.13	—, искусственный 170.6
—ий ковер Викто- рия . . . . . 410.15	аркатный голо- синник . . . . . 217.15	—, полая . . . . . 338.10	—, полосатый фаль- шивый . . . . . 406.24
—ий ковер, коро- левский . . . . . 410.16	—ый шнур 207.15, 217.15, 224.3	банк . . . . . 446.10	—, четырехворсо- вой . . . . . 407.1
—ий ковер, немец- кий . . . . . 410.14	—ый шнур, шитый . . 218.3	банковье издерж- ки . . . . . 446.11	барашка . . . . . 439.2
—ий товар (станок) 343.15	—ая липа . . . . . 208.6, 18	барaban с двуххо- довым прорезом . . 32.6	Барбер, присучаль- ная машина для основы . . . . . 112.20
—ое переплетение . . 410.13	—ая олифа . . . . . 220.5	— луженой листо- вой меди . . . . . 73.17	—, узловязатель . . . 112.3
альпана, пряжа . . . 14.29	—ая подвязь . . . . . 207.6	— мотовила . . . . . 29.10	барий, сернокислый 437.28
—, тибет- . . . . . 399.23	—ая подвязь, груп- повая . . . . . 223.3	— с прорезом . . . . 31.12	бархат . . . . . 403.12
алюминиевая соль . . 438.5	—ая подвязь, кре- стообразно про- бранная . . . . . 221.3	— со сменными по- лыми конусами . . 372.3	—, бумажный . . . . . 403.13
амбарные деньги . . 446.27	—ая подвязь, от- крытая . . . . . 221.6	— со шелью . . . . . 99.11	—, мабелый . . . . . 418.14
амортизация с. т. погашение . . . . . 445.21	армиор . . . . . 402.1	—, большой . . . . . 74.6	—, настольный . . . . 404.6
— машин . . . . . 399.29	асбест . . . . . 17.22	—, вращающий . . . . 30.2.4	—, неастионий . . . . 394.27
ангорск-ий плюш . . . 405.20	асбестовая пряжа с хлопчатобу- мажной (латун- ной) жилой . . . . . 18.4.5	—, вытяжной . . . . . 48.19	—, основной . . . . . 404.1
—ий плюш, гладкий . . 405.23	— ткань . . . . . 5.29	—, запасный . . . . . 56.19	—, плотный . . . . . 404.7
—ий плюш, узорча- тый . . . . . 405.23	атлас . . . . . 166.19	—, зубчатый . . . . . 277.6	—, пруточный . . . . . 404.2
—ая пряжа, завитая . . 170.11	— с двойным ша- гом переплета . . . 151.4	—, конусный сно- вальный . . . . . 60.1	—, пугочный . . . . . 404.7
—ая пряжа, слабо- крученая . . . . . 170.10	— усиленного типа . 151.11	—, малый . . . . . 74.7	—, резаный . . . . . 404.3
—ая шерсть . . . . . 15.18	—, восьми-ремизный 224.4	—, мерный . . . . . 48.11, 63.3	—, рубчатый . . . . . 395.1
аншлаг . . . . . 290.11	—, легкий . . . . . 402.12	—, накатный . . . . . 48.1, 324.9	—, туфельный . . . . 404.9
аппарат с. т. при- бор или приспособ- ление или механизм или машина или устройство . . . . . 68.22	—, мебельный 402.13, 418.9	—, нитеводный . . . . 31.12	—, рубчатый . . . . . 395.1
— для шлицтова- рения с мешал- кой . . . . . 68.22	—, неправильный . . 151.10	—, прорезной . . . . . 99.11	—, точный 166.13, 403.13
—, варочный — для шлицта . . . . . 68.21	—, плотный . . . . . 402.11	—, речной . . . . . 75.10	—, шелковый 403.2, 404.6
—, револьверный . . 281.12	—, полушерстяной . . 400.6	—, револьверный . . . 280.3	—, шерстяной . . . . . 399.27
аппаратная пряжа с. т. кардная пряжа . . . . . 14.4	—, правильный . . . . 151.9	—, сновальный . . . . 58.17	бархатистая ткань 432.9
— пряжа . . . . . 12.5	—, х-ремизный . . . . 151.8	—, сновальный — лежащий в стой- ках . . . . . 59.10	бархатная крутка . . 16.17
— шерсть . . . . . 5.20	—, уплотненный . . . 151.11	—, сновальный, снабженный шпильками . . . . . 57.17	— лента . . . . . 359.2
	—, тяжелый . . . . . 402.11	—, счетный . . . . . 62.5	— лента, двойная 359.7
	—, шерстяной . . . . . 399.16	—, узорный . . . . . 353.14	бархатовидная камвольная ткань . . . . . 399.26
	атлас-ая разбивка . 150.8	—, фрииционный 27.5, 35.2	— шелковая ткань 403.1
	—ое переплетение, основное . . . . . 150.14	—, шнурочный . . . . . 178.12	барэж . . . . . 398.26
	—ое переплетение, уточное . . . . . 150.15	—, шеточный . . . . . 70.11	барэжевая ткань . . . 401.25
	атласовое основа- ние . . . . . 151.1	барабан-ый брус . . 35.3	басон (с. т. бордю) . . 427.27
		—ый венец . . . . . 60.18	—, тнанный . . . . . 427.28
		—ый конус . . . . . 60.15	басонный станок для бордюрной тесмы . . . . . 360.8
		—ый ткацкий ста- нок . . . . . 209.15, 300.9	— станок для пле- теной тесмы . . . . . 360.7
		—ая шлицтоваль- ная машина . . . . . 73.10	батавия . . . . . 148.14
		—ая шестерня . . . . . 58.18, 277.7	баган . . . . . 264.5, 335.10, 339.7
		—ое мотовило . . . . . 29.9, 440.7	— с вращающими- ся кольцевыми челноками . . . . . 347.6
		барабано — мери- тельный прибор . . 442.3	

Батаи с двойной сменной . . . . .	290.10	Батист, тонкий льняной . . . . .	5.24	бердо, второе . . . . .	330.5	бесперывный пробор . . . . .	104.9
- с кольцевым вершиником 345.17.	347.1	- шелковый . . . . .	401.23	вверх и вниз . . . . .	285.11	бечевка (с. т. шнур или веревка) . . . . .	173.4
- ленточного станка . 289.13, 356.16, 358.3		Батистовая лента . . . . .	424.24	- двойное . . . . .	285.1	- картовязальная . . . . .	389.19
- без направляющей для челнока . . . . .	339.23	Бахрома, закрученная . . . . .	426.1	- заднее . . . . .	61.16	- просмоленая . . . . .	286.9
- с передвижным вершиником . . . . .	345.16	- настоящая . . . . .	355.2	- круглое . . . . .	300.12	бечевочная пряжа . . . . .	12.16
- на салазках . . . . .	289.12	- ненастоящая . . . . .	355.3	- ложное . . . . .	349.16	бирюза . . . . .	401.10
- для смены с нажимным рычагом . . . . .	291.8	- основная . . . . .	355.4	- многорядное . . . . .	284.22	бисер, золотистый . . . . .	19.13
- для сменных челноков . . . . .	272.3	- узелковая . . . . .	426.2	- набранное на вару . . . . .	286.10	- нанизанный на нити . . . . .	414.24
- с челноком . . . . .	301.18	- уточная . . . . .	355.5	- набранное на сволочках . . . . .	286.13.14	- серебристый . . . . .	19.24
- боевой . . . . .	248.1	Бахроми-ый уток . . . . .	355.8	- направляющее . . . . .	350.17	- стеклянный . . . . .	19.12
- бросовой . . . . .	248.1	-ая лента . . . . .	425.24	- неподвижное . . . . .	283.5	- шеллачный . . . . .	19.15
- быстроходный . . . . .	289.14	Башенная воздушная сушилка . . . . .	75.22	- однорядное равномерно набранное . . . . .	284.21.22	Бисерный бордюры . . . . .	428.8
- висачий . . . . .	289.9	Башмак (с. т. колодка) . . . . .	251.16	- откидное . . . . .	285.22, 317.5	-ый уток . . . . .	354.8, 415.2
- восходящий . . . . .	303.17	- погонялки . . . . .	314.14	- откидывающееся назад . . . . .	284.1	-ая лента . . . . .	425.14
- вращающийся висачий . . . . .	289.10	- для траверса . . . . .	212.10	- первое (переднее) . . . . .	330.4	-ая нить 19.8, 354.8, 414.22	
- вышивной см. вышивной батаи		- задерживающий . . . . .	284.4	- передвижное сновальное . . . . .	54.8	-ая нить двойной оплетки . . . . .	19.11
- двухшпульный прямой . . . . .	356.21	- зажимной . . . . .	127.10	- поворотное подвешенное . . . . .	317.6	-ая нить с одной оплеткой . . . . .	19.10
- двухэтажный . . . . .	357.1	- тормозной 284.4, 406.16	308.7	- подъемное . . . . .	285.11	-ая нить, тонкая . . . . .	19.9
- двухэтажный пазовый - с дугообразными пазами . . . . .	357.6	Башмачный плюш - страмин . . . . .	399.22	- опускающееся и опускающееся . . . . .	285.11	-ая основа . . . . .	354.7, 415.1
- вышьюный . . . . .	366.15	Бегунок . . . . .	59.2	- пружинное 283.2, 285.23	285.23	-ая ткань . . . . .	414.21
- колодочный . . . . .	356.20	Беккер, челнокоуловитель -а . . . . .	312.13	- пружинящее откидное . . . . .	136.10	Бисерно-ткацкое производство . . . . .	3.5
- лаплетный см. лаплетный батаи		Беленая пряжа . . . . .	9.24	- раздвижное . . . . .	285.21	биток, прокидной . . . . .	360.19
- механически движимый . . . . .	289.6	Белизна в ткани . . . . .	431.3	- сновальное . . . . .	49.16	бить . . . . .	428.5
- одношпульный пазовый - с дуговыми пазами . . . . .	357.2	Белизна в ткани . . . . .	433.23	- тканое . . . . .	282.4, 286.3	- золотая . . . . .	423.12
- одношпульный прямой . . . . .	356.17	Белый медвежий плюш . . . . .	406.20	- для бисерных тканей . . . . .	354.14	- настоящая . . . . .	428.6
- пазовый - с крестовой прокидной утка . . . . .	357.5	-ый суровый товар . . . . .	2.3	- установленное подвижно . . . . .	283.13	- ненастоящая . . . . .	428.7
- пилообразный . . . . .	357.10	-ый флорет . . . . .	17.12	- фасонное . . . . .	285.3	- (навой) . . . . .	416.2
- прокидной . . . . .	344.10	-ая ангорская пряжа . . . . .	15.21	- грузовой цепи . . . . .	53.3	Блесковый бордюры блестящая нить . . . . .	421.9
- револьверный (Росса) . . . . .	280.2	-ая основа . . . . .	21.8	- с желобком . . . . .	122.7	блок . . . . .	291.11
- ручной . . . . .	288.16, 321.8	-ая перевязка . . . . .	10.26	- грузовой . . . . .	108.17	- с желобком . . . . .	122.7
- свободно-падающий . . . . .	295.10	Белье . . . . .	420.4	- для шнурочный . . . . .	257.4	- грузовой . . . . .	108.17
- скользящий . . . . .	289.12	- кухонное . . . . .	420.13	- направляющий . . . . .	332.12	- для шнура с шестеренкой, направляющий . . . . .	257.11
- сменный - для ленточных станков . . . . .	358.9	- носильное . . . . .	420.5	- роличный . . . . .	360.14	- шнурочный . . . . .	257.4
- стоячий 289.11, 299.2, 350.20		- постельное . . . . .	420.11	- тормозной . . . . .	120.21	-ый шнур . . . . .	88.7
- Таннвальдский подемный . . . . .	278.3	- столовое . . . . .	420.8	- цепной . . . . .	38.15, 92.6, 263.3, 314.18, 372.19	-ый шпиндель . . . . .	322.8
Батаи-ый паз . . . . .	289.6	Бельевая тесьма . . . . .	427.8	- шнурочный 56.7, 70.8, 235.8, 331.15, 343.3		-ая вилка . . . . .	122.8
-ый угловой рычаг . . . . .	293.21	- ткань, простынная . . . . .	433.4	блокировка товарного ролика . . . . .	130.17	-ая серьга . . . . .	291.11
-ая лопасть 134.10, 288.18		- ткань, столовая . . . . .	433.8	блочек веретена . . . . .	26.15, 29.14, 95.15	Бобина . . . . .	347.4
-ая лопасть, скрепленная шипами . . . . .	289.19	Бенгалин . . . . .	401.15	- для шнура с шестеренкой, направляющий . . . . .	257.11	Бобинка с. т. катушка или шуля . . . . .	
-ая ось . . . . .	251.17	Бенгалия . . . . .	398.29	- для вышивного утка . . . . .	346.7	- для тюля . . . . .	366.19
-ая смена посредством подема . . . . .	273.8	Бердо (с. т. гребень) 108.8, 282.2, 324.7	401.15	- для толевых станков . . . . .	90.1	Бобровый плюш . . . . .	406.16
-ая тяга, шарнирная . . . . .	308.12	- с волнообразно установленными зубьями . . . . .	285.10	Бобышка . . . . .	238.11	Боевой батаи . . . . .	248.1
-ая щетка . . . . .	290.8	- двойного веерного набора . . . . .	285.5	Боевой батаи . . . . .	366.8	-ой вал с продолговатой дырой . . . . .	249.4
Батарей, нагревательная . . . . .	75.9	- с камышевыми зубьями . . . . .	284.17	-ой вал с продолговатой дырой . . . . .	249.4	-ой валик, наклонно расположенный . . . . .	254.14
Батист, льняной . . . . .	5.24, 395.26	- с латунными зубьями . . . . .	284.19	-ой диск . . . . .	314.9, 315.13	-ой катушек, передвигающийся вдоль оси . . . . .	252.9
		- с наклонно установленными зубьями . . . . .	285.7				
		- с оловянными сволочками . . . . .	286.16				
		- с передвижными зубьями . . . . .	285.20				
		- для позументного ткачества . . . . .	286.3				
		- с прогалинами (пропусками) . . . . .	285.2				
		- с различной плотностью раскладки зубьев . . . . .	282.16				
		- со стальными зубьями . . . . .	284.20				
		- узорчатого набора . . . . .	285.8				
		Бердо, второе . . . . .	330.5				
		- движущееся . . . . .	330.5				
		- вверх и вниз . . . . .	285.11				
		- двойное . . . . .	285.1				
		- заднее . . . . .	61.16				
		- круглое . . . . .	300.12				
		- ложное . . . . .	349.16				
		- многорядное . . . . .	284.22				
		- набранное на вару . . . . .	286.10				
		- набранное на сволочках . . . . .	286.13.14				
		- направляющее . . . . .	350.17				
		- неподвижное . . . . .	283.5				
		- однорядное равномерно набранное . . . . .	284.21.22				
		- откидное . . . . .	285.22, 317.5				
		- откидывающееся назад . . . . .	284.1				
		- первое (переднее) . . . . .	330.4				
		- передвижное сновальное . . . . .	54.8				
		- поворотное подвешенное . . . . .	317.6				
		- поднимающееся и опускающееся . . . . .	285.11				
		- пружинное 283.2, 285.23	285.23				
		- пружинящее откидное . . . . .	136.10				
		- раздвижное . . . . .	285.21				
		- сменное . . . . .	111.6				
		- сновальное . . . . .	49.16				
		- тканое . . . . .	282.4, 286.3				
		- ткацкое - для бисерных тканей . . . . .	354.14				
		- установленное подвижно . . . . .	283.13				
		- фасонное . . . . .	285.3				
		Бердовщик . . . . .	287.1				
		Бердовязание . . . . .	286.5				
		Бердодержатель . . . . .	106.8				
		Бердочный желоб . . . . .	107.17				
		-ый зуб . . . . .	282.7				
		-ый зуб, спиралеобразный . . . . .	282.24				
		-ый крючок . . . . .	106.9				
		-ый нож . . . . .	108.1				
		-ая машина . . . . .	287.4				
		-ая проволока . . . . .	286.18				
		-ая рамка 283.6.14, 285.12	285.12				
		-ое шило . . . . .	108.14				
		-ое шило, вращающееся . . . . .	109.12				
		-ые зубья, изогнутые . . . . .	285.8				
		-ые зубья, крестообразно установленные . . . . .	285.9				
		-ые зубья, припаянные . . . . .	286.17				
		Бережное обращение с ремизками . . . . .	204.11				
		Бернат . . . . .	399.2				
		Бесконечный винт . . . . .	61.10				
		-ый червяк . . . . .	54.11				
		-ая бумажная карта . . . . .	229.19				
		-ая картная лента . . . . .	229.19				
		-ая рама для сеткоплетения . . . . .	324.14				
		-ая ручная цепь . . . . .	372.20				
		-ая цепь . . . . .	266.3				
		-ая цепь карт 192.3, 193.5, 194.7	194.7				
		-ое полотно для передвижения шпуль . . . . .	33.3				
		Беспорядочный вид ткани . . . . .	153.3				

боевой кривошип с каточком . . . . .	250.21	болт с круглой головкой . . . . .	374.5	брожение . . . . .	65.7	буксование ремня	307.9
-ой кулачек . . . . .	254.10	- наименьшего ролика . . . . .	186.17	брокатель . . . . .	423.5	буксовать (ремень)	307.10
-ой механизм от кривошипа с каточком . . . . .	251.11	- ноковой решетки . . . . .	210.18	бронзовый тормаз	245.17	бумага . . . . .	13.24
-ой носок . . . . .	254.13	- с плоской головкой . . . . .	374.9	- бросание челнока (механизм)	246.18	- для карты . . . . .	388.2
-ой ремень . . . . .	249.14, 251.14	- с потайной головкой и установительной шпилькой . . . . .	374.11	- бросать гонок . . . . .	248.17	- для патронов . . . . .	379.1
-ой рычаг . . . . .	251.13, 253.8, 255.7, 314.10	- с резьбой . . . . .	328.10	- челнок . . . . .	246.19	- тонкой разливки для патронов . . . . .	379.3
-ой сектор . . . . .	251.15, 253.8, 255.8	- толкача . . . . .	348.17	бросовой батан . . . . .	248.1	- , клетчатая . . . . .	379.1
-ой эксцентрик . . . . .	249.15, 253.4	- с чистой потайной головкой . . . . .	374.10	брошенный челнок	312.5	- , клетчатая - с предварительным отпечатанием переплетением . . . . .	379.16
-ой эксцентрик, одноклаучный . . . . .	251.2	- с шаровой головкой уточной вилки . . . . .	322.15	брошировальный с. т. вышивной -ая игольная рама . . . . .	354.15	- , патронная . . . . .	387.17
-ая горка . . . . .	252.8	- с шестигранной головкой и сверлением для масла . . . . .	374.12	броширование (с. т. вышивание) . . . . .	344.17	- , прессованная . . . . .	239.16
-ая защелка . . . . .	348.12	- , головной . . . . .	315.10	- вручную . . . . .	345.5	- , прозрачная . . . . .	379.14
-ая пружина . . . . .	255.16	- , направляющий . . . . .	353.17	- прокидным утком . . . . .	162.8	бумаготкацкий станок . . . . .	321.3
-ая собачка . . . . .	252.13, 253.10, 255.8	- , общий . . . . .	127.7	„брошэ“ . . . . .	162.10	- станок, механический . . . . .	321.9
-ое приспособление для буксиновых станков . . . . .	253.3	- , поперечный . . . . .	129.4	„двухстороннее уточное . . . . .	162.13	- станок, ручной . . . . .	321.4
-ое приспособление (правое, левое) . . . . .	252.10.11	- , сквозной . . . . .	139.21	брус с. т. прут или штанга . . . . .	162.12	бумаготкацкая . . . . .	5.10
бок погонялки . . . . .	313.14	- , шарнирный . . . . .	278.12	- для веретен . . . . .	99.3	бумаготкацкое производство . . . . .	2.10
бой с. т. кидка или удар . . . . .		болтовья гайка . . . . .	139.20, 374.13	- для основы, ценный . . . . .	356.7	бумажно-ткацкое производство . . . . .	2.21
- при помощи кривошипа (механизм) . . . . .	255.1	большой барабан, большая скорость . . . . .	74.6, 85.8	- , барабанный . . . . .	35.3	бумажный бархат . . . . .	403.13
- челнока . . . . .	246.12	бомбазин . . . . .	398.30	- , боевой . . . . .	366.8	-ый моет . . . . .	405.7
- , верхний см. верхний бой . . . . .		бордюр (с. т. бабсон) . . . . .	378.3	- , веретенный . . . . .	37.7, 91.3	-ый патрончик 10.11, 24.5, 86.14	
- , нижний см. нижний бой . . . . .		- с ворсовыми шпешками . . . . .	428.11	- , верхний - батана . . . . .	136.8	-ый патрончик, конический . . . . .	24.9
- , пневматический (механизм) . . . . .	256.10	- , атласный . . . . .	428.2	- , грудничный . . . . .	309.4	-ый патрончик, цилиндрический . . . . .	24.6
- , пружинный (механизм) . . . . .	255.14	- , бархатный . . . . .	428.12	- , лобовой . . . . .	356.3	-ый плюш . . . . .	406.9
- , пружинный - на одночелночных станках (механизм) . . . . .	255.15	- , бисерный . . . . .	428.8	- , накладной . . . . .	119.10	-ая крученая нить . . . . .	12.14
- , эксцентриковый - при помощи боевого кулачка . . . . .	254.8	- , блесковый . . . . .	428.9	- , направляющий . . . . .	328.2, 343.18	-ая лента . . . . .	189.18
- , эксцентриковый - с эксцентриком и боевым валиком с каточком . . . . .	252.5	- , бумажный . . . . .	427.39	- , направляющий салазок . . . . .	61.14	-ая полоска, разграфленная . . . . .	371.1
бок эксцентрика . . . . .	198.19	- , золотой . . . . .	428.3	- , для салазок . . . . .	332.3	-ая пряжа сильвалин . . . . .	13.25
боковина челнока . . . . .	244.9	- , серебряный . . . . .	428.4	- , направляющий - для ножевых салазок . . . . .	332.3	-ая пряжа, угарная . . . . .	12.12
боков-ой диск . . . . .	89.19	- , стеклярусный . . . . .	428.10	- , натяжной . . . . .	80.3.8	-ая ткань . . . . .	392.11
-ой крайний зуб . . . . .	282.19	- , тканый . . . . .	427.28	- , нижний . . . . .	82.14	-ая ткань миткалевого переплетения . . . . .	392.12
-ой сдвиг . . . . .	345.13	- , шелковый . . . . .	428.1	- , нитеводный . . . . .	38.17	-ая ткань с саржевым и атласным переплетением . . . . .	394.6
-ая гильза . . . . .	89.7	- , шерстяной . . . . .	427.30	- , ограждающий мотовило . . . . .	33.18	-ая ткань, бархатовидная . . . . .	394.26
-ая поверхность зуба . . . . .	126.24	- , экипанжный . . . . .	428.18	- , опорный . . . . .	178.11	-ая ткань, суровая . . . . .	392.14
-ая подвижка . . . . .	109.11	бордюра-ая бархатная лента . . . . .	425.11	- , основной - вершника батана . . . . .	346.1	-ая ткань, узорчатая . . . . .	394.22
-ая стенка челнока . . . . .	244.9	-ое производство . . . . .	3.3	- , остановочный . . . . .	36.11	-ое полотно . . . . .	393.13
-ая стойка . . . . .	335.2	бородок (с. т. пробойник или высечка или просечка) . . . . .	373.12, 385.2, 386.2, 388.6	- , передаточный . . . . .	185.9	бумаза . . . . .	394.8
-ое движение . . . . .	109.1	- , выдвинутый задвижкой . . . . .	386.3	- , передний поперечный . . . . .	305.3	- , атласная . . . . .	394.11
-ое скрепление . . . . .	172.1	борозда . . . . .	154.14	- , поперечный соединительный . . . . .	297.5	- , гладкая . . . . .	394.9
болванка, каучуковая . . . . .	415.8	- иглы . . . . .	168.10	- , продольный . . . . .	335.7	- , грубая . . . . .	394.10
более сильное натяжение переднего зева . . . . .	143.8	- , основная . . . . .	162.4	- , продольный соединительный . . . . .	297.4	- , одеяльная . . . . .	394.13
болт (с. т. шуруп или винт) . . . . .	374.4, 385.8	бороздчатая двойная ткань . . . . .	160.9	- , продырявленный . . . . .	337.2	- , подкладочная . . . . .	394.12
- с винтовой резьбой . . . . .	327.20	бочкообразный с. т. пузатый или выпуклый . . . . .		- , рамный . . . . .	208.22	бура . . . . .	67.20, 438.2
- с выступом . . . . .	374.8	-ая дисковая катушка . . . . .	23.18	брусок, деревянный . . . . .	60.2	бурет . . . . .	17.14
- с гайками . . . . .	172.18	-ая мотка шпули браковщик . . . . .	23.14	брутто, вес . . . . .	4.10	буфер (с. т. упорная или буферная щечка или упорка) . . . . .	311.14, 322.10
- с кольцевым наварком . . . . .	323.3, 374.8	-ая мотка шпули браковщик . . . . .	6.1	брызги . . . . .	429.16	- с обивкой . . . . .	358.17
		брезент . . . . .	395.15	брюссельский ковер . . . . .	411.21	- , выключательный - с пальцем . . . . .	322.11
		брезентовая льняная ткань . . . . .	395.22	брючный льняной тик . . . . .	396.7	буферный валик . . . . .	254.1
		- ткань, мешочная . . . . .	396.24	- товар . . . . .	399.19	-ый отруток . . . . .	254.3
		бриллиантовая пряжа . . . . .	14.7	бугорчатый металлический лист . . . . .	117.10	-ая пружина из плоской пружинной стали . . . . .	254.4
		бродить взад и вперед от одной кромки ткани к другой . . . . .	367.4	буivolова кожа . . . . .	248.12	-ая щечка (с. т. упорной или упорная щечка или упорка) . . . . .	322.10
				буксин . . . . .	398.7		
				буксиновый станок . . . . .	274.4		
				- быстходный станок . . . . .	195.6		

быстроходный ба-  
тан . . . . . 289.14  
— станок . . . . . 304.5, 326.5  
— челнок . . . . . 237.7  
Бакер и Кип, при-  
сособление ав-  
томатическое  
для смены чел-  
ноков . . . . . 269.2  
бязь . . . . . 392.14

**В**

вал (с. т. ось) . . . . . 55.2  
— барабана 30.з, 48.2, 60.10  
— боевого эксцент-  
рика . . . . . 203.18  
— с каточком . . . . . 250.22  
— нитеводной рей-  
ки . . . . . 36.12  
— погонилки . . . . . 249.8  
— для приведения  
катушек во вра-  
щение . . . . . 33.1  
— призмы . . . . . 195.11  
— фрикционных  
дисков . . . . . 36.6  
— щупального рыча-  
га . . . . . 253.13  
— эксцентрика . . . . . 91.4  
— боевой — с про-  
долговатой ды-  
рой . . . . . 249.4  
— ведущий . . . . . 34.з, 302.9  
— главный привод-  
ной . . . . . 36.14  
— квадратный . . . . . 280.14  
— коленчатый см.  
коленчатый вал  
— кривошипный . . . . . 274.5  
— крыльчатый . . . . . 366.9  
— лопастной . . . . . 366.9  
— мерный . . . . . 48.11, 54.7  
— ножовой . . . . . 191.18  
— передаточный . . . . . 178.4,  
262.13  
— поперечный . . . . . 348.8  
— приводной . . . . . 34.з, 54.з,  
89.18, 178.2  
— для веретена . . . . . 96.2  
— расположенный  
сбоку станины . . . . . 302.9  
— ударный . . . . . 302.9, 314.8  
— четырехгран-  
ный . . . . . 280.14  
— щеточный . . . . . 180.2  
валек в мотке . . . . . 79.2  
— нити . . . . . 83.14  
— спиральный . . . . . 139.11  
валеная нить . . . . . 19.17  
валик с. т. ролик  
или каточек  
— с винтовыми  
рифлями (на-  
навками) . . . . . 140.13  
— с крючками . . . . . 70.21  
— буферный . . . . . 254.1  
— боевой . . . . . 252.6  
— боевой — наклон-  
но расположен-  
ный . . . . . 254.14  
— вращающийся . . . . . 50.12  
— игольчатый . . . . . 117.18,  
140.11  
— медный . . . . . 70.7  
— медный погру-  
зочный . . . . . 73.14  
— мерный . . . . . 82.9  
— мерный переда-  
точный . . . . . 74.2  
— надирочный . . . . . 70.21

валик, нажимной  
70.19, 89.14, 128.15  
—, направляющий . . . . . 48.10,  
63.12, 73.12, 75.16,  
263.4  
—, направляющий,  
— лежащий в  
неподвижных  
подшипниках . . . . . 50.5  
—, натяжной . . . . . 48.8,  
63.11,  
73.13  
—, обтянутый ко-  
жей . . . . . 35.13  
—, останочный . . . . . 51.1  
—, отжимной . . . . . 70.20  
—, питательный —  
обтянутый плю-  
шем . . . . . 329.13  
—, плюшевый . . . . . 38.5  
—, речный . . . . . 70.12  
—, ремизный . . . . . 183.13  
—, рифленый . . . . . 70.14, 117.17  
—, смачивающий . . . . . 89.12  
—, соединенный с  
рычагом . . . . . 184.7  
—, спусковой . . . . . 49.7  
—, тормозной . . . . . 89.21  
—, упорный . . . . . 254.1  
—, фрикционный . . . . . 27.5, 30.4  
—, чистильный —  
обтянутый плю-  
шем . . . . . 32.17  
—, шпихтоваль-  
ный . . . . . 73.15, 76.2, 12  
—, щеточный . . . . . 71.2, 76.3  
—, щупальный . . . . . 128.8  
валиновое припо-  
собление . . . . . 183.12  
валичный войлок . . . . . 397.15  
валовая продаж-  
ная цена . . . . . 442.19  
Вальтер и Штолле,  
(челнок) . . . . . 242.12  
вальцованная кау-  
чуковая нить . . . . . 415.12  
вальцовка для про-  
катки бердоч-  
ной проволоки . . . . . 288.1  
валяная ткань . . . . . 431.9  
вариальщик шпих-  
та . . . . . 69.18  
варка шпихта . . . . . 64.28  
варочный аппарат  
для шпихта . . . . . 68.21  
— сосуд . . . . . 69.7  
ватер . . . . . 12.10, 21.15  
—, кольцевой . . . . . 21.16  
—, мюльный . . . . . 21.1  
ватерная катушка . . . . . 38.2  
— пряжа (с. т.  
основная пряжа)  
—, 12.10, 21.15  
—, пряжа с кольце-  
вых ватеров . . . . . 21.16  
—, пряжа, сохра-  
няющая гиб-  
кость . . . . . 64.19  
—, пряжа, растя-  
жимая . . . . . 114.6  
ввалившаяся вер-  
шина початка . . . . . 86.3  
введение с. т. завод-  
ка  
— нитей . . . . . 53.19  
— прутков . . . . . 327.1  
— утка . . . . . 236.11  
— — к станку Си-  
тона (приспо-  
собление) . . . . . 257.21  
— — посредством  
челнока с зах-  
ваткой . . . . . 257.20  
— — (приспособле-  
ние) . . . . . 8.8

введение, одно-  
временное  
двух челноков . . . . . 257.15  
вверх и вниз, дви-  
гаться . . . . . 88.13  
— откинутая вил-  
ка веретена . . . . . 30.6  
вверху располо-  
женные мото-  
вила . . . . . 30.2  
вводить грунтовый  
уток . . . . . 336.2  
— пруток в зев . . . . . 329.1  
— одну уточину за  
другой . . . . . 247.21  
— последовательно  
одну уточину за  
другой (с раз-  
ных сторон) . . . . . 271.14, 15  
— свежий челнок  
сбоку . . . . . 266.19  
— сверху новый  
челнок . . . . . 266.18  
— новый челнок  
снизу в коробку . . . . . 266.21  
— ручной челнок . . . . . 246.9  
— челнок в короб-  
ку . . . . . 250.14  
— челнок во время  
прибора батана . . . . . 267.2  
вводиться (уток) . . . . . 237.1  
вводный с. т. за-  
водный или под-  
бивной  
—ый уток . . . . . 147.5, 156.9  
—ая нить . . . . . 156.5  
—ая основа . . . . . 147.4  
вдавливать конце-  
вые планки . . . . . 139.13  
вдвигать два сар-  
жевых перепле-  
тения одно в  
другое . . . . . 150.5  
вдвижная кольш-  
ка . . . . . 173.20  
вдвинутое одно в  
другое сарже-  
вое переплетение . . . . . 150.4  
—ые один в другой  
диски эксцен-  
трика . . . . . 275.19  
вдевание с. т. завод-  
ка или проде-  
вание  
— (английский  
способ) . . . . . 245.14  
— всасыванием . . . . . 245.13  
— нити в челнок . . . . . 265.8  
— нити (прибор) . . . . . 365.1  
— уточины в хру-  
сталик челнока . . . . . 372.11  
— уточин (прибор) . . . . . 372.7  
— уточных нитей . . . . . 258.7  
— утка, автомати-  
ческое . . . . . 260.13  
вдеваться сама  
(нить) . . . . . 27.10  
вдеви-ая игла . . . . . 372.10  
—ое приспособле-  
ние Нортропа . . . . . 260.17  
вделанная рукоят-  
ка . . . . . 133.1  
вдоль оси, сдви-  
гаться . . . . . 99.6  
ведомый привод-  
ный шкив . . . . . 305.17  
ведущий вал . . . . . 34.з, 302.9  
—ий палец . . . . . 275.11  
—ий приводный  
шкив . . . . . 305.16  
—ий шатун . . . . . 301.8  
—ая зубчатая рей-  
ка . . . . . 276.6

ведущая карты  
рама . . . . . 390.12  
—ая планка, за-  
кругленная . . . . . 57.11  
—ая шестеренка  
сыроматной ко-  
жи . . . . . 310.14  
—ее колесо . . . . . 94.6, 95.7  
веер, сушильный . . . . . 66.1  
веерный набор,  
двойной . . . . . 285.5  
—ое бердо . . . . . 285.4  
величина завитков . . . . . 170.19  
— качания кулисс-  
ного рычага . . . . . 128.11  
— ковра . . . . . 407.10  
— машины Жак-  
карда . . . . . 215.2  
— подачи . . . . . 126.13  
— под'ема . . . . . 100.2  
— рапорта . . . . . 381.4  
— сдвига иголь-  
ных гребней . . . . . 351.5  
— ступеней подачи . . . . . 126.17  
— хода нитевода,  
постоянная . . . . . 88.15  
— хода нитевода,  
увеличивающая-  
ся . . . . . 88.16  
— челнока . . . . . 244.4  
веллингэ . . . . . 417.14  
вельвет . . . . . 403.15  
вельветин . . . . . 394.27  
велюр . . . . . 417.11  
— дю нор . . . . . 406.15  
венед, барабанный . . . . . 60.18  
—, зубчатый . . . . . 303.6  
венская машина с  
грубым (мел-  
ким) делением . . . . . 215.7.8  
вентиль с. т. клапан  
— регулятора да-  
вления . . . . . 73.20  
вентилятор . . . . . 113.1  
Венцель, каретка  
верблужий-ий ме-  
шок . . . . . 410.9  
—ья шерсть . . . . . 15.23  
Вердоль, деление  
—, карта . . . . . 382.8  
—, машина . . . . . 229.1  
веревка (с. т. шнур  
или бечевка) . . . . . 25.25  
—, рамная . . . . . 207.12  
—, вспомогаель-  
ная рамочная . . . . . 208.20  
—, главная рамная . . . . . 208.23  
—, под'емная . . . . . 233.4  
веревочный кон-  
ный повод . . . . . 429.12  
— крючок . . . . . 225.11  
веретена, катушеч-  
ные — укреплен-  
ные в откиды-  
вающихся ко-  
ромыслах . . . . . 31.2  
—, приводимые во  
вращение фрик-  
ционными дис-  
ками . . . . . 36.2  
—, приводимые во  
вращение шну-  
рами . . . . . 37.18  
веретено (с. т.  
шпиндель или  
ось или шпиль)  
— с движением  
вверх и вниз . . . . . 97.1  
— катушки . . . . . 26.10  
— для надевания  
катушек . . . . . 44.16  
— с принудитель-  
ным приводом . . . . . 99.12



веретено с пружиной . . . . . 97.13	весы для пряжи с предохранительной коробкой . . . . . 439.15	вилкообразная захватка . . . . . 264.11	виток, слабый . . . . . 98.8
—, горизонтальное . . . . . 30.1	— для пряжи, микрометрические . . . . . 88.20	—ая ременная отводка . . . . . 52.18	витые проволочных колышек (машина) . . . . . 180.11
—, катушечное . . . . . 44.16	— для пряжи, мотовильные . . . . . 439.41	вилочка для регулирования уста-новки ремиза . . . . . 197.10	вкладывание полных шпуль . . . . . 260.12
—, лежащее . . . . . 44.14	— для пряжи, точные . . . . . 439.16	— с штифтом, пружиная . . . . . 197.11	— прутков . . . . . 327.1
—, насадочное . . . . . 39.1	— для пряжи, универсальные . . . . . 439.17	—, передвижная . . . . . 439.22	вкладывать навой 48.15, 106.12
—, остановленное . . . . . 38.19	—, неравноплечие рычажные . . . . . 439.18	вилтоновский бархатный ковер . . . . . 412.4	включатель, скользящий . . . . . 387.5
—, откидное . . . . . 29.12, 45.12	—, пружинные . . . . . 438.19	виноградный сахар . . . . . 68.5	включать веретено — машину при помощи педали . . . . . 54.1
—, пружинное . . . . . 29.18	вешать остановочные иглы на нити . . . . . 51.2	винт (с. т. болт или шуруп) . . . . . 374.4	— ткацкий станок 306.1
—, катушки . . . . . 29.18	вещество для проклейки . . . . . 66.17	— с барашком . . . . . 83.7, 439.2	включающий и выключающий рычаг . . . . . 50.15
—, початочное пружинящее . . . . . 95.14	—, клейкое . . . . . 66.18	— с крючком . . . . . 172.19	—ее колесо . . . . . 91.17
—, пустое . . . . . 87.24	—, связующее . . . . . 89.11	— с правой и левой резьбой . . . . . 318.15	включенные пита-тельные крюч-ка . . . . . 278.10
—, стоящее . . . . . 44.15	—, слизобразующее . . . . . 67.19	—, бесконечный . . . . . 61.10	владелец ткацкой фабрики . . . . . 1.5
—, четырехгранное . . . . . 94.11	—, ткацкое . . . . . 3.6	—, завернутый туго . . . . . 439.9	влажность . . . . . 75.13
веретенный брус . . . . . 36.7, 91.3	взад и вперед, передвигать (ягутораспре-витель) . . . . . 81.6	—, зажимной . . . . . 61.21, 259.1	влажный палец . . . . . 110.9
—ая планка . . . . . 91.3	взаимный сдвиг . . . . . 367.10	—, микрометриче-ский . . . . . 28.12	влево крученная пряжа . . . . . 9.11
вертикальный с. т. отвесный . . . . . 91.3	взаимно — замени-мый . . . . . 392.6	—, соединительный . . . . . 136.3	влетание с. т. вход-ление или вход влетание челнока в коробку . . . . . 316.3
вертикальный про-ступный рычаг . . . . . 199.11	—противополож-ный . . . . . 377.7	—, установитель-ный — с кону-сом . . . . . 374.7	вливание крутки пряжи на вид товара . . . . . 145.7
вертушка веретена . . . . . 26.15	— устанавливае-мый . . . . . 28.6, 8	винтов-ой ключ . . . . . 374.1	внешний вид ткани, красивый . . . . . 429.8
вертящийся стол . . . . . 81.3	вибрация с. т. со-трясение . . . . . 212.13	—ой пружинный тормаз . . . . . 125.20	вносить перепле-тение лицевой (подкладочной) ткани . . . . . 157.2, 3
верх . . . . . 169.4	вигоньевая пряжа . . . . . 12.8	—ой шпindel 55.18, 74.5, 100.6, 176.16, 287.10	внутренний эксцен-трик . . . . . 199.7
верхний с. т. лицевой . . . . . 249.1.7	вид с. т. эффект . . . . . 381.10	—ой шпindel включающего колеса . . . . . 91.17	вогнутая поверх-ность . . . . . 280.8
— бой (механизм) . . . . . 249.2	— поверхности то-вара . . . . . 431.30	—ая гайка . . . . . 371.11	вогнутой поверх-ности . . . . . 280.8
— бой (механизм с атакной коробкой) . . . . . 249.2	— початка . . . . . 87.4	—ая канавка . . . . . 140.13	вода . . . . . 68.7
— зев (машина) . . . . . 228.7	— ткани, беспоря-дочный . . . . . 153.3	—ая линия . . . . . 46.19	водок . . . . . 61.15, 91.15
— ролик . . . . . 199.3	— ткани, наружный . . . . . 391.7	—ая нарезка . . . . . 238.2	водонепроницаемая гильза . . . . . 24.8
вершина початка, обломанная . . . . . 86.8	— ткацкого станка . . . . . 304.7	—ая пружина 91.12, 127.15, 270.6, 288.7, 389.6	— ткань . . . . . 431.12
— початка, прова-лившаяся . . . . . 86.8	—, выпуклый . . . . . 23.17	—ая резба . . . . . 371.8	водостводчик . . . . . 73.22
—, о х вершинах . . . . . 104.8	—, красивый вне-шний . . . . . 429.8	—ая резба в креп-косящей втулке . . . . . 60.9	водное сопло . . . . . 102.5
вершинная линия . . . . . 104.7	—, пузатый . . . . . 23.15	винтообразный прибор для вы-верки ремиза . . . . . 197.16	военный галун . . . . . 428.13
вершина . . . . . 104.15	—, пузыристый . . . . . 162.2	—ая мотка . . . . . 23.20	возвратное движе-ние берда . . . . . 283.2
вершица . . . . . 293.7	—, сводчатый . . . . . 217.7	—ая цель бараба-на . . . . . 32.8	— качание батана 130.11
вершица . . . . . 136.8, 288.20	видимая вышивка . . . . . 349.13	Винценс, деление висеть на доске (иглы) . . . . . 229.23	возвратно-движу-щийся . . . . . 30.15, 90.18, 364.13
вершица, вышив-ной . . . . . 345.9	виктория . . . . . 410.15	— своими узлами на подвесной доске (под'ем-ные шнуры) . . . . . 225.9	—ся в свое исход-ное положение (челнок) . . . . . 248.21
— батана, качаю-щийся . . . . . 346.13	викунья, лама . . . . . 15.24	вискозный шелк . . . . . 17.20	—ся в коробку (чел-нок) . . . . . 251.19
— батана, опуска-ющийся . . . . . 345.10	вилка (с. т. дер-жавка или рам-ка) . . . . . 236.6, 276.11	висюлька (с. т. кегля) . . . . . 219.4	возвышение в мот-ке . . . . . 79.2
—, кольцевой . . . . . 345.1	— для большого пальца . . . . . 112.14	— лица . . . . . 208.10	воздух, горячий . . . . . 74.4
—, скользящий . . . . . 345.16	— веретена . . . . . 30.5	—, деревянная . . . . . 209.2	—, насыщенный . . . . . 75.13
вес . . . . . 11.18	— веретена, отки-нутая вверх . . . . . 30.6	—, $1/2$ ( $1/4$ , $2 1/2$ ) ло-товая . . . . . 219.7, 8, 9	—, скатый . . . . . 264.13
—, брунто . . . . . 4.10	— гонка . . . . . 280.19	—, натяжная . . . . . 329.6	—, увлажняющий . . . . . 102.15
— квадратного ме-тра материи . . . . . 442.10	— катушки . . . . . 32.14	—, всякий с. т. под-весной . . . . . 329.6	—, умеренотеплый . . . . . 65.28
—, основы . . . . . 42.1	— остановочного приспособления . . . . . 309.6	висячий с. т. под-весной . . . . . 289.9	воздуходувка . . . . . 102.4
—, высчитанный . . . . . 11.17	— ролика . . . . . 183.19	висячий батан . . . . . 289.9	воздуходувное крыло 73.18, 75.8, 76.6
—, действительный . . . . . 442.2	— ухвата . . . . . 48.13	витая ангорская пряжа . . . . . 170.11	воздушный кла-панчик . . . . . 74.14
—, определяющий номер . . . . . 436.6	—, блочная . . . . . 122.8	— нить . . . . . 245.4	—ый кран . . . . . 69.13
—, расчетный . . . . . 442.11	—, переключаель-ная . . . . . 127.18	— шениль . . . . . 24.1	
—, собственный . . . . . 121.6	—, пруточная . . . . . 330.6	виток каната . . . . . 124.11	
—, теоретический . . . . . 11.17	—, ременная . . . . . 363.20	— нити 22.15, 24.15, 336.7	
весов-ой номер . . . . . 435.19	—, уточная 268.4, 270.13, 318.3, 320.7, 322.13	зигзагообраз-ный . . . . . 49.5	
весовое количество . . . . . 444.16	вилкообразный вы-рез в пластине . . . . . 233.19		
весочки Штауба . . . . . 439.18	—ый коленчатый . . . . . 188.11		
вести концы нитей . . . . . 261.6	—ый сменный ры-чаг . . . . . 277.13		
верх розетки . . . . . 26.13			
нить взад и впе-ред вдоль шпу-ли . . . . . 26.13			
нити поверх гладкого прут-ка . . . . . 57.13			
— нож в выемке шпинделя . . . . . 336.12			
— основу вокруг роликов, нагру-женных гирею . . . . . 356.15			
весы для пряжи . . . . . 439.13			

воздушная башенная сушилка . . . . .	75.12	ворот . . . . .	72.8	воткать цветные уточины в основные нити . . . . .	334.18	всовывать челнок в коробку . . . . .	250.14
-ая камера . . . . .	102.2	воротник, тормазный . . . . .	115.16, 120.21	воткнуть иглы в кромки ткани . . . . .	139.8	вспомогательный вал . . . . .	178.4
войлок для бушмажных фабрик . . . . .	414.5	- , тормазный - навоя с зацепной ворс, лежачий . . . . .	79.12, 404.8, 403.11	- ручную ширилку . . . . .	139.7	-ый навой (с т. промежуточный навой) . . . . .	40.20, 47.20, 117.15, 128.14
- трубой . . . . .	414.8	- , лишний . . . . .	405.11	вошение аркатных шнуров . . . . .	220.6	-ая игла (с т. ударная игла) . . . . .	229.6
- , валичный . . . . .	397.15	- , образующийся промен двух тканей . . . . .	169.7	впадина в навое . . . . .	77.18	-ая машина . . . . .	229.5
- , кусовой . . . . .	414.7	- , торчащий . . . . .	168.22	впечатление, производимое основой (утком) . . . . .	391.16.17	-ое установочное приспособление . . . . .	137.18
- , мешаный . . . . .	414.6	-ой пучок, торчащий . . . . .	405.1	- , производимое переплетением . . . . .	381.19	-ые шпильки . . . . .	342.10
войлочный холст, бесконечный . . . . .	414.9	-ой узелок . . . . .	409.5	- , производимое узором на ткани . . . . .	391.15	вставка с т. втулка . . . . .	260.12
-ая обшивка . . . . .	123.19	-ой уток . . . . .	166.14, 411.7	вправка игл . . . . .	168.7	- полных шпуль . . . . .	260.12
-ая пряжа . . . . .	19.17	-ая с т. гарнитурная . . . . .	417.6	вправо крученая пряжа . . . . .	9.10	- полных шпуль (машина) . . . . .	363.15
волистая крученая нить . . . . .	19.6	-ая изнанка . . . . .	412.2, 342.2	впускаться в вальцовку (прово- лона) . . . . .	288.11	- шпуль (машина) . . . . .	372.2
- нить . . . . .	245.4	-ая нить . . . . .	167.21, 169.20, 330.2	вращать винтовой шпindel . . . . .	177.8	- шпуль в салазки . . . . .	363.14
- саржа . . . . .	149.9	-ая основа с на- бивным узором . . . . .	411.16	- гинтовой шпиндель маховичком . . . . .	55.22	- с целеобразным отверстием . . . . .	288.10
волнообразный газ . . . . .	165.2	-ая основа, обра- зующая пере- плетение с ли- цевой и с под- кладной тканью . . . . .	169.6	- наждую призму самостоятельно . . . . .	196.2	- , резиновая . . . . .	256.8
-ый начес . . . . .	417.17	-ая петля . . . . .	168.19	- назад коленча- тый вал . . . . .	302.12	- , стальная . . . . .	288.9
-ое изгибание уточ- ны . . . . .	284.13	-ая петля, двубо- кая . . . . .	167.12	- храповое колесо при помощи со- бачки . . . . .	96.15	вставка бородки в пробивную доску . . . . .	385.7
воднообразно уста- новленные . . . . .	285.10	-ая петля, одно- бокая . . . . .	167.14	- шнулю . . . . .	87.18	- катушки . . . . .	30.12
волоно торфа . . . . .	13.21	-ая петля, разре- занная . . . . .	168.20	вращаться назад (призма) . . . . .	235.14	- початок в чел- ном . . . . .	260.3
- , древесное . . . . .	13.23	-ая петля, скобо- образная . . . . .	167.11	- в противопо- ложные сторо- нные (шпули) . . . . .	362.9	вставная шпрынка . . . . .	238.17
- , коcosовое . . . . .	13.18	-ая покрывка . . . . .	403.9	- посредством тре- ния (початок) . . . . .	99.9	- шпрынка с пру- жинной (стерж- невой) держав- кой . . . . .	238.18.19
- , крашеное . . . . .	429.10	-ая покрывка, сто- ящая торч- ком . . . . .	166.16	- , движение, по- стоянное . . . . .	100.12	- шпрынка, смен- ная . . . . .	239.1
- , торчащее . . . . .	64.13	-ая пряжа, зави- тая . . . . .	19.1	- , движение, по- стоянное . . . . .	31.8	встречное движе- ние для верх- него и нижнего зева (прибор) . . . . .	185.2
волос из гривы . . . . .	414.13	-ое переплетение, простое . . . . .	168.23	- , движение, по- стоянное . . . . .	93.1	- движение для верхнего, ниж- него и центрального зева (при- приспособление) . . . . .	185.14
- из хвоста . . . . .	414.12	-ое переплетение, двoенное . . . . .	169.1	вращающий диск . . . . .	39.3	- движение при верхнем (ниж- нем) зеве (при- приспособление) . . . . .	184.11.15
- , двойной . . . . .	414.15	-ые пучки, уплот- ненные . . . . .	404.23	-ся против движе- ния нитей . . . . .	93.1	- движение ремиз . . . . .	207.3
- , длинный жи- вотный . . . . .	14.8	-ые ткани . . . . .	403.7	-ся шп . . . . .	93.1	- движение (при- бор с наружны- ми проступны- ми подножками) . . . . .	202.2
- , конский . . . . .	414.11	-ые трубки . . . . .	167.2	вращение винтово- го шпинделя . . . . .	177.7	- движение (пяти- ремизный при- бор) . . . . .	202.1
- , конский искуc- ственный . . . . .	17.21	-ые утки, располо- женные по типу атласа . . . . .	166.19, 437.20	- колечатого ва- ла, обратное . . . . .	294.11	- движение (трех- ремизный при- бор) . . . . .	202.1
- , коровий . . . . .	408.2	воск . . . . .	67.7, 437.20	- , навоя, обратное . . . . .	49.11	- движение (трех- ремизный при- бор) . . . . .	201.15
- , проволочный . . . . .	324.13	- , омыленный . . . . .	67.8	- револьверного барабана . . . . .	279.14	- движение (четы- рехремизный роличный при- бор) . . . . .	201.16
- , торчащий . . . . .	417.12	- , пчелиный . . . . .	207.19	- , ткацкого станка, обратное . . . . .	302.13	- движение (при- приспособление) . . . . .	201.14
- , тройной . . . . .	414.16	- , растопленный . . . . .	207.19	- , некруглое - на- воя . . . . .	116.1	- движение (при- приспособления, расположенные рядом друг с другом) . . . . .	185.13
- , четверной . . . . .	414.17	- , восходящий батан . . . . .	303.17	- , обратное - вы- талкивающего рычага . . . . .	265.12	- движение (двой- ное приспособ- ление) . . . . .	185.10
волосной ковёр . . . . .	408.2	-ий и нисходящий жгутонаправи- тель . . . . .	46.3	- , принудительное (веретен) . . . . .	27.1	- движение (про- стое приспособ- ление) . . . . .	185.7
-ая дорожка . . . . .	407.14	-ий слева направо хребет саржи . . . . .	148.6	время . . . . .	4.17	- саржевое пере- плетение . . . . .	149.6
-ая покрывка 403.9 . . . . .	417.12	-ая коробка . . . . .	291.3	- хранения на складе . . . . .	443.11	вступление в дей- ствие челноков, повторное . . . . .	271.17
-ая ткань для си- деней . . . . .	414.18	-ая основа . . . . .	338.4	вручную, ткать . . . . .	4.19		
волочить пряжу через шпихт . . . . .	65.12	-ая полоса саржи . . . . .	148.8	всаженная рукоят- ка . . . . .	133.1		
Вольфрум, карет- ка . . . . .	194.13	-ее движение ни- тевода . . . . .	39.8	-ое кольцо . . . . .	115.1		
вороба, роличная воронка . . . . .	69.12	восьмиконечная звезда . . . . .	274.3	всканивать в нож- ку шпули (за- хватка) . . . . .	263.18		
- , мотальная . . . . .	93.10	восьми-ремизный атлас . . . . .	224.4	- в прорез (рычаг) . . . . .	52.20		
- , мотальная - с щелью . . . . .	94.15	воткание основ- ных и уточных нитей . . . . .	1.12	вскипятить шпихт . . . . .	65.1		
- , фибровая . . . . .	97.20	воткать уток в основу . . . . .	1.13	всовывать концы проволоки в прорезные го- ловки . . . . .	180.18		
воронкообразная трубка . . . . .	288.2						
вороночная моталь- ная машина с вертикальными веретенами . . . . .	93.9						
- мотальная ма- шина с верти- кальными вере- тенами для мот- ки гильз без основного ко- нуса . . . . .	96.10						
- мотальная ма- шина с вращаю- щимся нитеводом . . . . .	96.17						
- мотальная ма- шина с гори- зонтальными веретенами . . . . .	96.1						
- мотальная ма- шина для твер- дых трубчатых початков . . . . .	94.5						

вступать в поле действия упорки (захватный палец) . . . . .	178.23	выборщик нитей (с т. селектор или нитевыбиратель)	368.10	выключательный буфер с пальцем	322.11	выпрядка, мокрая	13.1
- повторно в действии (челноки)	271.18	выбранная из ремизок нить . . . . .	409.5	-ый кривошип	308.19	- , ручная . . . . .	12.21
вступление в действие эксцентрика при прибое батана . . . . .	295.1	выбрасывать пустой челнок	267.1	-ый передвижной палец . . . . .	95.3	- , сухая . . . . .	12.23
вторичное растяжение пружины . . . . .	255.22	- пустой челнок из коробки . . . . .	270.1	-ый рычаг и отводная рукоятка см. выключатель		выпуклость переплетения . . . . .	144.12
втулка (с т. вставки или стакан)	213.19	выбрасывающая пружина . . . . .	268.1	-ый рычаг, промежуточный . . . . .	308.9	- челнока . . . . .	244.5
- веретена . . . . .	94.8, 98.13	вываливаться под действием собственного веса (холостой челноки) . . . . .	270.17	-ый шпиндель . . . . .	82.8	- шпули . . . . .	23.16
- деревянная шестерни . . . . .	275.8	- (челнок) . . . . .	269.13	-ая пластинка . . . . .	268.6	выпукл-ый с т. бочкообразный или пузатый . . . . .	23.17
- подушки с продольным прорезом . . . . .	96.4	выверять высоту ремиза . . . . .	171.16	-ая тяга . . . . .	92.9	-ый вид катушки . . . . .	163.1
- с ребрами для жесткости . . . . .	115.20	- ремизки . . . . .	197.14	-ое коромысло . . . . .	52.14	-ая полоса . . . . .	154.13
- паффы . . . . .	327.18	вывести ножи из действия . . . . .	233.16	-ое приспособление для ренушего прибора . . . . .	332.10	плетения . . . . .	144.12
- для шейки . . . . .	92.1	выводить переплетение . . . . .	145.14	выключать веретено . . . . .	88.6	-ая мотка шпули . . . . .	23.14
- , деревянная . . . . .	346.8	выгнутый верхний зев . . . . .	217.7	- образующий механизм . . . . .	35.16	-ая флягцевая катушка . . . . .	23.18
- , захватывающая - веретена . . . . .	93.12	- челнок . . . . .	347.13	- станок . . . . .	306.21	-ая дисковая катушка . . . . .	23.18
- , короткая . . . . .	90.3	выдавальный пружин . . . . .	84.16	- тормаз . . . . .	309.12	-ая поперечность . . . . .	280.9
- , крепкоосидающая . . . . .	60.9	выдавальный пружин . . . . .	84.17	- тычок . . . . .	316.22	-ое днище . . . . .	69.11
- , латунная . . . . .	439.3	выдавальный пружин . . . . .	84.17	- с т. приподнимать		-ое переплетение . . . . .	144.11
- , поворачивающаяся . . . . .	338.9	выдавливать пустую шпулю из челнока . . . . .	262.6	-ся автоматически (сновальная машина) . . . . .	52.16	выпускной конец челнока . . . . .	88.4
- , разрезная . . . . .	96.4	выдвижная коробка . . . . .	291.17	выключающий с т. отводный		выпускной конец челнока . . . . .	244.18
- , стальная . . . . .	288.9	выделять шерсть (ворс) . . . . .	405.3	-ый рычаг . . . . .	50.15, 320.5	-ое отверстие . . . . .	288.8
- , спешляющая - муфты . . . . .	94.10	выдерживать большую скорость (нить) . . . . .	85.8	-ый рычажок . . . . .	318.16	-ые шипцы для гарнитура . . . . .	339.8
втулочка . . . . .	203.6, 242.3	выдрать шерсть (ворс) . . . . .	405.3	-ый прут . . . . .	308.20	выпуска . . . . .	154.13, 428.17
выкание тычка . . . . .	312.1	выдерживать большую скорость (нить) . . . . .	85.8	-ый стоячок . . . . .	308.18	- в узоре . . . . .	391.10
выкатать уточную шпулю на шпрынку . . . . .	260.7	выдрать шерсть (ворс) . . . . .	405.3	-ее приспособление . . . . .	309.3	выпускной шнур	428.17
- , льняная . . . . .	394.4, 398.21	выдрать шерсть (ворс) . . . . .	405.3	выключение боевых защелок . . . . .	314.4	выработанный с т. изготовленный	
- , шелковый . . . . .	401.21	выемка . . . . .	172.2, 15, 356.1	-ых защелок . . . . .	88.10	- механическим способом смирный ковер . . . . .	337.7
вулканизирование вулканизированный каучук . . . . .	415.17	- батана . . . . .	289.6	- веретена при обрыве нити (автоматическое приспособление) . . . . .	88.11	выработка аксминстерских ковров (станок)	340.20
-ая фибра . . . . .	243.14	- нитей основы группами . . . . .	187.16	- веретена при обрыве нити (автоматическое приспособление) . . . . .	88.11	- дамаска (машина Гюнтера) . . . . .	235.5
вход с т. вхождение или влетание	6.26	- для ползуна . . . . .	364.22	- веретена при обрыве нити (автоматическое приспособление) . . . . .	88.10	- образцов . . . . .	299.5
- готового товара	6.26	- рычага . . . . .	121.18, 204.17	- веретена при обрыве нити (автоматическое приспособление) . . . . .	88.11	- товара в виде кишки . . . . .	300.10
- челнока в коробку . . . . .	316.3	- челнока . . . . .	244.11	- муфты . . . . .	307.1	- шалей (машина) . . . . .	235.17
входить в вальцовку (проволока)	288.11	- шпинделя . . . . .	336.2	- товарного ролика . . . . .	133.20	выравнение длин лиц . . . . .	219.12
- в гребень носы (нити) . . . . .	50.2	- щечки . . . . .	258.5	- на . . . . .	309.13	- колебаний натяжения . . . . .	331.10
- в дыры игольной доски (концы иглы) . . . . .	210.23	- , поперечная . . . . .	189.15	- тормаза . . . . .	309.13	- напряжения . . . . .	143.7
- (рама призывы) . . . . .	211.18	выемная железная фланка . . . . .	172.10	- тычка . . . . .	316.20	выравнить нити основы при помощи шеток (гребня) . . . . .	110.7.8
- в соседний межзубный промежуток (разводка бердочных зубьев) . . . . .	109.7	выжимание с т. отжимание		- при помощи электричества . . . . .	319.21	- нити основы влажными пальцами . . . . .	110.9
вхождение с т. вход или влетание		- погруженного мотка . . . . .	70.2	выключенная группа веретен	92.12	- разницу в длине ходов основы . . . . .	66.14
- вилки в решетку	318.7	вынимать пружину	65.20	-ое положение станка . . . . .	306.22	- толщину утка . . . . .	132.12
- челнока в коробку . . . . .	316.3	- шпули вручную	101.18	вылет челнока . . . . .	312.9	выравнитель натяжения нити . . . . .	98.1
входную шпихтовать . . . . .	65.18	- пустую шпулю из челнока . . . . .	262.6	вылетать початка	239.10	выражения, ткацкие . . . . .	8.4
выбирание нитей основы группами . . . . .	187.16	выйти из зацепления (собачка) . . . . .	195.19	вылетать дугою вперед (пустой челнок) . . . . .	267.7	вырванная кромка ткани . . . . .	140.20
выбирать бердо	106.15	выкидная пружина	268.1	- носы вниз (пустой челнок) . . . . .	267.6	вырез (с т. пав или канавка) 333.23, 364.5, 367.2	
выбирающее приспособление . . . . .	370.1	выкидывание сработанных челноков . . . . .	341.27	- из коробки назад (челнок) . . . . .	267.3	- в задвижке . . . . .	386.1
выборка образцов, отбор и . . . . .	430.2	выкидывать челнок . . . . .	268.13	- (челнок) . . . . .	312.10	- для закладывания ремизной фланки . . . . .	106.6
- основных нитей	141.20	-ся вверх (челнок)	270.2	вылетевший челнок . . . . .	312.11	- крючка . . . . .	191.9, 211.4
		выключатель . . . . .	48.4, 50.17, 52.12, 133.11, 309.5, 332.18	вынимать шпальную иглу . . . . .	389.10	- для ножа . . . . .	193.12
		- обратного хода . . . . .	311.11	выносимость оснотной нити . . . . .	143.9	- призмы . . . . .	236.4
		- для сновальных машин . . . . .	52.17	- ткани . . . . .	429.7	- , видообразный - в пластине . . . . .	233.19
		- , пусковой . . . . .	310.4	вынуть петку . . . . .	73.8	- , выпланный . . . . .	44.19
		выключательный с т. отводный или остановочный		выпланный вырез	44.19	- , видообразный - в пластине . . . . .	233.19
				выправлять изогнутое бердо	286.19	- , видообразный - в пластине . . . . .	233.19
				выпряженная неровно пряха . . . . .	9.7	- , видообразный - в пластине . . . . .	233.19
				выпрядка, машинная . . . . .	12.22	- , видообразный	233.18

вырез, сегментобразный . . . . .	275.13	вытаскивать ремизку в нижний зев	187.18	вышивн-ой верхник батана . . . . .	345.9	газ правой (левой) оpletки . . . . .	352.17.18
вырезание образцов . . . . .	375.15	вытеснитель нити	365.9	-ой ткацкий станок	348.7	- , вышитый . . . . .	165.5
вырезанное дно челнока . . . . .	244.7	вытягивание кегелей . . . . .	209.8	-ой ткацкий станок с приспособлением для прокидки . . . . .	349.2	- , волнообразный	165.2
высвободить узел высечка (с. т. бородок или пробойник или просечка) . . . . .	222.18	- основы . . . . .	66.4	-ой узор . . . . .	406.6	- , вязанный . . . . .	165.9
выскакивание нити из нитевода . . . . .	92.19	- прутков . . . . .	327.2	кидки . . . . .	349.2	- , групповой . . . . .	165.9
- нитей основы . . . . .	142.22	вытягивать основу	66.5	-ой уток . . . . .	406.6	- , жаккардовый . . . . .	352.20
выскакивать вперед (пружинка)	319.4	- ремизку в верхний зев . . . . .	187.17	-ой челнок . . . . .	344.20	- , зигзагообразный . . . . .	164.20
- из захватывающей втулки (веретено) . . . . .	93.18	- щупальную иглу	389.10	-ой челночек . . . . .	346.4	- , кареточный . . . . .	352.19
высок-ий начальный момент вращения . . . . .	309.22	-ся (карта) . . . . .	383.22	-ая игла . . . . .	348.15	- , сетчатый . . . . .	165.7
-ое давление . . . . .	69.9	вытяжка картона	382.5	-ая нить . . . . .	351.2, 354.16	- , фасонный . . . . .	164.21
высота берда . . . . .	282.5	- , простая . . . . .	12.7	-ая основа . . . . .	350.16	- , шелковый . . . . .	401.11
- берда, небольшая	324.10	вытяжн-ой барабан . . . . .	48.19	-ая основная нить	347.14	- , шерстяной . . . . .	398.24
- ворсового узелка . . . . .	409.6	-ой гребень	49.21, 74.4, 83.5	-ая основа . . . . .	163.2, 165.6	- , газовой . . . . .	105.7
- грудницы . . . . .	304.15	-ой пруток	168.11, 327.7	-ая полуремизка	352.4, 353.5	-ой ремиз . . . . .	352.4
- зева . . . . .	141.11	-ая труба для воздуха, насыщенного влажностью . . . . .	75.13	-ая резьба . . . . .	374.14	-ая труба	353.1, 393.28
- конуса . . . . .	87.8	-ое бердо . . . . .	285.21	-ая ткань ручного переплетения . . . . .	165.10	-ая ткань, двойная . . . . .	353.7
- опускания . . . . .	49.8	вытянутая нить	237.4	-ая ткань, неаостоящая . . . . .	165.11	-ое переплетение	352.12
- петельки . . . . .	327.9	- выход с веретена . . . . .	88.4	-ое переплетение в качестве кромки . . . . .	166.1	газообразная ткань, полшерстяная	398.28
- прутка . . . . .	327.10	- материала . . . . .	6.25	гайка	89.15, 122.13, 196.15	- шпинделя проступного сектора . . . . .	322.4
- ремизки . . . . .	171.3	вычес, набивной	15.6	-ая обойная ткань	422.3	- , болтовая	139.20, 374.13
- склава, различная . . . . .	97.8	вычисление с. т. расчет		-ая ткань . . . . .	344.13	- , винтовая . . . . .	371.11
высушивание . . . . .	67.6	вычисление веса товара . . . . .	442.9	выящаяся ворсовая пряжа . . . . .	49.1	- , передвижная . . . . .	91.18, 126.1
выступающие ремизки . . . . .	182.10	вычисление длины вычисленный с. т. расчетный . . . . .	441.11	вязальная петля . . . . .	409.5	- , разрезная . . . . .	59.22
выступ . . . . .	283.17, 284.3, 309.9, 372.9	- вес . . . . .	442.11	- пряжа . . . . .	14.11	галстух, трубчатый . . . . .	426.13
- борodka . . . . .	386.4	вышивальная пряжа, обвитая металлом . . . . .	19.23	- рейка . . . . .	351.9	галстучный товар	402.29
- буфера . . . . .	316.11	вышивальщица	6.8	вязальщик карт . . . . .	384.12	галун . . . . .	428.14
- для погонажки . . . . .	241.9	вышивание (с. т. вышивка или броширование)	162.11	- лиц . . . . .	177.16	- , военный . . . . .	428.13
- рычага . . . . .	278.18	- на механическом станке . . . . .	345.5	вязальщик карт . . . . .	384.13	- , вышитый . . . . .	428.15
- салазок . . . . .	367.1	- на механическом станке . . . . .	345.8	вязание . . . . .	409.2	- , ливерный . . . . .	428.19
- на цилиндрическом зубчатом колесе . . . . .	52.6, 11	- механическим способом (на ручном станке)	345.6, 7	- закрепляющее . . . . .	177.14	галь с. т. колышка или лица . . . . .	171.6
- на челноке . . . . .	265.20	- прокидным способом	162.8	вязанный газ . . . . .	165.9	- , Галль, цель -я . . . . .	71.5
- со щелью на колесе указателя	52.7	- ручным станком	162.8	- ковер, ручной (машинной выработки)	408.16, 19	галет, пряжа . . . . .	17.11
- , запорный . . . . .	388.18	- вышивальным	162.8	- ковер, сработанный иглой . . . . .	408.17	гардинн-ый ткацкий станок . . . . .	368.3
- , захватный . . . . .	358.16	вышивать по лицевой стороне ткани . . . . .	349.12	- товар . . . . .	3.8	-ый товар . . . . .	418.17
- , упорный . . . . .	178.9, 241.8	- в несколько цветов . . . . .	344.22	вязать ремизные колышки . . . . .	176.11	-ая ткань . . . . .	393.20
выступление хребта переплетения . . . . .	144.13	вышивка (с. т. вышивание) . . . . .	344.17	вязка (с. т. перевязка) . . . . .	342.4, 389.7	гардинообразная кружевная ткань	413.1
выступать между двумя основными утками (ворс) . . . . .	168.21	- основным нити . . . . .	349.4	- берда . . . . .	286.7	гарнитур . . . . .	333.4
- из прутков (гарнитурные нити)	340.7	- утком . . . . .	162.12, 344.19	- ковров (станок)	335.13	гарнитура с. т. обтяжка	
выступающий рубец . . . . .	154.13	- , видимая . . . . .	349.13	- (прибор) . . . . .	338.1	гарнитура, кожаная - втулки веретена . . . . .	93.19
-ий рубчик атласа . . . . .	150.18	- , лапетиновая . . . . .	349.6	- , проволочная . . . . .	286.12	гарнитурн-ый с. т. прокидной или накидной или флеровый или гольи . . . . .	
-ие мушки . . . . .	152.15	- , основная . . . . .	163.1	- , ручная . . . . .	336.14	-ая с. т. лапетиновая или оpletочная или перекрещивающаяся	
высчитанный вес	41.17	вышивн-ой батан . . . . .	345.9	вялая ткань . . . . .	431.28	-ая лента, шитая	342.1
-ая длина . . . . .	436.5	-ой батан с движущимся по прямой челноком . . . . .	347.9	Габардин . . . . .	394.18	-ая нить (с. т. ворсовая или узорная нить)	338.5, 342.2, 412.2
высчитывать нити переплетения . . . . .	434.7	-ой батан с движением челнока по дуге . . . . .	347.12	Габлер, приспособление для смены шпуль . . . . .	265.13	-ая основа . . . . .	163.9
выталкивание шпуль (прибор)	364.3	-ой батан для ленто-ткацких станков . . . . .	346.12	гаечн-ый ключ . . . . .	374.1	Гартман, самодействующее приспособление для смены шпуль . . . . .	262.8
- шпуль из салазок (машина) . . . . .	363.15	-ой батан, венский . . . . .	347.16	-ые щипцы . . . . .	373.16		
выталкиватель . . . . .	274.11	-ой батан, тройной - с направляющей для крючков . . . . .	346.21	газ . . . . .	353.1, 393.28		
- шпули . . . . .	364.19	-ой батан, швейцарский . . . . .	348.3	- по вышивной основе . . . . .	165.1		
выталкивать негодные шпули из челнока . . . . .	265.4			- с крестовыми стежками . . . . .	165.3		
выталкивающий рычаг . . . . .	264.8			- с левой, правой и средней оpletкой . . . . .	165.4		
				- половинной (полной) перекрутки . . . . .	352.15, 16		

Гаттерслей, Добби	194.2	главн-ый навой	116.4	гнездо, деревянное	116.14	гофрированн-ый	
Гейрингер, лапте- тиновый станок	351.3	-ая машина	229.2	гниение (с. т. за- гнивание)	67.23	шелк	17.5
геометрическое изображение	413.9	гладиться (нить)	94.3	гобелэн	334.17, 408.5, 422.8	-ая полоса	162.5
Герлингер, остано- вочный прибор		гладк-ий грунт	167.4	- гладкий	408.6	-ая плоская про- волока	20.11
при обрыве утка	318.8	-ий нож	375.16	- келимский	408.6	гофрировать ленту	427.18
Геттрих, челнок	242.18	-ая пряжа	9.20, 391.8	гобелэнов-ый репс	418.7	граненый ценовой пруток	438.6
гибк-ий скребок	89.18	глаженный плюш	406.13	-ый станок с лежа- чей (стоячей)		гранит, мебельный	418.10
-ая колышка	174.18	глазетная парча	402.28	основой	298.7.9	графит	124.24, 207.17
-ая нить	236.18	глазковая метал- лическая полос- ка	240.9	-ый ткацкий ста- нок	334.16	гребенка	171.3
-ая ткань	431.28	глазок с. т. петля или малюн или ушко		-ая ткань	422.3	- делительная	339.1
гибкость	67.4	- для ворсовой ни- ти	330.8	Годчсон, лопастная каретка	193.8	- направляющая	46.2
гибко соединенные между собой деревянные планки решет- ки	189.12	- гали	103.6	- с вырезом	238.15	- подводящая	324.12
гильза с. т. патрон- чик или цевка		- заполняющей нити, петлеоб- разный	330.9	- гонка	248.8	- распределитель- ная	333.8
- с надиром для шпули кресто- вой мотки	24.4	- иглы	187.19, 350.15	- захватки	241.2	- сновальная	46.14, 59.14
- без основного конуса	96.10	- колышки	105.17, 171.7, 175.18	- крючка	186.18, 193.11	- ткацкая	8.10
- челнока	257.17	- лица	218.13	- молоточка	262.1	- ударная	336.5
- боковая	89.7	- для нити	365.7	- прутка	327.8	гребенная с. т. гребнечесная или камволь- ная	
- бумажная	10.11	- нитевода	27.14	- соединительной тяги	276.18	- хлопчатобумаж- ная пряжа	12.6
- бумажная - с основным кону- русом	86.15	- нитевода, сте- кляный	34.14	- ударной иглы	229.10	гребенчатая рейка	386.13
- бумажная - с флянцами	24.16	- челнока	244.10	- шпырки	242.18	гребень (с. т. бер- до)	61.16, 82.7, 83.21, 340.19
- водонепрони- цаемая	24.8	- нитеводный	45.5	- закаленная стальная	239.8	- с расходящими- ся зубьями	50.1
- деревянная	54.14	- подвесный см. пластинка или снобочка, под- весная	175.19	- захватная - ве- ретеная	389.5	- боковой про- дольно-пере- движной	369.17
- деревянная - с дисками	24.12	- проволочный	176.2, 360.16	- открытая ша- тунная	293.13	- вилкообразный	339.3
- деревянная - с насадком	86.13	- стеклянный	176.8, 237.15	- плетельная	179.1	- вытяжной	49.21, 74.4, 83.5
- длинная	85.13	- фарфоровый	46.11, 244.12	- потайная	374.10	- задний	54.5, 369.16
- жесткая	10.12	- штампованный из жести	176.4	- прорезная	180.12	- задний сноваль- ный	49.16
- жесткая дыр- чатая	101.10	глазурованный		- тормозная	122.12	- закрытый	49.17
- жесткая - с флянцами	24.17	глауберова соль	68.20, 437.28	- шаровая	322.15	- зигзагообраз- ный	49.20
- коническая дыр- чатая - для шпули кресто- вой мотки	24.3	глина, жженая	208.2	- шестигранная	374.12	- игольный	349.16
- короткая	10.18, 85.12	- китайская	437.22	головн-ой болт	315.10	- изогнутый по дуге круга	367.12
- латунная	347.22	- фарфоровая	68.14	- ой каточек	257.10	- направляющий - для нитей	89.9
- металлическая	347.19	глицерин	68.9, 437.16	- ой платок	47.3	- направляющий - из трех частей	369.14
- паронепрони- цаемая	24.7	глюриа	401.29	- ой шпенек	45.17	- нитераздели- тельный	82.13
- продырявлен- ная	10.15	глубина без накат- ной станины	331.3	- ая снобка	308.14, 314.7	- открытый	49.18
- рифленая - для шпули кресто- вой мотки	24.11	- вместе с накат- ной станиной	330.4	голый с. т. гарни- турный или про- кидной или на- кидной или фле- ровой		- передний	369.15
- оквояная	10.14, 85.13	- вместе со стой- кой для кромоч- ных шпуль	331.5	голосинник	173.4	- подвесной	80.9
- трубчатая	86.10	- станка	324.1	- аркатный (с. т. аркат или ар- катный пшур или под'емный пшур)	217.15	- поясной	360.13
- холостая	86.9	глубокий станок	296.9, 324.2	- аркат или ар- катный пшур или под'емный пшур)	217.15	- прямой	367.11
гиперболическ-ая зубчатка вере- тена	94.7	глицеритовая нить	94.3	- под'емный	217.15	- расправляющий	81.1
-ое зубчатое зацеп- ление	94.6	-ая газовая ткань	393.29	гонок	248.4.7, 250.13, 290.7, 317.14	- растяжной	83.5
-ое колесо	213.16	-ая пряжа	12.17	- буйволовои ножи	248.12	- средний	369.18
гипс	437.23	-ое полотно	395.23	- красной кожи	248.10	- средний непод- вижный	369.19
гипсоровый фон	413.13	глянцштоф	17.18	- для пружинного боа	256.6	- угловой	54.8
гирька, стеклянная	208.13	гнезда, располо- женные по окружности	279.3	- для пружинного боа	256.6	- устанавливае- мый	73.2
гиря (с. т. груза)	53.8, 90.13, 121.10, 124.2, 184.16	- расположенные рядом	345.15	горизонтальный крючок	232.9	гребнечесная с. т. камвольная или гребенная	
- маятника	317.3	гнездо (с. т. по- стель или по- душка или ка- мера)	80.13	горка	288.3	- хлопчатобумаж- ная пряжа	12.6
- для ремизки	184.12	- батана, челноч- ное	269.10	- боевая	252.8	греж (с. т. грежа или шелк-сы- реп)	16.2
- нагрузочная	137.10	- для навоя	116.6	горшок, конден- сационный	73.22	грежа	16.2
- подковообраз- ная	329.10	- для навоя, пере- движное	80.11	горькая соль	68.15, 18, 437.25	- высшего сорта	16.3
- упорная	32.2	- для челнока	274.10	горячий воздух	74.4	гренадин	15.10, 16.20
Гитчон (счетчик)	51.17	- шпинделя	81.4	готовый товар	4.9, 443.9	гренадиновая крутка	16.20
главн-ый с. т. основ- ной				гофрированн-ый плюш	400.1	гринсон	16.20
						гро	393.9
						грозен	400.25
						гродальж	401.2
						гродафрик	400.30
						гродеберлин	400.29

гродезэнд . . . . . 400.27  
 гроденаплъ . . . . . 400.22  
 гродеполонъ . . . . . 400.23  
 гродесомсс . . . . . 401.1  
 гродетъ . . . . . 401.5  
 гродетур . . . . . 400.24  
 гродешин . . . . . 401.3  
 гродиспаган . . . . . 400.26  
 гродорлеан . . . . . 401.4  
 груб-ый шелковый  
 уток . . . . . 16.7  
 -ая пряжа . . . . . 9.18  
 -ая грама . . . . . 16.7  
 -ое деление . . . . . 216.9  
 грубонасеченный . . . . . 100.16  
 грудница 116.16, 136.17  
 267.9, 323.7, 355.14  
 -, игольчатая . . . . . 326.8  
 -, обтянутая полот-  
 ном со стальны-  
 ми надираль-  
 ными иглами . . . . . 117.9  
 -, обтянутая ры-  
 бей чешуей . . . . . 117.12  
 -, усаженная ши-  
 лами . . . . . 117.13  
 грудничн-ый брус 309.4  
 -ая поперечина . . . . . 305.3  
 -ая шерстяная . . . . . 134.6  
 груз (с. т. гиря) 90.13, 91.13  
 121.10, 14, 124.2  
 - на конце рычага 121.1  
 - тормаз . . . . . 32.20  
 -, круглый тор-  
 мозной . . . . . 125.10  
 -, натяжной . . . . . 122.3  
 -, неподвижный . . . . . 122.6  
 -, передвижной . . . . . 439.20  
 -, подвижной . . . . . 122.4  
 -, тормозной . . . . . 32.20  
 -, упорный . . . . . 32.2  
 грузов-ой блок 108.17  
 -ой рычаг 91.14, 96.7,  
 121.9, 274.7, 348.9  
 -ой рычаг, тормоз-  
 ной . . . . . 125.9  
 -ой рычаг хвосто-  
 образный . . . . . 31.3  
 -ой тормаз . . . . . 121.7  
 -ой тормаз, само-  
 действующий . . . . . 123.21  
 -ой ящик . . . . . 122.2  
 -ая скобка . . . . . 329.10  
 -ая цепь . . . . . 53.3  
 грунт (с. т. грунто-  
 вая ткань или  
 фон) . . . . . 157.6, 222.8  
 - под шениль . . . . . 342.19  
 -, гладкий . . . . . 167.4  
 -, делный . . . . . 412.23  
 грунтов-ый с. т.  
 нижний или под-  
 кладной или из-  
 нанковый или  
 подбивной . . . . .  
 -ой уток 155.4, 161.5,  
 325.11, 411.8  
 -ой уток, льняной 412.1  
 -ой цвет . . . . . 230.14  
 -ая карта . . . . . 197.5, 383.9  
 -ая нить (с. т. стерж-  
 невая или основ-  
 ная или глав-  
 ная нить) 19.18, 164.5,  
 182.11, 353.2, 361.3  
 -ая основа 161.4, 163.10,  
 325.3, 330.1  
 -ая основа, верх-  
 ная . . . . . 169.19  
 -ая основа, ниж-  
 ная . . . . . 169.18  
 -ая основа, туго  
 натянутая . . . . . 166.4

грунтов-ая основа,  
 непринимаящая  
 участия в об-  
 разовании зева 339.20  
 -ая ткань 157.6, 166.15  
 -ая ткань под ше-  
 ниль . . . . . 340.21, 342.19  
 грунтовая ткань  
 с. т. грунт  
 -ая ткань, шениль-  
 ная . . . . . 343.12  
 -ое переплетение  
 в ткани . . . . . 381.13  
 -ое переплетение  
 узорных ча-  
 стей . . . . . 386.25  
 группа бердочных  
 зубьев . . . . . 282.14  
 - голых нитей . . . . . 392.4  
 - зубьев гребня . . . . . 354.17  
 - крючков . . . . . 214.22  
 - оплеточных ни-  
 тей . . . . . 353.9  
 - ткацких станков  
 -, единичная - ве-  
 ретен . . . . . 92.11  
 -, основная - ни-  
 тей . . . . . 353.8  
 -, остановленная  
 - веретен . . . . . 92.12  
 группировать би-  
 сер по узору . . . . . 414.25  
 группов-ый газ . . . . . 165.9  
 -ой под'ем . . . . . 220.18  
 -ой привод . . . . . 305.9  
 -ой пробор . . . . . 104.18  
 -ой пробор, состав-  
 ной . . . . . 105.6  
 -ая аркатная под-  
 вязь . . . . . 223.3  
 -ая заправка . . . . . 219.19  
 -ая проборка под-  
 вязи . . . . . 223.1  
 -ое проступание . . . . . 220.18  
 группа . . . . . 108.13  
 губа направляю-  
 щего полоза . . . . . 270.11  
 гужевоы провоз . . . . . 447.3  
 гумми арабик . . . . . 437.12  
 -эластик . . . . . 415.24  
 гусеничный ковер.  
 гусеничная кру-  
 ченка . . . . . 422.1  
 - пряжа (с. т. ше-  
 ниль) . . . . . 20.18  
 - пряжа, крученая . . . . . 20.21  
 -, пряжа, плоская . . . . . 20.22  
 - пряжа, и-образ-  
 ная . . . . . 30.23  
 - пряжа, шитая . . . . . 20.20  
 Гюнтер, машина  
 -а для выра-  
 ботки дамаска . . . . . 232.5

Д

давалец . . . . . 6.24  
 давальческ-ий то-  
 вар . . . . . 66.13  
 -ая пряжа . . . . . 6.20  
 давление (с. т. на-  
 жим) . . . . . 73.20  
 - вдоль оси навоя . . . . . 120.2  
 - воздуха . . . . . 74.17  
 - груза . . . . . 124.7  
 - между дисками . . . . . 51.16  
 - пара . . . . . 74.16  
 - пружины . . . . . 124.8  
 - цепи на скало . . . . . 129.16  
 - штампа . . . . . 384.17  
 -, высокое . . . . . 69.9  
 -, перпендикуляр-  
 ное к оси навоя 120.1

давление, умень-  
 шенное . . . . . 74.15  
 дальнейшее про-  
 движение тка-  
 ни . . . . . 292.11  
 дамаск . . . . . 153.14  
 - сложного пере-  
 плетения . . . . . 154.4  
 -, бумажный . . . . . 394.23  
 -, двухцветный . . . . . 154.1  
 -, льняной . . . . . 396.11  
 -, мебельный . . . . . 399.25,  
 418.11  
 -, многоцветный . . . . . 154.3  
 -, обыкновенный . . . . . 153.15  
 -, простой . . . . . 153.16  
 -, составной . . . . . 154.4  
 -, трехцветный . . . . . 154.2  
 -, шелковый . . . . . 402.16  
 -, шерстяной . . . . . 399.24  
 дамасков-ый стан-  
 нок . . . . . 297.13  
 -ая пряжа . . . . . 15.13  
 -ая ткань . . . . . 5.25  
 дамассэ . . . . . 402.16  
 дамасское сукно . . . . . 397.12  
 двенадцатиремиз-  
 ная пологая  
 саржа . . . . . 148.2  
 дверной половик . . . . . 407.16  
 двигатель . . . . . 113.4  
 двигать карты на-  
 зад . . . . . 206.10  
 - челнок посред-  
 ством сжатого  
 воздуха . . . . . 256.14  
 -ся вверх и вниз  
 (нитевод) . . . . . 88.13  
 -ся вверх по вин-  
 товой нарезке  
 (пружина) . . . . . 100.8  
 -ся взад и вперед  
 (нитевод) . . . . . 88.14  
 -ся по груднице  
 (товар) . . . . . 298.13  
 -ся навстречу друг  
 дружке (ремиз-  
 ки) . . . . . 184.1  
 -ся по направля-  
 ющей челноч-  
 ной коробки  
 (гонок) . . . . . 248.18  
 -ся по прутку (го-  
 нок) . . . . . 248.19  
 -ся снизу вверх  
 (иглы) . . . . . 351.1  
 -ся в устанавли-  
 ваемых полоз-  
 нах (нитеводы) . . . . . 32.9  
 -ся шаг за шагом  
 вперед (цепь) . . . . . 340.3  
 -ся в шарнирах  
 (вершник) . . . . . 289.4  
 -ся при помощи  
 эксцентриков  
 (штанги) . . . . . 285.19  
 движение с. т. ход  
 - барабанчика . . . . . 205.9  
 - батана от кри-  
 вошипа . . . . . 293.1  
 - батана при по-  
 мощи короткого  
 шатуна . . . . . 293.19  
 - батана при не-  
 подвижном ко-  
 ленчатом вале . . . . . 293.16  
 - батана от кулис-  
 ного рычага . . . . . 294.3  
 - батана при по-  
 мощи пазовых  
 дисков . . . . . 294.4  
 - батана при по-  
 мощи поднож-  
 ки . . . . . 292.13

движение батана с  
 двумя положе-  
 ниями прибора . . . . . 294.7  
 - батана от откры-  
 тых эксцентри-  
 ков . . . . . 294.12  
 - берда взад и  
 вперед . . . . . 283.2.3  
 - бердочного шила  
 справа налево  
 (слева направо) . . . . . 109.9.10  
 - бердочного шила  
 при посредстве  
 педали . . . . . 109.13  
 - валика . . . . . 183.14  
 - вверх и вниз  
 (веретена) . . . . . 97.4  
 - волоса (меха-  
 низм) . . . . . 324.13  
 - вперед . . . . . 135.16  
 - вышивных чел-  
 ноков (меха-  
 низм) . . . . . 348.14  
 - игол для плисо-  
 вых ткацких  
 станков (меха-  
 низм) . . . . . 328.1  
 - карты вперед  
 (назад) . . . . . 206.7.8  
 - нитей основы . . . . . 141.6  
 - нитевода вверх  
 (вниз) . . . . . 39.8.9  
 - основы для обра-  
 зования зева . . . . . 141.5  
 - основы и суровья . . . . . 114.2  
 - подачи основы . . . . . 117.21  
 - под'емной короб-  
 ки со свобод-  
 ным падением . . . . . 273.10  
 - под'емных фла-  
 нок . . . . . 224.11  
 - призмы взад и  
 вперед . . . . . 205.11  
 - прутков (меха-  
 низм) . . . . . 326.6  
 - прутков (при-  
 способление со  
 стрелкой) . . . . . 326.19  
 - рамы призмы  
 посредством  
 тга . . . . . 212.3  
 - ремиз посред-  
 ством вспомога-  
 тельных секто-  
 ров . . . . . 204.4  
 - ремизок . . . . . 182.4  
 - салазок вперед 326.16.17  
 - скала . . . . . 117.3  
 - для смены . . . . . 261.16  
 - утка . . . . . 284.6  
 - челнока вруч-  
 ную . . . . . 246.7  
 - челнока по дуге . . . . . 347.12  
 - челнока при пи-  
 лообразном ба-  
 тане (механизм) . . . . . 357.10  
 - челнока посред-  
 ством сжатого  
 воздуха . . . . . 256.9  
 - челнока (при-  
 способление  
 электромагнит-  
 ное) . . . . . 301.1  
 - челноков (упра-  
 вляющий при-  
 бор) . . . . . 348.19  
 - челночных коро-  
 робок вверх и  
 вниз . . . . . 290.16  
 -, боковое . . . . . 109.1  
 -, вертикальное  
 начательное . . . . . 340.11  
 -, возвратное . . . . . 283.2

движение, вращательное . . . . .	205.10	двухзахватный крючок . . . . .	196.6	действие груза . . . . .	123.4	державна для валика . . . . .	230.8
- , встречное см. движение		двухниточный узелок со смежнолежащими концами	409.12	- натяжения накатного приспособления . . . . .	130.18	- веретена . . . . .	30.5
- , горизонтальное	340.10	-ая парча . . . . .	402.19	- пружины . . . . .	119.8	- кассейной доски	217.18
- , зависимое . . . . .	272.1	двухножевая кассетка . . . . .	192.8	- расцветки . . . . .	391.18	- крыла . . . . .	112.15
- , замедленное . . . . .	198.12	двухосновный узорчатый репс	146.13	- тормаза (способ)	120.9	- для кончина	264.21
- , зигзагообразное	298.10	-ая ткань с тремя утками . . . . .	158.10	- эксцентрика при приборе батана	295.1	- для ремизных фланок . . . . .	172.14
- , качательное . . . . .	39.14	двухподъемная каретка Уайта	194.12	действительный вес . . . . .	11.16	- тормозных шкивов . . . . .	92.21
- , комбинированное роличное и коромысловое . . . . .	184.6	двухпризмная машина . . . . .	230.2	действовать с перерывами (регулятор для товарного ролика) . . . . .	130.6	- для трубочки . . . . .	338.8
- , коромысловое . . . . .	184.5	-ое приспособление для смены цветов по основе	230.11	- уравнивающее (регулятор) . . . . .	136.20	- уловителя . . . . .	334.10
- , носенное . . . . .	358.2	двухпружинная шприпка . . . . .	238.10	делать нить гибкой прибавлением сала . . . . .	64.18	- точной вилки . . . . .	322.14
- , круговое . . . . .	301.2	двухрядный тюлевый ткацкий станок . . . . .	366.4	-ся хрупкой (нить)	64.17	- шули 90.16, 242.14,	262.18
- , негативное	182.7, 272.2, 273.10	-ая сновальная дощечка . . . . .	46.13	деление (с. т. распределение) . . . . .	62.12	- , направляющая - рейки . . . . .	28.10
- , независимое - рамы призмы	211.22, 272.2	-ое расположение веретен . . . . .	39.17	- веретен . . . . .	88.1	- , пружинящая . . . . .	140.15
- , обратное . . . . .	134.17	двухсторонний монокт . . . . .	405.14	- Верполя . . . . .	216.13	- , стержневая . . . . .	238.19
- , одиночное . . . . .	369.13	-ия мотальная машина для основы	26.19	- Винченса . . . . .	216.12	держатель для вышивных челноков . . . . .	346.2
- , позитивное	182.6, 202.4, 214.5, 272.1	-ия мотальная машина для основы на катушках с флянцами с одним рядом вращающих барабанов . . . . .	31.1	- вышивки . . . . .	345.2	- сновальной планки . . . . .	59.15
- , порядковое . . . . .	369.8	-ия мотальная машина для основы на катушках с двумя рядами вращающих барабанов и с расположенными сверху мотовилами . . . . .	30.2	- каретки . . . . .	204.15	держат канат в натянутом состоянии при помощи храповина и грузового рычага . . . . .	122.9
- , постоянное вращательное	100.12	-ия мотальная машина для основы с одним рядом вращающих барабанов . . . . .	27.3	- Ланасса . . . . .	216.12	- колышку в тугое натянутом положении . . . . .	180.19
- , поступательное	87.11, 120.4	-ия мотальная машина для основы на катушках с двумя рядами вращающих барабанов и с расположенными сверху мотовилами . . . . .	30.2	- основных нитей	412.7	- натяжение нити постоянным . . . . .	98.4
- , принужденное	182.6, 202.4, 292.23, 323.11	-ая мотальная машина для основы с одним рядом вращающих барабанов . . . . .	27.3	- призм . . . . .	211.15	- нитеразделительный гребень . . . . .	81.20
- , равномерно замедленное . . . . .	247.11	-ее саморегулирование . . . . .	125.5	- Шроэрс . . . . .	216.12	- в поднятом состоянии основных нити . . . . .	228.2
- , ремизное . . . . .	199.11	двухуточн-ая лента . . . . .	426.13	- эксцентрика . . . . .	198.13	-ся в верхнем положении натяжением нити (игла) . . . . .	53.18
- , роликовое . . . . .	184.2	-ое переплетение . . . . .	169.14	- английское . . . . .	216.6	- делимый грунт . . . . .	412.23
- , сквозное . . . . .	369.9	двухходовый прорез . . . . .	32.6	- венское . . . . .	216.5	- делительный круг	178.22
- , трущиеся . . . . .	140.17	двухцветный дамск . . . . .	154.1	- грубое . . . . .	216.9	-ый шнур . . . . .	62.18
- , ускоренное . . . . .	198.11, 247.13	- Жаккардовый узор . . . . .	377.17	- , крепельдское . . . . .	216.3	-ая гребенка . . . . .	339.1
- , шнурочное . . . . .	204.3	двухчелночный плюш . . . . .	169.10, 404.17	- лионское . . . . .	216.8	-ая рейка . . . . .	41.7, 72.20
движной батан (механически)	289.8	двухшпультный прямой батан . . . . .	356.21	- мелкое . . . . .	216.11	делить иглами участки на сновальном барабане . . . . .	57.16
движущийся вверх и вниз нитевод	38.8	-ая лента . . . . .	426.13	- мельчайшее . . . . .	216.13	- шаг переплета . . . . .	151.3
- принужденно	184.9	двухэтажный пазовый батан с дуговыми пазами	357.1.6	- , поперечное . . . . .	345.4	делящая нить . . . . .	412.14
двоенромочная шкурочная обшивка . . . . .	428.20	Деват, машина -а	234.14	- , продольное . . . . .	345.3	демикатон . 151.17, 392.16	
двойной с. т. двоясн-ый . . . . .	330.13	дегумированный шелк . . . . .	16.23	- , среднее . . . . .	216.10	Демулэн, счетчик	370.7
- бархат, ткацкий станок	330.13	денатуровка . . . . .	429.21	- Французское . . . . .	216.7	деньги, амбарные	446.27
- плюш, механический станок	330.12	денациональный плюш . . . . .	406.3	- хемницкое . . . . .	216.4	дергалка . . . . .	108.13
- для выработки	330.12	декос . . . . .	393.26	- , деления . . . . .	28.13	дергальщик . . . . .	209.14
- подъем (приспособление) . . . . .	193.7	декстрин . . . . .	66.25, 437.11	- делительный круг	178.22	дерганье неглей . . . . .	209.8
- пружинный				- делительный круг	178.22	- ремизок взад и вперед . . . . .	197.17
- передаточный механизм к ремизу . . . . .	204.10			-ый шнур . . . . .	62.18	дергать (основа)	118.19
двойное приспособление для встречного движения . . . . .	185.10			-ая гребенка . . . . .	339.1	дергающий (основа)	118.19
двойная вышина вора . . . . .	167.13			-ая рейка . . . . .	41.7, 72.20	дергающий (основа)	118.19
двубокая ворсовая петля . . . . .	167.12			делить иглами участки на сновальном барабане . . . . .	57.16	дергающий (основа)	118.19
двугранный нож . . . . .	187.7			десяток . . . . .	379.9	детали каретки . . . . .	197.9
двулучный верхний рычаг . . . . .	185.3			- ткацкого станка	321.10	- ткацкого станка	321.10
- нагруженный гирей рычаг . . . . .	108.18			дергающий (основа)	118.19	детали каретки . . . . .	197.9
двухвалный ткацкий станок с равным (разным) числом оборотов валов	302.5.7			двуугольный ковер . . . . .	407.21	двуугольный ковер . . . . .	407.21
двухворсовая бархат . . . . .	404.4			-ый плюш . . . . .	406.7	-ый тик . . . . .	397.2
двухзамочный привод . . . . .	366.5			-ый уток . . . . .	13.12	-ая кудель . . . . .	13.10
				-ая мешочная ткань (простая)	396.20.21	-ая основа . . . . .	13.11
						-ая подкладная основа . . . . .	167.20
						-ая пряжа для основы . . . . .	13.11
						-ая прочесанная пряжа . . . . .	13.9
						-ая саржа . . . . .	397.3
						-ая саржа, обыкновенная . . . . .	397.4
						-ая саржа, тонкая . . . . .	397.5
						-ая саржинка . . . . .	396.16
						-ая уточная пряжа . . . . .	13.12
						-ая ткань . . . . .	430.13
						-ая ткань миткалевого переплетения . . . . .	396.14

джутовая ткань саржевого переплетения . . . 397.1	диск, зубчатый 62,8, 203,3	длина, израсходованная . . . . . 11.21	доска для ручной пробивки . . . 384.20
—ое полотно . . . 396.18	—, игольчатый . . . 139.17	—, калькулированная . . . . . 444.17	—, игольная (подвижная) . . . 210.4, 226.10, 229.9
—ое полотно для хмеля . . . . . 397.8	—, изогнутый . . . 32.12	—, нормальная . . . 42.5	—, кассейная см. кассейная доска
—ое полотно, двойное . . . . . 396.19	—, канавчатый . . . 363.1	—, определенная . . . 29.19	—, катушечная . . . 304.9
—ое полотно, обыкновенное . . . . . 396.17	—, концевой — для пряжи . . . . . 115.15	—, продажная . . . 443.20	—, кегельная . . . 209.1
—ое полотно, тонкое . . . . . 396.18	—, косой . . . . . 32.12, 34.8	—, расчетная . . . 436.5	—, контактная . . . 387.11
—ое ткацкое производство . . . . . 2.12	—, крепкоосидающий кривошипный — с пальцем . . . 213.8	—, длинный крючок . . . 227.9	—, кулисная . . . 213.6
диагональ (с. т. саржа) . . . . . 149.7	—, крыльчатый . . . 337.11	длинноволосый — смирнский ковер . . . . . 409.17	—, нажимная 229.4, 389.15
— камвольной шерсти . . . . . 399.15	—, мерный — с зарубкой . . . . . 48.7	—ый уточный бархат . . . . . 403.14	—, направляющая 208.21, 225.7, 388.4
—, двойная . . . . . 380.5	—, навойный — с зажимной муфтой . . . 78.13	—ая щетка . . . . . 73.7	—, ограждающая . . . 298.1
—, простая . . . . . 380.4	—, направляющий . . . 251.9	длинноворсный плюш . . . . . 405.19	—, опорная . . . . . 210.3
диагональное трико . . . . . 160.7	—, номерный . . . . . 278.14	длиннополосатый . . . 153.7	—, основная . . . . . 80.10
диаметр намотанного навоя . . . 121.5	—, основной . . . . . 200.4	днице, выпуклое . . . 69.11	—, отжимная . . . 71.19
— привожденного шкива . . . . . 305.15	—, отделяющий бисер . . . . . 354.20	дно . . . . . 115.7	—, передвижная кассейная . . . 222.15
— холостого навоя . . . 121.4	—, отъемный — катушки . . . . . 90.9	— коробки, клатанообразное . . . 266.20	—, подвесная . . . 225.3
диаметрально — расположенные шпули . . . . . 362.7	—, пазовый . . . . . 55.8	— сита . . . . . 416.22	—, подкладная . . . 385.1, 388.5
диагонально-рубчатая ткань . . . 154.16	—, плетельный . . . 178.16	—, вырезанное . . . 244.7	—, под'емная . . . 225.12
диван, спальный . . . 405.18	—, подающий — вращаемый . . . 363.16	—, заостренное — скошенное . . . 347.21	—, предохранительная . . . 226.11
динамометр (с. т. измеритель крепости пряжи) . . . 440.10	—, ребристый навойный . . . . . 78.10	—, клещеобразное . . . 269.17	—, привертутая к грудице . . . . . 311.17
— с измерителем удлинения . . . 440.13	—, режущий . . . . . 342.23	—, ситчатое см. ситчатое дно	—, пробивная . . . 385.5.6
— для мотков . . . . . 440.12	—, секционный . . . 202.10	донышко для придания жесткости . . . . . 115.13	—, рамная . . . . . 225.5
— для одной нити . . . 440.11	—, торцевой . . . . . 55.11	—, клещеобразное . . . 269.17	—, сновальная 59.14, 61.18
—, карманный — в виде часов . . . 440.14	—, Фрикционный . . . 27.6, 34.12, 55.7, 100.10	—, пружинное . . . 375.3	—, уборочная . . . 219.14
директор ткацкой фабрики . . . . . 1.6	—, конусный . . . . . 97.14	добавочный с. т. запасной . . . . . 214.23	—, установительная 227.14
диск с. т. флянец или шайба или тарелка или круг	—, цельный — навоя . . . . . 78.11	—ый крючок . . . . . 214.23	—, шпульная . . . 88.18, 95.4, 323.5, 371.15
диск с болтом . . . 127.21	—, шпеноквый . . . 280.10	—ое саржевое переплетение . . . 149.5	досновывание кромочных нитей . . . 43.2
— с выемками . . . . . 201.5	—, штампованный — навоя . . . . . 78.8	—ые точки переплета . . . . . 153.4	достигать наибольшей величины в середине зева (скорость челнока) . . . . . 257.14
— с канавкой . . . . . 199.9	диски эксцентрика, ввиннутые один в другой . . . . . 275.19	—ые уточины . . . . . 166.10	дощечка с зарубками . . . . . 290.2
— катушки . . . . . 24.14	дисковый нож (с. т. циркулярный нож или режущий диск) . . . 342.23	Добби (с. т. каретка) . . . . . 186.3	— с насечками . . . 335.17
— катушки, крепкоосидающий в салазках . . . . . 90.8	—ый поршень . . . . . 256.13	— Гаттерслея . . . . . 194.2	—, однорядная (двухрядная) сновальная . . . 46.12.13
— с криволинейной образующей . . . 277.24	—ая катушка, бочкообразная . . . 23.18	добротность ковров . . . . . 409.18	—, опорная . . . . . 186.7
— кривошипа . . . . . 276.8	—ая катушка, выпуклая . . . . . 23.18	дождевая вода . . . 429.16	—, плюшевая . . . . . 38.4
— навоя . . . . . 78.6	—ая муфта . . . . . 51.12, 94.9	долговечность ковров . . . . . 409.18	—, сновальная . . . 46.9.10
— навоя с отверстиями . . . . . 78.4	дисконт . . . . . 446.12	— службы колтышки . . . . . 174.12	—, чистильная — обитая кардой . . . 39.5
— навоя, перфорированный . . . 78.4	— дифференциальный регулятор . . . 135.12	— службы челнока . . . 244.1	дра де суа . . . . . 402.2
— навоя, свергнутый из двух половин . . . . . 78.12	—ый рычаг . . . . . 125.16	долевая деревянная планка сегментного сечения . . . . . 115.3	драгант . . . . . 67.3
— с направляющей кривой . . . . . 90.20	—ый тормаз . . . . . 123.21	— сторона мотальной машины . . . 27.8	драп . . . . . 398.15
— с пазом . . . . . 55.8	—ая передача . . . 127.16	доместик . . . . . 393.17	—, зимний . . . . . 298.16
— с сегментообразным вырезом . . . 275.13	длина барабана . . . 48.18	домотканый товар . . . 14.9	—, шелковый . . . 402.2
— со штифтом . . . . . 274.2	— батана . . . . . 304.11, 308.3	дополнительная колосниковая решетка . . . . . 210.10	драпировочный аграмант . . . . . 428.16
— эксцентрика . . . . . 34.9	— ворсового узелка . . . . . 409.6	— приставная к берду решетка . . . 286.4	древесина . . . . . 13.23
— боевой . . . . . 314.9, 315.13	— зева . . . . . 141.12	— работа . . . . . 445.12	древесная кора . . . 417.18
— боковой . . . . . 89.19	— колодки . . . . . 54.20	дорожка винтового хода . . . . . 294.6	—ые волокна . . . 13.23
—, верхний прижимной . . . . . 249.13	— куска . . . . . 75.1, 77.9	—, вышитая . . . . . 411.20	дрель . . . . . 396.4
—, вращающий 31.8, 36.8	— лица . . . . . 218.12	—, лестничная . . . 407.13, 433.16	дробное снование . . . 41.4
—, желобчатый проступный — для четырехкратного переплетения . . . . . 202.3.6	— основы . . . . . 41.14, 443.17	—, парижская . . . 407.14	дрожания нити . . . 98.7
—, зажимный . . . . . 134.18	— основы, обратномотанная . . . 49.14	—, рубчатая . . . . . 407.15	дрожать (коробка) . . . 273.14
	— отреча . . . . . 77.9	дорожный плед . . . 433.14	Дрэпер, американская сновальная машина — а . . . 53.1
	— плеча на грузки . . . 121.3	—ое одеяло . . . . . 433.14	дублирная машина для навоев . . . . . 82.1
	— пряжи в х метров . . . . . 11.1	—ое покрывало . . . 419.22	— уточная машина . . . 96.18
	— рапорта . . . . . 381.8	доска (с. т. пластика или рама) . . . 287.5	дублирование навоев . . . . . 82.10
	— сновки, общая ткань . . . . . 3.11	— для веретен . . . 99.3	дублировать см. сдвигать
	— товара . . . . . 3.11, 441.12	— для подвесных игл . . . . . 229.8	дуга с. т. сегмент —, зубчатая 38.13, 129.7, 112.17, 257.3, 368.2
	— хода . . . . . 126.16	— для пробивки кареточных карт . . . 190.1	—, зубчатая — для измерения на грузки . . . . . 54.10
	— ходов основы . . . 66.14		
	— возрастающая . . . 341.22		
	— вычисленная . . . 443.19		



дуга, концептрическая . . . . . 128.20  
 —, направляющая желобчатая . . . 366.12  
 —, несущая карты 390.13  
 —, храповая . . . . . 51.23  
 дуговой челночек дугообразный . . . . . 340.15  
 — крючок . . . . . 191.8  
 —ая катушечная рамка . . . . . 44.7  
 —ая железная скоба . . . . . 206.3  
 —ая направляющая колодка . . . . . 280.18  
 —ое ребро . . . . . 71.1  
 дужка (с. т. фестон) 251.15, 254.15, 425.19  
 —, опорная — станка . . . . . 190.13  
 —, угловая . . . . . 341.7  
 дупло челнока . . . . . 244.11  
 —, рубчатое — челнока . . . . . 244.14  
 дыра (с. т. отверстие) . . . . .  
 — насейной доски 217.9  
 —, сверленная с вырезом . . . . . 115.11  
 дыропробивные клещи . . . . . 373.13  
 дырчатый с. т. перфорированный или продырявленный . . . . .  
 —ый диск навоя . . . . . 78.4  
 —ая жестяная гильза . . . . . 101.10  
 —ая коническая гильза для шпули крестовой мотки . . . . . 24.3  
 —ая пластина . . . . . 229.14  
 —ая рамка . . . . . 208.24  
 —ая рейка . . . . . 350.14  
 дюймовый товар . . . . . 441.9  
 дюйм . . . . . 444.13  
 дошес . . . . . 402.14

**Е**

единица длины . . . . . 436.4  
 единичные группы веретен . . . . . 92.11  
 елочный рисунок . . . . . 426.15  
 естественная шишка . . . . . 18.14

**Ж**

Жаккард, машина 208.16  
 —, машина —а для дамаскового ткачества . . . . . 231.2  
 —, машина —а, деревянная . . . . . 215.3  
 —, машина —а с двумя картными лентами . . . . . 230.2  
 —, машина —а обх крючках . . . . . 214.12  
 —, машина —а с скачающей игольной рамой . . . . . 226.1  
 —, машина —а для носого зева . . . . . 228.13  
 —, машина —а для открытого зева . . . . . 226.18  
 —, машина —а для полуоткрытого зева . . . . . 227.1

Жаккард, одноподъемная машина для открытого зева —а 227.11  
 —, машина —а с особыми приспособлениями 225.1  
 —, машина —а хрядная . . . . . 214.19  
 —, машина (установка) . . . . . 212.6  
 Жаккарднос ткачество . . . . . 208.15  
 Жаккардовый газ 352.20  
 —ый картон . . . . . 382.2  
 —ый рисунок . . . . . 4.2  
 —ый ткацкий станок . 7.12, 296.15, 300.7  
 —ый узор, двухцветный (многоцветный) . . . . . 377.17.18  
 —ый узор, непосредственный . 377.14  
 —ый узор, рассеянный . . . . . 377.16  
 —ый узор, свободный (одноцветный) . . . . . 377.15.16  
 —ая карта из бесконечного картона . . . . . 382.8  
 —ая лица для оплеточной нити . . . . . 362.1  
 —ая машина 7.18, 342.24  
 —ая машина для верхнего и нижнего зева . . . . . 228.8  
 —ая машина с наимельчайшим делением . . . . . 216.1  
 —ая машина с особом мелким делением . . . . . 215.11  
 —ая машина с раздельной (двойной) ножовой рамой . . . . . 226.13  
 —ая машина со свободнопалающими крючками . . . . . 369.4  
 —ая машина, Берлинская . . . . . 215.9  
 —ая машина, боковая . . . . . 370.8  
 —ая машина, железная . . . . . 215.4  
 —ая машина, крефельдская . . . . . 215.10  
 —ая машина, манчестерская . . . . . 368.20  
 —ая ткань . . . . . 392.9  
 жалованье мастера 445.18  
 жалованья . . . . . 446.13  
 жгут с. т. рядок или полоска или прядь . . . . .  
 — основы . . . . . 63.9  
 —, накрест намотанный . . . . . 43.4  
 жгутовая сновка . . . . . 41.1  
 — шлихтовальная машина . . . . . 71.21  
 жгутонаправитель (с. т. направитель или поползупка) . . . . . 45.15  
 — сновального барабана . . . . . 56.5  
 —, восходящий и нисходящий . . . . . 46.3  
 жгуторасправитель . . . . . 81.1  
 желатин . . . . . 67.2, 437.13  
 железный навой . . . . . 115.10

железо, листовое . . . . . 287.2  
 —, обручное . . . . . 341.7  
 —, угловое . 229.11, 323.14  
 желоб . . . . . 125.2, 356.1  
 — для выбропленного челнока . . . . . 268.2  
 — для иглы . . . . . 35.7  
 — для металлической гильзы . 347.18  
 — для улавливания опилек . . . . . 50.19  
 — шлюза батана . . . . . 257.1  
 —, бердочный . . . . . 107.17  
 —, направляющий . . . . . 264.3  
 —, обитый кожей . . . . . 125.21  
 —, тормозной . . . . . 125.8  
 желобковый тормаз с двухсторонним саморегулированием . 125.1.5  
 желобок (с. т. наивка) . 111.18, 168.10, 326.21  
 — челнока . . . . . 244.13  
 —, центральный . . . . . 202.8  
 желобчатый блок . 92.10, 122.11  
 —ый диск . . . . . 363.1  
 —ый приемник для шпули . . . . . 266.4  
 —ый проступный диск (для четырехкратного переплетения) 202.3.8  
 —ая дуга, направляющая 366.12, 367.8.9  
 —ая лента . . . . . 426.17  
 желтый . . . . . 380.12  
 — Флорет . . . . . 17.13  
 жемчужная крученая нить . . . . . 19.6  
 жепап, пряжа . . . . . 15.4  
 жердь, увешанная мотками пряжи . . . . . 71.6  
 жесткий шпихт . . . . . 64.26  
 жесткость каната 123.13  
 жезь . . . . . 281.2  
 жестяной нитеводный щиток . . . . . 28.1  
 жженая глина . . . . . 208.14  
 — шениль . . . . . 411.5  
 живая сила челнока . . . . . 312.6  
 живопись, тканая животик . . . . . 422.4  
 — . . . . . 210.13  
 животный клей . . . . . 66.26  
 — длинный волос . . . . . 14.8  
 жидкое мыло . . . . . 67.16  
 жидкость, клеевая . . . . . 71.18  
 —, шлихтовальная . . . . . 64.21  
 жила, латунная . . . . . 18.5  
 —, хлопчатобумажная . . . . . 18.4  
 жилетная материя (ткань) . . . . . 399.20, 432.19  
 жир . . . . . 437.18  
 жирная пряжа . . . . . 10.6  
 журавль . . . . . 203.7

**З**

забегание шпули . . . . . 346.9  
 забивные уточины 166.10  
 забитое нольцо . . . . . 115.1  
 заведение, уточное мотальное . . . . . 85.1  
 —, шлихтовальное (для давальческого товара) . . . . . 66.7.13  
 заведенная неверно нить . . . . . 81.11

заведующий ткацкой фабрики . . . . . 1.6  
 завернутый винт . . . . . 439.9  
 завернуть крепче винт . . . . . 439.8  
 зависимое движение челночной короби . . . . . 272.1  
 завитковая крученая нить . . . . . 19.6  
 — основа . . . . . 170.8  
 — пряжа . . . . . 170.14  
 завит-ой ковер с ворсовой основной аппаратной (камвольной) . . . . .  
 шерсть . . . . . 411.11, 12.13  
 —ой монет . . . . . 405.9  
 —ая пряжа . . . . . 170.18  
 —ая ангорская пряжа . . . . . 170.11  
 —ая ворсовая пряжа . . . . . 19.1  
 заводимая нить . . . . . 245.12  
 заводить мальон для его вязки 177.13  
 — нити прядами . . . . . 83.1  
 — уточной челнок 246.9  
 — уточнику в хрусталик . . . . . 244.21  
 —ся сама (нить) . . . . . 27.10  
 заводка с. т. введение или вдевание или продевание . . . . .  
 — всасыванием . . . . . 245.13  
 — разноцветных уточных нитей 258.14  
 — утка без помощи челнока . . . . . 259.10  
 — утка (приспособление) . . . . . 259.13  
 заводный с. т. вводный или подбивной . . . . .  
 —ая игла . . . . . 259.11, 358.5  
 —ая основа . 156.8, 422.13  
 —ая палочка . . . . . 329.16  
 —ая трубочка . . . . . 245.8  
 —ое, приспособление . . . . . 258.13  
 —ые нити . . . . . 156.5  
 —ые шипы . . . . . 341.1  
 заводчик нити узловязателя . . . . . 338.17  
 — шпуль, снабженный зажимными щечками . . . . . 262.17  
 заводчик нитей . . . . . 339.14  
 завязать в узел нить кольщико над (под) глазком . . . . . 175.21.22  
 загиб . . . . . 339.4  
 — иглы . . . . . 259.18  
 — крючка . 207.9, 210.12, 211.14, 343.1, 348.18  
 — направляющего полза . . . . . 270.11  
 загнивание (с. т. гниение) . . . . . 67.23  
 загнутый рычаг . . . . . 48.22  
 заготовка патронов . . . . . 378.6  
 заготавливать основу . . . . . 42.3.4.5  
 — патроны . . . . . 378.7  
 заготовщик патронов . . . . . 378.11  
 загружение с. т. заполнение или зарядка . . . . .  
 — решетки . . . . . 102.14

загрузка основ-ных нитей . . . 143.5	закимп-ая щетка .241.6, 372.6	закрывающ-ий с. т. контактный . . . 320.3	запор . 270.4, 333.18, 340.12
загрузочн-ый ящик . . . 122.2	-ое приспособле-ние . . . . . 113.14	-ий ток рычаг . . . 320.2	- , защелкивающий . 269.11
-ая шайба . . . . . 93.4	-ые щипцы . . . . . 371.4	-ая ток линейка . 320.2	- , клапанный . . . 269.11
зад, с -а на перед (проборка) . . . 103.18	закаленн-ый мысок челнока . . . . . 244.16	занавес, тюлевый . 418.18	- , рычажный . . . 269.4
завдвигать храповую дугу . . . . . 52.8	-ая стальная го-ловка . . . . . 239.8	занавеска из гар-динной ткани . . . 419.6	запорн-ый зуб . . . 388.16
завдвижка (с. т. кол-ленце, переда-точное или пол-зун) . 365.4, 385.18, 22	- делительного шнура . . . . . 62.13	- из мадраса . . . 419.10	-ый палец . . . . . 363.17
- , поднятая оттяж-кой узорного шнура . . . . . 386.9	закладн-ой клин . 439.5	- из келима . . . 419.11	-ая планка, дере-вянная . . . . . 316.1
завдвижная колыш-ка . . . . . 173.20	-ой прут . . . . . 77.19	- , восточная . . 419.9	-ая пружина 92.3, 333.19, 346.20
- планка . . . . . 301.17	-ая шпрынка . . . 238.14	- , газовая . . . . 419.1	-ая пружина длл скобы . . . . . 172.6
завдержанный в щели узел . . . . . 222.16	закладывание кар-тона между слоями нитей . 62.15	- , дамасская . . 419.3	-ая рейка . . . 53.20, 192.6
завдерживание по-чатка на шпрынке . . . . . 239.11	- делительного шнура . . . . . 62.13	- , индийская . . 419.14	-ая собачка 133.13, 333.20
завдерживать батан перед прибором . 292.22	- ремизной флан-ки . . . . . 106.6	- , кисейная . . . 418.19	-ая щеколда, вра-щающаяся . . . 178.15
- вращательное движение . . . . . 180.20	закладывать нить накрест . . . . . 42.13	- , кружевная . . 419.2	-ое приспособле-ние для карточ-ного барабан-чика . . . . . 192.7
- место утолщения нити . . . . . 28.4	- нити пряжами . 83.1	- , набивная . . . 419.4	-ое приспособле-ние для товар-ного ролика . 134.16
- торможением катушки от опережения . . . 29.15	законченный удар закрасивание, предваритель-ное - переплете-ния . . . . . 143.18, 247.19	- , турецкая . . . 419.8	завправка (с. т. про-девание или вдевание) . . . 386.18
- шпешки (жес-тяной шток) . . . 28.2	закрашенная пред-варительно по-верхность пере-плетения . . . . . 159.18	- , тюлевая . . . . 413.2	- аркатной под-вязи . . . . . 207.20
завдерживающ-ий Башмак . . . . . 284.4	закреп для ремня . 314.15	- , Финляндская . 419.12	- каймы . . . . . 424.13
-ий крючок . . . . . 237.21	закреп для винт с барашком . . . . . 83.10	- , шалевая . . . . 419.7	- нитей накрест . 42.9
-ий прибор для продаигающих-ся вслед шпуль . 264.15	закрепление осно-вы на навое . . . 116.11	- , шенильная . . 419.5	- нитей основы сзади наперед . 219.17
-ая собачка . . . . . 133.13	- товарного роли-ка . . . . . 130.17	- , японская . . . 419.13	- основы . . . . . 118.14
-ая уток кромоч-ная нить . . . . . 147.11	закреплённ-ый дере-вянный прут-ок . . . . . 106.5	заванесочный то-вар . . . . . 433.11	- посередине . . . 424.15
завдержка . . . . . 278.16	-ая рейка . . . . . 90.17	заостренные кон-цы . . . . . 244.17	- узора (приспо-сoblение) . . . 189.9
завдн-ий зев . . . . . 141.15	-ая скоба . . . . . 172.7	заостренно-ско-шенное дно . . . 347.21	- , групповая . . 219.19
-ая машина . . . . . 235.6	завкрепленн-ый де-ревянный прут-ок . . . . . 106.5	запас . . . . . 443.7	- , крестообразная - арката . . . . . 219.22
заврешенная желез-ная шпрынка . . . 238.5	завкрепляющее вя-зание . . . . . 177.14	- нитей . . . . . 263.12	- , повторная - катушек . . . . . 44.13
завжать лунку . . . . . 58.5	завкругленн-ый край . . . . . 117.8	- нитей в подмот-ке . . . . . 98.2	- , простая - кату-шек . . . . . 44.12
- нити основы . . . 81.17	-ая ведущая планка . . . . . 57.11	завпасн-ый с. т. до-бавочный . . . . . 56.19	- , групповая . . 219.20
- початок в чел-нок . . . . . 240.10	завкрученные нити . 107.22	-ый барабан . . . 56.19	- , четная . . . . . 219.13
завжим (с. т. кла-пан или уха-тик) . . . . . 337.12, 339.6	завкрывать зев . . . 142.7	-ый крючок . . . . 214.23	завправить картон - катушечную рам-ку катушками . 44.10
- коробки . . . . . 254.9	завкрытие зева . . . 142.6	-ый ткач . . . . . 5.7	- каждую нить от-дельно . . . . . 42.10
- для нитей 81.16, 333.10	завкрытый зев . . . 142.14	-ая катушка . . . . 81.9	- нити попарно . 42.11
- уточной каретки . 357.8	завзал, ткацкий . . . 1.8	-ая шпуля . . . . . 262.4	завправка с. т. убирать . . . . . 107.4
- шпрынки . . . . . 242.17	завмазывать нити шплихтом . . . . 65.18	завпах . . . . . 65.5	- зуб . . . . . 107.4
- , пружинный . . . 326.11	завмедленное дви-жение . 198.12, 247.11	завпирание боевого механизма вы-шивного челно-ка . . . . . 349.1	- кегельный при-бор . . . . . 209.5
завжимать концевые кромки . . . . . 139.13	завменить катушки замнут-ый зев . 142.14	- товарного роли-ка . . . . . 130.17	- концы проволоки в прорезные головки . . . . . 180.18
- кромку товара в расправитель . 139.16	-ый нитяной слой . 23.1	завплетание цепью жгута основы . 43.7	- лица (кресто-образно) 219.16, 223.4
- нити гарнитур-ной основы . . . . 333.12	-ая передача для образования зева . . . . . 198.6	завплетать концы нитей в носы . . . 57.14	- нить накрест . 42.13
- полосу ткани . 439.10	-ая полая кайма . . 424.8	- основу в цепь . 43.8	- нити основы на крестовые (раз-водные) колки 47.1.2
- товар в товар-ный ролик . . . . . 298.14	завлок . . . . . 340.12	завполнение (с. т. загрузка) или зарядка) . . . . 413.14	- основу (на сно-вальной раме) 42.2, 118.15
-ся (завжим щип-цов) . . . . . 341.20	завлокное колесо . 309.2	- навоя . . . . . 77.5	- ремизки . . . . . 181.9
завжим-ой винт . . . 259.1	- колесо остано-вочного прибор-а при недолете челнока . . . . . 317.8	- из хлопка . . . . 19.19	завправочн-ый шнур . 176.14
-ой флянец . . . . . 115.19	завмыкание тока, производить . 319.5	- шпули . . . . . 87.21	-ая игла . . . . . 358.5
-ая игла . . . . . 360.11	- электрической цепи . . . . . 320.12	- , резиновое . . . 256.8	-ая карточка тка-ни . . . . . 434.12
-ая карта . . . . . 385.10	- , короткое . . . . 320.13	завполненн-ый с. т. заряженный . . . 87.22	завпутанн-ый узор . 377.12
-ая колодка . . . . 127.10	завмыкать соедин-ительную муфту . 334.2	-ая шпуля . . . . . 87.20	-ые нити . . . . . 81.12
-ая муфта . . . . . 313.7		завполняющ-ий уток . 325.12	завработная плата . с. т. плата
-ая рейка . . . . . 138.7		-ая основа из бу-маги . . . . . 411.17	- плата за мотку . . 88.22
-ая скоба шпрын-ки . . . . . 242.17			завработок . . . . 442.16
-ая шарутка . . . . 139.12			- за мотку . . . . . 26.5
-ая шпуля . . . . . 239.19			- основы . . . . . 110.19
			заруб на рычаге . 121.18



зубья, расходящие-ся . . . . . 50.1  
— шестерни, носо-расположенные 133.21

## И

игла (с. т. шило или нож или шпилька) 136.11, 194.4, 275.14, 342.26  
— для х-аркатной подвязки . . . . . 225.14  
— с глазком . . . . . 354.2  
— для грунтовой нити . . . . . 362.19  
— крючн . . . . . 187.14, 210.11  
— останова . . . . . 35.6  
— останова от обрыва нити, поворачивающаяся . . . . . 53.7  
— с продолговатым ушком . . . . . 225.15  
— станка . . . . . 367.19  
— бердочная . . . . . 108.1  
— висячая . . . . . 372.10  
— висячая . . . . . 229.7  
— вспомогательная . . . . . 229.6  
— выгннная . . . . . 168.11  
— вышивная . . . . . 354.16  
— заводная . . . . . 358.5  
— зажимная . . . . . 360.11  
— захватная . . . . . 259.14  
— изогнутая . . . . . 57.19  
— круглая . . . . . 168.11  
— крючочная . . . . . 351.10  
— крючкообразная . . . . . 259.12, 337.4, 338.6  
— латунная . . . . . 117.14  
— неподвижная . . . . . 362.11  
— остановочная . . . . . 50.14  
— подвесная . . . . . 229.7  
— пробивная . . . . . 388.10  
— проборная . . . . . 405.9  
— прорезная . . . . . 168.9  
— пружинная . . . . . 320.15  
— сколочная . . . . . 113.6  
— согнутая . . . . . 211.13  
— стальная . . . . . 259.15  
— счетная . . . . . 434.8  
— ударная с. т. ударная игла . . . . . 229.6  
— узорная . . . . . 353.15  
— уточная . . . . . 259.11, 318.12  
— швейная . . . . . 342.15  
— шупальная . . . . . 389.4  
иглы, порознь передвижные . . . . . 350.12  
— расположенные в два ряда . . . . . 190.6  
— совместно передвижные . . . . . 350.1  
игольный батан . . . . . 366.16  
—ый гребень . . . . . 349.16  
—ый механизм . . . . . 359.9  
—ый рычаг . . . . . 279.7  
—ая доска . . . . . 210.4, 229.9  
—ая доска, подвижная . . . . . 226.10  
—ая планка (с. т. игольная рамка) . . . . . 301.20, 359.12  
—ая планка нитевода . . . . . 366.14  
—ая планка, деревянная . . . . . 350.2  
—ая рама . . . . . 349.16  
—ая рама с совместно передвижными иглами . . . . . 350.1

игольная рама, вышивная . . . . . 354.15  
—ая рама, качающаяся . . . . . 226.5  
—ая рамка (с. т. игольная планка) . . . . . 204.12  
игольчатый с. т. колючий  
—ый валик . . . . . 117.18, 140.11  
—ый диск . . . . . 139.17  
—ый зев . . . . . 168.5  
—ый товарный ролик . . . . . 335.9  
—ая грудница . . . . . 326.8  
—ая звездочка . . . . . 140.10  
—ая планка . . . . . 57.18  
—ая сновальная машина . . . . . 57.15  
—ая цепь . . . . . 140.6  
игольчатые ночки располож. эксцентрично . . . . . 140.1  
игра в натяжении — тормаза . . . . . 119.5, 123.11  
— шипа в подушке . . . . . 292.12  
избегать полостоты товара . . . . . 222.2  
избивная астилистая пряжа . . . . . 18.25  
избыток нитей . . . . . 98.9  
— шлихта . . . . . 69.23  
известь, сернокислая . . . . . 68.18  
извилистая саржа изгиб . . . . . 149.10, 111.18  
изгибание уточины, волнообразное . . . . . 284.13  
изготовление образцов . . . . . 299.5  
— патронов . . . . . 378.6, 17  
— шенили (станок) . . . . . 340.22  
изготовленный с. т. выработанный (пряжением) кручением застилистая пряжа . . . . . 18.22, 23  
изготавливать патроны . . . . . 378.7  
изделие, готовое . . . . . 443.9  
издержки, банковые . . . . . 446.11  
—, непредвиденные . . . . . 446.17  
—, судебные . . . . . 446.29  
излишние нити . . . . . 182.15  
изменение величины хода . . . . . 132.2  
— высоты подема . . . . . 213.13  
— плотности утка . . . . . 132.9  
—, подвергать —ю . . . . . 365.20, 21  
— порядка связывания карт . . . . . 390.17  
— скорости нитевода . . . . . 31.10  
изменять величину клеточки . . . . . 365.21  
— натяжение мотка . . . . . 25.11  
— направление движения . . . . . 277.21  
— последовательность ударов . . . . . 247.22  
— размах качания . . . . . 35.12  
— скорость подачи . . . . . 365.20  
— цвет . . . . . 341.16  
измерение нагрузки — натяжения основы (прибор) . . . . . 371.13

измеритель длины — крепости пряжи (с. т. динамометр) . . . . . 440.10  
— крутки пряжи . . . . . 440.8  
— удлинения . . . . . 440.13  
измерительный прибор . . . . . 54.9  
— угольник . . . . . 60.16  
измерять длину основы мотками . . . . . 52.5  
изнанка товара . . . . . 430.4  
—, крепкоперевязанная . . . . . 152.5  
—, начесанная . . . . . 417.6  
изнанков-ый с. т. нижний или грунтовой или подкладной или подбивной  
—ый товар . . . . . 169.5  
—ая петля . . . . . 166.9  
изнашивание с. т. износ — ремня . . . . . 310.7  
— сменных частей — строений . . . . . 262.7, 445.22  
— эксцентрика . . . . . 250.5  
износ с. т. изнашивание — нити . . . . . 284.15  
— подшпигников . . . . . 313.10  
— сменных частей — эксцентрика . . . . . 262.7, 250.5  
изображение переплетений, наглядное . . . . . 143.19  
— товара . . . . . 378.9  
—, геометрическое . . . . . 413.9  
изогнутый диск 32.12, 34.6  
—ый по дуге круга . . . . . 367.12  
—ая игла . . . . . 57.19  
—ая трубочка . . . . . 338.2  
—ые бердочные зубья . . . . . 285.8  
—ые концы . . . . . 109.2  
израсходованная длина пряжи . . . . . 11.21  
имитация аксминстерского ковра . . . . . 410.10  
— бархата . . . . . 394.27, 399.3  
— барашка . . . . . 406.22  
— брошь . . . . . 163.7  
— вязаного ковра . . . . . 409.1  
— газовой ткани . . . . . 165.11  
— двойной по основе ткани . . . . . 156.2  
— меха . . . . . 14.8  
— обойной ткани . . . . . 422.5  
— тюлевого фона . . . . . 413.19  
— шерсти пуделя . . . . . 406.21  
— шпиковидной пряжи . . . . . 18.10  
импрегнированный деревянный челнок . . . . . 243.12  
инерция (сила) . . . . . 317.4  
— пружины . . . . . 255.21  
инструмент . . . . . 373.3  
—, ножевидный . . . . . 108.2  
ирландский мох . . . . . 67.21  
искание уточины . . . . . 302.11  
искомый номер . . . . . 11.15  
искра (ткань) . . . . . 392.7  
искривление ударом игл . . . . . 226.8  
искусственный барашек . . . . . 170.6  
—ый каракуль . . . . . 170.6  
—ый конский волос . . . . . 17.21  
—ый мех . . . . . 419.25  
—ый шелк . . . . . 17.17, 430.22

искусственн-ая шпика . . . . . 18.15  
исландский мох . . . . . 67.22, 437.14  
исправлять изогнутое бердо . . . . . 286.19  
испытание с. т. проба или исследование  
— нитей сравнением . . . . . 436.1  
— на прочность окраски . . . . . 429.9  
— прочности ткани (прибор) . . . . . 438.18  
— пряжи на равномерность (прибор) . . . . . 440.9  
— на разрыв . . . . . 436.14  
— на сжигание . . . . . 436.12  
— ткани . . . . . 429.3  
—, микромикроскопическое . . . . . 436.18  
исследование с. т. испытание или проба — золы . . . . . 436.13  
—, микроскопическое . . . . . 436.16  
источник электрического тока . . . . . 320.8  
исходный с. т. начальный —ое положение . . . . . 265.19  
итти хорошо (основа, станок) 114.15, 306.9

## К

кажущееся саржевое переплетение . . . . . 149.13  
казмир, полушерстяной . . . . . 397.18  
—, чистошерстяной . . . . . 397.17  
каемочные салазки . . . . . 366.18  
кайма (с. т. кромка или покроя) . . . . . 433.21  
— узора . . . . . 378.1  
—, гладкая . . . . . 424.6  
—, полая замнутая . . . . . 424.8  
—, полая тафтяная . . . . . 424.10  
—, полая трехчетвертая . . . . . 424.11  
—, полуполая . . . . . 424.12  
—, прочная кружевная . . . . . 426.4  
—, пустая . . . . . 424.7  
—, сложенная и клееная . . . . . 424.18  
—, срединная . . . . . 361.2  
каймы, разрезные — с газовым ремизом (приспособление) . . . . . 361.8  
—, срединные (приспособление Штейбли) . . . . . 362.15  
—, срединные — со шпильками (приспособление) . . . . . 362.10  
каленкор . . . . . 392.18, 393.6  
—, цветной . . . . . 393.5  
калька . . . . . 379.14  
калькулированная длина мотков . . . . . 444.17  
калькуляция ткани . . . . . 441.1  
кальций, сернокислый . . . . . 437.23

кальций, фосфорно-кислый . . . . .	438.7	каранкуль, искусственный . . . . .	170.7	карманный динамометр . . . . .	440.14	картопробивная мастерская . . . . .	384.7
-, хлористый . . . . .	68.11	-, фальшивый . . . . .	407.2	„каро“ . . . . .	153.10	картофельный крахмал . . . . .	437.7
камвольный с т. гребенчатый или гребенной		карболовая кислота . . . . .	68.6	карта с т. решетка		- для бордюра . . . . .	197.4
-ый утон . . . . .	15.1	карда . . . . .	39.5	- Вердоля . . . . .	382.8	- для вращений коробки . . . . .	281.18
-ый шеверон . . . . .	399.14	кардная пряжа см. аппаратная пряжа		- для вращений направо (налево) . . . . .	281.14, 15	- для грунтового переплетения . . . . .	383.9
-ая крученая нить	334.20	- хлопчатобумажная пряжа . . . . .	12.5	- для двух переплетений . . . . .	235.2	- из деревянных планок . . . . .	189.11
-ая основа . . . . .	15.2	каретка (с т. Дюб-би) 343.17, 385.9, 438.15		- для нескольких переплетений . . . . .	197.2	- в одно (два) пологно . . . . .	383.6.7.8
-ая пряжа . . . . .	14.22.23.24	- для быстроходных ткацких станков . . . . .	195.6	- с поперечными выемками . . . . .	189.15	- для приостановки смены (движения) коробки	
-ая уточная пряжа . . . . .	15.1	- Венцеля . . . . .	196.3	- для смены . . . . .	281.13.17	- для с'емных штифтов . . . . .	189.16
-ая ткань . . . . .	430.15	- для верхнего зева . . . . .	186.4	- бесконечная бумажная . . . . .	229.19	- грунтовая . . . . .	197.5
-ая ткань миткалевого переплетения . . . . .	398.17.18	- для верхнего, нижнего и центрального зева 187.6.13		- двойная . . . . .	383.7	- деревянная . . . . .	382.11
-ая ткань саржевого и атласного переплетения (узорчатая) . . . . .	399.6.18	- Вольфрума . . . . .	194.13	- Жаккардовая . . . . .	382.2	- жестяная 279.10, 382.10	
-ая шерсть . . . . .	5.21	- для двойного зева . . . . .	195.5	- зажимная . . . . .	385.10	- картонная . . . . .	192.1
камедь, аравийская . . . . .	437.12	- двойного подема . . . . .	192.8	- кромочная . . . . .	205.6	- картонная . . . . .	192.1
камень . . . . .	55.14, 202.9	- для двух (трех) переплетений 197.7.8		- нечетная . . . . .	383.11	- для подема и опускания ремизон . . . . .	187.6
-, кулисный . . . . .	128.9	- для закрытого зева (Шроэрс) 188.19, 189.1		- пробирного механизма . . . . .	388.8	- для промежуточного зева . . . . .	188.17
-, наждачный . . . . .	332.9	- Кромптона с роличной картой . . . . .	191.12	- для сменного проступания . . . . .	195.10	- Таннвальда . . . . .	192.9
-, передвижной . . . . .	91.18	- для неподвижного зева . . . . .	188.18	- Тинвальда . . . . .	192.9	- Тинвальда . . . . .	192.9
камера с т. гнездо для масла . . . . .	328.11	- для нижнего зева . . . . .	187.5	- Нутталля . . . . .	193.1	- Шенгерра (для открытого зева) 188.10, 191.2	
- для увлажнения пряжи . . . . .	102.1	- для подема и опускания ремизон . . . . .	187.6	- двухножовая . . . . .	192.8	- двухподъемная - Уайта . . . . .	194.12
-, воздушная . . . . .	102.2	- пробириного механизма . . . . .	388.8	- начальная . . . . .	193.1	- лопастная . . . . .	193.8
-, сушильная 71.4, 75.7		- для промежуточного зева . . . . .	188.17	- Годчсона . . . . .	193.8	- негативная . . . . .	196.17
камилла . . . . .	394.2	- для сменного проступания . . . . .	195.10	- одноножовая (для подема) . . . . .	190.4.5	- одноножовая - для подема и опускания . . . . .	190.15
камлот . . . . .	399.4	- Таннвальда . . . . .	192.9	- для подема и опускания . . . . .	190.4	- платочная . . . . .	196.22
-, шелковый . . . . .	401.6	- Нутталля . . . . .	193.1	- позитивная . . . . .	196.18	- трацная . . . . .	186.3
камфора . . . . .	438.4	- для подема и опускания ремизон . . . . .	187.6	- уточная . . . . .	357.8	кареточный барабанчик . . . . .	186.13
камчатка . . . . .	153.14	- пробириного механизма . . . . .	388.8	каретка (с т. Дюб-би) 343.17, 385.9, 438.15		-ый газ . . . . .	352.19
-, пестротканая . . . . .	394.21	- для промежуточного зева . . . . .	188.17	-ый картон 189.17, 205.6		-ый механический ткацкий станок . . . . .	300.6
камыш, расколотый . . . . .	284.18	- для сменного проступания . . . . .	195.10	-ый нож . . . . .	194.19	-ый ткацкий станок 7.10, 296.14, 325.12	
камышевый зуб . . . . .	284.17	- Таннвальда . . . . .	192.9	-ая карта . . . . .	205.6	-ая призма . . . . .	186.13
- прут . . . . .	290.14	- Шенгерра (для открытого зева) 188.10, 191.2		карты для смены с пропусками на револьверном аппарате . . . . .	281.16	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
канавка (с т. паз или вырез или желобок) . . . . .	111.16	- двухножовая . . . . .	192.8	- собранные . . . . .	389.18	-ая лента, бесконечная . . . . .	229.19
- винтового хода . . . . .	294.6	- Уайта . . . . .	194.12	- укороченные (приспособленные) . . . . .	196.22	-ая призма . . . . .	210.14, 196.12
- в навое . . . . .	77.19	- начальная . . . . .	193.1	картовязальная бечевка . . . . .	389.19	картина . . . . .	390.4
- бердочная . . . . .	107.17	- лопастная . . . . .	193.8	- рама . . . . .	390.1	картодержатель . . . . .	384.3
- винтовая . . . . .	140.13	- Годчсона . . . . .	193.8	картон . . . . .	382.4, 390.6	- со шпеньками . . . . .	188.16
- винтообразно-нарезанная . . . . .	358.1	- негативная . . . . .	196.17	- глянцевый . . . . .	382.7	- Жаккардовый . . . . .	382.2
- кольцевая . . . . .	99.4	- одноножовая (для подема) . . . . .	190.4.5	- картонный . . . . .	189.17, 205.6	картонная динамометр . . . . .	440.14
- профрезерованная . . . . .	354.12	- для подема и опускания . . . . .	190.15	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
- шпоночная . . . . .	55.1	- одноподъемная . . . . .	190.4	-ая лента, бесконечная . . . . .	229.19	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
- эксцентричная . . . . .	294.5	- платочная . . . . .	196.22	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
канал, смазочный . . . . .	375.7	- позитивная . . . . .	196.18	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
канат, нагруженный гирей . . . . .	123.1	- трацная . . . . .	186.3	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
-, тормозной . . . . .	121.11	- уточная . . . . .	357.8	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
канаты, параллельные . . . . .	124.17	кареточный барабанчик . . . . .	186.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
канатный тормаз . . . . .	121.8, 124.10	-ый газ . . . . .	352.19	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
- тормаз с двумя рычагами . . . . .	121.17	-ый картон 189.17, 205.6		карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
- тормаз, находящийся под действием пружины . . . . .	122.10	-ый механический ткацкий станок . . . . .	300.6	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
канаус . . . . .	400.11	-ый нож . . . . .	194.19	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
канва . . . . .	394.5	-ый ткацкий станок 7.10, 296.14, 325.12		карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
канитель . . . . .	20.12	-ая карта . . . . .	205.6	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
канительная тесьма . . . . .	428.5	-ая призма . . . . .	186.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
каолин . . . . .	68.14, 437.22	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
капельная чашка . . . . .	375.9	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
капитал в банке . . . . .	446.10	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
-, оборотный . . . . .	446.9	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
каранкулевая лента . . . . .	325.12	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13
каранкуль с т. барашек		карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13	карт-ый цилиндр . . . . .	229.13



ковер, вязаный —  
сработанный . . . . . 408.17  
-, ручной вязаный 408.16  
-, гусеничный . . . . . 410.10  
-, двойной . . . . . 408.9  
-, джутовый . . . . . 407.21  
-, завитой см. за-  
витый ковер . . . . .  
-, индийский . . . . . 407.25  
-, киддерминстер-  
ский . . . . . 408.11  
-, мароккский . . . . . 410.7  
-, меховой . . . . . 407.23  
-, молитвенный . . . . . 410.8  
-, настоящий . . . . . 407.5  
-, ненастоящий . . . . . 407.6  
-, ненастоящий вяз-  
занный . . . . . 409.1  
-, основно-ворс-  
ный . . . . . 411.9  
-, пакляный . . . . . 407.22  
-, персидский . . . . . 410.8  
-, печатанный . . . . . 407.27  
-, простой . . . . . 408.1  
-, размерный . . . . . 407.9  
-, расписной . . . . . 407.26  
-, реповый . . . . . 407.18  
-, саржевый . . . . . 407.19  
-, смировский см.  
смирский ко-  
вер . . . . .  
-, составной . . . . . 407.12  
-, стенной . . . . . 407.8  
-, сумакский . . . . . 407.29  
-, тафтяной . . . . . 407.17  
-, текинский . . . . . 410.6  
-, тирольский . . . . . 408.3  
-, турецкий . . . . . 409.15  
-, турнейский бар-  
хатный . . . . . 412.4  
-, уточно-ворся-  
ной . . . . . 408.14  
-, шотландский . . . . . 408.12  
ковровый плюш,  
пруточный . . . . . 411.22  
-ый станок . . . . . 297.15  
-ый ткацкий ста-  
нок, прutoчный 339.18  
-ая пряжа . . . . . 14.12.14  
-ая ткань, двой-  
ная . . . . . 408.10  
-ое производство . . . . . 3.1  
ковертют . . . . . 399.13  
козла, передвиж-  
ные . . . . . 61.25  
-, с'емные . . . . . 56.8  
козлы с. т. станок  
или стойка . . . . .  
- для навоев 72.14, 79.14,  
82.3, 111.9  
- для основного  
(промежutoч-  
ного) навоя . . . . . 83.17.18  
-, передвижные . . . . . 105.15  
-, сновальные . . . . . 56.12  
козлообразная ста-  
нина . . . . . 287.6  
козья шерсть . . . . . 5.28  
кожа . . . . . 35.13  
-, буйволова . . . . . 248.12  
-, красная . . . . . 248.10  
-, подошвенная . . . . . 248.16  
-, свиная . . . . . 248.11  
кожаный валик . . . . . 35.13  
кожух . . . . . 32.18, 101.22  
- барабана . . . . . 277.12  
- для пружины  
сцепляющего  
механизма . . . . . 315.2  
- шестерен . . . . . 323.2  
коклюшечный  
шпиндель . . . . . 178.17

коклюшечный  
шпиндель, ко-  
роткий (длин-  
ный) . . . . . 179.3.4  
коклюшка . . . . . 179.2  
кокопада, пряжа  
- из кокоса . . . . . 13.19  
- кокос . . . . . 13.17  
кокосов-ая пряжа,  
цейлонская . . . . . 19.20  
-ое волокно . . . . . 13.18  
-ое масло . . . . . 67.11  
колебание батана  
- натяжения осно-  
вы . . . . . 120.8  
- расправителя . . . . . 140.18  
- ремизон . . . . . 182.8  
- числа оборотов  
306.20, 310.1  
колеблющаяся зуб-  
чатая рейка . . . . . 319.18  
колесо . . . . . 302.2  
- главного вала . . . . . 293.10  
- крючка . . . . . 230.17  
-, пружинящее . . . . . 215.6  
колесо-рычажное  
соединение . . . . . 294.10  
коленце, переда-  
точное см. за-  
движка . . . . .  
-, проступное 201.7, 101.12  
коленчатый с. т.  
угловой . . . . .  
- вал . . . . . 301.16, 384.4  
- вал кованого  
железа . . . . . 302.8  
- рычаг 212.5, 255.4, 262.12,  
385.11.15  
-, рычаг, вилко-  
образный . . . . . 188.11  
колесо для приво-  
да веретен . . . . . 96.3  
- для привода в  
движение второ-  
го нитевода . . . . . 35.1  
- указателя . . . . . 51.21  
- эксцентрика,  
червячное . . . . . 37.1  
-, ведущее — с ги-  
перболическим  
зубчатым за-  
цеплением . . . . . 94.6  
-, включающее . . . . . 91.17  
-, гиперболическое 213.16  
-, замочное см. за-  
мочное колесо  
-, звездообразное 340.4  
-, зубчатое см. зуб-  
чатое колесо  
-, кулачное . . . . . 119.14  
-, маточное . . . . . 38.9  
-, мерное — с за-  
рубкой . . . . . 48.7  
-, мотальное — с  
ножным приво-  
дом . . . . . 86.4.6  
-, однозубое за-  
хватное . . . . . 201.2  
-, питательное . . . . . 127.5  
-, подающее хра-  
повое . . . . . 58.11  
-, приводное — для  
тихого хода . . . . . 53.14  
-, ручное моталь-  
ное . . . . . 26.7  
-, ручное храпо-  
вое . . . . . 132.21  
-, счетное . . . . . 370.9  
-, тормозное . . . . . 311.15  
-, фонарное . . . . . 38.11  
-, фрикционное . . . . . 93.12,  
100.7  
-, храповое см. хра-  
повое колесо

колесо, цилиндри-  
ческое зубчатое . . . . . 51.20  
-, червячное 51.19, 61.11,  
127.13  
-, шнурочное . . . . . 26.12  
-, шпильковое 278.7, 388.3  
-, эксцентриковое . . . . . 38.14  
-, эксцентричное  
зубчатое . . . . . 214.1  
-, эллиптическое . . . . . 214.2  
количество пряжи . . . . . 11.19,  
41.23  
-, весовое — вве-  
денного утка . . . . . 444.16  
-, неограниченное  
- цветов . . . . . 409.4  
колода узорчатого  
станка . . . . . 209.10  
колодка с. т. баш-  
мак или катуш-  
ка . . . . .  
-, буфера, направ-  
ляющая . . . . . 322.12  
-, останова . . . . . 35.12  
-, дугообразная  
направляющая . . . . . 280.16  
-, зажимная . . . . . 127.10  
-, крестовинная . . . . . 56.6  
-, навивальная . . . . . 80.5  
-, нажимная — для  
передвижения  
ножей . . . . . 236.2  
-, направляющая . . . . . 356.19  
-, обитая подош-  
венной кожей . . . . . 248.16  
-, передвижная . . . . . 124.14  
-, раздвижная сно-  
вальная . . . . . 54.19  
-, тормозная 32.16, 91.11,  
120.22, 316.16  
-, ходовая . . . . . 46.6  
колодочный батан . . . . . 356.20  
- тормаз . . . . . 120.20  
колок (с. т. цен или  
шпенек) . . . . . 46.4  
-, головной . . . . . 45.17  
-, крестовой . . . . . 47.1  
-, нижний . . . . . 45.19  
-, разводный . . . . . 47.2  
-, ценовый . . . . . 45.18  
колонка штатива . . . . . 440.2  
колосьник . . . . . 50.13  
колосьниковая ре-  
шетка, дополни-  
тельная . . . . . 210.19  
колотильный мо-  
лоток . . . . . 385.4  
колотушка . . . . . 385.4  
колючение . . . . . 66.2  
колпачек . . . . . 264.19  
-, обмотанный кон-  
цом уточной ни-  
ти . . . . . 264.20  
-, отлетающий . . . . . 265.1  
колышка с. т. галь  
или лица . . . . .  
-, для вышитых  
ковровых тка-  
ней . . . . . 330.7  
-, с глазом . . . . . 174.13  
-, без глазка . . . . . 175.23  
-, с длинной пет-  
лей . . . . . 175.20  
-, из железной про-  
волоки . . . . . 175.11  
-, из конского во-  
лоса . . . . . 175.7  
-, из листового ме-  
талла (цинка) 175.15.18  
-, из льняной кру-  
ченой нити . . . . . 175.3  
-, с нитяным глаз-  
ком . . . . . 175.19

колышка для опле-  
точной нити,  
проволочная . . . . . 361.15  
-, переднего меха-  
низма . . . . . 231.10  
-, с петлей для  
опускания (под-  
ема) . . . . . 174.1.2.3  
-, из (прокатан-  
ной) стальной  
проволоки . . . . . 175.12.14  
-, из пролаченной  
хлопчатобу-  
мажной круче-  
ной нити . . . . . 175.1  
-, со стеклянным  
глазом . . . . . 361.13  
-, без узлов . . . . . 175.8  
-, из шерстяной  
крученой нити . . . . . 175.2  
-, вшивная . . . . . 173.20  
-, вспомогатель-  
ная . . . . . 350.18  
-, вылуженная  
около глаза . . . . . 176.5  
-, гибкая . . . . . 174.18  
-, двойная . . . . . 173.9  
-, длинная . . . . . 174.14  
-, жесткая . . . . . 174.17  
-, кромочная . . . . . 173.8  
-, лионская двой-  
ная . . . . . 174.8  
-, липкая . . . . . 174.18  
-, луженая . . . . . 175.17  
-, металлическая . . . . . 175.9  
-, нажимная . . . . . 174.8  
-, неподвижная . . . . . 173.21  
-, нитяная . . . . . 174.19  
-, опаленая . . . . . 179.20  
-, опускающая . . . . . 174.1  
-, передвижная . . . . . 173.6  
-, под'емная . . . . . 174.2.7  
-, полусдвоенная . . . . . 173.12  
-, проволочная . . . . . 175.10  
-, проволочная  
(шелковая) . . . . . 175.5,  
179.19  
-, пролаченная  
(олифой) 174.20, 179.18  
-, пропихтован-  
ная . . . . . 179.21  
-, ремизная . . . . . 171.6  
-, смазанная мы-  
лом шелковая . . . . . 175.8  
-, сплетенная из  
проволоки . . . . . 175.13  
-, шелковая . . . . . 175.4  
-, шероховатая . . . . . 174.15  
-, целиком сдвоен-  
ная . . . . . 173.11  
колышков-ый  
шнур . . . . . 179.17  
-ая нить . . . . . 177.5  
-ая крученая нить . . . . . 176.19  
кольцев-ой ватер . . . . . 21.16  
-ой наварок . . . . . 89.17  
-ой верхник . . . . . 345.17  
-ой сегмент . . . . . 345.18  
-ой челнок см.  
челнок, кольце-  
вой . . . . .  
-ая канавка, на-  
правляющая  
кольцо . . . . . 99.4  
кольцо . . . . . 99.4  
-, из двух половиц 311.1  
-, навоя . . . . . 77.21  
-, с шпинделем . . . . . 341.5  
-, всажненное . . . . . 115.1  
-, картонное . . . . . 90.7  
-, направляющее . . . . . 71.16  
-, неподвижное  
направляющее . . . . . 389.7  
-, опорное . . . . . 362.6

кольцо, остановочное — для полных початков . . . . .	92.4	контроль пробора нитей . . . . .	182.5	концы, початочные —, ткацкие . . . . .	85.28	кормысло, остановочное . . . . .	52.14
—, передвижное . . . . .	172.16, 197.13	— расчета . . . . .	443.6	—, шпульные . . . . .	85.29	—, откидывающееся . . . . .	31.2
—, проволочное . . . . .	249.6	контроль-ный с т. проверочный		кончик волокна . . . . .	436.15	—, передаточное . . . . .	185.9
—, проставное . . . . .	202.13	—ый прибор, уточный . . . . .	370.15	— нити . . . . .	365.8	—, приводное — нитеводного бруса	33.12
—, сцепляющее . . . . .	333.17	—ый рычаг . . . . .	262.11	копирная машина . . . . .	389.3	кормысловое движение . . . . .	184.5
—, тормазное — наво с зацепной . . . . .	79.12	—ая счетная лупа	438.14	копировка карт . . . . .	389.1	—ое замыкание . . . . .	320.13
—, тормозящее . . . . .	370.12	контур с т. очерта-ние		копировать карты — узор . . . . .	389.2, 378.10	коротк-ий крючок	227.10
кольчатый с т. игольчатый		— фигуры . . . . .	379.17	копьевидный железный наконечник . . . . .	177.4	—ое замыкание . . . . .	320.13
—ий каточек латунный . . . . .	139.18	—, линейный . . . . .	380.16	корд . . . . .	403.16	коротковолосый	
—ий ролик . . . . .	140.10	контурная нить	413.13	корда . . . . .	379.4	смирнский ковер . . . . .	409.16
—ая цепь . . . . .	140.6	конус из деревянных планок . . . . .	60.2	кордонет . . . . .	12.16, 16.14	короткозамкнутый	
комбинированный ход нитеводов	39.11	— с зубчатым венцом . . . . .	303.6	—, соломенный . . . . .	416.6	якорь . . . . .	309.17
—ый тормаз . . . . .	124.9	— основы . . . . .	79.5	—, толстый . . . . .	16.15	корпус с т. тело — челнока . . . . .	243.3
—ое роличное и кормысловое движение . . . . .	184.6	— пряжи . . . . .	87.9	корелева шениль . . . . .	21.1	корридорная до-роянка . . . . .	407.13
—ые переплетения коммутатор . . . . .	301.5	— рамы . . . . .	60.4	коренной ремен-ной шкив . . . . .	358.14	корсетная тесьма	427.11
компенсационный валли . . . . .	48.8	— ременной пере-дачи . . . . .	53.4	— шкив . . . . .	304.13	корыто . . . . .	89.10, 180.5
— регулятор . . . . .	136.5	— шпули . . . . .	85.19	корзина для карт. — для увлажнения	206.12	— под веретена . . . . .	96.8
компенсирующе действующая (регулятор) . . . . .	136.20	—, барабанный . . . . .	60.15	— для клея . . . . .	102.8	— для улавливания шпилек . . . . .	75.5
комплект с т. набор карт . . . . .	206.15	—, закладной . . . . .	439.5	коркскрю . . . . .	397.22	— для шпикера . . . . .	50.19
конденсационный горшок . . . . .	73.22	—, накладной . . . . .	56.1	корнелевое дерево	243.10	— для шпикера . . . . .	76.1
конденсорная пряжа . . . . .	12.7	—, направляющий . . . . .	99.2	коробиться (диски катушки) . . . . .	24.18	—, деревянное —, оббитое медным листом . . . . .	70.8
конец ворсовой нити, свободный	342.8	—, начальный . . . . .	87.10	— (крючки) . . . . .	211.3	—, шпикотальное	70.18
— гарнитурной нити . . . . .	409.5	—, основной . . . . .	86.15	— (навои) . . . . .	116.2	корытце для краски . . . . .	74.21
— нити . . . . .	51.10	—, передвижной . . . . .	60.12	коробка (с т. са-лазки) . . . . .	258.16, 364.4	косвенная нагрузка . . . . .	120.11
— подножки . . . . .	183.7	—, фрикционный . . . . .	308.5	— об х гнездах . . . . .	272.8	— намотка . . . . .	131.3
— рычага в виде эксцентрикового хомута . . . . .	34.18	—, прикладной . . . . .	56.1	— с заостренноскошенным доныш-ком . . . . .	347.21	косвенно — дейст-вующий нега-тивный регу-лятор товарно-го ролика . . . . .	131.9
— ткани . . . . .	145.4	—, ремной . . . . .	53.4, 74.3	— проступных рычагов . . . . .	322.8	— положительный регулятор размота . . . . .	128.12
—, выпускной . . . . .	244.18	—, сновальный . . . . .	60.5	— для смены чел-ноков об х рядом расположенных гнездах . . . . .	345.15	— регулятор товар-ного ролика с принужденным движением . . . . .	135.5
—, загнутый . . . . .	227.6	—, укреплённый . . . . .	60.5	— для смены шпуль об х друг над другом рас-положенных гнездах . . . . .	273.9	косвенное движе-ние челнока . . . . .	358.2
—, засеченный . . . . .	236.5, 264.7	—, установочный . . . . .	60.6	— шпуль об х друг над другом рас-положенных гнездах . . . . .	320.9	косо расположенные зубья шестерни . . . . .	133.21
—, зубчатый . . . . .	259.5	—, фрикционный —, обтянутый кожей . . . . .	307.13	—, выдвигная . . . . .	291.17	— стоящая катушечная рамка . . . . .	43.16
—, отогнутый . . . . .	312.16	конус-ый сноваль-ный барабан . . . . .	60.1	—, деревянная . . . . .	347.17	косой с т. наклон-ный	142.21, 217.1
—, свободный . . . . .	124.4	—ый навои . . . . .	40.21	—, качающаяся . . . . .	291.19	— зев . . . . .	242.3
—, спущенный . . . . .	118.9	—ый насадок . . . . .	86.15	—, левая (правая) . . . . .	248.2	костылик . . . . .	242.3
—, утоненный . . . . .	195.1	—ый слой пряжи . . . . .	87.7	—, нисходящая . . . . .	291.3	костыль (с т. крю-чок) . . . . .	346.17
конечная скорость челнока . . . . .	247.10	—ый фрикционный диск . . . . .	97.14	—, педальная . . . . .	322.5	— нажимного ро-лика . . . . .	186.17
—ое с т. крайнее —ое положение гру-за . . . . .	137.13	—ая лента . . . . .	424.5	—, перескакива-ющая . . . . .	273.6	— ножовой решет-ки . . . . .	210.18
конический ролик . . . . .	117.7	—ая сновальная машина . . . . .	58.6	—, под'емная . . . . .	291.3	— челнокодержа-теля . . . . .	346.14
конный повод . . . . .	427.26	— ая шейна шпули . . . . .	87.14	—, правая . . . . .	248.6	косы . . . . .	57.14
конский волос . . . . .	414.11	—ое основание шпу-ли . . . . .	99.8	—, смачочная . . . . .	375.8	костюм-ый с т. одежный	398.14
— волос, искусст-венный . . . . .	17.21	конусовая муфта, управляемая выключателем . . . . .	311.4	—, сменная . . . . .	272.4, 290.12	—ая саржа . . . . .	66.27
консоль . . . . .	333.16	конусообразный придаток веретена . . . . .	93.11	—, опущенная (подня-тая) . . . . .	272.13, 15	—ая крышка . . . . .	347.23
конструкция ткацкого стан-ка . . . . .	300.2	конфекционные ленты . . . . .	427.22	—, уточная . . . . .	357.7	котел с т. чан или сосуд	69.7
контакт, падающий . . . . .	387.6	концев-ой диск для пряжи . . . . .	115.15	—, челночная см. челночная ко-робка . . . . .	249.2	—, варочный . . . . .	69.7
—, скользкий . . . . .	387.5	—ой подшипник приводного ва-ла . . . . .	55.16	—, этажная . . . . .	249.2	—, медный . . . . .	69.10
контакт-ый с т. замыкающий		—ая нить в катушечной рамке . . . . .	44.22	коробление навои	116.1	Кохин (пряжа из кокос. волокон с острова —а) . . . . .	13.18
—ый рычаг . . . . .	387.6	—ая пластина . . . . .	282.9	коробочная шпры-нка с удержи-вающим крюч-ком . . . . .	239.3	коэффициент . . . . .	443.5
—ая доска . . . . .	387.11	—ая скобка . . . . .	308.14, 314.7	коробчатый чел-нок . . . . .	243.2	— трения . . . . .	120.13
—ая линейка . . . . .	320.2, 321.6	—ая шайба . . . . .	115.7	—, ровный волос . . . . .	408.2	— постоянный — передачи . . . . .	133.19
—ая пуговица . . . . .	387.9	—ые кромки . . . . .	139.13	—, останава . . . . .	35.15		
—ая упорка . . . . .	269.9	—ые планки . . . . .	139.13	—, верхнее . . . . .	185.3, 188.4		
—ая шпилька . . . . .	318.20	концентрическая дуга . . . . .	128.20	—, выключатель-ное . . . . .	95.2		
—ое шпальце . . . . .	318.19	концы на катуш-ках . . . . .	45.1	—, загнутое оста-новочное . . . . .	48.6		
контргруз . . . . .	55.10	— нитей початков — пряжи на шпу-лях . . . . .	22.11				
контркарта . . . . .	389.11	—, заостренные . . . . .	244.17				
		—, изогнутые . . . . .	109.2				
		—, обтирочные . . . . .	375.15				



краев-ой с. т. кро- мочный	крестов-ый зев (с. т. скрещенный зев) . . . . .	кривошип-ный ме- ханизм . . . . .	кружевообразная ткань . . . . .
-ая основная нить . . . . .	231.5	-ый палец . . . . .	412.23
край диска . . . . .	47.1	-ый ткацкий ста- нок . . . . .	кружок, деревян- ный . . . . .
- узора . . . . .	104.16	-ая тяга . . . . .	119.13
- , закругленный . . . . .	228.14	-ая шлицтоваль- ная машина . . . . .	- , колючий . . . . .
крайн-ий боковой зуб . . . . .	165.3	кринолин . . . . .	- , оплеточный . . . . .
-ая кромочная нить . . . . .	147.11	кромка с. т. кайма или покрома . . . . .	- , торцевой . . . . .
-ее с. т. конечное	49.4	- ткани . . . . .	крутильница . . . . .
-ее положение	87.12	- ткани, вырван- ная . . . . .	крутка с. т. круче- ние
груза . . . . .	137.13	- товара . . . . .	- пряжи . . . . .
-ее положение	137.19	- , срединная . . . . .	- шелка . . . . .
пружины . . . . .	69.14	кромки . . . . .	- бархатная . . . . .
кран для наполне- ния . . . . .	69.13	- , концевые . . . . .	- , гренадиновая . . . . .
- , воздушный . . . . .	265.7	кромочн-ый с. т. краевой . . . . .	- , двойная . . . . .
- , запорный . . . . .	69.15	-ый зуб берда . . . . .	- , крестовая . . . . .
- , пробный . . . . .	380.10	-ая карта . . . . .	- , обыкновенная . . . . .
крап, красный . . . . .	5.16	-ая нить . . . . .	- , полная . . . . .
крапива . . . . .	418.19	-ая подвязь . . . . .	- , половинная . . . . .
крапина, смещен- ные . . . . .	412.22	-ая пряжа . . . . .	- , полуторная . . . . .
крапление . . . . .	379.19	-ая ремизка . . . . .	- , правая (левая)
крапленый тюль . . . . .	412.18	-ая шпуля . . . . .	- , противополож- ная . . . . .
красивый внешний вид ткани . . . . .	429.8	-ое производство . . . . .	- , сатиновая . . . . .
краска для крап- ления . . . . .	380.6	-ые колыхши . . . . .	- , средняя . . . . .
краска для крап- ления . . . . .	380.6	-ые нити . . . . .	- , тройная . . . . .
- , красная . . . . .	380.11	-ые салазки . . . . .	крут-ой шелковый уток . . . . .
красн-ый . . . . .	380.11	Кромптон, карет- на с роличной картой . . . . .	-ая пряжа . . . . .
-ая кожа . . . . .	248.10	- , машина с кар- тонной картой . . . . .	-ая саржа . . . . .
красящая шайба . . . . .	74.20	кронштейн с. т. суппорт или дер- жавка . . . . .	-ая трехремизная саржа . . . . .
крахмал, картофель- ный . . . . .	437.7	- грудницы . . . . .	кручение с. т. крут- ка
- , рисовый . . . . .	437.8	- с зарубками . . . . .	- нити . . . . .
крахмаление с. т. апретирование . . . . .	445.17	- каретки . . . . .	- пряжи . . . . .
- нитяных колых- шек . . . . .	179.15	- станины . . . . .	крученка . . . . .
крахмалить нитя- ные колыхши . . . . .	179.16	- для точильного прибора . . . . .	- , гусеничная . . . . .
крахмаловый клей- стер . . . . .	66.19	- , вспомогатель- ный . . . . .	- , застилистая . . . . .
крашен-ый в пря- же (куске) . . . . .	429.13.14	- , устанавливаю- щийся . . . . .	- , шелковая . . . . .
-ый шелк . . . . .	17.2.4	- , ценовой . . . . .	кручен-ый (прочес- ный) шелк . . . . .
-ая пряжа (засти- листая) . . . . .	9.23, 18.24	Кросслей, механи- ческий ткацкий станок . . . . .	-ая нить . . . . .
-ая шерсть . . . . .	14.8	круг (с. т. флянец или шайба или тарелка или клу- бок) . . . . .	-ая нить, бумаж- ная . . . . .
крейпмейсель . . . . .	373.8	- основы . . . . .	-ая нить, волни- стая . . . . .
кремнистый маг- ний . . . . .	68.18	- пряжи . . . . .	-ая нить, завит- ковая . . . . .
креозот . . . . .	437.29	- , делительный . . . . .	-ая нить, застили- стая . . . . .
креп (с. т. крап) . . . . .	398.22	- , наборный . . . . .	-ая нить жемчуж- ная . . . . .
- , песочный . . . . .	153.2	- , навойный . . . . .	-ая нить, камволь- ная . . . . .
- , репсовый . . . . .	153.1	- , сновальный . . . . .	-ая нить, камволь- ная . . . . .
- , спутанный . . . . .	153.2	- крестовой мот- ки . . . . .	-ая нить, колых- ковая . . . . .
- , узорчатый . . . . .	152.17	кругл-ый экцен- трик . . . . .	-ая нить, льняная . . . . .
- , шелковый . . . . .	401.12	-ая шениль . . . . .	-ая нить, петли- стая . . . . .
крепкая намотка . . . . .	23.7	круговое движе- ние . . . . .	-ая нить, фасон- ная . . . . .
крепкоперевязан- ная изнанка . . . . .	152.5	кругооборот увлаж- няющего воз- духа . . . . .	-ая нить, шелко- вая . . . . .
крепкосидящий диск . . . . .	358.11	кружеви-ой ткац- кий станок . . . . .	-ая нить, шерстя- ная . . . . .
крепов-ая пряжа . . . . .	15.15, 16.10, 461.15	-ой фон . . . . .	-ая пряжа . . . . .
-ое переплетение . . . . .	152.16	-ая ткань . . . . .	-ая влево (вправо) пряжа . . . . .
крепон . . . . .	461.15	кружево, настоя- щее (ненастоя- щее) тканое . . . . .	9.10.11
крепость нити на разрыв . . . . .	435.24	крупное . . . . .	-ая гусеничная пряжа . . . . .
- основной нити . . . . .	143.9	крупный . . . . .	-ая нормально пря- ная . . . . .
- на растяжение . . . . .	114.5	крутое . . . . .	-ая . . . . .
крест . . . . .	380.2	крутой . . . . .	-ая пряжа х-крат- ной крутки . . . . .
- нитей . . . . .	42.12, 138.9	крутой . . . . .	-ая хлопчато-бу- мажная прола- ченная нить . . . . .
- нитей, головной . . . . .	47.3	крутой . . . . .	-ая шениль . . . . .
- нитей, малый . . . . .	47.4	крутой . . . . .	411.6
- , ценовой . . . . .	42.12, 138.9	крутой . . . . .	крыло . . . . .
крестовинная ко- лодка . . . . .	56.6	крутой . . . . .	112.4, 188.14, 210.17
крестов-ый зев (с. т. скрещенный зев) . . . . .	231.5	крутой . . . . .	
-ой колок . . . . .	47.1	крутой . . . . .	
-ой пробор . . . . .	104.16	крутой . . . . .	
-ой рычаг . . . . .	228.14	крутой . . . . .	
-ой стенок . . . . .	165.3	крутой . . . . .	
-ая с. т. перекрест- ная	49.4	крутой . . . . .	
-ая крутка . . . . .	87.12	крутой . . . . .	
-ая мотка . . . . .	34.19	крутой . . . . .	
-ая мотка, маши- на для -ой - и с вращающим- ся нитеводом . . . . .	32.11	крутой . . . . .	
-ая мотка, машина для -ой - и с изогнутыми дис- ками . . . . .	33.8	крутой . . . . .	
-ая мотка, маши- на для -ой - и с нитеводом Шенгерра . . . . .	11.2	крутой . . . . .	
-ая мотка на мо- товиле . . . . .	23.3	крутой . . . . .	
-ая мотка, разом- кнутая . . . . .	150.6.7.8	крутой . . . . .	
-ая мотка, редкая . . . . .	29.3	крутой . . . . .	
-ая саржа . . . . .	219.22	крутой . . . . .	
-ое мотовило с креп- ко сидящими спицами . . . . .	323.4	крутой . . . . .	
крестообразная заправка арка- та . . . . .	119.9	крутой . . . . .	
-ая скобка для шпули . . . . .	23.2	крутой . . . . .	
-ое сверление на- вой . . . . .	221.3	крутой . . . . .	
-о наматывать нить . . . . .	285.9	крутой . . . . .	
- пробранная ар- катная подвязь . . . . .	392.23	крутой . . . . .	
- установленные . . . . .	198.16	крутой . . . . .	
кривая, промежу- точная . . . . .	198.16	крутой . . . . .	
- , соединительная . . . . .	37.17	крутой . . . . .	
кривые, образу- ющие - эксцен- трика . . . . .	198.20	крутой . . . . .	
кривизна . . . . .	244.5	крутой . . . . .	
- челнока . . . . .	198.15	крутой . . . . .	
кривой профиль эксцентрика . . . . .	211.21	крутой . . . . .	
криволинейн-ый профиль кулис- ной скобы . . . . .	277.24	крутой . . . . .	
-ая образующая . . . . .	194.20, 255.11	крутой . . . . .	
кривошип . . . . .	188.12	крутой . . . . .	
- с зубчатой ду- гой . . . . .	251.12	крутой . . . . .	
- с каточком . . . . .	293.2	крутой . . . . .	
- с обыкновенным шатунном . . . . .	203.16	крутой . . . . .	
- с прорезом . . . . .	58.14, 59.19	крутой . . . . .	
- распределитель- ного механизма . . . . .	293.20	крутой . . . . .	
- с угловым ры- чагом . . . . .	250.21, 255.18	крутой . . . . .	
- , выключатель- ный . . . . .	308.19	крутой . . . . .	
- , двойной . . . . .	213.10	крутой . . . . .	
- , двойной ролич- ный . . . . .	295.11	крутой . . . . .	
- , захватный . . . . .	214.3	крутой . . . . .	
- , качающийся . . . . .	137.17	крутой . . . . .	
- , кулисный . . . . .	203.16	крутой . . . . .	
- , направляющий . . . . .	257.5	крутой . . . . .	
- , ручной . . . . .	274.5	крутой . . . . .	
кривошипн-ый вал . . . . .	213.8	крутой . . . . .	
-ый диск с пальцем . . . . .		крутой . . . . .	

крыло вентилятора . . . . . 73.18, 75.8	крючок, первый . . . . . 220.15	кулачн-ое колесо . . . . . 119.14	латунно-проволочная ткань . . . . . 416.19
- катушечной рамки . . . . . 43.14	- , передний . . . . . 92.2	кулисса . . . . . 128.7	левантин . . . . . 401.30
- останова . . . . . 32.3	- , повертывающий . . . . . 190.9	кулиссн-ый камень . . . . . 128.9	лев-ый ткацкий станок . . . . . 305.12
- сновальной рамы . . . . . 46.7	- , поворачивающий . . . . . 205.14	-ый кривошип . . . . . 203.16	-ое боевое приспособление . . . . . 252.11
- , воздуходувное . . . . . 73.18, 75.8, 76.6	- , поворотный . . . . . 193.13	-ый рычаг (с т. рычаг с прорезом) . . . . . 55.15, 128.а, 136.15, 196.8	левокрученая пряжа . . . . . 145.9
- , упругое - мотвила . . . . . 29.8	- , подающий . . . . . 278.8	-ая доска . . . . . 213.6	легкий атлас . . . . . 402.12
крыльчат-ый с т. рогульчатый	- , подвесной - для пряжи . . . . . 439.19	-ая зубчатая рейка . . . . . 279.19	- на ходу, станок . . . . . 304.2
-ый вал . . . . . 366.9	- , последний . . . . . 220.16	-ая опора погонялки . . . . . 313.12	лежать на боку (челнок) . . . . . 265.14
-ый диск . . . . . 337.11	- , проборный . . . . . 105.9, 106.7	-ая опора ползушка . . . . . 278.1	- на вертящемся столе (круг) . . . . . 81.3
-ый нитевод . . . . . 99.16	- , проволочный . . . . . 215.5, 227.8, 389.9	-ая скоба . . . . . 210.15	- на вспомогательном навое (нажимной валик) . . . . . 129.1
-ый тормаз . . . . . 245.20	- , продевной . . . . . 365.6	купорос, медный . . . . . 68.2	- в гнезде ведущего вала (правый шип навои) . . . . . 81.5
-ая гайка . . . . . 89.15	- , простужной . . . . . 191.14	- , цинковый . . . . . 67.29'	- в гнезде шпинделя подвижной бабки (левый шип навои) . . . . . 81.4
крышка 139.22, 342.11, 385.5	- , пружинящий . . . . . 100.15, 229.20	- ткани . . . . . 145.4	- , крючки остаются . . . . . 205.8
- вышивного ба- тана . . . . . 345.19	- , ремизный . . . . . 171.14	- (х метров в -е) . . . . . 441.14	- непосредственно друг на друге (стои сновальных нитей) . . . . . 41.11
- гребня . . . . . 82.15	- , сменный . . . . . 277.1	кусковой товар . . . . . 405.15, 441.8	- в открытом зеве (уточина) . . . . . 237.3
- гребня, с'емная . . . . . 49.19	- , стальной . . . . . 194.15	кустарн-ый товар . . . . . 14.9	- поверт (основная нить) . . . . . 392.2
- на основные катушки . . . . . 356.9	- , тупой проволочный . . . . . 234.11	-ое полотно . . . . . 395.17	- сверху (сверху) (основная нить) . . . . . 144.5.6
- , костяная . . . . . 347.23	- , ударный . . . . . 195.2	-ое ткачество . . . . . 6.19	- свободно на изнанке товара (вышивные нити) . . . . . 163.3
крап с т. креп	- , фланковый . . . . . 233.14	куфта . . . . . 11.3.5	- свободно на изнанке ткани (уточины) . . . . . 344.8
- де шин . . . . . 401.13	- , фланочный . . . . . 171.12	кухонн-ая тесьма . . . . . 428.23	- свободно на грунтовой ткани (основные нити) . . . . . 351.7
- де-шиновал	- , цепляющийся за пружину . . . . . 315.3	кушак (с т. пояс) . . . . . 427.24	- уступами . . . . . 41.12
пряжа . . . . . 16.11	- , челночный . . . . . 237.21	кушачная лента . . . . . 427.1	лежач-ая катушечная рамка . . . . . 43.15
крю, шелк- . . . . . 16.21	- , шнурочный (веревочный) . . . . . 225.11	кэмбрик, рубашечная ткань . . . . . 393.10	-ее веретено . . . . . 44.14
крюк с резьбой . . . . . 124.12	- , петлеподобный . . . . . 367.17		-ис поперечные склады . . . . . 162.6
- , проволочный . . . . . 172.20	- , проволочный . . . . . 210.10		лежащий в неподвижных подвижных подшпинниках . . . . . 50.5
крючок (с т. пластина или костыль) . . . . . 186.5, 194.3, 274.я, 326.10, 339.13	крючки, продетые сквозь ушки . . . . . 187.20		-ий в стойках . . . . . 59.10
- для верхнего (нижнего) зева . . . . . 187.8.9	- , расположенные продольными (поперечными) рядами . . . . . 214.17.18		-ая катушка . . . . . 30.8
- в верхнем (нижнем) зеве . . . . . 228.3.4	- , свободнопадающие . . . . . 369.4		лезвие ножа 327.5, 334.7
- Жаккардовой машины для открытого зева . . . . . 227.7	крючководн-ый нож . . . . . 191.7		лепка для смазочного масла . . . . . 375.1
- о трех загибах . . . . . 227.12	-ая шпрынга . . . . . 239.5		лен, чесаный . . . . . 12.19
- иглы . . . . . 259.18	крючкообразн-ый палец . . . . . 368.13		лента с т. прядь или полоска или тесьма . . . . . 426.9
- останова . . . . . 94.20	-ая ворсовая петля . . . . . 167.11		- с гладкой каймой . . . . . 424.6
- останова, защелкнутый . . . . . 95.13	-ая игла . . . . . 259.12		- дифференциального натяжения . . . . . 125.12
- с прорезом . . . . . 275.1	крючечн-ый стержень . . . . . 368.12		- с елочным рисунком . . . . . 426.15
- с пружинящим колесом . . . . . 215.6	-ый ткацкий станок для выработкии плюшевидных тканей . . . . . 333.13		- с закрученной выпускной петлей . . . . . 425.23
- рамников . . . . . 211.12	-ая игла . . . . . 351.10		- с конусной обочлочной . . . . . 424.5
- с ручной . . . . . 277.23	-ая планка . . . . . 334.8		- с муаровой отделкой . . . . . 427.19
- для узорных нитей . . . . . 350.19	-ая рамка с двойным сверлением . . . . . 231.1		- основы . . . . . 63.9
- челнокодержателя . . . . . 346.14	-ая рейка . . . . . 351.9		
- , бердочный . . . . . 106.9	кубическое с т. клетчатое или шашечное или панамы или рогожное . . . . . 147.6		
- , вспомогательный . . . . . 188.15	- переплетение . . . . . 12.20		
- , главный . . . . . 229.9	кудель . . . . . 13.10		
- , горизонтальный . . . . . 232.9	- , джутовая . . . . . 407.22		
- , двойной 193.10, 230.16, 439.6	кудельный ковер . . . . . 170.18		
- , двухзахватный . . . . . 196.6	кудрявая пряжа . . . . . 416.2		
- , двухсторонний . . . . . 193.10	кукурузовая солома . . . . . 370.10		
- , деревянный . . . . . 210.8	кулачок . . . . . 288.3, 370.10		
- , длинный . . . . . 207.14	- , боевой . . . . . 254.10		
- , длинный (короткий) . . . . . 227.9.10	- , под'емный . . . . . 196.13		
- , дугообразный . . . . . 191.8	кулачн-ый барабанчик . . . . . 188.7, 80.17		
- , задерживающий . . . . . 237.21	-ая муфта . . . . . 51.15, 333.21		
- , затяжной . . . . . 242.4	-ая цепь . . . . . 274.1		
- , запасный (добавочный) . . . . . 214.23	-ая шайба . . . . . 74.23, 96.12, 117.6, 228.9, 275.9		
- , захватный 205.14, 359.10			
- , качающийся . . . . . 177.1, 232.8			
- , отвесно-стоящий . . . . . 211.7			
- , оттяжной - для прутнов . . . . . 328.4			

Л

Лакасс, деление -а . . . . . 216.12	лапашафты . . . . . 422.11	лапшечная рамка . . . . . 43.15	-ее веретено . . . . . 44.14
- , машина -а . . . . . 215.11	лаппегин, ровный . . . . . 164.17	-ис поперечные склады . . . . . 162.6	лежащий в неподвижных подвижных подшпинниках . . . . . 50.5
лама . . . . . 14.5	- , фигурный . . . . . 164.18	лепка для смазочного масла . . . . . 375.1	лен, чесаный . . . . . 12.19
- , двусторонняя полушерстяная ткань . . . . . 400.5	лаплетинов-ый батан . . . . . 349.15	лента с т. прядь или полоска или тесьма . . . . . 426.9	- с гладкой каймой . . . . . 424.6
- викунья . . . . . 15.24	-ый батан с порознь передвигаемыми иглами . . . . . 350.12	- дифференциального натяжения . . . . . 125.12	- с елочным рисунком . . . . . 426.15
- -фланель . . . . . 397.19	-ый станок . . . . . 349.3	- с закрученной выпускной петлей . . . . . 425.23	- с конусной обочлочной . . . . . 424.5
лампа, станковая . . . . . 356.12	-ый станок Гейрингера . . . . . 351.3	- с муаровой отделкой . . . . . 427.19	- основы . . . . . 63.9
лампасная ткань . . . . . 402.27, 423.3	-ая с т. гарнитурная или оплеточная или перекрещивающаяся . . . . . 349.6		
ламповый фитиль . . . . . 156.12	-ая вышивка . . . . . 350.16		
ландшафты . . . . . 422.11	-ая нить . . . . . 350.16		
лаппегин, ровный . . . . . 164.17	-ая нить, попеременно образуемая переплетением с смежной группой . . . . . 165.8		
- , фигурный . . . . . 164.18	-ая нить, расположенная попеременно справа и слева от основной нити . . . . . 164.9		
лаплетинов-ый батан . . . . . 349.15	-ая основа . . . . . 163.9		
-ый батан с порознь передвигаемыми иглами . . . . . 350.12	-ая основная нить . . . . . 349.14		
-ый станок . . . . . 349.3	ластик . . . . . 415.24		
-ый станок Гейрингера . . . . . 351.3	латунный мальон . . . . . 219.3		
-ая с т. гарнитурная или оплеточная или перекрещивающаяся . . . . . 349.6			
-ая вышивка . . . . . 350.16			
-ая нить . . . . . 350.16			
-ая нить, попеременно образуемая переплетением с смежной группой . . . . . 165.8			
-ая нить, расположенная попеременно справа и слева от основной нити . . . . . 164.9			
-ая основа . . . . . 163.9			
-ая основная нить . . . . . 349.14			
ластик . . . . . 415.24			
латунный мальон . . . . . 219.3			

лента для помочей 415.23, 426.21	лента, штрипочная 427.5	лица для оплеточной нити, Жаккардовая . . . 362.1	лупа с указателем 438.16
- с проволочной прокладкой . . . 425.17	ленто-ткацкой станок . . . . . 346.12	- с петлицей . . . 223.13	- , двойная о двух чечевицах . . . 438.11
- с прорезом, стальная . . . 369.12	ленточно-ткацкая станок с висячим батаном . . . 355.12	- из стальной проволочки . . . . . 218.11	- , контрольная счетная . . . . . 438.14
- прочесного шелка . . . . . 425.3	- станок для двойных плюшевых (бархатных) лент . . . . . 359.7	- , аркатная . . . 208.6.18	- , складная . . . . . 438.10
- с пустой гаймой для связки сигар . . . . . 427.10	- станок для приводных ремней . . . 360.12	- , нечетная - Жаккардовой машины . . . . . 234.7	- , универсальная счетная . . . . . 438.13
- со сложенной и клееной каймой . . . . . 424.18	- станок для тесьмы к резиновым чулкам . . . 359.14	- , нитяная - с металлическим мальоном . . . 218.10	лучевое шашечное переплетение 147.7
- со станка . . . . . 427.15	- станок с двойным ударом . . . 360.10	- , четная - Жаккардовой машины . . . . . 234.6	льноткацкая . . . . . 5.12
- с уточными петлями . . . . . 425.21	- станок с зажимной иглой . . . . . 360.11	лицев-ой с. т. верхний . . . . .	льноткацкий станок, ручной . . . 297.11, 323.6
- с фасонным утком (основой) . . . 426.10.11	- станок для упругих тканей . . . 359.15	-ой и изнаночный товар сработаны каждый в один челнок . . . 169.12	льно-ткацкое производство . . . . . 2.11
- с фестонами . . . 425.18	- шелноткацкий станок . . . . . 359.1	-ой слой товара . . . 157.4	льнян-ой батист (тонкий) . . . . . 395.28
- , ажурная . . . . . 426.5	- тормаз (висячий) . . . . . 123.18.20	-ой товар . . . . . 157.4, 169.4	-ой дамаск . . . . . 396.11
- , аппретированная . . . . . 427.16	- ящик . . . . . 301.12	-ой уток . . . . . 155.3	-ой полудамаск . . . 396.12
- , атласная . . . . . 425.7	ленточная ткань . . . 424.1	-ая петля . . . . . 166.7	-ой плюш . . . . . 406.8
- , бархатная . . . . . 425.10	ленточное производство . . . . . 3.2	-ая поверхность из пучков волос . . . . . 417.20	-ой тик для полотенца . . . . . 396.9
- , батистовая . . . . . 424.24	- ткачество . . . . . 56.2	-ая сторона, гладкая . . . . . 417.5	-ая вуаль . . . . . 396.1
- , бахромная . . . . . 425.24	лестнич-ый полковик . . . . . 433.16	-ая сторона ткани, повороченная вниз . . . . . 345.1	-ая крученая нить 175.3
- , бесконечная картная . . . . . 229.19	-ая дорожка . . . . . 407.13	-ая ткань . . . . . 157.2	-ая пряжа . . . . . 33.14
- , бисерная . . . . . 425.14	- летать по дугообразной кривой (челнок) . . . 247.5	- товара . . . . . 430.3	-ая пряжа люстровая . . . . . 13.3
- , бордюрная бархатная - ручной резки . . . 425.11	летный товар . . . . . 431.18	- , гладкое . . . . . 417.5	-ая пряжа, мерсеризованная . . . 13.2
- , бумажная . . . . . 189.18	либери, сатин - . . . 402.8	лишний ворс . . . . . 405.11	-ая ткань 430.8
- , волосная . . . . . 427.2	ливрейный галун 428.19	лобов-ой брус . . . . . 356.3	-ая ткань миткалевого переплетения . . . 395.7
- , газовая . . . . . 426.6	линейка (с. т. планка или рейка) 354.10, 383.18	-ая сторона мотальной машины . . . . . 27.7	-ая ткань, брезентовая . . . . . 395.22
- , гарнитурная см. гарнитурная лента	- , железная . . . . . 224.5	лоден . . . . . 397.10	-ая ткань, узорчатая . . . . . 396.10
- , голландская . . . 424.21	- , начальная . . . . . 333.9	ложиться на (под) прутки (кольшовые нити) . . . 177.5.6	-ая чортова кожа 395.18
- , двойная плюшевая . . . . . 359.7	- , контактная . . . 320.2, 321.6	ложное бердо . . . . . 349.16	-ое масло . . . . . 179.17
- , двухуточная . . . 426.13	- , крючковая . . . . . 334.8	- саржевое переплетение . . . 149.13	-ое полотно . . . . . 395.9.13
- , каракулевая . . . 425.12	- , натянная . . . . . 354.4	ложно-неравномерный пробор . . . 105.8	-ое семя . . . . . 67.20
- , китайская . . . . . 425.8	- , скользящая . . . 326.12	ломан-ый пробор . . . 104.18	люлька (с. т. рама или рама) . . . . . 210.17, 274.6
- , кожаная тормазная . . . . . 72.15	линейный контур линии поверхности берда . . . . . 283.8	-ый репс . . . . . 146.12	- , приземная . . . 186.14
- , конфекционная . . 427.22	- , вершинная . . . 104.7	-ый шатун . . . . . 293.7	люстраль, бумажный . . . . . 392.21
- , кружевная . . . . . 426.3	- , винтовая . . . . . 46.19	-ое саржевое переплетение . . . 149.8	люстринов-ая пряжа . . . . . 14.25
- , лубочная . . . . . 425.16	- , волнообразная . . 336.4	ломкая пряжа . . . . . 9.22	-ое переплетение . . 169.17
- , многоуточная . . . 426.14	- , змеевидная . . . . 286.2	лопасть батана . . . . . 293.4	люстрированный шелк . . . . . 17.3
- , модная шелковая . . . . . 427.7	- , основная . . . . . 379.10	- приземной рамки . . . . . 235.12	люстровая льняная пряжа . . . 13.3
- , набивная . . . . . 427.20	- , разделяющая - между обеими тканями . . . . . 361.4	- , батанная 134.10, 288.18, 289.19	
- , натянная . . . . . 384.5	- , уточная . . . . . 379.11		
- , нитяная . . . . . 424.20	- , линон . . . . . 393.25, 396.2		
- , одноуточная . . . . 426.12	- - батист . . . . . 393.28		
- , орденная . . . . . 427.6	лионская пряжа . . . 19.24		
- , перкалевая . . . . . 424.23	липная кольшка . . 174.16		
- , подвязочная 426.19.20	лист, железный - , сглаживающий складки . . . . . 442.2		
- , полотняная . . . . 424.19	- , картонный 383.16, 390.3		
- , поясная . . . . . 427.1	- , медный . . . . . 70.6		
- , продевная . . . . . 427.9	- , листовый узор . . . 377.4		
- , пружинная . . . . . 270.15	листовый металл . . 175.16		
- , прямая . . . . . 424.4	-ый цинк . . . . . 175.16		
- , разрезная . . . . . 424.17	-ая медь, луженая . . 73.17		
- , расписанная . . . . 427.21	-ая сталь . . . . . 115.12		
- , резиновая . . . . . 425.15	-ое железо . . . . . 287.2		
- , саржевая . . . . . 424.25	литая сталь . . . . . 190.2		
- , сновальная . . . . . 60.14	лица (с. т. кольшка или галь) . . . 218.9, 368.18		
- , стальная 124.20, 371.2	- для дамаска . . . . . 232.12		
- , тафтяная . . . . . 425.4.5.6			
- , тканая . . . . . 424.3			
- , тормозная . . . . . 125.7			
- , трубочатая . . . . . 426.17			
- , файсовая . . . . . 425.9			
- , хлопчатобумажная . . . . . 424.23			
- , шелловая . . . . . 425.2			
- , шенильная . . . . . 425.13			
- , шерстяная . . . . . 425.1			
- , шляпная . . . . . 427.3			
		луизин . . . . . 401.7	магнитный ящик, электропроводный . . . . . 387.8
		лунка . . . . . 58.4	
		лупа . . . . . 438.9	

## M

магазин с. т. приемник

- для шпуль 261.17, 264.2  
- для челноков . . . 269.3  
- , зарядный . . . . . 261.3  
- , револьверный зарядный . . . . . 261.1  
- , стоячий . . . . . 269.15  
- , челночный . . . . . 270.8  
магний . . . . . 437.24  
- , кремнекислый . . . 68.18  
- , сернокислый . . . 68.15  
- , хлористый . . . . . 68.18

мадаполам . . . . .	393.16	материалы, ткацкие	8.6	машина для крестовой мотки с		мебельная обивка	404.21
мадрас . . . . .	393.1	—, шлихтовальные	66.17	изогнутыми дисками для нитеводов . . . . .	32.11	—ая саржа . . . . .	418.8
мази . . . . .	67.5	материя с т. товар или ткань . . . . .		— для крестовой мотки с вращающимися нитеводом . . . . .	34.19	медвежий плюш, белый . . . . .	406.20
мако, пряжа . . . . .	12.4	— для дамского платья . . . . .	432.15	— для крестовой мотки с Шенгерра . . . . .	33.8	медно . . . . .	10.9
максимальная скорость ткацкого станка 85.7, 306.18		— для занавесок . . . . .	418.17	— для крестовой мотки с прорезным барабаном . . . . .	31.11	медленно натягиваться (нити) . . . . .	59.12
— скорость челнока . . . . .	247.14	— с лежачей волосняной крышкой . . . . .	417.8	— для нижнего зева . . . . .	228.8	медный купорос . . . . .	68.2
малый барабан . . . . .	74.7	— для пальто . . . . .	417.2	— для перематывания основы . . . . .	63.7	— лист . . . . .	70.6
—ый крест (нитей) . . . . .	47.4	— с петливой поверхностью . . . . .	417.21	— для переплетения . . . . .	232.7	меднокисло-аммиачный шелк . . . . .	17.18
—ый роомах рычага . . . . .	134.2	— для покрывал . . . . .	419.16	— для плетения . . . . .	178.1	медь, луженая листовая . . . . .	73.17
—ах клетка . . . . .	379.6	— с хлопьевидной поверхностью . . . . .	417.22	— для пробирки . . . . .	389.11	междузубный соседний промежуток . . . . .	109.7
—ая клеточка . . . . .	365.23	— с шерстяными узелками . . . . .	417.16	— для пробирки Берда . . . . .	108.4, 109.12	мел . . . . .	437.27
—ая призма . . . . .	233.10	—, брючная . . . . .	432.18	— для пробирки Берда . . . . .	109.14	меланж . . . . .	10.3
—ые рисунки . . . . .	3.18	—, двухсторонняя . . . . .	430.5	— для резки карт с рычажными ножницами . . . . .	383.16	меланжевая пряжа . . . . .	10.3
мадьон (с т. глазок или петля) . . . . .	177.2, 218.13	—, жилетная . . . . .	432.19	— для резки карт с зубчиками . . . . .	375.14	мелкое деление . . . . .	216.11
— об одном (х) отверстии (х) . . . . .	218.14, 16	—, зимняя одежда . . . . .	417.1	— для резки шенили . . . . .	343.5	мельничная ткань . . . . .	401.24
—, лагунный . . . . .	219.3	—, мебельная материя . . . . .		— для сводки карт . . . . .	389.3	мельчайшее деление . . . . .	216.13
—, металлический . . . . .	176.1, 218.10	—, мехообразная . . . . .	417.7	— для стаскивания гильзы . . . . .	372.4	менять зев . . . . .	142.13
—, проволочный . . . . .	218.17	—, резиновая . . . . .	431.13	— для шалей . . . . .	235.17	— направление своего движения (батан) . . . . .	268.27
—, стальной . . . . .	219.2	—, юбочная . . . . .	432.17	— для шитых гарнитурных лент . . . . .	342.1	— плотность раскладки бердочных зубьев . . . . .	287.21
—, стеклянный . . . . .	219.1	матич, фон — . . . . .	413.20	—, Жаккардовая см. Жаккардовая машина . . . . .		— протупание . . . . .	183.5
мальчик . . . . .	205.16, 211.26	маточное колесо (с т. шпильное или фонарное колесо или фонарь) . . . . .	38.9	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		меняться от нити до нити (перекрест нитей) . . . . .	153.18
— при сновальной мандарин . . . . .	417.4	матрасный товар . . . . .	433.6	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		меняющееся натяжение нитей . . . . .	49.9
манометр . . . . .	69.16	матрица (с т. пробивная доска) . . . . .	385.1	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		мера основы на оборот мерного колеса . . . . .	49.1
манчестер . . . . .	395.1	маховик . . . . .	254.12, 302.4	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—, английская . . . . .	52.3
—, переплетение для —а . . . . .	167.5	маховичек (винта) . . . . .	55.4.17	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—, товарная . . . . .	441.10
—, полосатый . . . . .	395.2	— с внутренней резкой . . . . .	60.11	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		мерильная см. мерительная	
—, рубчатый . . . . .	403.16	— для передвижения барабана . . . . .	59.4	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		мерильщик товара . . . . .	6.3
—, саржевый . . . . .	395.5	— шпинделя . . . . .	55.17	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		мерильщица товара . . . . .	6.4
—, узорчатый . . . . .	403.18	—, ручной . . . . .	192.16	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		— . . . . .	6.4
манчестерская Жаккардовая машина . . . . .	368.20	машина с т. приспособление или прибор или аппарат или механизм или устройство . . . . .		—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		меринсовая шерсть . . . . .	14.28
марабу, шелк . . . . .	16.13	— Вердоля . . . . .	229.1	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		мерительная машина . . . . .	442.1.4
маркировочный рычаг для отметки (частей) кусков . . . . .	74.22, 75.3	— Гюнтера для выработки дамаска . . . . .	232.5	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		мерительная машина для тканей . . . . .	442.5
—ое приспособление (с т. отметочное приспособление) . . . . .	74.19	— Девата . . . . .	234.14	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		— складальный прибор . . . . .	441.15
маркировщик . . . . .	6.17	— Зейделя для дамаска . . . . .	233.1	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		— складальная машина для тканей . . . . .	442.6
марцолано . . . . .	416.4	— Кромптона с картонной картой . . . . .	192.1	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		мерный барабан . . . . .	48.11, 63.3
масса . . . . .	123.14	— Лакасса . . . . .	215.11	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—ый вал . . . . .	54.7
—, клейкая . . . . .	71.18	— Чернера для дамаска . . . . .	232.13	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—ый валик . . . . .	82.9
массивный флянец навоя . . . . .	78.7	— для априретирования нитяных колец . . . . .	180.1	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—ый диск с зарубкой . . . . .	48.7
масленка с ручным нажимом . . . . .	375.14	— с бесконечным полотном . . . . .	209.16	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—ый каток . . . . .	58.15
—, игольчатая . . . . .	375.5	— для вития проволочных колец . . . . .	180.11	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—ый передаточный валик . . . . .	74.2
—, ручная . . . . .	375.2.3	— для верхнего зева . . . . .	228.7	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—ое колесо с зарубкой . . . . .	48.7
масло . . . . .	437.19	— для вставки шпуль . . . . .	372.2	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—ое приспособление Гитчона . . . . .	51.17
—, касторовое . . . . .	67.12	— для выталкивания шпуль из салазок и для вставки полных шпуль . . . . .	108.5	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		мерсеризованная пряжа . . . . .	12.13
—, кокосовое . . . . .	67.11	— с качающимся шилом для пробирки берда . . . . .	108.5	—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		— льняная пряжа . . . . .	13.2
—, оливковое . . . . .	67.13			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		— ткань . . . . .	431.5
—, пальмовое . . . . .	67.10			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		мертвый ход собачки . . . . .	127.3
—, парафиновое . . . . .	67.14			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—ая точка . . . . .	255.13, 306.2
—, смазочное . . . . .	374.19			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—ая точка, задняя . . . . .	268.26
мастер по починке ткани . . . . .	6.2			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		—ая точка, передняя . . . . .	268.25
—, сновальный . . . . .	40.10			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		место вышивки . . . . .	344.18
—, ткацкий . . . . .	5.5			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		— карты . . . . .	382.14, 393.4
мастерская, картопробивная . . . . .	384.7			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .		— переплета . . . . .	150.16
мат (с т. половик или дыновка) . . . . .	416.10			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .			
—, соломенный . . . . .	416.3			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .			
материал, жесткий ткацкий . . . . .	236.15			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .			
—, основной . . . . .	8.15			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .			
—, смазочный . . . . .	374.18			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .			
—, уточный . . . . .	9.1, 236.14			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .			
материалы, печатные . . . . .	447.7			—, мерительная см. мерительная машина . . . . .			

место переплетения . . . . .	144.4	механизм, защелкивающий . . . . .	314.3	мишурный бордю	428.9	мотальн-ая машина для основы	26.18
- разрыва нити . . . . .	435.25	- , игольный . . . . .	359.9	многократное переплетение . . . . .	200.12	-ая машина для основы с горизонтальными веретенами . . . . .	30.1
- расположения ремиз на ткацком станке . . . . .	181.6	- , кривошипный . . . . .	203.8	многополосная саржа . . . . .	149.1	-ая машина для основы с отвесными веретенами . . . . .	36.1.2
- скрещения атласного переплетения . . . . .	150.18	- , одинарный пружинный . . . . .	204.5	многорядное равномерно набранное бердо . . . . .	284.22	-ая машина для основы . . . . .	27.1.2
- смены . . . . .	270.16	- , останочный . . . . .	253.17	многослойный холст . . . . .	414.2	-ая двусторонняя машина для основы . . . . .	26.19
- схода шнура . . . . .	204.9	- , Нойльса . . . . .	277.18	-ая ткань . . . . .	158.12	-ая двусторонняя машина для основы на катушках . . . . .	30.2, 31.1
- утолщения нити . . . . .	28.3	- , передний . . . . .	231.3.4	многоуточная лента . . . . .	426.14	-ая двусторонняя машина для основы с одним рядом вращающихся катушки барабанов . . . . .	27.3
металлы, листовые . . . . .	175.15	- , питательный . . . . .	126.12	многоцветный дамаск . . . . .	154.3	-ая односторонняя машина для основы . . . . .	26.18
металлизированная нить . . . . .	20.17	- , подающий . . . . .	127.9	-ый Жаккардовый узор . . . . .	377.18	-ая машина с отвесными веретенами, приводимыми во вращение шнурами . . . . .	37.18
металлический шарик . . . . .	19.16	- , приводный . . . . .	134.12	-ая пряжа . . . . .	10.2	-ая машина для трубочных початков . . . . .	87.3
-ая нить . . . . .	20.9	- , пробивной . . . . .	385.21	многожелочный батан для ленточных станков	358.9	-ая машина, вороночная см. вороночная мотальная машина	
-ая пряжа, легкая (тяжелая) . . . . .	20.6.7	- , прокидной . . . . .	248.1	-станок . . . . .	303.14.17.18	-ая машина, початочная см. початочно-мотальная машина	
метка . . . . .	75.2, 77.11	- , проступной . . . . .	199.14, 203.1	многорульная лента . . . . .	426.14	-ая машина, точная см. точная мотальная машина	
метр, квадратный метрический счетчик . . . . .	442.10	- , пруточный . . . . .	359.9	могаироваая ткань	398.25	-ая планка, упругая . . . . .	29.8
мех . . . . .	14.8	- , распределительный передаточный	58.14, 59.7	модель ткацкого станка . . . . .	304.8	мотальная . . . . .	22.6
- , искусственный мехов-ой ковер . . . . .	419.25	- , рычажный	196.5, 333.11	модная шелковая лента . . . . .	427.7	мотальщик ручную . . . . .	25.1
-ое покрывало . . . . .	419.23	- , управляющий боем (кидною)	254.7, 314.2.3	мокет, бумажный . . . . .	405.7	- основы . . . . .	25.3
мехообразная материя . . . . .	417.7	- , счетный . . . . .	48.12	- , двойной . . . . .	405.14	- уточной пряжи мотальщица ручную . . . . .	25.2
механизм с. т. машина или прибор или приспособление или аппарат или устройство . . . . .		- , храповой	134.11, 135.14	- , завитой . . . . .	405.9	- основы . . . . .	25.4
- для боя при помощи кривошипа . . . . .	255.1	- , шаблонный		- , мебельный . . . . .	405.4	- уточной пряжи мотание вручную . . . . .	24.12
- для бросания . . . . .	247.24	- , образующий начиник . . . . .	92.17	- , набивной . . . . .	405.6	- в клубки и перематывание основы . . . . .	63.4
- для верхнего боя . . . . .	249.1.2.7	механический ткацкий станок . . . . .	301.6	- , настоящий . . . . .	405.5	мотать (с. т. перематывать или перегонять) . . . . .	22.7, 84.14
- движения волося . . . . .	324.13	- ткацкий станок Кросслея . . . . .	338.18	- , трехуточный . . . . .	405.8	- на веретено (гильзы) . . . . .	85.10.11
- движения игол . . . . .	328.1	- ткацкий станок Зейдлица . . . . .	337.8	- Фризе . . . . .	405.9	- вручную . . . . .	24.20
- движения прутков . . . . .	326.6	- ткацкий станок для вязаных ковров . . . . .	337.6	мокетовый станок мокр-ый способ	85.3	- с катушек для крестовой мотки . . . . .	89.20
- для движения вышивных челноков . . . . .	348.14	мечевидное зубило	373.8	-ая выпрядка . . . . .	13.1	- механическим способом . . . . .	26.1
- движения челнока . . . . .	357.10	мешалка . . . . .	69.3	молескин, полшерстяной . . . . .	400.3	мотальным способом (ручное)	26.7, 86.6
- для натяжных роликов . . . . .	359.4	мешан-ый войлок . . . . .	414.6	молитвенный ковер	410.8	мотальня . . . . .	22.6
- для нижнего боя . . . . .	251.1, 254.11	-ая пряжа . . . . .	13.13, 15.20	молоток . . . . .	373.11	мотальщик ручную . . . . .	25.1
- для откидного берда . . . . .	315.15	мешок . . . . .	395.24	- , колотильный . . . . .	385.4	- основы . . . . .	25.3
- для подачи . . . . .	113.8	- , верблюжий . . . . .	410.9	молоточек . . . . .	82.5	- уточной пряжи мотальщица ручную . . . . .	25.2
- подачи основы и ткани . . . . .	130.2	мешочная ткань для сахара . . . . .	396.23	- прибора при обрыве утка . . . . .	268.3	- основы . . . . .	25.4
- под'ема шпуль . . . . .	97.11	- ткань без шва . . . . .	156.13	- останочного прибора при обрыве утка . . . . .	318.5	- уточной пряжи мотание вручную . . . . .	24.12
- для пневматического боя . . . . .	256.10	- ткань, брезентовая . . . . .	396.24	- рычага уточной вилки . . . . .	322.17	- в клубки и перематывание основы . . . . .	63.4
- для прорезания каймы . . . . .	363.5	- ткань, джутовая . . . . .	396.20.22	- , сменный . . . . .	261.15	мотать (с. т. перематывать или перегонять) . . . . .	22.7, 84.14
- для пружинного боя . . . . .	255.14.15, 271.22	мешочная ткань для сахара . . . . .	396.23	мольтон . . . . .	398.3	- на веретено (гильзы) . . . . .	85.10.11
- для смены утка сменных челночных коробок . . . . .	271.22	микрометрический винт . . . . .	28.12	- , бумажный . . . . .	394.16	- вручную . . . . .	24.20
- собачки . . . . .	253.12	-ие весы для пряжи . . . . .	88.20	момент вращения электромотора, высокий начальный . . . . .	309.22	- с катушек для крестовой мотки . . . . .	89.20
- для удара горкою . . . . .	252.7	микроскоп . . . . .	438.17	монограммная проборка . . . . .	222.13	- механическим способом . . . . .	26.1
- хода проволоки . . . . .	324.12	микроскопическое исследование . . . . .	436.16	монтаньяк . . . . .	417.19	мотальным способом (ручное)	26.7, 86.6
- эксцентриков . . . . .	189.8	миллиметр . . . . .	327.12	Моррисон, уточная мотальная машина для початков крестовой мотки -а . . . . .	91.2	мотальня . . . . .	22.6
- , боевой - от кривошипа с скаточком . . . . .	251.11	миль-пуан . . . . .	402.25	миньярдиз . . . . .	330.10	мотальщик ручную . . . . .	25.1
- , двойной пружинный передаточный . . . . .	204.10	миткаль . . . . .	157.11, 392.14.15	миткалев-ый проступной механизм . . . . .	199.14	- основы . . . . .	25.3
		-ый эксцентрик для равномерного движения . . . . .	200.8.10	-ый эксцентрик для равномерного движения . . . . .	200.8.10	- уточной пряжи мотальщица ручную . . . . .	25.2
		-ый эксцентрик, закрытый . . . . .	202.5	-ый эксцентрик для равномерного движения . . . . .	200.8.10	- основы . . . . .	25.4
		-ый эксцентрик, прямооный . . . . .	200.11	-ый эксцентрик для равномерного движения . . . . .	200.8.10	- уточной пряжи мотание вручную . . . . .	24.12
		-ое переплетение . . . . .	145.18	-ое переплетение . . . . .	145.18	- в клубки и перематывание основы . . . . .	63.4
		-ое переплетение кромки . . . . .	147.10	кромки . . . . .	147.10	мотать (с. т. перематывать или перегонять) . . . . .	22.7, 84.14
						- на веретено (гильзы) . . . . .	85.10.11
						- вручную . . . . .	24.20
						- с катушек для крестовой мотки . . . . .	89.20
						- механическим способом . . . . .	26.1
						мотальным способом (ручное)	26.7, 86.6

мотать с мотка 25.5, 85.26	муаров-ая отделка 427.19	набирать колышки	навивать плотно
— с мотовила . . . 33.5	—ое подкладочное	на ремизы . . . 173.5	основу . . . . . 57.5
— основу в клубок . . . 63.6	полотно, краше-	— крест в две нити	— параллельно ни-
— плотно . . . . . 85.24	ное . . . . . 395.21	(парными нитя-	ти . . . . . 81.8
— с початка . . . . . 25.6	муара . . . . . 398.23	ми) . . . . . 138.12	— товар . . . . . 298.16
— пряжу в початки . . . 85.18	мужской костюм-	— нити в группы . . . 182.14	навивка . . . . . 22.18
— слабо . . . . . 85.25	ный товар . . . . . 432.16	— основу нормаль-	навой 73.3.11, 75.18, 77.17,
— сухим способом . . . 85.2	мука . . . . . 437.9	ной длины . . . . . 42.5	80.4, 366.10
— туго . . . . . 85.24	—, картофельная . . . 66.20	— основу плотно . . . 107.11	— ворсовой основы 329.11
— уток . . . . . 84.15	—, пшеничная . . . . . 66.21	— с промежутками . . . 83.3	— для гарнитурной
— на уточные па-	—, ржаная . . . . . 66.22	простой крест в	основы . . . . . 128.18
троны . . . . . 85.14	мулина, пряжа . . . . . 15.5	одну нить . . . . . 138.10	— грунтовой осно-
— с шпули . . . . . 85.27	мунго, пряжа . . . . . 14.18	набойка фрикцион-	вы . . . . . 333.6
мотка с т. перегон	муслин . . . . . 393.24	ного диска . . . . . 51.14	— с железными ши-
— вручную . . . . . 86.5	— саржевого пере-	набор (с т. ком-	пами . . . . . 115.4
— початков . . . . . 85.17	шлетения, шер-	плект или рас-	— с канатным тор-
— утка . . . . . 84.22	стяной . . . . . 399.7	пределение) . . . . . 220.7	мазом . . . . . 121.13, 122.10
— шпули . . . . . 23.13	—, полушерстяной 398.20	— берда . . . . . 286.7	— с конусом . . . . . 40.21
—, бочкообразная . . . 23.14	—, шерстяной . . . . . 398.19	— инструмента . . . . . 373.4	— из листовой ста-
—, винтообразная . . . 23.20	муфта нитевода . . . 35.10	— карт . . . . . 206.15	ли . . . . . 115.12
—, вышуклая . . . . . 23.14	— приводного ва-	— нитей накрест . . . . . 42.9	— для основы . . . . . 114.17
—, жесткая . . . . . 85.22	ла . . . . . 54.4	— основы . . . . . 7.18, 40.18	— пряжи . . . . . 63.19
—, коническая . . . . . 24.1	— с резьбой . . . . . 277.15	— ремиза . . . . . 173.13	— с резиновыми
—, крестовая 11.2, 87.12	—, дисковая 51.12, 94.9	— ремиза, кре-	нитями . . . . . 360.1
—, механическая . . . . . 26.2	—, зажимная . . . . . 313.7	Фельдский . . . . . 173.14	— с сквозной осью 125.6
—, мягкая . . . . . 85.23	—, конусовая . . . . . 311.4	— ремизок . . . . . 181.8	— с торцевыми ди-
—, пузатая . . . . . 23.14	—, кулачная 80.17, 333.21	— эксцентриков . . . . . 198.21	сками . . . . . 78.3
—, разомкнутая	—, самодействую-	—, веерный двойной 285.5	— шелкоткацкого
крестовая . . . . . 23.3	щая центробеж-	—, плотный . . . . . 107.10	станка . . . . . 324.3
—, редкая кресто-	ная . . . . . 311.9	—, узорный . . . . . 386.6	— для шенильной
вая . . . . . 23.3	—, скользящая . . . . . 310.20	—, узорчатый . . . . . 285.6	грунтовой тка-
—, слабая . . . . . 23.9	—, тормозная . . . . . 123.17	наборный круг . . . . . 202.10	ни . . . . . 343.6
—, тугая . . . . . 85.22	—, фрикционная . . . . . 34.4	—ая простужная	—, вспомогатель-
—, цилиндрическая	—, центробежная 311.5.10	цепь . . . . . 201.13	ный 40.20, 47.20, 117.15,
мотовило (с т. ба-	—, шипообразная . . . . . 51.15	наборщик основы . . . . . 40.4	128.14
ранчик) 25.19, 26.8, 46.5	мушка . . . . . 418.19	наборщица основы . . . . . 40.5	—, главный . . . . . 116.4
— с автоматиче-	—, выступающая . . . . . 152.15	набранный из сег-	—, деревянный . . . . . 77.20,
ским переме-	—, жидкое . . . . . 68.10	ментов . . . . . 202.15	114.19
щением нитевод-	—, мысок, закален-	—ая плотно ремиз-	—, железный . . . . . 115.10
а и початков . . . . . 440.6	ный — челнока . . . . . 244.16	ка . . . . . 173.16	— заторможенный 120.3
— для пряжи . . . . . 440.3.5	—, одноконный . . . . . 241.17	набросок узора . . . . . 376.11	—, накатанный . . . . . 77.6
— с ролличной во-	—, прямой . . . . . 244.20	наброшенный пояс . . . . . 419.20	—, намотанный . . . . . 121.5
рочной . . . . . 440.7	—, тупой . . . . . 244.19	наварок, кольце-	—, полный . . . . . 77.8
—, барабанное . . . . . 440.7	—, челночный . . . . . 244.15	вой . . . . . 89.17	—, полый . . . . . 115.8
—, крестовое . . . . . 29.3	мытье . . . . . 437.3	наваживание ар-	—, пустой . . . . . 77.4
—, падающее . . . . . 25.20	мышьяковой соль . . . . . 67.27	катных шнуров . . . . . 220.6	— промежуточ-
—, расположенное	мэрино . . . . . 399.10	наवेशивать картон . . . . . 390.7	ный . . . . . 83.17
вверху . . . . . 30.2	моль . . . . . 12.11	— ремизки . . . . . 106.10	—, расположенный
—, растяжное . . . . . 29.6	мюльманская основа . . . . . 22.1	навивание с т. на-	вверху (внизу) 116.7.10
—, сгонное . . . . . 34.15	— пряжа . . . . . 12.11	матывание . . . . .	—, склеенный . . . . . 115.5
—, складное . . . . . 28.16	мягкий шпикт . . . . . 64.25	— на навой размо-	—, соснованный . . . . . 48.16,
—, сновальное . . . . . 56.9	мягкость . . . . . 67.4	таных пряжей . . . . . 170.17	77.6
—, счетное . . . . . 440.4	мягильные сред-	— нити вращением	—, стальной труб-
—, упругое . . . . . 29.7	ства . . . . . 68.8	веретена . . . . . 87.28	чатый . . . . . 78.2
—, швейцарское . . . . . 29.9	мягильщик . . . . . 101.16	— основы . . . . . 76.14	—, ткацкий . . . . . 76.18, 114.18
—, шестигранное . . . . . 29.15	мяздровый клей . . . . . 67.1	— товара, положи-	—, холостой . . . . . 121.4
мотовильные весы 439.14		тельно действу-	—, четырехгран-
моток . . . . . 52.4		ющее . . . . . 132.3	ный — с закруг-
—, пряжи . . . . . 10.21, 64.1		навивальный ста-	ленными края-
—, перевязанный . . . . . 10.24		нок . . . . . 80.6	ми . . . . . 117.8
—, перепутанный . . . . . 25.15		—ая колодка . . . . . 80.5	—, шелковый . . . . . 359.6
—, погруженный . . . . . 70.2		—ая рама . . . . . 46.5	—, навойный диск . . . . . 78.10.13
—, пропитанный . . . . . 70.13		—ая станина (с т.	—ый круг 78.6, 115.5.21
—, прошилтован-		накатная стани-	—ый поводок . . . . . 374.2
ный . . . . . 71.3		на) . . . . . 331.4	—ый тормаз . . . . . 119.18
мотор . . . . . 309.18		—ое приспособле-	—ая ручка . . . . . 374.3
моточная пряжа . . . . . 22.3, 435.21		ние для кату-	наглядное изобра-
мотыль (с т. ша-		шечных секцион-	жение перепле-
тун) 301.8, 203.17, 277.3		ных машин . . . . . 55.3	тений . . . . . 143.19
мох, ирландский . . . . . 67.21		навивальщик	нагонять воду в
—, исландский 67.22, 437.14		вручную . . . . . 77.15	шпули . . . . . 101.11
мохнатая материя		— основы . . . . . 77.14	нагревательный
фротэ . . . . . 417.24		навивать с т. на-	прибор . . . . . 75.9
—, покрышка . . . . . 403.9		катывать или	—ая труба . . . . . 73.1
—, пряжа . . . . . 9.21, 18.3		наматывать или	—ая труба, паро-
—, ткань . . . . . 166.3		обматывать или	вая . . . . . 72.9
мохнатость . . . . . 64.11		обвивать . . . . .	—ая труба, ребри-
мохровой товар . . . . . 355.1		— жгут пряжи . . . . . 41.3	стая . . . . . 71.7
муар . . . . . 400.20		— нить крестообраз-	нагреть места
муаровый эффект		но . . . . . 22.19, 23.2	перевязки . . . . . 286.11
в виде змеевид-		— основу . . . . . 76.18	нагретый пазовый
ных линий . . . . . 286.2		— основу в рас-	ролик . . . . . 343.9
		правку . . . . . 81.18	нагружать конец
			рычага гирей . . . . . 185.1

## Н

набегание пряжи . . . . . 58.1  
набегать углом на . . . . . 88.9  
блочек (шнур) . . . . . 89.8  
набегающие нити . . . . . 89.8  
набивание карт . . . . . 193.15  
для лопастной . . . . . 25.12  
каретки . . . . . 15.6  
набивать моток . . . . . 407.27  
набивной с т. пе- . . . . 405.6  
чатанный . . . . . 392.17  
—ой вычес . . . . . 9.27  
—ой ковер . . . . . 286.5  
—ой мокет . . . . . 82.20  
—ой ситец . . . . . 286.6  
—ая пряжа . . . . . 82.19  
набирание берда . . . . . 83.4  
— гребня нитями . . . . . 205.5  
набирать бердо . . . . . 82.19  
— гребень . . . . . 83.4  
— зуб к зубу . . . . . 205.5  
— карты . . . . . 205.5

нагружать кольш- ковые нити . . . . .	нажим-ая кольш- ка . . . . .	накладн-ой узор . . . . .	наматывать основу . . . . .
кольцами . . . . . 177.11	нажим-ая пружина 205.15, . . . . . 174.8	-ой холст . . . . . 414.3	на мотовило . . . . . 46.18
- полукольшки . . . . . 362.2	нажим-ая собачка 134.13, . . . . . 241.5	-ая основа см. за- водная основа . . . . . 348.5	- туго основу . . . . . 79.6
нагруженный гирею шнур . . . . . 235.9	нажим-ая основа 134.13, . . . . . 195.13	-ая плита литой стали . . . . . 190.2	- уточную пряжу . . . . . 335.19
нагрузка нитей ос- новы гирями . . . . . 49.6	нажим-ая основа материа- лов . . . . . 8.14	накладывание гирь . . . . . 123.3	-ся (канат) . . . . . 122.3
- станка, полная . . . . . 307.4	нажим-ая ткань . . . . . 3.14	- карточных ли- стов . . . . . 390.3	наматывающийся груз . . . . . 122.4
- тормозного ка- ната . . . . . 121.11	нажим-ая назначение (ткани) . . . . . 392.10	- мотка на мото- вилу . . . . . 25.17	намот нити . . . . . 29.19
-, косвенная . . . . . 120.11	нажим-ая наибольшая ско- рость . . . . . 85.7	- и скидка ремня (прибор) . . . . . 372.18	намотанный накрест ягут . . . . . 43.4
-, непосредствен- ная . . . . . 74.18	нажим-ая найм . . . . . 446.18	накладывать с. т. подавать . . . . .	намотка шпулю до отказа . . . . . 22.8
-, пружинная . . . . . 137.14	нажим-ая наименьшая ско- рость ткацкого станка . . . . . 306.19	- моток на мото- вилу . . . . . 25.16	намотка суровья, приспособление для -и . . . . . 132.20
-, скользкая . . . . . 122.6	нажим-ая накатанный навои накатка, непосред- ственная . . . . . 131.1	- нити . . . . . 103.11	- товара при (от- ходе) ходе впе- ред батана . . . . . 130.15, 16
нагрузочный стер- жень для поч- чатка . . . . . 93.16	нажим-ая накатн-ый барабан . . . . . 48.1	- нити основы по винтовой линии . . . . . 46.19	- товара (приспо- собление) . . . . . 261.9
надвигать веду- щую планку на брус . . . . . 57.12	нажим-ая -ый стан . . . . . 80.2	- тормозной канат на навои . . . . . 121.16	-на шпули . . . . . 23.4
надевание почат- ков . . . . . 38.21	нажим-ая -ая машина для основ в мотках . . . . . 80.14	- тормозную лен- ту на тормозной блок . . . . . 57.10	-, косвенная . . . . . 131.3
- початков на шприпки (при- бор) . . . . . 372.1	нажим-ая -ая станина (с. т. навивальная станина) . . . . . 331.3	-ся на конус рамы (прядь нитей) . . . . . 60.4	-, крепкая . . . . . 23.7
- ремня . . . . . 372.17	нажим-ая -ое приспособле- ние 59.5, 61.24, . . . . . 130.18	наклеивание этике- тов . . . . . 6.13	намотчик вручную напесение очерта- ний . . . . . 379.13
надевать державку . . . . . 37.6	нажим-ая накатывание непо- средственно на ткацкий навои . . . . . 76.17	наклеивание обра- зов . . . . . 6.18	нанизывание бисе- ра . . . . . 414.23
- катушки на прутки . . . . . 44.11	нажим-ая накатывание осно- вы . . . . . 76.14	наклон с. т. шаг . . . . .	нанизанный на ни- ти бисер . . . . . 414.24
- останочные иглы на нити . . . . . 51.2	нажим-ая накатывать с. т. на- матывать или навивать или обматывать или обвивать . . . . . 41.3	- витка нити . . . . . 87.13	нанизывать кольш- ки на ремизы . . . . . 173.5
- початок на вере- тено (шприпку) . . . . . 239.9	нажим-ая - несколько кус- ков на навои . . . . . 77.10	- конуса . . . . . 60.3	напикн . . . . . 393.19
надеви-ой ключ, торцевой . . . . . 373.21	нажим-ая - основу . . . . . 76.18	-, нормальный . . . . . 148.9	напикнет . . . . . 393.20
-ой рычаг ремнена- девателя . . . . . 319.20	нажим-ая - основу в расправ- ку . . . . . 81.18	наклони-ый с. т. косой . . . . .	напесием крапле- нием . . . . . 379.19
-ая пластинка . . . . . 373.1	нажим-ая - слабо основу . . . . . 57.6	-ая установка крючков . . . . . 211.8	- шлицт (на нити) . . . . . 63.15, 73.4
надежный пуск в ход . . . . . 306.6	нажим-ая - тугу основу . . . . . 79.9	наклонно располо- женный нож . . . . . 210.7	наполнение . . . . . 69.14
надевики . . . . . 142.1	нажим-ая - основу на навои без флянцев . . . . . 79.4	наклонно - лежа- щая рама . . . . . 331.7	направление берда . . . . . 283.4
надир . . . . . 24.4	нажим-ая - основу с равно- мерным натя- жением . . . . . 79.8	наконечник, копы- видный желез- ный . . . . . 177.4	- болта . . . . . 257.13
надиральные сталь- ные иглы . . . . . 117.9	нажим-ая - основу между торцевыми флянцами . . . . . 78.16	наконечник, копы- видный желез- ный . . . . . 177.4	- гонка . . . . . 256.3
надирочный валик надкидывание . . . . . 143.2	нажим-ая - основу на навои при легком ея прилегании к флянцам . . . . . 78.17	накопление нитей . . . . . 365.24	- движения основ- ных нитей . . . . . 298.5
надставные уточни- ны . . . . . 166.10	нажим-ая - основу на ма- шине . . . . . 77.16	накрепко-связа- нные ремзки . . . . . 177.15	- движения прут- ков . . . . . 328.19
надхлестывание . . . . . 143.2	нажим-ая накидн-ой с. т. гар- нитурный или прокидной или флеровой или голый . . . . . 420.19	накрест (набор ни- тей) . . . . . 42.9	- коробки . . . . . 273.11
наем . . . . . 446.18	нажим-ая -ой платок . . . . . 344.4	- намотанный ягут . . . . . 43.4	- крутки пряжи . . . . . 145.8
наждачный камень нажим (с. т. давле- ние) . . . . . 32.15	нажим-ая -ой уток . . . . . 344.5	- пробранная аркатная под- вязь . . . . . 221.3	- крючков . . . . . 70.9, 211.5
- берда . . . . . 130.10	нажим-ая -ая нить . . . . . 145.2	наладка крышки гребня . . . . . 82.16	- навивания . . . . . 22.16
- груза . . . . . 124.7	нажим-ая -ая основа . . . . . 147.1	налаживать ремиз- ки . . . . . 181.9	- нити . . . . . 99.14
нажимать вниз бо- родон . . . . . 388.20	нажим-ая накладка . . . . . 103.12, 261.13	налоги . . . . . 446.14	- для ножовой рамки . . . . . 186.12
- клавиши вниз . . . . . 385.17	нажим-ая - карты на приз- му . . . . . 220.8	намагничивание железного сер- дечника . . . . . 269.12	- основы . . . . . 433.19
- на крючок (ку- лачки или дере- вянные шпень- ки) . . . . . 188.9	нажим-ая - фрикционного диска . . . . . 51.14	намазывать шлицт на нити . . . . . 65.13	- полос . . . . . 433.22
- ногой на конец подножки . . . . . 183.7	нажим-ая - эксцентриковая . . . . . 200.5, 6, 7	наматывание с. т. навивание . . . . .	- рельефа пере- плетения . . . . . 144.12
- подножку . . . . . 183.6	нажим-ая накладка-ой брус . . . . . 119.10	- вручную . . . . . 24.21	- сматывания ос- новы . . . . . 121.2
- на рамочную пружину (на- жимной ролик) . . . . . 187.4	нажим-ая -ой конус . . . . . 56.1	- товара . . . . . 129.18	- товара . . . . . 298.12
- рычаг вниз . . . . . 288.14	нажим-ая нажим-ая основа 134.13, . . . . . 195.13	- на флянцевые катушки (при- способление) . . . . . 31.7	- уточины . . . . . 433.20
- на спинку под- ножек . . . . . 183.8	нажим-ая нажим-ая наибольшая ско- рость . . . . . 85.7	- шнурка . . . . . 235.13	- хребта пере- плетения . . . . . 144.12
нажим-ой валик 70.19, 73.16, 89.14, . . . . . 128.15	нажим-ая найм . . . . . 446.18	наматывать с. т. навивать или обматывать или обвивать . . . . .	- челнока . . . . . 257.8
-ой винт . . . . . 115.17	нажим-ая наименьшая ско- рость ткацкого станка . . . . . 306.19	- вручную . . . . . 24.20	- челночной ко- робки . . . . . 291.4, 314.6
-ой палец . . . . . 269.18	нажим-ая накатанный навои накатка, непосред- ственная . . . . . 131.1	- жгут пряжи . . . . . 41.3	- боковое . . . . . 367.18
-ой ролик . . . . . 55.9, 186.16	нажим-ая накатн-ый барабан . . . . . 48.1	- нить . . . . . 336.6	- обратное . . . . . 43.5
-ой рычаг . . . . . 291.9	нажим-ая накатывание осно- вы . . . . . 76.14	- основу . . . . . 76.16	- осевое . . . . . 307.15
-ая доска . . . . . 229.4, 389.15	нажим-ая накатывать с. т. на- матывать или навивать или обматывать или обвивать . . . . .		- тангенциальное . . . . . 240.15
-ая колодка для передвижения ножей . . . . . 236.2	нажим-ая нажим-ая основа 134.13, . . . . . 195.13		- установленное . . . . . 141.17

направляющий брус для (ножевых) салазок . . . . .	61.14, 332.3	напрестольная пелена . . . . .	423.1.7	натягивать темное (светлое сукно под светлой (темной) основой) . . . . .	62.19.20	находиться в плоскости батана (челночная коробка) . . . . .	251.7
—ий валник 48.10, 73.12, 75.18, 263.4	63.12, 263.4	напряжение нити . . . . .	98.10	— продольно разрезанную трубку . . . . .	287.3	— по правую (левую) сторону от ткача . . . . .	220.14
—ий валник, лежащий в неподвижных подшипниках . . . . .	50.5	наращивание основы (устройства) . . . . .	111.1	— уточную нить . . . . .	245.6	начальн-ый с. т. исходный . . . . .	
—ий горизонтальный прут . . . . .	108.7	наращивать основу — при помощи подкладки . . . . .	110.2	— медленную (нити) . . . . .	59.12	—ий конус початка . . . . .	87.10
—ий гребень . . . . .	350.17	нарезать бердочные зубья . . . . .	287.18	натягивающий нить каток . . . . .	94.16	—ий момент вращения электромотора, высокий . . . . .	309.22
—ий гребень для нитей . . . . .	89.9	— в конце двойной длины . . . . .	218.2	натяжение с. т. натяжка . . . . .		—ая нить в катушечной рамке . . . . .	44.21
—ий гребень из трех частей . . . . .	369.14	нарезка с. т. рез-ба — аркатных шнуров . . . . .	218.1	— ворсовых нитей (прибор) . . . . .	329.3	—ая скорость челнока . . . . .	247.9
—ий диск . . . . .	251.9	— карточных листов . . . . .	383.15	— при помощи гирь . . . . .	301.11	—ая установка от руки . . . . .	120.18
—ий желоб . . . . .	264.3	— для установки длины . . . . .	204.1	— мотка . . . . .	25.11	—ая установка тормаза, самодействующая . . . . .	120.17
—ий каточек . . . . .	99.10, 13	—, винтовая . . . . .	100.8	— нити при образовании зева . . . . .	141.19	—ое положение . . . . .	265.19
—ий конус . . . . .	99.2	—, прямоугольная нарезан-ой крюк . . . . .	124.12	— при помощи наматывающегося груза . . . . .	122.4	начес на подбобе древесной коры —, волнообразный — на поверхности ткани . . . . .	417.18
—ий кривошип . . . . .	275.5	—ая машина с циркулярными ножами . . . . .	383.20	— основы . . . . .	118.18, 444.1	начесанная изнанка . . . . .	417.6
—ий паз . . . . .	334.14	наличие, ткацкое . . . . .	8.4	— основы при помощи действия пружины . . . . .	119.8	начинкой . . . . .	87.10
—ий полоз . . . . .	136.13	нарушение хода . . . . .	199.10	— основы ленточного станка . . . . .	356.14	небольшой образчик . . . . .	47.17
—ий полоз для салазок . . . . .	367.13	насадить сменную шестерню на ось . . . . .	133.17	— противовесом . . . . .	122.1	неверный см. неправильный	
—ий полоз челнока . . . . .	270.10	насадка, конусообразная веретена . . . . .	93.11	— посредством скользящей нагрузки . . . . .	122.6	неверно пробирать нити основы . . . . .	104.4
—ий прорез станки . . . . .	48.9	насадок на головке прутка . . . . .	328.8	—, более сильное — переднего зева . . . . .	143.7.8	— установленные челночные коробки . . . . .	313.18
—ий прут . . . . .	72.17, 267.15	— оправки шпули —, конический . . . . .	264.17, 260.16	—, держать в — и . . . . .	122.9	негативн-ый прибор . . . . .	213.1
—ий прутко челночной коробки . . . . .	250.9	—, конусный . . . . .	86.15	—, меняющееся . . . . .	49.9	—ий регулятор размота . . . . .	129.2
—ий ролик 35.4, 206.2, 287.15	439.4	насадочное веретено . . . . .	39.1	—, неизменное . . . . .	129.17	—ий регулятор приемного ролика . . . . .	137.3.11
—ий стержень . . . . .	342.20	насаживать катушки . . . . .	30.12	—, неравномерное . . . . .	29.17	—ий регулятор товарного ролика, косвенно действующий . . . . .	131.9
—ий стол . . . . .	342.20	—початок на веретено . . . . .	38.22	—, податливое . . . . .	49.9	—ая нарезка . . . . .	196.17
—ий цепной ролик . . . . .	33.17	насеченный ременной шнив . . . . .	309.19	—, податливое . . . . .	118.23	—ая передача для образования зева . . . . .	198.5
—ий шип . . . . .	206.4	— стержень . . . . .	238.6	—, постоянное . . . . .	126.9	—ое движение подемной коробки . . . . .	273.10
—ий шпindel . . . . .	100.6	насквозь смоченная шпуля . . . . .	101.14	—, равное . . . . .	29.16, 79.8	—ое движение ремизок . . . . .	182.7
направляющая . . . . .	362.18	насованный слой . . . . .	56.11	—, тугая . . . . .	118.10.16	—ое движение челночной коробки . . . . .	272.2
— челнока . . . . .	343.22, 348.4	насосный цилиндр . . . . .	101.18	натяжн-ой брус . . . . .	118.18, 119.12	неделимый фон . . . . .	412.24
направляющ-ая гребенка . . . . .	46.2	настоящ-ый бархат . . . . .	403.2, 404.6	—ой валик (с. т. опускной валик) . . . . .	80.3.8, 332.4	недоброкачественный уток . . . . .	302.10
—ая державка рейки . . . . .	28.10	—ий дамаск . . . . .	153.18	—ой груз . . . . .	122.3	недостаток ткачества . . . . .	4.3
—ая доска . . . . .	208.21, 225.7	—ий ковер . . . . .	407.5	—ой нитенаправитель, трубчатый . . . . .	59.6	недоуздок . . . . .	429.2
—ая доска для бордюров . . . . .	388.4	—ий мокет . . . . .	405.5	—ой прут, свобод-нолежащий . . . . .	291.10	недочет проборки . . . . .	104.2
—ая зубчатая рейка . . . . .	97.17	—ая бахрома . . . . .	355.2	—ой прутко . . . . .	339.2	незавитая уточная пряжа . . . . .	170.12
—ая кольцо кольцевая канавка . . . . .	99.4	наступление на проступную подножку . . . . .	182.22	—ой прут, свобод-нолежащий . . . . .	90.14, 329.7	незаполненный квадрат . . . . .	380.7
—ая колодка Буфера . . . . .	322.12	наступать на подножку . . . . .	183.1	—ой прут, свобод-нолежащий . . . . .	99.5	независим-ое движение . . . . .	211.22, 272.2
—ая колодка, дугообразная . . . . .	280.16	насыщенный влажностью воздух . . . . .	75.13	—ой рычаг для нитей . . . . .	93.14	—ие стержни . . . . .	368.17
—ая планка . . . . .	168.18, 280.18	натр, сернистый . . . . .	68.19	—ая висюлька . . . . .	329.6	неизменный подемной . . . . .	369.5
—ая пластина с центральными прорезами . . . . .	228.16	—, фосфорноокислый . . . . .	438.6	—ая лента . . . . .	384.5	некипяченый шелк . . . . .	16.21
—ая пластина для цепи . . . . .	259.9	натягать уточную шпулю на шпрынку . . . . .	260.7	—ая линейка . . . . .	354.4	некруглое вращение навоя . . . . .	116.1
—ая пластинка . . . . .	194.18	натягивание прошпихтованной основы . . . . .	72.4	—ая пружина 33.11, 199.13, 283.11.15	199.13, 283.11.15	нелиневанная бумага . . . . .	387.17
—ая призма . . . . .	206.14, 390.10	натягивать туго колышки . . . . .	180.7	—ая собака 134.14, 195.12	134.14, 195.12		
—ая пружина . . . . .	100.15	— основу . . . . .	118.15	—ое приспособление . . . . .	341.4		
—ая плоская пружина для призм-енной рамки . . . . .	186.15	— подвязь . . . . .	181.16	—ые ролики (механизм) . . . . .	359.4		
—ая рейка . . . . .	353.16	— пружину 251.18, 283.22	251.18, 283.22	натянутая туга основа . . . . .	161.10		
—ая решетка для игол . . . . .	350.13	— придь основы . . . . .	81.19	натянуть туго пружину . . . . .	92.16		
—ая скоба . . . . .	348.16			находиться в нижнем (верхнем) зеве (крючок) . . . . .	228.3.4		
—ая стойка . . . . .	94.13						
—ая трубочка для ворсовой нити . . . . .	342.3						
—ая штанга . . . . .	229.17						
—ее кольцо . . . . .	71.16						
—ее кольцо неподвижное . . . . .	389.7						
—ее отверстие . . . . .	388.18						
—ие салазок . . . . .	62.4						
направлять коклюшечный шпindel (острие стрелки) . . . . .	179.11						



ненастоящий бархат . . . . .	394.27	ниже расположенное плечо стрелки . . . . .	179.8	нити, вышивные . . . . .	163.4	нить, выбранная из ремизок . . . . .	109.8
-ий ковер . . . . .	407.6	нижний с. т. грунто- вый или под- кладной или из- нанновый или подбивной		-, голые . . . . .	145.2	-, вытянутая (про- тянутая) . . . . .	237.4
-ая бахрома . . . . .	355.3	- бой (механизм)		-, закрученные . . . . .	107.22	-, вышивная . . . . .	350.16
ненадежность ра- боты . . . . .	266.10	- брус . . . . .	254.11	-, запутанные . . . . .	81.12	-, гарнитурная см. гарнитур- ная нить . . . . .	
ненадежный пуск в ход . . . . .	306.7, 309.23	- зев (машина) . . . . .	82.14, 228.8	-, излишние . . . . .	182.15	-, гибкая (мягкая)	236.18
неограниченное количество цве- тов . . . . .	409.4	- нисходящий игу- тонаправитель	46.3	-, колышковые . . . . .	177.5	-, гладкая . . . . .	435.9
неодинаковая плот- ность рассадки зубьев берда . . . . .	282.17	-ая коробка . . . . .	291.3	-, нечетные . . . . .	41.20	-, грубая (толстая)	236.16
неотчетливый эф- фект перепле- тения . . . . .	391.13	-ая основа . . . . .	338.3	-, образуемые кра- пины . . . . .	418.20	-, грунтовая	19.18, 164.8
неочищенный шелк- сырец . . . . .	16.21	-ее движение нит- евода . . . . .	39.9	-, основы, идущие открыто . . . . .	81.15	-, жесткая . . . . .	435.14
неплотные ткани . . . . .	393.21	нитевод 32.1, 63.13, 112.13, 347.5	90.15, 93.5	-, основы, одина- ково переплета- ющиеся . . . . .	220.17	-, заводимая . . . . .	245.12
неподвижно стоя- щая шпилька . . . . .	180.13	- в форме свиного хвостика . . . . .	93.5	-, основы, отлич- нотые . . . . .	143.3	-, заправная . . . . .	424.14
неподвижный чел- ноколовитель	312.15	-, возвратно дви- жущийся . . . . .	30.15	-, основы, разно- мерно переплета- ющиеся . . . . .	144.7	-, золотая (сере- бряная) . . . . .	423.9.10
неподдельная зо- лотая пряжа . . . . .	19.25	-, вращающийся	35.8, 97.2	-, основы, различ- но переплета- ющиеся . . . . .	144.9	-, научковая см. каучуковая нить . . . . .	
- серебряная пря- жа . . . . .	20.3	-, движущийся вверх и вниз . . . . .	38.8	-, основы, одинако- во переплета- ющиеся . . . . .	144.7	-, контурная . . . . .	413.13
непосредственная накатка . . . . .	131.1	-, неподвижный . . . . .	440.5	-, основы, распо- ложенные в под- зевнике (надзев- нике) . . . . .	142.1.2	-, коноцевая . . . . .	44.22
непосредственно действующий положительный регулятор раз- мота . . . . .	128.3	-, передвигной . . . . .	45.11	-, парные . . . . .	138.12	-, кромочная	147.11, 362.8
неправильность про- ступания . . . . .	196.16	-, рогульчатый . . . . .	99.16	-, перекрученные	107.22	-, крученая см. крученая нить . . . . .	
неправильно про- бирать нити ос- новы . . . . .	104.4	-, из двух взаимно устанавливае- мых жестяных щитков с проре- зами . . . . .	28.6	-, перепутанные	81.12	-, лапетиновая см. лапетино- вая нить . . . . .	
неправильный зев непредвиденные издержки . . . . .	446.17	- из раздельных взаимно уста- навливаемых жестяных на- правляющих пластинок . . . . .	28.8	-, подбивные при- крытые . . . . .	156.7	-, металлическая	20.9
непрерывный узор . . . . .	154.6	-, трубчатый . . . . .	258.3	-, подкидные . . . . .	143.2	-, паружная . . . . .	147.11
-ая саржа . . . . .	149.11	-, фарфоровый . . . . .	27.16	-, приставшие од- на к другой . . . . .	83.15	-, начальная . . . . .	44.21
непрерывно рабо- тающий станок	306.17	-, фрикционно- роликковый . . . . .	100.3	-, провисающие . . . . .	49.5	-, неверно подве- денная . . . . .	81.11
непринужденный удар батана . . . . .	292.14	нитеводный бара- бан . . . . .	31.12	-, резиновые . . . . .	56.13	-, оббитая метали- ческой нитью . . . . .	20.16
непромокаемый плащ . . . . .	398.11	-ый брус . . . . .	38.17	-, склеившиеся . . . . .	66.2	-, обитая шелком	19.22
непропускающая пар гильза . . . . .	24.7	-ый глазок . . . . .	45.5	-, скрученные . . . . .	97.7	-, оборванная . . . . .	51.6
непрорезанный манчестер . . . . .	395.3	-ый пруток . . . . .	33.9	-, соединяющие . . . . .	97.6	-, оборванная уточ- ная . . . . .	268.21
неравномерный ход станка . . . . .	306.11	-ый ролик . . . . .	100.14	-, соединяющие между собой . . . . .	41.11	-, ослеточная . . . . .	164.4
неравное располо- жение зева . . . . .	141.18	-ый стержень . . . . .	100.17	-утна, одинаково переплетающие- ся . . . . .	144.8	-, определенная . . . . .	436.2
нерезанная шениль неровный уток . . . . .	21.1, 236.19	-ый щиток, жестя- ной . . . . .	28.1	-, утка, различно переплетающие- ся . . . . .	144.10	-, основная см. основная нить . . . . .	
неровно выпряде- ная пряжа . . . . .	9.7	-ая полоска, сталь- ная . . . . .	240.4	-, четные . . . . .	41.21	-, основная нить	
несущий рычаг ба- рабан . . . . .	31.13	-ая рейка . . . . .	45.4, 367.16	-, уточные . . . . .	1.12	-, парчевая . . . . .	20.16
неттовая продаж- ная цена . . . . .	442.20	-ая щель . . . . .	93.6	-, четные . . . . .	41.21	-, перевязочная . . . . .	10.23, 223.11
неупругая основа нечетный ряд крючков . . . . .	360.4, 214.21	нитеделительный пруток . . . . .	83.20	нить для верхних петель . . . . .	166.6	-, перекрещива- ющаяся . . . . .	164.4
-ая карта . . . . .	383.11	нитеизбиратель (с. т. селектор или выборщик нит- ей) . . . . .	368.10, 368.11	- грунтовой осно- вы . . . . .	339.15	-, перескачившая	142.23
-ая лица Жанкар- довой машины . . . . .	234.7	нитенаправитель, трубчатый на- тяжной . . . . .	59.8	- крестовой крут- ки . . . . .	19.4	-, петельная . . . . .	358.7
-ое число уточин . . . . .	235.4	нитеразделитель, пробранные в одну нить . . . . .	138.11	- для нижних пет- ель . . . . .	166.8	-, подкладная . . . . .	412.3
-ые нити . . . . .	41.20	нитеразделитель- ный с. т. цено- вый . . . . .	54.5, 72.16, 82.13	- новой основы, снолотая . . . . .	113.18	-, подлежащая испытанию . . . . .	436.3
-ые уточины . . . . .	193.18	-ый гребень . . . . .	412.23	- оси симметрии . . . . .	421.10	-, привязанная . . . . .	339.16
-ые фланки . . . . .	234.5	-ый прибор . . . . .	112.23	- особой окраски попадает не в тот глазок ко- лышки . . . . .	104.3	-, пролаченная хлопчатобумаж- ная крученая . . . . .	175.1
нечистая полоса . . . . .	421.6	-ый пруток . . . . .	76.4, 82.12	-, своеобразного вида . . . . .	421.11	-, простая . . . . .	435.5
неясный эффект переплетения . . . . .	391.13	-ая палочка . . . . .	137.20	-, бисерная см. би- серная нить . . . . .	435.11	-, прочная . . . . .	435.13
низкий номер . . . . .	11.7	нитеуловитель . . . . .	112.8	-, блестящая	421.9, 435.11	-, равномерная . . . . .	435.7
		нити, х - ей в берде . . . . .	107.15	-, волнистая . . . . .	245.4	-, разделяющая	412.14
		-, вводные . . . . .	156.5	-, ворсовая см. вор- совая нить . . . . .		-, резиновая голая (оплетеная) . . . . .	56.14.16
						-, снолотая - про- бранной основы	113.16
						-, соломенная . . . . .	416.7
						-, сложенная . . . . .	94.4
						-, стержневая . . . . .	19.18
						-, талочная . . . . .	10.23
						-, толстая	413.21, 421.12
						-, тонкая . . . . .	236.17
						-, трощеная . . . . .	435.6
						-, узловатая . . . . .	435.8
						-, улавливающая кромочная . . . . .	147.11
						-, упругая . . . . .	435.12
						-, уточная . . . . .	236.13
						-, уточная голая . . . . .	166.18

нить, фасонная . 421.11  
 —, цветная . . . . . 19.3  
 —, перехватая . 435.10  
 —, швейная . . . . . 342.16  
 —, шпульная см.  
 шпульная нить  
 нитяной глазок . 175.19  
 —ой слой, замкну-  
 тый . . . . . 23.1  
 —ой слой, плотный . 23.1  
 —ой тормаз . . . . . 245.15  
 —ой тормаз по Мор-  
 рисону . . . . . 92.20  
 —ой тормаз со ско-  
 бой . . . . . 245.23  
 —ая кольшка . . . . . 174.19  
 —ая лента . . . . . 424.20  
 —ая лица с металли-  
 ческим мальбо-  
 ном . . . . . 218.10  
 —ая основа . . . . . 21.6  
 —ая петля . . . . . 208.7  
 нитроцеллюлоза . 17.19  
 нитро-шелк . . . . . 17.19  
 —, сильки . . . . . 17.19  
 новая основа . . . . . 113.17  
 нож (с. т. шило или  
 игла или тычок) 111.14,  
 136.12, 233.13, 264.6,  
 334.13  
 — с закругленной  
 деревянной пу-  
 говицей . . . . . 234.1  
 — с крючком . . . . . 337.4  
 — в виде лопасти . 193.9  
 — предохранителя 311.13  
 — для прорезания  
 бархата . . . . . 168.15  
 — для прорезания  
 каймы . . . . . 363.5  
 — прутка . . . . . 327.4  
 — для репки двой-  
 ного плюша . . . . . 332.2  
 —, бердочный . . . . . 108.1  
 —, верхний (ниж-  
 ний) . . . . . 191.15.16  
 —, гладкий . . . . . 375.16  
 —, двугранный . . . . . 187.7  
 —, кареточный . . . . . 194.19  
 —, качающийся . . . . . 196.4  
 —, крючковидный 191.7  
 —, наклонно распо-  
 ложенный . . . . . 210.7  
 —, нижний . . . . . 232.15  
 —, обрезной . . . . . 338.7  
 —, опорный . . . . . 353.18  
 —, передвижной . 210.24,  
 233.15  
 —, под'емный . . . . . 207.10  
 —, прорезной 167.10, 168.13  
 —, рычажный . . . . . 190.11  
 —, циркулярный . 342.23  
 ножи, расположен-  
 ные друг над  
 другом . . . . . 236.1  
 ножевидный ин-  
 струмент . . . . . 108.2  
 ножов-ой вал . . . . . 191.18  
 —ой рычаг 190.7, 192.12,  
 262.16  
 —ая рама . . . . . 229.18, 276.15  
 —ая рама, непод-  
 вижная . . . . . 228.11  
 —ая рама, нижняя  
 (верхняя) . . . . . 226.15.18  
 —ая рама, раздель-  
 ная . . . . . 226.13  
 —ая рама . . . . . 186.10.20  
 —ая решетка 207.13, 210.6.13  
 —ые салазки с бу-  
 фером . . . . . 331.18  
 ножка (с. т. осно-  
 вание) . . . . . 240.2, 362.21  
 — гонка . . . . . 248.9

ножка зуба . . . . . 126.22  
 — шпули . . . . . 263.10  
 — шпрыжки . . . . . 242.18  
 ножный привод . . . . . 86.6  
 —ая петля . . . . . 360.17  
 ножницы . . . . . 258.6, 268.24  
 — для обрезания  
 гарнитурной  
 нити . . . . . 340.18  
 —, рычажные . . . . . 383.16  
 —, ткацкие . . . . . 8.11, 112.1  
 Нойльс, передаточ-  
 ный механизм . 277.18  
 —, проступной ме-  
 ханизм . . . . . 203.1  
 —, смена —а . . . . . 276.12  
 номера карт со  
 стороны фо-  
 наря . . . . . 220.9  
 номер кипы . . . . . 4.12  
 — образца . . . . . 7.17  
 — основы . . . . . 7.21  
 — пряжи . . . . . 435.18  
 — расцветка . . . . . 3.21  
 — сорта . . . . . 7.17  
 — ткацкого станка  
 — тонины пряжи 11.6,  
 435.18  
 —, весовой . . . . . 435.19  
 —, искомый . . . . . 11.15  
 —, низкий . . . . . 11.7  
 —, пересчитанный 11.14  
 —, погонный . . . . . 435.20  
 —, подлежащий  
 пересчету . . . . . 11.13  
 —, ровный . . . . . 11.8  
 —, средний . . . . . 11.8  
 —, тонкий . . . . . 11.9  
 номерный диск . 278.14  
 —ая сторона карты 382.13  
 номерование карт 383.5  
 — . . . . . 11.10  
 нормальный на-  
 клон . . . . . 148.9  
 —ая ремзка . . . . . 361.10  
 нормально круче-  
 ная пряжа . . . . . 161.16  
 Нортроп, вдвое  
 приспособле-  
 ние . . . . . 260.17  
 —, счетчик уточн  
 —а . . . . . 370.6  
 —, ткацкий станок  
 —а . . . . . 260.18  
 —, уточный щупа-  
 лец —а . . . . . 261.11  
 —, челнок для стап-  
 ка —а . . . . . 242.9  
 —, шпрыжка —а . 239.7  
 —, шпуля —а . . . . . 260.15  
 носик (с. т. зацеп-  
 ка) 112.6, 326.14,  
 210.12, 232.14  
 — крючка . . . . . 186.6, 226.3  
 — ножовой рамки  
 — останочного  
 прибора при  
 обрыве утка . 318.9  
 — упорной щетки 316.11  
 — шпинделя, упор-  
 ный . . . . . 250.10  
 — эксцентрика . . . . . 250.2  
 носильный беле-  
 вой товар 420.5, 433.3  
 носильщик нароев  
 — пряжи . . . . . 84.21  
 носовой платок . 420.6  
 носок, боевой . . . . . 254.13  
 нулевое положе-  
 ние . . . . . 54.17  
 нумерация пряжи  
 нумерование ма-  
 шин Жаккарда 214.10  
 Нутталл, каретка 193.1

**О**  
 обвивать с. т. обма-  
 тывать или на-  
 катывать или  
 наматывать  
 — концы нитей  
 вокруг пуговки 261.7  
 — основную нить  
 (оплеточная  
 нить) . . . . . 353.10  
 — основную и узор-  
 ную нити (нить  
 шпульных са-  
 лязок) . . . . . 368.21  
 — проволокой . . . . . 20.13  
 — ремень вокруг  
 погонялки . . . . . 250.15  
 — вокруг товар-  
 ного ролика  
 шнура для нара-  
 щивания . . . . . 110.4  
 —ся (канат) . . . . . 122.5  
 —ся вокруг товар-  
 ного ролика (то-  
 вар) . . . . . 298.15  
 —ся третьей лап-  
 петинной нитью  
 (две пары лап-  
 петинных ни-  
 тей) . . . . . 164.16  
 обвитая каучуко-  
 вая нить . . . . . 415.16  
 — металлом выши-  
 вальная пряжа 19.23  
 — ровная нить . . . . . 19.22  
 обводная труба . 102.3  
 обвязывать шну-  
 рами лопасть  
 батана . . . . . 290.4  
 обезжиренная пря-  
 жа . . . . . 10.7  
 обертывать приз-  
 му . . . . . 187.2  
 обивка для сиде-  
 лий . . . . . 405.16  
 — для ручек . . . . . 405.17  
 —, мебельная . . . . . 404.21  
 —, металлическая 243.15  
 —, спинная . . . . . 405.18  
 обитый железом . 289.1  
 — кардой . . . . . 39.5  
 — кожей желоб . 125.21  
 облачение, церков-  
 ное . . . . . 422.22  
 обложения, нало-  
 говые . . . . . 446.14  
 обломанная вер-  
 шина початка . 86.3  
 обматывать с. т.  
 обвивать или  
 накатывать или  
 навивать или  
 наматывать  
 — конусный наса-  
 док шпули . . . . . 86.16  
 — сволочки про-  
 смолеными бе-  
 чевками . . . . . 286.9  
 обмотанный навои 121.5  
 обмотка барабана 56.20  
 — уточной шпули 85.9  
 обмыленный . . . . . 67.18  
 обмыливать . . . . . 67.17  
 обновление . . . . . 446.1  
 обод, деревянный 133.4  
 —, бронзовый зуб-  
 чатый . . . . . 310.18  
 —, стальной зуб-  
 чатый . . . . . 310.13  
 —, тормазный . . . . . 115.16  
 —, тормазный —  
 навои с зацеп-  
 кой . . . . . 79.12.13

обозначать число  
 отмеров нитей  
 (указатель) . . . . . 52.2  
 обозначающий кус-  
 ки знак . . . . . 77.11  
 обозначение каче-  
 ства пряжи . . . . . 11.23  
 — материй по их  
 применению . . . . . 432.12  
 — модели ткацкого  
 станка . . . . . 304.8  
 — ткани . . . . . 3.14  
 —, общепринятое  
 торговое . . . . . 432.13  
 обойма . . . . . 112.18  
 обойная ткань . 422.3.6.7  
 оболочка барабана 30.10  
 оборваншаяся с. т.  
 порванная  
 — основная нить 319.7,  
 321.7  
 — уточина . . . . . 317.16  
 оборванная нить . 51.6,  
 143.3, 268.21  
 оборот барабана . 32.7  
 — каната . . . . . 124.11  
 — мерного вала . . . . . 50.6  
 — мерного диска . 48.23  
 —, частичный . . . . . 364.7  
 обороты ткацкого  
 станка (х — ов) . 306.14  
 оборотный капи-  
 тал . . . . . 446.9  
 — уток . . . . . 424.9  
 обработка шелка . 2.20  
 образ действия по-  
 чаточной ма-  
 шинной  
 — . . . . . 87.2  
 — действия смен-  
 ных карт . . . . . 281.7  
 образец основы . 47.16  
 — переплетения . 159.15  
 — товара . . . . . 430.1  
 образование бо-  
 розд . . . . . 161.1  
 — гарнитура . . . . . 333.4  
 — зева . . . . . 181.19, 335.12  
 — зева при помо-  
 щи аркатной  
 подвязки . . . . . 207.6  
 — при помощи  
 Жаккардовой  
 машины . . . . . 216.14  
 — при помощи  
 кареток . . . . . 186.1  
 — посредством  
 ремиз . . . . . 171.1  
 — (приспособле-  
 ние) . . . . . 335.11  
 — конуса . . . . . 87.5,  
 99.7  
 — кромки . . . . . 202.7  
 — кудрей . . . . . 170.9  
 — переплетений  
 (приспособление) 8.2  
 — петь . . . . . 423.8  
 — плесени . . . . . 65.9  
 — плюша на крю-  
 чечном ткац-  
 ком станке . . . . . 334.5  
 — рельефов . . . . . 422.19.29  
 — рисунка участка-  
 ми . . . . . 223.6  
 — срединной кай-  
 мы (приспособ-  
 ление) . . . . . 362.3  
 — узла . . . . . 339.12  
 — узелка . . . . . 338.12  
 — узора . . . . . 232.1  
 — фестона . . . . . 425.20  
 —, внутреннее —  
 зева . . . . . 300.11  
 —, чрезмерное —  
 угаров . . . . . 86.1

образованный зев	142.3	обрываться (уток)	245.2	одинарный челнок	240.16	окончательная	
образовать воздушную подушку	256.15	— при сматывании (нити)	79.3	—ый пружинный		плотность на-	
— зев	141.4	— челноком (нити основы)	247.7	передаточный механизм к ре-		бора	41.16
— два зева друг над другом	328.18	обслуживать обе стороны станка (один боевой эксцентрик)	251.6	мизу	204.5	окружность	46.15
— переплетение с лицевой и с подкладной тканью (ворсовая основа)	169.6	обсыпка резиновой нити пудрой	56.15	—ый прочесный шелк	17.8	— вспомогатель-	131.6
— попеременно переплетение с смежной группой (лаптегиновая нить)	165.8	обтирочная ткань	394.3	—ая карта	383.6	— кольца, внутрен-	341.21
— переплетение с одним утком (ворсовая петля)	169.13	—ые концы	375.18	—ая нить	435.5	— мотовила	25.22
— петлю (основные нити)	339.17	обтянутый кожей валик	35.13	одиночный привод	305.10	— рамы	46.8
— петли (уточина)	245.5	— плюшем	32.17	—ое движение шпульных са-		оксфордское двой-	
— трубки (уточные ворсовые петли)	166.20	— рыбьей чешуей	117.12	лазок	369.13	ное уточное пе-	
— узор (вышивные нити)	349.8	обтяжка с т. гар- нитура		однобарабанный привод двух ря-		репление	146.4
—ся промеж двух тканей (ворс)	169.7	—, кожаная — втул- ки веретена	93.19	дов веретен	39.16	оливковое масло	67.13
образующий початок прибор	96.11	обувной плюш	406.16	однобок-ий мысок	241.17	олифа, аркатная	220.5
—ий эксцентрик	91.6	обхват	46.15	—ая ворсовая пет-		оловянные сволоч-	
—ая, криволинейная	277.24	— мотовила	25.22	ля	167.14	ки	286.15
—не кривые эксцент-		— рамы	46.8	—ая саржа	148.12	омыленный	67.18
трина	37.17	обхватывать два крючка (игла)	227.5	одновальный ста-		омыленный пчели-	
образцовый ткац-		обходная труба	102.3	нок	302.1	ный воск	67.8
кий станок	299.1	обшивка, войлочная	123.19	одновременный ход нитеводо-		ондюла	417.15
образцовая	299.6	—, двоекромочная	428.20	в однозубое захват-		онда, шелк-	16.9
образчик	430.1	сюртучная	428.20	ное колесо	201.2	опальная колышка	179.20
— основы	47.16	обшивочная тесьма	427.4	одноклучный бое-		— хлопчато-бумаж-	
—, небольшой ход	47.17	общее число основ-	434.18	вой эксцентрик	251.2	ного пряжа	12.15
обратный ход кар-		ных нитей	434.18	одноточный узел-		— сновального ба-	
ты	206.8	обшепринятое тор-		лок	409.11	рабана	57.9
— ход с дифферен-		говое обозначе-		одноносовая ка-		— храповой шестер-	
циальной переда-		ние тканей	432.13	ретка	190.4.5.15	ня	135.15
чей (приспособ-		обыкновенный да-	153.15	— машина Жак-		описывать восьмер-	
ление)	303.3	маск	14.3	карда для откры-		ку (копюшеч-	
— ход с ременным		овечья шерсть	14.3	того зева	227.11	ный шпindel)	179.13
приводом (прис-		огнать направл-		— машина (привод)	213.9	оплетать основные	
способление)	302.16	ющий валик (ос-	76.10	однопружинная		нити (шпульные	
обратная подача		— ролики (подвя-		шпрынка	238.7.8.9	нити)	412.8
карты (приспо-		зные шнуры ре-	183.20	— однообразные ри-		— проволокой	20.13
собление)	214.9	мизок	392.7	сунки	145.5	—ся другой лапте-	
обратно смотанная		огонек (ткань)	392.7	однообразные ри-		тиновой нитью	
длина основы	49.14	ограничивающ-ий мо-		сунки	145.5	(пара лапте-	
обратнодействуй-		товило брус	33.18	однообразные ри-		новых нитей)	164.14
ющий регуля-		—ая доска	298.1	сунки	145.5	оплетенная плотно	
тор размота	129.2	ограничение шесте-	322.2	торцевой	373.21	(редко) основ-	
— слева направо		рен	133.23	— машина Жак-		ная нить	20.14.15
(карты)	390.14	ограничивать про-		карда для откры-		— резиновая нить	56.16
обращение, береж-		движение вперед		того зева	227.11	оплетка	20.8
ное — с ремиз-		храпового ко-	134.4	— машина (привод)	213.9	—, двойная	19.11
нами	204.11	леса	134.4	однопружинная		—, левая	165.4
обрез	42.4	—ся (ход коробки)	291.2	шпрынка	238.7.8.9	—, полная	426.7
обрезание утка		одевать продоль-		— однообразные ри-		—, правая	165.4
(приспособле-		но разрезанную		сунки	145.5	—, средняя	165.4
ние)	341.24	трубку из ли-		однообразные ри-		оплеточный кру-	
обрезной нож	338.7	стового железа	287.3	сунки	145.5	жок	426.8
обручное железо	341.7	на бердо		однообразные ри-		—ая нить (с т. гар-	
обрыв нити 4.5, 51.5, 88.17		одежный с т. ко-		сунки	145.5	нитуриная или	
— нити (остановоч-		стумный		однообразные ри-		перекрещива-	
ный прибор при		— плюш, полущел-	403.6	сунки	145.5	ющаяся или лап-	
е)	53.10	новый	403.6	однообразные ри-		петинговая нить)	164.4,
— основной нити	319.12	— тик	394.7	сунки	145.5	353.3, 361.5	
— нитей, сплошной	4.6	одеяло	419.20, 433.13	однообразные ри-		опора	318.10, 362.5
— пряжи	245.3	— ангорского плю-		сунки	145.5	— на колоннах для	
— ткани	439.12	ша	406.2	однообразные ри-		машины Жак-	
— утка (прибор)	268.22	— с тисненым ри-		сунки	145.5	карда	212.8
— уточной нити	132.17	сунком, плюше-	406.5	однообразные ри-		— для поперечных	
обрывание нитей		вое	406.5	сунки	145.5	балок	212.10
основы	143.4	—, плюшевое с бор-		однообразные ри-		— прутков	340.6
		дюром фриз	406.4	сунки	145.5	—, нулиссная	313.12
		—, стеганое	419.30	однообразные ри-		—, позитивная	313.13
		—, шерстяное	419.21	сунки	145.5	опоразживание с т.	
		одеяльная ткань	397.16	сунки	145.5	разгружение	
		одеяльщик	3.19	сунки	145.5	— катушки	45.2
		одинаково перепле-		сунки	145.5	— решетки	102.13
		тающиеся нити		сунки	145.5	опорозниться	
		основы (утка)	144.7.8	сунки	145.5	(уточная шпу-	
				сунки	145.5	ля)	260.8
				сунки	145.5	опорный брус	178.11
				сунки	145.5	—ый нож	353.18
				сунки	145.5	—ый рычаг	178.7, 348.16
				сунки	145.5	—ая балка	212.12.16
				сунки	145.5	—ая балочка стан-	
				сунки	145.5	ка	190.13
				сунки	145.5	—ая доска для	
				сунки	145.5	крючков	210.3

опорная дощечка для крючков . . . . .	186.7	органзин . . . . .	16.5	основа, накидная . . . . .	147.1	основная доска с прорезом . . . . .	80.10
-ая планка . . . . .	366.16	орденная лента . . . . .	427.6	-, накладная . . . . .	422.13	-ая катушка . . . . .	38.2
-ая рама . . . . .	212.9	оренбургский платок . . . . .	420.27	-, натянутая . . . . .	118.17	-ая линия . . . . .	379.10
-ая рамка для крючков . . . . .	210.21.22	ореховое дерево хиккори . . . . .	251.4	-, слабо натянутая для образования петель . . . . .	166.5	-ая нить (с т. стержневая или грунтовая нить) . . . . .	19.18, 21.15, 367.6, 391.4
-ое кольцо . . . . .	362.6	орлеан . . . . .	399.5	-, слабо-натянутая . . . . .	118.22	-ая нить, голая . . . . .	392.1
-ые точки . . . . .	194.10	орнамент . . . . .	149.4, 413.5	-, натянута туго . . . . .	433.24	-ая нить, кромоочная . . . . .	335.16, 434.22
оправка . . . . .	140.5	орнаментный узор производства . . . . .	8.9	-, туго натянутая . . . . .	118.20, 161.10	-ая нить, лапетиновая . . . . .	349.14
- с центрирующим хвостом . . . . .	373.7	орудийный ключ, торцевой . . . . .	373.21	-, неупругая . . . . .	360.4	-ая нить, оборвавшаяся . . . . .	319.7, 321.7
- челнока . . . . .	257.17	освещение . . . . .	446.20	-, нижняя . . . . .	169.18, 170.1	-ая нить, плотно (редко) оплетенная . . . . .	20.14.15
- коническая . . . . .	373.6	освободить защелкнутый крючок . . . . .	95.13	-, нитяная . . . . .	21.6	-ая нить, хлопчатобумажная . . . . .	19.19
- разгонная . . . . .	373.5	основание . . . . .	268.23	-, новая . . . . .	113.17	-ая нить, шелковая . . . . .	19.20
определение шре-тур . . . . .	436.20	оселок . . . . .	332.9	-, образующая зев . . . . .	339.21	-ая полоса . . . . .	162.4
- нитей . . . . .	435.2	ослабевание нитей . . . . .	79.10	-, образующая складки . . . . .	161.11	-ая пряжа (с т. ва-терная пряжа) . . . . .	10.8, 182.18
- номера . . . . .	11.11	ослабить основу . . . . .	49.12	-, одноцветная . . . . .	21.11, 434.1	-ая рама . . . . .	297.2, 304.21
- переплетения . . . . .	433.18	ослабление натяжения основы . . . . .	118.11, 126.11, 129.10, 129.10	-, оплеточная . . . . .	353.11	-ая саржа . . . . .	147.15
- рапорта . . . . .	434.10	- нити . . . . .	284.14	-, ослабленная . . . . .	49.13	-ая ткань . . . . .	159.7, 408.18
- сырья . . . . .	436.9	- основной нити . . . . .	319.8	- отвесно установленная . . . . .	298.6	-ая шестерня навоя . . . . .	128.19
- тонины . . . . .	435.17	ослабленная основа . . . . .	49.13	-, отработанная . . . . .	110.18	-ая шпуля . . . . .	240.2
- упругости пряжи (прибор) . . . . .	440.15	ослаблять натяжение основы . . . . .	126.10	-, отягченная . . . . .	64.10	-ое атласное переплетение . . . . .	150.14
- числа колец . . . . .	173.17	- подвязь . . . . .	181.15	-, перевязанная на подобие газа . . . . .	341.14	-ое броше . . . . .	163.1
определенная нить . . . . .	436.2	- ся (удар батана) . . . . .	130.14	-, петельная гарнитурная . . . . .	325.2	-ое переплетение Адриа . . . . .	146.8
определять материал на глаз (сжиганием) . . . . .	436.10.11	- ся (оплеточная основа) . . . . .	353.11	-, плотная . . . . .	319.9	-ое саржевое переплетение . . . . .	149.3
- рапорт . . . . .	434.11	ослабший уток . . . . .	346.10	-, подбивная . . . . .	147.2	-ые нити, одинаково переплетающиеся . . . . .	381.20
опускание берда . . . . .	285.18	основа . . . . .	7.20, 10.8, 360.18	-, подкладная . . . . .	167.19	-ые нити, лежащие по группам . . . . .	176.8, 341.13
- нагрудочной гири . . . . .	137.11	- из белой пряжи . . . . .	21.8	-, поднятая . . . . .	159.12	-ые нити, различно переплетающиеся . . . . .	382.1
- навоя . . . . .	111.11	- большей крутки чем уток . . . . .	433.25	-, придающая рельеф . . . . .	156.8	-ые нити, расположенные по направлению сверху вниз . . . . .	335.14
- нитей . . . . .	142.8	- для брошэ . . . . .	163.2	-, прокидная . . . . .	113.15, 443.25	-ые переплетения . . . . .	145.12
- нитевода . . . . .	39.9	- на х нусков . . . . .	41.22	-, проклеенная . . . . .	64.7, 319.11	основно-ворсные ковры . . . . .	411.9
- ножовой решетки . . . . .	211.2	- с кромочными нитями . . . . .	77.8	-, прошлихтованная . . . . .	65.22	основосолец . . . . .	79.16
- ремизок . . . . .	182.2	- из кручени . . . . .	21.6	-, пятыходовая . . . . .	107.21	основоразделительная скобка . . . . .	363.2
- связывающей основы . . . . .	158.7	- на навое . . . . .	120.5	-, развернутая . . . . .	41.17	основание с т. ножка . . . . .	126.22
- шпрыжки . . . . .	242.20	- для строчки . . . . .	161.3	-, разноцветная . . . . .	21.12, 40.14	- зуба . . . . .	151.1
опускать группы нитей в нижний зев . . . . .	351.15	- из прочесного шелка . . . . .	17.9	-, редкая . . . . .	107.8	- атласовое . . . . .	151.1
- х-ую коробку (х-ый ролик) . . . . .	281.11	- в расправку . . . . .	81.18	-, связывающая . . . . .	329.20	- коническое . . . . .	97.12
- коробки от руки . . . . .	291.7	- для строчки . . . . .	161.3	-, слаботянутая . . . . .	405.12	- конусное . . . . .	99.8
- рейку конуса . . . . .	61.22	- о х ходах . . . . .	107.20	- гладко сснованная . . . . .	434.1	оставаться лежать (крючки) . . . . .	205.8
- ремизки . . . . .	182.3, 191.1	-, ослая . . . . .	21.8	- стоячая . . . . .	298.7	- в поднятном состоянии (основные нити) . . . . .	226.19
- сменную коробку . . . . .	272.14	-, бисерная . . . . .	354.7, 415.1	-, суровая . . . . .	21.7, 64.2	- постоянной (длина зева) . . . . .	141.13
- ся (нити) . . . . .	142.9	-, бумажная связывающая . . . . .	411.23	-, ткацкая . . . . .	114.4	- пустыми (х лиц) . . . . .	219.21
- ся (опорная дощечка для крючков) . . . . .	187.11	-, вводная . . . . .	147.4	-, тугонатянутая . . . . .	405.10	оставлять лежачими по группам (основные нити) . . . . .	176.8
- ся при открытии дна коробки (пустой челнок) . . . . .	266.17	-, верхняя грунтовая . . . . .	169.19, 170.2, 325.9	-, тяжелая . . . . .	21.13	останавливать батан перед прибоем . . . . .	292.22
- ся (прут) . . . . .	98.6	-, ворсовая . . . . .	167.21.22, 169.20, 330.2	-, узорная . . . . .	223.7	- катушку . . . . .	29.18, 31.8
- ся на х гнезд (сменная коробка) . . . . .	272.17	-, восходящая . . . . .	338.4	-, уплотнительная - из бумаги . . . . .	411.17	- (разом) станок . . . . .	307.2, 313.3
опускающийся верхний батана . . . . .	345.10	-, вышивная . . . . .	163.2, 165.6	-, утяжеленная . . . . .	64.10		
- ремиз . . . . .	198.3	-, гарнитурная . . . . .	163.9	-, флеровая . . . . .	128.13		
опускной валик см. натяжной валик . . . . .	231.15	-, горизонтально установленная . . . . .	298.8	-, цветная . . . . .	21.12, 64.3		
-ая колышка . . . . .	174.1	-, грунтовая . . . . .	161.4, 163.10, 223.8, 325.3, 330.1	-, шелковая . . . . .	16.5		
-ая фланка . . . . .	233.5	-, грунтовая - туго натянутая . . . . .	166.4	-, шлихтованная . . . . .	64.5		
-ое приспособление . . . . .	197.21	-, джутовая . . . . .	13.11, 167.20	основной с т. главный . . . . .			
-ое и подъемное приспособление . . . . .	198.1	-, завитковая . . . . .	170.8	-ой брус . . . . .	346.1		
опушка ткани . . . . .	284.9	-, заводная . . . . .	156.8	-ой диск . . . . .	200.4		
опущенная сменная коробка . . . . .	272.15	-, камвольная . . . . .	15.2	-ой конус початка . . . . .	87.10		
оранжерейная цыновка . . . . .	416.13	-, каучуковая . . . . .	415.4	-ой навои . . . . .	116.4		
		-, лапетиновая . . . . .	163.9	-ой стержень . . . . .	368.16		
		-, леначая . . . . .	298.9	-ой узор . . . . .	377.13		
		-, легкая . . . . .	21.14	-ой уток . . . . .	166.17		
		-, многоцветная . . . . .	434.2	-ый бархат . . . . .	404.1		
		-, мюльная . . . . .	22.1	-ый материал . . . . .	8.15		
		-, плотно набранная . . . . .	107.12	-ый рапорт . . . . .	144.15		
				-ый репс . . . . .	146.1		
				-ый сатин . . . . .	151.17		
				-ая бахрома . . . . .	355.4		
				-ая группа нитей . . . . .	353.8		

останавливаться сама (заполненная шпуля) . . . . .	87.22	остановочн-ая игла . . . . .	50.14, 51.3	отверстие, направляющее . . . . .	388.18	отжимн-ой валик . . . . .	70.20
останов ножа (прибор) . . . . .	332.19	-ая колодка . . . . .	35.12	-, продолговатое . . . . .	293.6	-ая доска . . . . .	71.19
- при неправильном ходе карт (приспособление) . . . . .	390.5	-ая рейка . . . . .	53.20	-, проходное . . . . .	367.3	отказ . . . . .	22.8
- при обрыве нити . . . . .	51.7, 96.20	-ая тяга . . . . .	92.9	-, смазочное . . . . .	375.6	откачиваться с плюшевого валика (нить) . . . . .	39.4
- при обрыве основных нитей . . . . .	50.11	-ая шеколда . . . . .	53.17	-, щелеобразное . . . . .	288.10	откачивание висючего батана . . . . .	295.14
- для полного початка . . . . .	91.16	-ое кольцо . . . . .	92.4	отверстия игл . . . . .	57.20	- рамы призмы . . . . .	211.19
- для с'ема . . . . .	91.19	-ое коромысло . . . . .	48.6, 52.14	отвертка . . . . .	373.17	откачиваться быстро вперед (батан) . . . . .	295.7
- товарного ролика . . . . .	133.20	-ое приспособление . . . . .	91.5, 309.3	-ое веретено . . . . .	38.18	- в сторону (рамка барабанчика) . . . . .	187.3
-, автоматический . . . . .	37.10	остатки пряжи на шпулях . . . . .	22.11	отвесно стоящий крючок . . . . .	211.7	откидывание с т. отход батана . . . . .	292.20
-, рычажный прибор для - а . . . . .	53.6	острие иглы . . . . .	350.8	- установленная основа . . . . .	289.6	- берда . . . . .	316.2
остановка батана . . . . .	292.21	-стрелки . . . . .	179.11	отвод салазок назад от руки . . . . .	62.14	- качания берда . . . . .	137.2
- катушки . . . . .	32.5	-, латунное . . . . .	117.14	отводит назад карту . . . . .	214.7	откид-ой валик . . . . .	51.1
- ползуна . . . . .	364.21	-, отогнутое . . . . .	108.16	- салазки назад . . . . .	62.9	-ой рычаг . . . . .	311.6
- ремзюк . . . . .	189.6	острогубцы . . . . .	373.14	- товар под ремизами . . . . .	298.20	-ой тормаз . . . . .	245.22
- станка при неправильном положении челночных коробок (прибор) . . . . .	314.1	остроконечн-ый с т. зигзагообразный . . . . .	104.11	отводка . . . . .	144.2	-ой шпindel . . . . .	29.12
- ткацкого станка . . . . .	306.24	-ый прибор . . . . .	150.9	- останочного приспособления . . . . .	309.6	-ая шпрынка . . . . .	238.1
- ткацкого станка во время смены челнока . . . . .	266.14	-ая саржа . . . . .	24.10	-, вилкообразная . . . . .	52.18	-ое бердо . . . . .	285.22, 317.0
- станка, автоматическая . . . . .	313.4	остроконечность оправки шпули . . . . .	264.18	-, для хранения предохранителя . . . . .	279.13	-ое бердо, пружинящее . . . . .	136.15
- шпульных салазков . . . . .	369.10	ось (с т. веретено или вал или шпindel или шпindel) . . . . .	240.12, 285.14	- шпрынки . . . . .	242.19	-ое веретено . . . . .	45.12
- при помощи электричества . . . . .	319.21	- батана . . . . .	278.6, 293.5	- ткацкие . . . . .	303.1.2	откидывание предохранителя . . . . .	279.13
остановленн-ая группа веретен . . . . .	92.12	- барабанов . . . . .	30.3	отводи-ый с т. выключательный или останочный . . . . .	311.16	откидывающ-еся назад бердо . . . . .	284.1
-ое веретено . . . . .	38.19	- вращения . . . . .	31.4, 193.6, 253.16, 316.9	-ый рычаг . . . . .	311.16	-иеся коромысла . . . . .	31.2
остановочн-ый с т. выключательный или отводный . . . . .	51.1	- вращающегося шипа . . . . .	338.11	-ая рукоятка и выключательный рычаг см. выключатель . . . . .	270.7	откидывать боевую собаку . . . . .	253.1
-ый валик . . . . .	51.1	- колодки . . . . .	55.12	отводящий палец . . . . .	270.7	откинуть вверх вилка веретена . . . . .	30.6
-ый механизм при буксиновых станках . . . . .	253.17	- мерного вала . . . . .	51.24	отвязывать основу . . . . .	42.16	откинуть вверх державку веретена . . . . .	30.11
-ый палец . . . . .	91.8	- мотовила . . . . .	25.23, 29.4	отгибная пружина . . . . .	238.13	- вверх защелку . . . . .	180.6
-ый прибор (с т. предохранительный прибор) . . . . .	268.11	- призмы . . . . .	235.10	отдать тормаз . . . . .	309.12	- захватной палец . . . . .	62.10
-ый прибор Герлингера при обрыве утка . . . . .	318.8	- симметрии . . . . .	221.9	отдача тормаз . . . . .	309.13	откладывание товара в сторону . . . . .	298.18
-ый прибор при недолете челнока . . . . .	317.11.12	- стрелки . . . . .	178.18, 179.5, 127.19	отделанная пряжа . . . . .	10.4	отклонение берда . . . . .	316.2
-ый прибор при обрыве нити . . . . .	53.10	- шпального ролика . . . . .	125.14	- ткань . . . . .	431.15	- качания берда . . . . .	137.2
-ый прибор при обрыве основных нитей . . . . .	50.11	-, батанная . . . . .	251.17	- отделение . . . . .	144.2	- челнока . . . . .	312.8
-ый прибор при обрыве основной нити с подвесными пластинками . . . . .	319.14	-, квадратная . . . . .	78.1	- бисера . . . . .	354.18	отклонять челнок от его траектории движения . . . . .	312.7
-ый прибор при обрыве основной нити . . . . .	320.1.17	-, круглая . . . . .	77.22	- нитей основы . . . . .	83.24, 84.2	открытие с т. раскрытия . . . . .	141.10
-ый прибор с уточной вилкой . . . . .	318.1	-, четырехгранная . . . . .	78.1	- склеившихся нитей колочением ходов . . . . .	47.14	- зева . . . . .	200.1
-ый прибор при обрыве утка . . . . .	317.15	осев-ая передвижка боевых эксцентриков . . . . .	251.8	-, мотальное . . . . .	22.6	открыто итти (нити основы) . . . . .	81.15
-ый прилив . . . . .	91.9	-ое направление . . . . .	307.15	-, сновальное . . . . .	40.3	отскакивание назад челнока . . . . .	316.5
-ый прут . . . . .	302.3	отбелка . . . . .	445.1	-, ткацкое . . . . .	1.8	отлитые в одно целое эксцентрики . . . . .	198.23
-ый ролик . . . . .	36.10, 37.11	отбивание уточных шпуль . . . . .	247.18	-, уточное мотальное . . . . .	85.1	отличительный знак пряжи . . . . .	435.4
-ый рычаг . . . . .	35.11, 50.15, 91.10, 278.15	отбивать моток . . . . .	25.12	-, шлихтовальное . . . . .	66.7	отматывать с т. сгонять . . . . .	44.23
		отбитая нить основы . . . . .	143.3	отделитель бисера . . . . .	354.19	- катушки . . . . .	245.1
		отбойка . . . . .	25.13	отделка см. апретирование . . . . .		-ся (уточная нить) . . . . .	52.2
		отбойный маточек . . . . .	308.15	отделывать товар . . . . .	437.1	основы на оборот мерного колеса . . . . .	49.1
		отбойщик узора . . . . .	384.8	отдельвальщик . . . . .	6.5	-, английский . . . . .	52.3
		отбойщица узора . . . . .	384.9	отделять нити основы . . . . .	83.23	отметка . . . . .	77.11
		отбор образцов . . . . .	430.2	-ся одна от другой (нити основы) . . . . .	84.1	отметочн-ый рычаг для отметки (частей) кусков . . . . .	74.22, 75.3
		отборная пряжа . . . . .	9.17	отдых крючка . . . . .	211.10	-ый штифт . . . . .	371.7
		отвар льяного семени . . . . .	67.20	отжимание (с т. выжимание) . . . . .	144.2	-ое приспособление (с т. маркировочное приспособление) . . . . .	74.19
		отваривание картофельной муки . . . . .	66.20	- язычка челночной коробки . . . . .	316.4		
		отвернуть винт . . . . .	439.7	отжимать избыток шпихта . . . . .	69.23		
		отверстие с т. дыра . . . . .		- назад (главные) крючки . . . . .	205.7, 229.21		
		- блокча . . . . .	95.18	- пряжу . . . . .	65.20		
		- кассейной доски . . . . .	217.9	отжимка пряжи . . . . .	65.21		
		- для нити . . . . .	218.15				
		- для смычки . . . . .	382.15				
		- стола . . . . .	365.3				
		- для узора . . . . .	383.2				
		- для шпика . . . . .					
		-, выпускное . . . . .	288.8				

отметчик . . . 6.17, 46.17  
 отмечание основы . 46.16  
 отмечать кусок . 74.24  
 — слегка краской выступающую основу . . . 434.8  
 — холостой ход (шупалец для шуль) . . . 266.6  
 отмечающее приспособление . . . 46.17  
 отмотка нити . . . 346.11  
 отнесенная к длине потеря в пряже  
 отношение плотности нитей по  
 основе и утку . 376.10  
 отогнутая кверху кромка товара . 140.8  
 — оконечность . . . 108.16  
 отодвигать салазки назад . . . 62.9  
 отопление . . . 446.19  
 отпуск основы . . . 118.11  
 отпусkanie собачки — тормаз . . . 334.4  
 — тормаз . . . 309.13  
 отпускающий от-росток . . . 202.11  
 отпустить винт . 250.3, 439.7  
 — основу . . . 49.12  
 — тормаз . . . 309.12  
 отработанная основа . . . 110.18  
 отражен-ный с. т. симметричный —ый рапорт . . . 221.8  
 —ый узор . . . 349.9  
 —ая проборка . 221.7.12  
 отрез с. т. кусок —, сновальный . . . 54.18  
 отрезание утка . . . 258.8  
 отрезать кусок . . . 77.12  
 — подкидные нити отрезывание конца нити . . . 265.9  
 отросток, буфер-ный . . . 254.3  
 —, отпускающий . 202.11  
 —, упорный . . . 178.10  
 отснакивание нити основы . . . 142.22  
 — челнока . . . 247.16  
 — шлихта . . . 64.20  
 отснакивать назад (челнок) . . . 247.17  
 отстаивание мотови-ла . . . 33.7  
 отстать от кромки товара (уток) . 325.6  
 отстегивание крюч-ков рамников . 211.12  
 отсутствие стилия . 377.2  
 — уточной нити . 268.20  
 отсчитывать слева вправо (справа влево) . . . 151.6.7  
 — точки переплета атласа . . . 151.5  
 отталкиваться на-зад прибоем челнока (гонок) . 248.20  
 оттенивание . . . 380.22, 422.14  
 —, фигурное . . . 381.1  
 оттененный атлас . 151.14  
 оттенять полосами оттопыриваться (концы уточин) . 361.7  
 отточенная на из-гибе проволока . 111.18  
 оттягивать с. т. тянуть — вниз поднятую липу (висюль-ка) . . . 219.10

оттягивать гонок при помощи пру-жины . . . 248.22  
 — назад остановив-шися иглы (игольная рам-ка) . . . 226.12  
 — полоску ткани при каждом ударе батана . 134.9  
 оттяжн-ой крючок для прутков . . 328.4  
 —ой рычаг . . . 259.20  
 —ой шнур . . . 233.2  
 —ая пружина 250.1, 303.9, 314.16, 315.4  
 отхлестнутая нить основы . . . 143.3  
 отход с. т. откидка — батана . . . 292.20, 295.2  
 — рамы призмы . 211.19  
 — салазок назад . 326.18  
 отчесывать гарни-турные нити кверху (гребень) 340.17  
 отчетлив-ый эф-фект переплетен-ия . . . 391.12  
 —ая вышивка . . 349.13  
 отшлифовать зау-сенцы . . . 244.2  
 отыскивание нити — утка . . . 214.8  
 — уточины . . . 302.11  
 отыскивать нить — от'емный диск ка-тушки . . . 90.9  
 — . . . 4.11  
 отягчение ткани — отягченная основа — пряжа . . . 10.5  
 отяжеленный шелк оценка . . . 443.4  
 — товара . . . 429.5  
 очертание с. т. кон-тур — узора, ограни-ченное . . . 349.10  
 — фигуры . . . 379.17  
 — шулю . . . 23.11  
 — эксцентрика . . 198.10  
 очесочное полотно оческа нитей (при-способление) . . 39.8  
 — от шпек и ореш-ка . . . 445.14  
 очищать товар . . 437.1  
 очищенный шелк . 16.23  
 очко остановочной иглы . . . 53.5  
 — для трубочки . 338.8

II

падать вниз (перед-няя стенка чел-ночной короб-ки) . . . 268.18  
 — в корыто (шпу-ля) . . . 96.9  
 — (пластинка) . . 319.19  
 падающий кон-такт . . . 387.6  
 —ая шуля . . . 364.24  
 —ее мотовило . . 25.20  
 —ие коробки . . . 274.15  
 —ие шульные са-лазки . . . 364.25  
 падение коробки . 273.16  
 паз (с. т. вырез или канавка) . 90.5, 356.1  
 — для закладыва-ния ремизной фланки . . . 106.6

паз сволочки . . . 107.17  
 — шлюза . . . 350.11  
 —, бердочный . . . 107.17  
 —, дуговой . . . 357.2  
 —, направляющий 334.14, 357.4  
 —, продольный . . 115.3  
 пазовый батан с крестовой про-кидной утка . . . 357.5  
 — диск . . . 55.8  
 — ролик, нагретый . 343.9  
 — эксцентрик . . 228.10  
 пакля . . . 5.15  
 —, пеньковая . . . 13.7  
 пакляный ковер . 407.22  
 паковщик . . . 6.18  
 паковочное полот-но . . . 395.25  
 палатка . . . 395.15  
 паленая плоская пряжа . . . 20.23  
 палец (с. т. шип) . 176.21, 251.10, 264.4, 283.10, 339.25  
 — бородка . . . 386.4  
 — кривошипа 59.8, 213.11, 255.2, 277.5  
 — ножа . . . 234.13  
 — салазок . . . 62.3  
 — толкача . . . 348.17  
 — углового рычага . 60.8  
 —, ведущий . . . 275.11  
 —, влажный . . . 110.9  
 —, запорный . . . 363.17  
 —, захватный 80.15, 137.9, 178.8  
 —, кривошипный . 358.12  
 —, крючкообраз-ный . . . 368.13  
 —, нажимной . . . 269.18  
 —, останочный . . 91.8  
 —, отводящий . . . 270.7  
 —, передвижной —, выключатель-ный . . . 95.3  
 —, поперечный . . 129.4  
 —, сцепной . . . 303.7  
 палочка, деревян-ная узкая . . . 224.6  
 —, заводная . . . 329.16  
 —, нитераздели-тельная . . . 137.20  
 —, свинцовая . . . 208.12  
 —, стеклянная . . 359.5  
 —, ценовая —, об-тянутая жостью . 138.8, 320.16  
 —, ценочная . . . 82.12  
 пальмовое масло . 67.10  
 пан . . . 403.3  
 панама с. т. рогож-ное или шашеч-ное или куби-ческое или клет-чатое —, переплетение . 147.6  
 пар . . . 24.7  
 пара валиков . . . 70.16  
 — зажимов . . . 439.1  
 — крючков . . . 334.6  
 — нитей . . . 338.16  
 — спиц, вращаю-щаяся . . . 29.2  
 параллелизация нитей . . . 81.7  
 параллельные ка-наты . . . 124.17  
 параллельно нави-вать нити . . . 81.8  
 —-расположенные нити . . . 97.6  
 параллелограмм . 192.14  
 —, в виде —а . . . 311.7

парафин . . . 437.21  
 парафиновое масло 67.14  
 парниковая цы-новка . . . 416.13  
 парные коллишки 173.9  
 — нити . . . 138.12  
 паров-ой кипяиль-ник высокого давления . . . 69.9  
 —ая труба . . . 69.6  
 —ая нагреватель-ная труба . . . 72.9  
 паронепроницае-мая гильза . . . 24.7  
 паропровод . . . 73.21  
 партия катушек . 44.9  
 парусина (с. т. холст или полот-но) . . . 395.14.16  
 —, обыкновенная . 414.1  
 парусинная про-кладка, жест-кая . . . 432.21  
 парча 402.17—23.28, 423.2.5.6  
 — для церковных облачений . . . 402.30  
 парчевая напре-стойная пеле-на . . . 423.4  
 — нить . . . 20.16  
 паспорт станковый . 7.16  
 пасьяма . . . 10.22  
 патентные сборки . 446.3  
 патрон . . . 378.8  
 — для работы с проступными подножками . 154.5  
 — для шалей . . . 235.16  
 —, изготовленный фотомеханичес-ким способом 378.18  
 —, металлический . 387.4  
 —, пробивной . . . 193.17  
 —, просечной . . . 381.15  
 —, скрепленный между зажимны-ми планками . 386.14  
 —, сменный . . . 292.1  
 —, уточный . . . 85.14  
 патрончик с. т. гильза или цев-ка —, бумажный . . . 10.11, 24.5.6.9, 86.14  
 пачка пряжи . . . 11.4  
 педаль (с. т. под-ножка) . . . 53.9, 295.12  
 педаль-ый ткацкий станок . . . 296.13  
 —ая коробка . . . 322.5  
 пелена, напрестой-ная . . . 423.1.4  
 пенька . . . 5.13  
 пеньковая пакля . 13.7  
 — пряжа . . . 13.5.6  
 — ткань миткале-вого переплете-ния . . . 395.7  
 пеньковое полотно 395.10  
 первичная ткань . 159.7  
 перебег мотовила перебивание дей-ствия подачи . 129.11  
 перевод . . . 150.2  
 перевод (с. т. пере-дача или стрел-ка) . . . 326.20  
 — веса . . . 436.7  
 — номера (пряжи) . 11.12, 435.26  
 переводиться (ко-кляшка) . . . 179.12  
 переводный Жак-кардовый узор 377.15

переводчик на кар- ты . . . . .	378.12	передача к Добби . . . . .	203.14	передвижной с. т. переставной . . . . .	91.18	перемена хода 38.10, 39.12 — цвета . . . . .	421.7
перевозка навоев . . . . .	79.16	— с зажимным диском . . . . .	134.18	— камень . . . . .	91.18	переменная рабо- чая скорость . . . . .	34.16
перевязание . . . . .	409.2	— с мертвым хо- дом (беа) . . . . .	189.4.5	переделка одно- образных рисун- ков . . . . .	145.5	—ое число оборо- тов барабана . . . . .	53.12
— нитей . . . . .	381.11	— к нитеводу . . . . .	101.5	передний крючок . . . . .	92.2	перемешивание . . . . .	69.8
перевязанный мо- ток . . . . .	10.24	— для образова- ния зева . . . . .	198.5.8	—ий механизм (с. т. передний (—ия) ремиз или под- вязь или пере- плетные ремиз- ки) . . . . .	231.3.4	— шлихта . . . . .	64.24
перевязать вышив- ные нити . . . . .	163.4	— для переменной скорости . . . . .	308.4	передний (—ия) ремиз или под- вязь или пере- плетные ремиз- ки) . . . . .	231.3.4	перемещение, авто- матическое . . . . .	440.6
— нити . . . . .	381.12	— для подачи . . . . .	126.12	—ий ремиз (с. т. пе- редний меха- низм или перед- няя подвязь или переплетные ре- мизки) . . . . .	231.4.12.13	перемотанная пря- жа . . . . .	26.6
— основу . . . . .	42.16	— для подема . . . . .	189.2	—ий ремиз (с. т. пе- редний меха- низм или перед- няя подвязь или переплетные ре- мизки) . . . . .	231.4.12.13	перемотка основы с навои на на- вой . . . . .	77.1
перевязка с. т. вязка . . . . .	10.23	— с положитель- ным сцеплением силы от электро- мотора к ткац- кому станку . . . . .	135.4	—ий ремиз (с. т. пе- редний меха- низм или перед- няя подвязь или переплетные ре- мизки) . . . . .	231.4.12.13	перенесение эскиза 378.14.16	
—, проволочная . . . . .	286.12	— червячной шесте- рной . . . . .	127.12	—ия машина . . . . .	235.5	переносить вручную 378.15	
—, белая . . . . .	10.26	—, зубчатая . . . . .	53.15	—ия подвязь (с. т. передний меха- низм или перед- ний ремиз или переплетные ре- мизки) . . . . .	231.4	— рисунок . . . . .	378.13
—, красная . . . . .	10.25	—, передвижная . . . . .	180.15	—ия передний меха- низм или перед- ний ремиз или переплетные ре- мизки) . . . . .	231.4	переплет с. т. пере- плетение . . . . .	144.1
перевязочная нить (с. т. перевязь или талечная нить) . . . . .	10.23	—, реверсивная . . . . .	127.16.17	—ия передний меха- низм или перед- ний ремиз или переплетные ре- мизки) . . . . .	231.4	—, плотный . . . . .	152.4
— проволочная . . . . .	286.12	—, реверсивная . . . . .	127.16.17	—ия передний меха- низм или перед- ний ремиз или переплетные ре- мизки) . . . . .	231.4	—, плотный по диагонали . . . . .	147.12
—, белая . . . . .	10.26	—, храповая . . . . .	128.1	—ия передний меха- низм или перед- ний ремиз или переплетные ре- мизки) . . . . .	231.4	—, плотно . . . . .	152.3
—, красная . . . . .	10.25	—, ременная . . . . .	53.4	перекатка основы с навои на навой . . . . .	77.1	—, с нитями осно- вой (уток) . . . . .	144.3
перевязочная нить (с. т. перевязь или талечная нить) . . . . .	10.23	—, рычажная . . . . .	277.20	перекатывать осно- ву . . . . .	76.20	переплетающая машина . . . . .	232.7
— проволочная . . . . .	286.12	—, фрикционная . . . . .	134.18, 307.12	перекладина (с. т. поперечина или траверса) . . . . .	168.17	—, иеся одинаково нити основы (утка) . . . . .	144.7.8
—, белая . . . . .	10.26	—, цепная . . . . .	70.17, 213.15	—, верхняя . . . . .	105.14	—, иеся различно нити основы (утка) . . . . .	144.9.10
—, красная . . . . .	10.25	—, червячная . . . . .	30.7, 34.7, 52.10	перекладочная вилка . . . . .	127.18	переплетение (с. т. переплет) . . . . .	7.26, 144.1
перевязочная нить (с. т. перевязь или талечная нить) . . . . .	10.23	—, шестеренная см. шестеренная пе- редача . . . . .	268.7	перекрест нитей . . . . .	138.9	—, Адриа . . . . .	146.7.10
— проволочная . . . . .	286.12	—, шнуровая . . . . .	309.14	— крестовая . . . . .	150.6	—, для бархата и бархатовидных тканей . . . . .	166.12
—, белая . . . . .	10.26	—, электрическая передвигать бара- бан . . . . .	59.13	— саржа . . . . .	150.6	—, для брошэ . . . . .	162.10
—, красная . . . . .	10.25	—, вперед (назад) крючок . . . . .	188.2.3	— перекрещивание нитей . . . . .	352.13	—, верхней ткани . . . . .	159.9
перевязочная нить (с. т. перевязь или талечная нить) . . . . .	10.23	— гнездо в прорезе основной доски жгуторасправи- тель взад и впе- ред . . . . .	81.6	— перекрещивать ни- ти грунтовой основы (узорные нити) . . . . .	369.3	—, ворсовых тру- бок . . . . .	167.2
— проволочная . . . . .	286.12	— игольчатую планку в вер- тикальном на- правлении . . . . .	196.9	— перекрещивающая (с. т. оплеточ- ная или гар- нитурная или лаплетинная) нить . . . . .	164.4, 353.3	—, для газа . . . . .	163.8
—, белая . . . . .	10.26	— концевой под- шипник . . . . .	55.21	—, полновинная (полная) . . . . .	352.15.16	—, для гладких тка- ней . . . . .	145.17
—, красная . . . . .	10.25	— палец кривоши- па . . . . .	59.9	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, грунтовой тка- ни . . . . .	157.7
перевязочная нить (с. т. перевязь или талечная нить) . . . . .	10.23	— планкодержа- тель по рейке . . . . .	59.21	—, ая пряжа . . . . .	161.15	—, для дамаска . . . . .	153.12
— проволочная . . . . .	286.12	— ремизки . . . . .	190.18	—, бие нити . . . . .	107.22	—, двойной ткани . . . . .	157.9
—, белая . . . . .	10.26	— точку перепле- тения колышки . . . . .	174.11	—, перекручивание нитей . . . . .	352.13	—, для камчатки . . . . .	153.12
—, красная . . . . .	10.25	— фрикционный ролик по валу . . . . .	55.19	—, перекручивание основы (узорные нити) . . . . .	369.3	—, для каучуковой ткани . . . . .	415.5
перевязочная нить (с. т. перевязь или талечная нить) . . . . .	10.23	— части переплета . . . . .	145.1	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, для крепов . . . . .	161.9
— проволочная . . . . .	286.12	—, в горизонталь- ном направле- нии (прием- ник) . . . . .	345.14	—, ая пряжа . . . . .	161.15	—, лицевого нитей 160.5	
—, белая . . . . .	10.26	передвигающийся вверх и вниз . . . . .	179.5	—, бие нити . . . . .	107.22	—, лицевого слоя товара . . . . .	157.5
—, красная . . . . .	10.25	—, вдоль оси . . . . .	252.9	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, для манчестера 167.5	
перевязочная нить (с. т. перевязь или талечная нить) . . . . .	10.23	—, передвинные ба- рабана . . . . .	59.4	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, для мохнатой ткани . . . . .	166.3
— проволочная . . . . .	286.12	—, коленчатого ва- ла в осевом на- правлении . . . . .	305.15	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, мушками . . . . .	152.14
—, белая . . . . .	10.26	—, шпуль . . . . .	33.3	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, в х нитей . . . . .	144.17
—, красная . . . . .	10.25	—, боковое . . . . .	345.13	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, для основного бархата . . . . .	167.16
перевязочная нить (с. т. перевязь или талечная нить) . . . . .	10.23	—, расщепочное . . . . .	367.10	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, основной ткани 167.17	
— проволочная . . . . .	286.12	передвижная иголь- ной доски . . . . .	234.3	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, панамы . . . . .	147.6
—, белая . . . . .	10.26	—, ремня, самодей- ствующая . . . . .	53.16	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, первичной тка- ни . . . . .	159.7
—, красная . . . . .	10.25	—, шпули . . . . .	265.11	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, для петлистых тканей . . . . .	166.5
перевязочная нить (с. т. перевязь или талечная нить) . . . . .	10.23	—, осевая . . . . .	251.8	—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, для пикэ . . . . .	160.13
— проволочная . . . . .	286.12			—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, подкладочного товара . . . . .	158.5
—, белая . . . . .	10.26			—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, для полосатых, клетчатых и узурчатых тка- ней . . . . .	153.5
—, красная . . . . .	10.25			—, перекручен- ый ход . . . . .	47.13	—, для полых тка- ней . . . . .	156.10

переплетение для тканей с прокладным утком . . . . .	162.7	переплетение, узорчатое . . . . .	413.6	перистая шениль . . . . .	21.10	пинеиная ткань, узорчатая . . . . .	161.8
- промежуточной ткани . . . . .	159.8	- узорчатое шашечное . . . . .	152.8	перкалевая лента . . . . .	424.23	пилообразный ба- тан . . . . .	357.10
- в противоположные стороны . . . . .	382.9	- уточное - Адриа . . . . .	146.9	перкаль . . . . .	393.1.3.4	питательный с т. подающий . . . . .	
- в рассадку ворсовых трубок . . . . .	167.3	- уточное атласное . . . . .	150.15	персимоновое дере- во . . . . .	243.11	-ый валик, обтя- нутый плюшем . . . . .	329.13
- в х ремизок . . . . .	144.18	- четырехкратное . . . . .	157.10	перфорированный с т. продыряв- ленный или дырчатый . . . . .		-ый крючок . . . . .	278.10
- для тина . . . . .	160.9	- четырехуточное . . . . .	169.16	- диск навоя . . . . .	78.4	-ый механизм . . . . .	126.12
- ткани . . . . .	381.10	- чешуйчатое саржевое . . . . .	150.1	пест . . . . .	389.14	-ый механизм с закимной ко- лодной . . . . .	127.9
- тканей с вводными нитями . . . . .	156.5	- шахматное шашечное . . . . .	147.8	пестик . . . . .	192.4, 262.10	-ый рычаг . . . . .	113.7
- для тканей со складками . . . . .	161.9	- шашечное . . . . .	152.6	пестро-глянцеваля пряха . . . . .	14.13	-ая рейка . . . . .	126.18
- для трико . . . . .	160.2	переплетенная крестовая саржа . . . . .	150.7	пестроткачество . . . . .	2.4	-ое колесо . . . . .	127.5
- тройной ткани . . . . .	159.6	переплетные ремизки (с т. передняя подвязка или передний механизм или передний ремиз) . . . . .	231.4	пестроткачество . . . . .	152.10	-ое приспособле- ннее, самодейст- вующее . . . . .	269.7
- для тяжелых тканей . . . . .	154.7	перепрыгивающая коробка . . . . .	273.6	петелька с т. пет- ля . . . . .		план ткацкого станка . . . . .	304.9
- для уточного бархата . . . . .	166.13	перепутанный моток . . . . .	25.15	- прочесного шер- стяного волоса . . . . .	409.7	планка с т. линей- ка или рейка . . . . .	
- для фидильных тканей . . . . .	156.10	перепутанные нити . . . . .	81.12	- , скобообразная ворсовая . . . . .	167.11	- с перегородками . . . . .	58.3
- хлопьевидных тканей . . . . .	160.1	перерасход пряжи . . . . .	11.22	петельная гарни- турная основа . . . . .	325.2	- для регулирова- ния установки ремиза . . . . .	197.10
- , акминистерское . . . . .	410.13	перерывы . . . . .	306.16	- нить . . . . .	358.7	- для скрещива- ния лиц . . . . .	220.1
- , атласное . . . . .	150.13	перескакивающий револьвер . . . . .	279.18	петлеобразный петлеподобный . . . . .	330.9	- сновальной ра- мы . . . . .	46.7
- , ворсовое . . . . .	168.23	-ая коробка . . . . .	273.6	крючок . . . . .	367.17	- , веретенная . . . . .	91.3
- , встречное саржевое . . . . .	149.6	перескакивающая нить . . . . .	142.23	петлистая круче- ная нить . . . . .	49.7	- , верхняя . . . . .	82.15
- , выпуклое . . . . .	144.11	переслежина . . . . .	9.8	- ткань, узорчатая . . . . .	166.11	- , деревянная за- порная . . . . .	315.16
- , газовое . . . . .	166.1, 352.12	переслежистый уток . . . . .	236.19	петлица . . . . .	105.17	- , деревянная уз- кая . . . . .	224.6
- , грунтовое см. грунтовое пе- рплетение . . . . .		-ая пряжа . . . . .	9.7	петля (с т. глазок или мальон или петелька) . . . . .	174.10, 183.11, 425.22	- , долевая дере- вянная - сег- ментного сече- ния . . . . .	115.8
- , двойное уточное оксфорд- ное . . . . .	146.4	пересновывать со сновального барабана на на- вой . . . . .	57.4	- , колышки . . . . .	171.7, 175.18	- , задвижная . . . . .	301.17
- , двухуточное . . . . .	169.14	переставлять катушки . . . . .	45.3	- , остановочной иглы . . . . .	53.5	- , закругленная ведущая . . . . .	57.11
- , диагональное . . . . .	147.13	- винт в прорезе . . . . .	134.3	- , рамника . . . . .	224.2	- , затворная . . . . .	267.11
- , добавочное саржевое . . . . .	149.5	- диски навоя . . . . .	78.14	- , ручной вязки . . . . .	336.14	- , игольная см. игольная план- ка . . . . .	57.18
- , кажущееся саржевое . . . . .	149.13	- концевой под- шипник . . . . .	55.21	- , верхняя . . . . .	166.6	- , игольчатая . . . . .	57.18
- , креповое . . . . .	152.16	- ножи . . . . .	233.17	- , ворсовая . . . . .	168.19	- , катушечная . . . . .	356.10
- , левое саржевое . . . . .	148.5	- ход рычага . . . . .	133.24	- , выпускная за- крученная . . . . .	425.22	- , крючечная . . . . .	333.14
- , ломаное сарже- вое . . . . .	149.8	- шипы . . . . .	206.5	- , вязальная . . . . .	409.5	- , мотальная упру- гая . . . . .	29.8
- , лучевое шашеч- ное . . . . .	147.7	переставляющийся нож . . . . .	210.24	- , двубокая ворсо- вая . . . . .	167.12	- , набранная зубь- ями . . . . .	83.8
- , люстриновое . . . . .	169.17	переставной с т. передвижной . . . . .	105.16	- , изнанковая . . . . .	166.9	- , направляющая . . . . .	168.18, 280.18
- , миткалевое . . . . .	145.18	- супорт для реек переставлять супорт в сторо- ну на ширину ленты . . . . .	61.20	- , лицевая . . . . .	166.7	- , нижняя . . . . .	82.14
- , многократное . . . . .	200.12	- части ткацкого станка . . . . .	304.17	- , нижняя . . . . .	166.8	- , нитеводная . . . . .	367.16
- , основное . . . . .	145.12	пересчет веса . . . . .	436.7	- , ножная . . . . .	360.17	- , плюшевая . . . . .	38.4
- , основное - Адриа . . . . .	146.8	- номера . . . . .	435.26	- , однокрая вор- совая . . . . .	167.14	- , прижимная . . . . .	383.17
- , основное атлас- ное . . . . .	150.14	- размера . . . . .	436.8	- , проволочная . . . . .	227.2, 363.3	- , расправитель- ная . . . . .	138.15
- , основное сарже- вое . . . . .	149.3	пересчитанный но- мер . . . . .	11.14	- , присученная . . . . .	110.11	- , сновальная . . . . .	59.14
- , плюшевое . . . . .	170.3	перетравленная краской пряжа . . . . .	9.26	- , разрезанная ворсовая . . . . .	168.20	- , шпильковая подвижная . . . . .	196.7
- , побочное сарже- вое . . . . .	149.5	перетягивать пряжу в шлик- те . . . . .	65.28	- , ременная . . . . .	254.16	планки, деревян- ные - решетки, гибко соединен- ные между со- бой . . . . .	189.12
- , правое сарже- вое . . . . .	148.4	переход перепле- тений . . . . .	144.21	- , скобообразная ворсовая . . . . .	167.11	- , концевые . . . . .	139.13
- , производное . . . . .	145.13	- шпульных сала- зок из одного ряда в другой период, полный - узора . . . . .	189.8	- , торчащая вверх, уточная . . . . .	425.21	планкодержатель . . . . .	59.15
- , простое ворсо- вое . . . . .	168.23	периодическое пов- торение чередо- вания витей . . . . .	40.18	петли, две зацепля- ющиеся одна за другую нитяные . . . . .	208.7	планочка с рядом дырочек . . . . .	197.12
- , рельефное . . . . .	144.11			- , уточные ворсо- вые . . . . .	166.20	планочки, деревян- ные - соединен- ные между со- бой шарнирами . . . . .	201.6
- , репсовое . . . . .	145.19			печатание патрона печатный с т. набивной . . . . .	405.6	пластина (с т. доска или крю- чок) . . . . .	207.8, 261.13, 342.27
- , рогожное . . . . .	147.6			-ая пряжа . . . . .	9.27	- , дырчатая . . . . .	229.14
- , саржевое . . . . .	147.13			печатные произве- дения . . . . .	447.7	- , игольная . . . . .	229.9
- , саржевое про- тивоположное . . . . .	149.6			пинз . . . . .	394.24.25		
- , сатиновое . . . . .	151.15			- , рубчатый . . . . .	160.16		
- , сдвоенное вор- совое . . . . .	169.1			-бумаея . . . . .	394.25		
- , смешанное ро- говое . . . . .	147.9						
- , составное . . . . .	145.15						
- , ступенчатое саржевое . . . . .	149.14						
- , тафтяное . . . . .	160.8						
- , трехуточное . . . . .	169.15						



пластина, каучу- ковая . . . . . 415.9	платок, шейный . . . . . 420.18	плотность набора, окончатель- ная . . . . . 41.18	поверхность шпули 37.11
-, концевая . . . . . 282.9	платочный станок 275.20	-, навивки, пере- менная . . . . . 22.18	-, боковая . . . . . 426.24
-, металлическая 384.2	-ая ткань . . . . . 433.5	-, нитей (по осно- ве, утку) . . . . . 376.7.8.9	-, вогнутая . . . . . 280.8
-, направляющая - с централь- ными прореза- ми . . . . . 228.18	плащ . . . . . 397.10	-, основы . . . . . 41.15, 434.15	-, выпуклая . . . . . 280.9
-, направляющая - для цепи . . . . . 259.9	плед . . . . . 419.22, 420.2	-, рассадки зубьев . . . . . 282.13.17	-, задняя . . . . . 126.21
-, подъемная . . . . . 339.9	плед см. плед . . . . . 65.9	-, ткани . . . . . 3.18	-, лицевая - из пучков волос . . . . . 417.20
-, пружинящая . . . . . 263.8	плесень . . . . . 65.8	-, утка . . . . . 132.8, 434.16	-, наружная . . . . . 23.12
-, фланговая . . . . . 233.14	плетельный диск 178.16	плохая присучка . . . . . 9.9, 28.3	-, петлистая . . . . . 417.21
пластиночный тор- маз . . . . . 245.18	-ая головка . . . . . 179.1	плошка с т. тарел- ка . . . . . 36.3, 38.1	-, хлопьевидная . . . . . 417.22
пластинка с т. глазок или ско- бочка или щит- ок . . . . . 320.18	- плетение . . . . . 414.4	-, веретена . . . . . 36.3, 38.1	-, хлостовидная . . . . . 446.28
- с глазом . . . . . 319.17	- колышек . . . . . 178.1	-, вращающаяся . . . . . 45.10	повинности . . . . . 446.28
- гребня . . . . . 367.15	- проволочных се- ток . . . . . 324.11	-, початочная . . . . . 45.10	повод, веревочный конный . . . . . 429.12
- с наждачным камнем . . . . . 332.8	плечо вилки для нажима на ка- тушку . . . . . 32.15	-, развернутой ос- новы . . . . . 41.17	-, чумбурный . . . . . 429.11
- остановочного прибора при обрыве основной нити . . . . . 320.18	- защелки . . . . . 278.20	- сечения уточ- ных нитей . . . . . 132.5	поводок . . . . . 124.5, 347.2
- с прорезом . . . . . 319.18	- нагрузки . . . . . 121.3	плюш . . . . . 169.2	- звездочки . . . . . 214.3
- с рядом дырочек 197.12	- рычага . . . . . 136.7, 288.6	-, ангорский см. ангорский плюш	- кривошипа . . . . . 308.13
-, выключатель- ная . . . . . 268.6	- рычага, нагру- женное гирею . . . . . 120.23	-, ангорский плюш	-, захватный . . . . . 269.16
-, задвижная . . . . . 385.22	- рычага, среднее 315.12	-, белый медве- жий . . . . . 406.20	-, навоинный . . . . . 374.2
-, жестяная - пи- тевода . . . . . 28.1	- стрелки, распо- ложенное вы- ше (ниже) . . . . . 179.7.8	-, бобровый . . . . . 406.18	-, проволочный . . . . . 191.3, 278.17
-, надетая . . . . . 319.20	- стрелки, распо- ложенные на различной вы- соте - и . . . . . 178.20	-, бумажный . . . . . 406.9	-, шарнирный . . . . . 270.5
-, направляющая 194.18	- с установитель- ным винтом . . . . . 283.16	-, выдряной . . . . . 406.17	поворачивание и задерживание призмы . . . . . 205.12
-, передвижная металлическая 350.4	- шупальца . . . . . 317.13	-, двойной . . . . . 169.3	поворачивать бара- банчик, (захват- ный крючок) . . . . . 205.18
-, подвесная . . . . . 319.13	-, поворачиваю- щегося . . . . . 54.12	-, двухсторонний 170.4	- на х коробок . . . . . 279.15
-, раздельные взаимно уста- навливаемые жестяные на- правляющие - и плата за гужевого проез . . . . . 447.3	-, проволочное 346.16	-, двучелочный . . . . . 169.10, 404.17	- призму . . . . . 187.2, 212.2
- за дополнительную работы . . . . . 445.12	-, рычажное см. рычажное пле- чо . . . . . 5.27	-, декорационный 406.3	поворачивающий крючок (с т. захватный крью- чок) . . . . . 205.14
- за испытание то- вара . . . . . 445.11	плис . . . . . 5.27	-, джутовый . . . . . 406.7	-ая собачка 211.23, 277.26, 279.6
- катушечницам . . . . . 445.2	плисовый с т. пру- точный . . . . . 326.1	-, льняной . . . . . 406.8	-ийся шип . . . . . 93.1
- с куском . . . . . 445.16	- станок . . . . . 326.1	-, мебельный . . . . . 418.15	-аяся игла оста- нова от обрыва нити . . . . . 53.7
- по крахмалению 445.17	плиссированная 162.5	-, одержный . . . . . 403.5	-еся плечо . . . . . 54.12
- по крашению 444.25	полоса . . . . . 162.6	-, одночелочный 169.9, 404.16	поворот . . . . . 39.12
- крутильницам 445.4	плита (с т. стани- на) . . . . . 287.5	-, пруточный 404.12, 411.22	- призмы . . . . . 190.14
- мотальницам 445.3	- салазок . . . . . 328.3	-, рубчатый . . . . . 406.13	поворотный крью- чок . . . . . 193.13
- за накатку на навои . . . . . 445.7	- машинная 113.9	-, тигровый . . . . . 406.19	-ий шнур . . . . . 211.25
- по отбелке . . . . . 445.1	- накладная - ли- той стали . . . . . 190.2	-, узорчатый . . . . . 404.14	-ая собачка . . . . . 233.11
- за очистку от шишек и ореш- ка . . . . . 445.14	плоский ткацкий станок . . . . . 300.8	-, х-уточный . . . . . 404.15	-ая точка . . . . . 38.10
- за присучку ос- новы . . . . . 445.8	-ая катушка (кре- стовой мотки большого диа- метра) . . . . . 23.19	-, утрехтский . . . . . 405.22	поворотное подве- шенное бердо . . . . . 317.6
- за проборку . . . . . 445.9	-ая проволока . . . . . 20.10.11	-, утюженный . . . . . 406.13	поворотная вни- за лицевая сторо- на ткани . . . . . 345.1
- за провоз . . . . . 447.1	-ая пружина 50.18, 97.18, 136.9, 230.7, 259.17	-, фасонный . . . . . 406.12	повторение . . . . . 381.3
- за сновальницам 445.5	-ая шпуля . . . . . 366.7	-, шелковый . . . . . 403.4	- переплетения . . . . . 434.9
- за телефон . . . . . 447.8	плоско-вышитая ткань . . . . . 344.15	-, шерстяной . . . . . 399.28, 404.20	- периодическое - чередования нитей . . . . . 40.16
- ткачу . . . . . 445.10	плоскогубцы . . . . . 373.15	--, мокет . . . . . 405.4	повторная заправ- ка катушек . . . . . 44.13
- чистильщи-кам (-дам) . . . . . 445.13	плоскость, наклон- ная . . . . . 339.10	--, роскошь . . . . . 406.12	-ое вступление в действие челно- ков . . . . . 271.17
- швейам . . . . . 445.15	плотный атлас . . . . . 402.11	--, цилиндр . . . . . 403.5, 406.14	-ое приспособле- ние . . . . . 235.7, 236.3, 343.4
- шлицтовальщи- кам . . . . . 445.6	-ый бархат . . . . . 404.7	плюшевый валик 38.5	повторяемость пе- реплета . . . . . 144.14
-, заработная - за мотку . . . . . 26.5, 88.22	-ый набор основы 107.10	-ое производство 2.23	повторять . . . . . 381.2
-, наемная . . . . . 446.18	-ый нитяной слой 23.1	плющенный краше- ный шелк . . . . . 17.4	погашение с т. амортизация . . . . . 445.21
-, поденная . . . . . 444.21	-ый переплет . . . . . 152.4	пневматический бой (механизм) 256.10	- машин . . . . . 445.22
-, понедельная 444.22	-ый товар . . . . . 132.11, 159.4	- сопотвление 123.12	погонялка . . . . . 249.11
-, сдельная . . . . . 444.23	-ая основа . . . . . 319.9	поваренная соль . . . . . 67.28	- орехового дере- ва хиккори . . . . . 251.4
-, урочная . . . . . 444.20	-ая шапка . . . . . 18.18	поверх-лежащая уточная (основ- ная) нить . . . . . 392.1.3	-, палящаяся . . . . . 348.6
платок, головной 420.30	-ое дерево . . . . . 243.5	поверхность нити 64.15	-, покоящаяся в направляющем прорезе (нож- ница) . . . . . 313.9.11
-, накидной . . . . . 420.19	-ое прилегание уточных нитей друг к дружке 132.7	-, предварительно закрашенная . . . . . 159.16	погоняльный ре- мень . . . . . 248.3, 249.14
-, оренбургский . . . . . 420.27	плотно мотать . . . . . 85.24	- разрыва . . . . . 436.15	-ый рычаг . . . . . 315.14
	плотность берда 443.22		
	- заправки . . . . . 107.9		

погональ-ый шнур . . . . . 248.3	подбивн-ой уток . . . . . 154.11, 147.8, 161.2, 325.12	подвязн-ые шнуры . . . . . 207.4	поднимать коробки
-ая шпилька . . . . . 347.20	-ая нить . . . . . 412.3	подвязь (с т. связ- ка) . . . . . 184.13	при помощи
погружаться в зев (батан) . . . . . 345.11	-ая основа . . . . . 147.2, 167.19	- игл . . . . . 235.1	шнуров . . . . . 291.14
- в шлихтоваль- ное корыто	подведенная невер- но нить . . . . . 81.11	- лиц к аркатам . . . . . 219.11	- х-вую коробку
шлихтоваль- ный валик) . . . . . 76.11	подвергать отбору шпульные са- лазки . . . . . 369.20	- аркатная . . . . . 217.5	(х-вое отвер- стие) . . . . . 281.9
погружение пря- жи в шлихт . . . . . 70.1	- узорные нити	- х-аркатная . . . . . 225.14	- крючки из нитей
погруженный моток	сдвигу в боко- вом направле- нии . . . . . 368.9	- групповая ар- катная . . . . . 223.3	нити верхней ос- новы при про- кидах нижних
погрузочный мед- ный валик . . . . . 73.14	подвеска . . . . . 183.15	- кромочная см. кромочная под- вязь . . . . . 223.3	уточин . . . . . 157.8
подавальщик . . . . . 103.18	- для лампы, пе- редвижная . . . . . 356.5	- накрест про- бранная аркат- ная . . . . . 221.3	- рейку . . . . . 61.23
подавальщица . . . . . 103.14	- пружины . . . . . 204.8	- открытая ар- катная . . . . . 221.6	- ремизки . . . . . 181.20
подавание вперед	- для ремизок . . . . . 105.13	- передняя . . . . . 231.4	- сменную короб- ку . . . . . 272.12
расположен- ных друг над	- роликов . . . . . 199.4	подвязывание ар- катов к рамным	-ся (ворсовая ос- нова) . . . . . 168.4
дружной шпуль	- деревянная . . . . . 71.11	веревочкам . . . . . 218.4	-ся (нити основы) 141.21
- карты вперед . . . . . 385.12	- катущая . . . . . 331.6	подвязывать рам- ную веревочку	-ся на х гнезд (сменная короб- ка) . . . . . 272.16
подавать с т. на- кладывать	- потолочная - для машины	к крючку . . . . . 218.5	-ся и опускаться (коробки) . . . . . 290.18
- карту дальше . . . . . 206.9	Жаккарда . . . . . 212.15	- ремиз к поднож- кам . . . . . 183.9	-ся (прут, штанга) 98.5
- нити . . . . . 103.11	- ремизная . . . . . 171.13	поддерживаемая	-ся, передняя
- призму на х де- лений вперед . . . . . 195.17	подвесн-ой с т. висячий . . . . . 289.9	роликами кар- ретка . . . . . 287.20	стенка челноч- ной коробки . . . . . 268.14
- основу . . . . . 118.2	-ой батан . . . . . 439.19	поддерживающая	-ся (штанга) . . . . . 98.5
- (подавальщик) . . . . . 103.10	-ой крючок для	пружина ко- робки . . . . . 275.7	поднимающ-ийся
податливое натяже- ние . . . . . 118.23	пряди . . . . . 356.4	поддержка для ба- тана . . . . . 295.5	ремиз . . . . . 198.2
- расположение	-ый гребень . . . . . 80.9	поджимание колен- чатого рычага . . . . . 255.12	-ая секция . . . . . 202.12
товарного роли- ка . . . . . 136.4	-ая доска . . . . . 225.3	подкидные нити, неравные . . . . . 146.10	подножка (с т. пе- даль) . . . . . 188.6, 275.2, 277.17, 295.12, 321.5
подача . . . . . 103.12	-ая игла . . . . . 229.7	подкидывание . . . . . 143.1	- для образования
- вперед каретки . . . . . 388.21	-ая опорная балка	подкладка . . . . . 110.5, 392.22, 432.20	узора . . . . . 325.13
- назад . . . . . 135.17	-ая проволока для	- под станок . . . . . 304.22	- с петлей . . . . . 183.10
- основы . . . . . 118.3, 126.5, 130.2, 3.4	карт . . . . . 390.11	подкладн-ой с т. грунтовой или	проступная см. проступная под- ножка . . . . . 182.20
- пряжи . . . . . 85.4	-ая скобочная . . . . . 319.13	нижний или	подносчик пряжи . . . . . 84.21
- и удаление, авто- матические - корзин с пря- жей . . . . . 102.7	подвешенный на станке ремиз . . . . . 181.7	изнанковый или	поднатая основа . . . . . 159.12
- утка . . . . . 260.1	подвешивать ре- мизки уступами	подбивной	- ремизка . . . . . 231.6
- утолны (приспо- собление) . . . . . 341.23	181.12	-ой слой . . . . . 157.6	- сменная короб- ка . . . . . 272.13
- шестерней . . . . . 127.4	подвигание карты	-ой уток . . . . . 161.6	поднятие с т. под'- ем
- шпуль Шенгер- ра, автоматич- еская . . . . . 262.15	вперед . . . . . 385.12	-ая доска . . . . . 385.1	- крючка . . . . . 211.11
- механизм для	подвигать карту	-ая основа . . . . . 167.19, 20	- навоя . . . . . 111.10
ме- . . . . . 113.8	дальше . . . . . 206.9	-ая ткань . . . . . 169.6	- нитей . . . . . 141.20
- непрерывная . . . . . 126.6, 130.7	- коробку вперед (назад) . . . . . 279.16, 17	-ая шайба для бол- тов . . . . . 374.15	- второй (третей) основы . . . . . 159.10, 11
- обратная . . . . . 135.17	- тележку напра- во (налево) . . . . . 287.19	подкладочн-ый то- вар . . . . . 158.5	- челночной ко- робки . . . . . 291.1
- обратная - кар- ты (приспосо- бление) . . . . . 214.9	подвижн-ой груз . . . . . 122.4	-ая ткань . . . . . 157.3	подошвенная кожа
- следующая . . . . . 262.5	-ая бабка . . . . . 80.19	-ое полотно, суро- вое . . . . . 395.20	248.16
подающ-ий с т. пи- тательный . . . . . 130.7	подвижно располо- женное скало . . . . . 129.9	подковообразная	подпират рыча- жок . . . . . 194.11
-ий диск, шаг за шагом вращае- мый . . . . . 363.16	подвод набор уточных нитей	гиря . . . . . 329.10	подплетина . . . . . 4.4
-ий зуб . . . . . 126.19	- нить . . . . . 81.10	подмастер . . . . . 5.4	подпорка (с т. дер- жавка) . . . . . 287.13
-ий крючок . . . . . 278.8	- уток . . . . . 284.8	- ткацкий . . . . . 5.6	- с зарубками . . . . . 129.13
-ий механизм с принужденным движением . . . . . 134.12	подводка набора основных нитей	подмастерье, ткацкий	- касеиной доски
-ий рычаг . . . . . 340.9	154.9	5.8	217.13
-ий ход собачки . . . . . 126.15	- пряжи . . . . . 85.4	подмости для уста- новки машины	подпрута . . . . . 428.29
-ая собачка . . . . . 129.3	- разноцветных	Жаккарда . . . . . 212.7	- натянная се- дельная . . . . . 429.1
-ая шестерня . . . . . 127.5	уточных нитей	поднимание батана	- пеньковая . . . . . 428.25
-ее храловое ко- лесо . . . . . 58.11	- утка при помо- щи бесконеч- ных цепей . . . . . 263.1	- боевых защепок	поднятин . . . . . 249.10
подбивать ткань	- утка (приспосо- бление) . . . . . 258.2	- основы с помо- щью ремиза . . . . . 181.21	- веретена, ша- риковый . . . . . 94.12
подбивн-ой с т. вводный или за- водный . . . . . 156.6	подводчик . . . . . 262.9, 263.15, 342.14	- основы с помо- щью ремизок . . . . . 181.23	подработанный
-ой с т. грунто- вый или ниж- ний или изнан- ковый . . . . . 339.18	- шпуль . . . . . 264.16, 265.18	- связывающей	челнок . . . . . 243.23
	подводящ-ая гре- бенка . . . . . 324.12	основы . . . . . 158.6	подразделение
	-ее приспособле- ние . . . . . 258.15	- шпрынки . . . . . 243.1	Жаккардовых
	подвязка . . . . . 415.25, 426.19	поднимать боевую	машин . . . . . 215.1
	- ремиза . . . . . 181.10	собачку . . . . . 253.1	- тканей по мате- риалу, перепле- тению и их наз- начению . . . . . 392.10
	- для чулок . . . . . 427.23	- группы нитей в	подручный . . . . . 5.8
	- свободная . . . . . 181.11	верхний зев . . . . . 351.14	подсальвание нити
	подвязн-ая нить . . . . . 183.17	- зубчатую рейку	372.12
		(кулачок) . . . . . 288.12	подсальник . . . . . 116.8
		- иглы рычажным	подставка . . . . . 288.5, 333.15
		прибором для	- для батана . . . . . 295.5
		введения нитей	
		53.19	

подставка для катушек . . . . .	62.18	подъем шпуль (механизм) . . . . .	97.11	покрывало, срединная	361.2	положение, наклонное . . . . .	234.2
- стержня . . . . .	93.7	- эксцентрика . . . . .	198.17	- для путешествия	419.20	- нулевое . . . . .	54.17
подсчет прокидов . . . . .	370.4	- групповой . . . . .	220.18	- с ясным рисунком по обе стороны . . . . .	419.22	- среднее . . . . .	203.13, 233.12
подтягивание нитей . . . . .	434.7	- двойной (приспособление) . . . . .	193.7	- грубое войлочное . . . . .	420.1	положительный (непосредственно) косвенно действующий регулятор размота . . . . .	128.3, 132.3
- собачки . . . . .	79.11	- раздельный . . . . .	226.17	- дорожное . . . . .	419.28	-ое сцепление . . . . .	135.4
подтяжка собачки . . . . .	334.3	подъемный батан Таннвальдский . . . . .	278.3	- мебельное . . . . .	433.14	положительно действующее навивание товара . . . . .	132.3
подтяжной шатун . . . . .	293.12	-ый голосинник . . . . .	217.15	- меховое . . . . .	419.18	полос . . . . .	59.3, 263.14
подтянуть винт . . . . .	439.8	-ый кулачек . . . . .	196.13	- реповое . . . . .	419.24	- подъемной коробки . . . . .	278.5
подушка (с. т. подушка или гнездо) . . . . .	256.12	-ый нож . . . . .	207.10	- роскошное . . . . .	419.29	- для салазок, направляющий . . . . .	367.13
- для направляющих роликов . . . . .	301.10	-ый ремиз . . . . .	231.14	- столовое . . . . .	419.27	- направляющий . . . . .	136.13, 270.10
- скла . . . . .	116.9	-ый рычаг . . . . .	188.4	- шашечное . . . . .	419.17	полозковая цепь нитевода . . . . .	33.16
- каучуковая . . . . .	243.20	-ый рычаг для сменной коробки . . . . .	277.16	- шениль . . . . .	419.28	полозья, верхние . . . . .	112.21
- резиновая . . . . .	248.15	-ый стержень . . . . .	268.17	покрышка для валиков . . . . .	156.14	- направляющие . . . . .	263.2
- шариковая . . . . .	97.21	-ый шнур (с. т. аркат или аркатный шнур или голосинник) . . . . .	217.15, 225.4	- волосяная - с торчащим волосом . . . . .	417.12	поломка . . . . .	254.17
подшпатель, сердцевидный . . . . .	334.11	-ый шнур жгутонаправителя . . . . .	45.16	- ворсовая . . . . .	403.9	- боевого механизма . . . . .	313.2
подхватывание челнока (приспособление) . . . . .	315.3	-ый эксцентрик . . . . .	98.14, 275.16, 17	- стоячая торчком . . . . .	166.16	полоса с. т. хребет бордюра . . . . .	378.2
- челнока, упругое . . . . .	254.5	-ая доска . . . . .	225.12	- ворсовая . . . . .	403.9	- патронной бумаги, наклеенная на картон . . . . .	387.18
подхватывающий каточек . . . . .	255.17	-ая кольшка . . . . .	174.2, 7	- флеровая . . . . .	443.1	- переплетения, выпуклая . . . . .	144.12
-ая нить из стальной проволоки . . . . .	355.6	-ая коробка . . . . .	291.3	- полужалое . . . . .	446.27	- саржи . . . . .	147.16
подхлестывание . . . . .	143.1	-ая пластина . . . . .	339.9	полезная производительность станка . . . . .	441.4	- саржи, восходящая . . . . .	148.3
подход призмы . . . . .	211.17	-ая рейка нитевода . . . . .	38.17	ползун (с. т. задвижка) . . . . .	55.14, 128.9, 365.4	- тюля с прочными каймами . . . . .	412.13
подшипник для шейки . . . . .	69.4, 249.9	-ая фланка 224.1.9.12.15.17.23.8	92.8	- движущийся . . . . .	364.18, 20	- узора . . . . .	377.11
- веретена, верхний . . . . .	36.5	-ая цепь . . . . .	277.4	- скользящий в кулиссе . . . . .	313.15	- ажурная . . . . .	426.9
- веретена, стеклянный . . . . .	44.20	-ая шестерня . . . . .	277.4	ползунок . . . . .	362.20	- боковая скрепляющая . . . . .	172.1
- качающийся . . . . .	129.3	-ое приспособление . . . . .	197.20	ползушка (с. т. ползушка или полозок) . . . . .	202.9, 245.11	- выпуклая . . . . .	134.13
- концевой . . . . .	55.16, 21	-ое приспособление для навоя . . . . .	106.11	- шарнира . . . . .	98.18	- железная . . . . .	289.2
- неподвижный . . . . .	50.5	-ое и опускное приспособление . . . . .	198.1	- кулисная . . . . .	278.1	- основная . . . . .	162.4
- передвижной . . . . .	61.12	-ые веревки, установленные под углом . . . . .	233.4	полированное скало . . . . .	333.7	- плиссированная . . . . .	162.5
подшипниковая капельная чашка . . . . .	375.9	-ые фланки под кассейной доской . . . . .	224.14	полиспаст . . . . .	184.3	- поперечная . . . . .	412.16
подымать ворс . . . . .	343.19	-ые фланки, соединенные с добавочными крючками . . . . .	224.16	полка для веретен нитевода . . . . .	99.3	- прочная кружевная . . . . .	426.4
- и опускать игольную раму . . . . .	350.5	-ые шнуры . . . . .	225.9	- станины . . . . .	95.1	- стальная передвижная . . . . .	28.9
- коробки от руки . . . . .	291.6	-ый регулятор основы . . . . .	126.3	- шпульная - с прорезами . . . . .	95.4	- правильная (неправильная) . . . . .	421.5, 6
- х-вую коробку (х-вая проставка) . . . . .	281.10	-ый регулятор размота . . . . .	128.2	полки для пряжи . . . . .	102.9	полосатость товара . . . . .	222.2
- ремизку (крючек) . . . . .	186.19	-ый регулятор размота . . . . .	128.2	полный навои . . . . .	77.6	полосатый товар . . . . .	143.13
- ремизки . . . . .	190.19	-ый прямодействующий регулятор товарного ролика . . . . .	131.8	половик (с. т. цыновка или мат) . . . . .	416.10	- длинный . . . . .	153.7
- ремизы наступанием на подножку . . . . .	182.23	-ая каретка . . . . .	196.18	- дверной . . . . .	407.16	- поперечно . . . . .	153.9
- упорный рычаг при помощи пружины . . . . .	325.7	-ая передача для образования зева . . . . .	198.6	- половина основы . . . . .	141.9	полосистый товар . . . . .	4.7
- шпую (воронка) . . . . .	96.16	-ое движение . . . . .	202.4, 214.5	половая ковер . . . . .	407.7	полоска с. т. прядь или лента . . . . .	
-ся группами (основные нити) . . . . .	176.7	позументный станок . . . . .	209.17	пологая пряжа . . . . .	9.15, 18.1	- с. т. рядок или жгут . . . . .	63.9
-ся (запорный падеп) . . . . .	364.10	покойчик в желобах (навои) . . . . .	125.3	- камвольная пряжа . . . . .	14.24	- основы . . . . .	138.2
подъем (с. т. поднитие) . . . . .	100.2	покоробиться (навои) . . . . .	116.2	- саржа . . . . .	148.2, 11	- металлическая . . . . .	240.9
- берда . . . . .	285.17	покоющийся на шпихах товарный ролик . . . . .	335.3	положение батана в задней (передней) мертвой точке . . . . .	268.25, 26	- предохранительная кожаная . . . . .	250.11
- веретена . . . . .	87.11	покромка с. т. кайма или кромка . . . . .		- батана, заднее . . . . .	326.7	- пружинная жесткая . . . . .	328.9
- коробки . . . . .	273.12			- батана, неподвижное . . . . .	292.21	- разграфленая . . . . .	371.1
- нитей . . . . .	141.20			- груза, конечное . . . . .	137.13	- указателя . . . . .	28.14
- нитевода . . . . .	30.14			- коробки . . . . .	272.6	- челнока . . . . .	291.20
- ножа, неизменный . . . . .	369.5			- на мертвой точке . . . . .	306.3	- верхнее . . . . .	179.6
- ножей . . . . .	193.14			- опорных точек пластины . . . . .	194.10	- выключенное . . . . .	306.22
- ножовой решеткой . . . . .	211.1			- пружины, крайнее . . . . .	137.19	- исходное . . . . .	265.19
- подножки . . . . .	295.15			- стрелки . . . . .	28.14		
- ремизон (приспособление) . . . . .	181.22, 23			- указателя . . . . .	28.14		

полосы, поперечные 153.8	помещаться со стороны фонаря (номера карт) . 220.9	последовательность проступания . 183.3	початочная-мотальная машина с направляющим катушечком . . . 99.10.15
- продольные . . . 153.6	помещение, увлажнительное . . . 102.1	- расположения нитей основы . 159.14	- машина с направляющим роликом . . . . . 98.11
полотенце . . . 420.7.14.15.16	- сушильное . . . 72.10	- расположения нитей в ткани . 433.26	починка ткани . . . . . 6.2
полотенцевый товар . . . . . 433.9	- шлихтовальное . 73.9	- расположения уточин . . . . . 434.4	починщик лиц . . . 180.10
полотняная лента . 424.19	помочи, эластичные 427.25	поставить стрелку в нулевое положение . . . . . 54.17	почтовые расходы . 447.4
- фабрика . . . . . 5.11	понинать число оборотов ткацкого станка для смены . . . . . 266.16	поставленные на вершины шапки . . . . . 152.7	почтунная плата . 445.16
полотно (с. т. парусина или холст) 157.11, 395.8	пончо . . . . . 420.3	постель с. т. гнездо или подушка . . . . . 116.6	почтун (с. т. кушак) . 427.24
- бесконечное см. бесконечное полотно . . . . . 33.3	попадать не в тот глазок кольшк (нить) . . . . . 104.3	- для навоя . . . . . 116.6	- набрюшный . . . 416.20
- бумажное . . . . . 393.13	- в середину отверстий барабанчика (иглы) . . . . . 188.1	постельный-ый полковик . . . . . 433.17	- носильный . . . 428.28
- глиняное . . . . . 395.23	поперечина (с. т. перекладина или траверса) 106.3, 191.6, 297.5, 335.6	-ая бельевая ткань . 433.4	- попонный . . . . 428.28
- джутовое . . . . . 396.16	- батана, верхняя 288.17, 299.3	-ое белье . . . . . 420.11	пояс-ой гребень . 360.13
- кустарное . . . . . 395.17	- станины . . . . . 190.17	постоянный коэффициент передачи . . . . . 133.19	-ая ткань . . . . . 415.26
- льняное . . . . . 395.9	- верхняя . 105.14, 210.2	- ток . . . . . 309.16	поясок, ремешковый . . . . . 183.16
- обыкновенное . 414.1	- грудничная . . . 305.3	построение очертания эксцентрика . . . . . 198.9	правила переплетения . . . . . 143.18
- паковочное . . . 395.25	- деревянная . . . 71.11	постройка ткацких станков . . . . . 300.3	правило ткачества . 8.5
- пенковое . . . . . 395.10	- подвязная . . . 183.17	поступательное движение . . . . . 120.4	правильный атлас . 151.9
- подкладочное 395.19.20	- разводная . . . 46.6	потеря во времени . . . . . 4.17	- зев . . . . . 142.21
- подульняное . 395.12	- роличная . . . . 356.11	- в пряже, отнесенная к длине . 11.24	правый ткацкий станок . . . . . 305.11
- рубашечное . . . 393.14	- средняя . 305.3, 356.8	- в работе . . . . . 4.16	-ое боевое приспособление . 252.10
- рубчатое бумажное - с цветной основой . . . . . 393.18	- ходовая . . . . . 46.6	- в ширине . . . . 444.11	правокрученная пряжа . . . . . 145.10
- Т . . . . . 393.15	поперечный брус поперечно-полосатый узор . . . 160.12, 377.9	потолок . . . . . 44.1	практическое учение о переплетении . . . . . 143.17
- угарное . . . . . 395.11	--рубчатая ткань 154.15	потолочная подвеска для машины Жаккарда . . . . . 212.15	превосходить величину открытия зева (высота берда) . . . . . 282.11
полприди . . . . . 47.8	поплин . . . . . 401.18.19	потребность основы, увеличенная 143.11	предварительное закрашивание переплетения нижней ткани . 157.1
полу-бумажное льняное полотно . . . . . 395.13	ползушка или жгутонаправитель) . . 45.15, 353.19	- пряжи для основы . . . . . 443.15	предварительно закрашенный . 159.18
-газ . . . . . 352.15	- нитевода . . . . . 32.13	- пряжи для утка . 444.8	предель удлинения . 143.10
-готовый товар . 443.8	- сновального барабана . . . . . 56.5	почасная работа . 441.7	предложение . . . . 443.2
-дамаск . . . . . 153.17, 402.26	- устанавливаемая - нитевода . 32.10	початок . . . . . 38.3, 84.9	предохранение от загнивания . . . . 67.23
-дамаск, льняной 396.12	попона . . . . . 419.19	- бумажной пряжи . 260.4	- от поломки . . . . 313.5
-намовольная пряжа . . . . . 15.7	попонный пояс . . . 428.28	- ватерной пряжи с кольцевых ватеров . . . . . 21.17	предохранитель для гонка . . . . . 248.14
-кольшкна 174.4.5.9, 231.16, 352.5	порванная с. т. оборвавшаяся . . . . . 319.7	- камвольной пряжи . . . . . 260.5	- для подхватывания челнока, английский . . . . . 316.6
-кольшкковая ремизка . . . . . 361.11	порожек, поперечный . . . . . 278.19	- крестовой мотки . 91.2	- тьюковый - при недолете челнока с регулятором вращения 317.1
-круглое неподвижное скало . 116.13	порожние шпультные салазки . 364.15	- мюльной основы . 22.2	предохранительный клапан 69.17, 74.18
-льняное полотно 395.12	порок проборки . . 104.2	- пряжи . . . . . 86.12	-ый прибор с. т. останочный прибор . 243.22, 262.3, 262.3, 84.11
-механический ткацкий станок (для ленточной ткацкой) . 7.9, 301.7	портретная ткань . 422.9	- уточной пряжи . 260.6	-ый сцепляющий прибор для боевого механизма . 314.5
-оборот . . . . . 277.19	порча шлихта . . . 65.6	- полной . . . . . 262.2	-ый щиток . . . . . 298.1
-открытый зев . . . 227.1	поршень . . . . . 101.19	- сработанный . 243.22, 262.3, 84.11	-ая доска . . . . . 226.11
-парча, шелкоканительная . . . 402.22	- дисковый . . . . 256.13	пчаточный челнок . . . . 240.8.9, 242.7	-ая защелка . . . . 279.21
-полая найма . . . . 424.12	- полый . 74.12, 256.11	-ая мотальная машина с вертикальными (горизонтальными) веретенами . 87.1.15.16	-ая кожаная полоска . . . . . 250.11
-полотняная ткань 430.9	- пробивной . . . 388.11	-ая плоская, вращающаяся . . . . 45.10	-ая пружина . . . . . 61.7
-ремиз . . . . . 232.11	поршневая пружина . . . . . 388.17	-ая пряжа . . . . . 435.23	-ая решетка 312.14, 313.1
-ремизка . . . . . 252.9, 361.11	порядковое движение салазок . 369.8	-ая рама . . . . . 440.5	-ая тесьма, подшивная . . . . . 428.21
-сдвоенные кольшкы . . . . . 173.12	порядок проступания . . . . . 183.3	-ая сновальная рамка . . . . . 45.7	-ое приспособление . 312.3
-торная крутка . 164.12	посадить колодку на вал . . . . . 55.2	-ое веретено, пружинящее . . . . . 95.14	-ое приспособление от поломки боевого механизма 313.2
-фабрикат . . . . . 443.8	посадочная рейка для шпультных салазок . . . . . 365.12	-ые концы . . . . . 85.28	-ое средство против высушивания . . 67.6
-чистая золотая (серебряная) пряжа . . . . . 20.14	последний крючок последовательная революверная смена . . . . . 279.4		предохранять основу от мохнатости . . . . . 64.11
-шелковый одежный плюш . . . 403.6	последовательно заправить нити 42.10		
-шелковый фый . 401.17			
-шелковая ткань с бумагой (шерстью) . . . . . 430.20.21			
-шерстяной казимир . . . . . 397.18			
-шерстяной молескин . . . . . 400.3			
-шерстяной муслин . . . . . 398.20			
-шерстяная пряжа . . . . . 12.9			
-шерстяное сукно 400.4			
-полый с. т. пустой - навой . . . . . 115.6			
польза . . . . . 442.16			
помечать кусок . 74.24			

предшественники	прибор для выталькивания шпуль	привод единичных групп веретен	приводный вал 34.з, 54.з
машины Жаккарда . . . . . 208.16	- для вязки . . . . . 338.1	- с гиперболическим зацеплением . . . . . 95.6	-ый вал для веретен . . . . . 89.18, 178.2
преодоление сопротивления . . . . . 118.7	- для измерения натяжения осноты . . . . . 371.13	- с замочным колесом . . . . . 309.2	-ый вал, главный . . . . . 36.14
преодолевать сопротивление . . . . . 118.6	- для испытания крепости ткани . . . . . 438.18	- кареток . . . . . 203.14	-ый диск . . . . . 36.8
прерывание действия подачи . . . . . 129.11	- для испытания пряжи на равномерность . . . . . 440.9	- каретки Гаттерслера . . . . . 203.15	-ый механизм нитевода . . . . . 35.9
прерывать саржевые полосы . . . . . 150.3	- для надевания початков на шпрынки . . . . . 372.1	- катушечных салазок . . . . . 366.20	-ый ремень, ткацкий . . . . . 427.14
прерывистый прибор . . . . . 104.10	- для накладывания и для скидки ремня . . . . . 372.18	- к машине Жаккарда . . . . . 212.17	-ый ролик веретен . . . . . 98.16
прерывисто действующий регулятор для товарного ролика . . . . . 130.5	- для натяжения ворсовых нитей . . . . . 329.3	- нитевода . . . . . 35.9	-ый рычаг нитоводного бруса . . . . . 33.12
пресс . . . . . 6.14	- для определения упругости пряжи . . . . . 440.15	- одноподъемной машины . . . . . 213.9	-ый фрикционный конус . . . . . 308.5
- для карт . . . . . 384.1	- для останова ножа . . . . . 332.19	- при помощи рабочего и холостого шкива . . . . . 307.11	-ый шкив . . . . . 305.16.17
прессовщик . . . . . 6.14	- для остановки станка при неправильном положении челночных коробок . . . . . 314.1	- супорта . . . . . 62.1	-ая шерстяная маточная . . . . . 347.11
прецизионные весы для пряжи . . . . . 439.16	- для останова при обрыве основной нити, Глазговский . . . . . 320.14	- ткацкого станка, (правый) левый . . . . . 305.13.14	-ая шерстяная маточного колеса . . . . . 38.11
прибавка на прибыль . . . . . 442.15	- для останова при обрыве основной нити, Глазговский . . . . . 320.14	- от трансмиссии . . . . . 305.8	-ая шерстяная шпульных салазок . . . . . 367.21
- на уработку осноты . . . . . 443.18	- для разрезания узелков гарнитура . . . . . 334.9	- посредством шестерен . . . . . 310.12	-ая шерстяная, коническая . . . . . 308.10
прибавление воды . . . . . 68.7	- для скотки . . . . . 113.5	- эксцентриков . . . . . 201.1	-ая штанга . . . . . 203.17
- сала . . . . . 64.18	- со счетчиком, действующий при сработке шпули . . . . . 318.21	- верхний . . . . . 368.5	-ое колесо для тихого хода . . . . . 53.14
прибавлять накидные нити . . . . . 145.3	- Шене для выверки ремиза . . . . . 197.15	- групповой . . . . . 305.9	привязная нить . . . . . 339.16
прибавление утка . . . . . 282.1	- для эксцентрикового боя при помощи боевой собачки . . . . . 252.12	- двух-замочный . . . . . 366.5	привязывать заправочные шпули при поперечнике . . . . . 177.3
прибавлять батан после смены зева . . . . . 323.12	- действующий при сработке шпули . . . . . 318.17	- негативный . . . . . 213.1	приготовительные работы для ткачества . . . . . 21.2
- гарнитурные петли . . . . . 340.19	- образующий початок . . . . . 96.11	- нижний . . . . . 366.21	приготовление шлихта . . . . . 64.23
- грунтовый уток . . . . . 336.4	- останавливающий станок при неправильной кидке челнока . . . . . 315.4	- ножный . . . . . 86.6	- основы . . . . . 21.3
- плотные ряды узелков . . . . . 409.14	- пружинный электрический . . . . . 319.11	- одиночный . . . . . 305.10	- утка . . . . . 84.5
- уток . . . . . 336.3	- управляющий движением челноков . . . . . 348.19	- многобаранный . . . . . 39.16	приготовлять бердо . . . . . 286.6
- уток (бердо) . . . . . 284.7.8	прибыль . . . . . 442.16	- принудительный . . . . . 213.5	придание эффекта при помощи особого вида переплетения . . . . . 421.2
-ся к игольной доске (призма) . . . . . 211.16	приведение в движение трением . . . . . 50.8	- принужденный . . . . . 134.8	придавать вид шашек . . . . . 152.11.12.19
прибой с. т. удар . . . . . 292.10.14.19, 324.4	привести в движение челнок принудительно . . . . . 257.7	- ремной см. ремной привод . . . . . 358.10	- катушкам пузатый вид . . . . . 23.15
- берда, дополнительный (резкий) . . . . . 283.19.20	- ремизки в среднем положении . . . . . 203.12	- ручной . . . . . 45.20	- ленте добротность на ощупь . . . . . 427.17
- призмы . . . . . 211.17	- стрелку в нулевое положение . . . . . 54.17	- фрикционный . . . . . 27.2	- основным нитям волнообразное расположение . . . . . 286.1
- рамы призмы . . . . . 211.20	- шпули во вращение . . . . . 87.17	- цепной . . . . . 70.17, 213.14	придаток, клиновидный . . . . . 242.13
- утка при открытом (закрытом) зеве . . . . . 284.11.12	привод барабана, шнурочный . . . . . 32.4	- шнурочный . . . . . 257.2	- конусообразный . . . . . 93.11
- челнока . . . . . 247.15	веретен . . . . . 374.2, 39.15	- электрический . . . . . 309.14	придающая рельеф основа . . . . . 156.8
прибор с. т. приспособление или аппарат или механизм или машина или устройство		приводимые во вращение фрикционными роликами катушки . . . . . 27.4	придвигать челноки к костылям . . . . . 346.19
- для боевого механизма, предохранительный сцепляющий . . . . . 314.5		приводить веретено во вращение . . . . . 100.11	придерживать концы нити при закреплении вязания . . . . . 177.14
- для вдевания нити . . . . . 365.1		- воздушное крыло в движени . . . . . 76.7	- конец нити (шпуледержатель) . . . . . 263.19
- для вдевания уточин . . . . . 372.7		- в движение вал ткацкого станка (электромотор) . . . . . 310.6.16	приемка готового товара . . . . . 7.1
- для встречного движения для верхнего и нижнего зева . . . . . 185.2		- ножки в наклонное положение . . . . . 234.2	приемник с. т. магазин или ящик . . . . .
- для встречного движения при нижнем зеве . . . . . 184.15		- сновальную раму во вращение от руки . . . . . 46.1	- для салазок с порожнями шпулями . . . . . 364.1
- для встречного движения с наружными проступными подножками . . . . . 202.2		- ткацкий станок в движение от двигателя . . . . . 300.5	- для челноков . . . . . 267.10, 279.2
- для встречного движения (пяти-, четырех-) трехремизный . . . . . 201.1.15.16		- шестеренную передачу в движение рычагом . . . . . 133.15	- для шпуль 264.2, 266.4, 364.2, 365.14

приемщик . . . . .	6.1	прикреплять опорные балки к станине станка . . . . .	212.11	приподнимание ножей . . . . .	193.14	приспособление для останова при неправильном ходе карт . . . . .	390.5
прижим . . . . .	190.10	- нити основы участками на товарный ролик . . . . .	110.3	- валик с барабана . . . . .	35.17	- для очистки нитей . . . . .	39.6
прижимание товарного ролика к вспомогательному навою (грузовым рычагом) . . . . .	131.5.7	- прядль нитей к барабану . . . . .	57.1	- тормозной груз . . . . .	123.10	- для подачи уточины . . . . .	341.23
- шпули к соплу трубопровода . . . . .	265.6	прикрывать острия игл (игольная доска) . . . . .	230.1	- тормозной рычаг . . . . .	95.19	- для подводки утка . . . . .	258.2
прижимать плотно бердо к ткани . . . . .	284.5	прикрытые подбивные нити . . . . .	156.7	- тычок . . . . .	316.22	для подхватывания челнока . . . . .	315.8
- валик противовесом к колодке . . . . .	55.20	прилегание, легкое . . . . .	78.17	приподнятый тычок прирост с т. увеличения . . . . .	316.17	- для подема ремизок . . . . .	181.22
- веретено к воронке . . . . .	95.11	- плотное . . . . .	132.7	- натяжения . . . . .	120.7	- для прокидки . . . . .	349.2
- верхний винтовыми пружинами к берду . . . . .	289.3	прилежать к нитям основы (шлихтовальный валик) . . . . .	76.12	присасывание нити . . . . .	372.12	- для проклейки, ручное . . . . .	71.14
- катушку к валу . . . . .	33.2	- ближе друг к другу (нити основы) . . . . .	114.11	присасывать нить приспособление с т. аппарат или прибор или механизм или машина или устройство . . . . .	372.13	- для прорезания бархата . . . . .	168.14
- катушки к приводным шкивам . . . . .	31.5	- к пряже (ролик) . . . . .	101.4	- для введения утка (к станку Ситона) . . . . .	8.3, 257.21	- с (наружными) внутренними проступными рычагами . . . . .	199.1.8
- муфту к колесу . . . . .	95.9	- к эксцентрику (ролик) . . . . .	34.1	- для введения утка (к станку Ситона) . . . . .	8.3, 257.21	- для разрезания ворсовых петель . . . . .	327.16
- пружинку к бобинке . . . . .	346.6	прилеплять торчащие волокна нити . . . . .	64.13	- для встречного движения . . . . .	184.10.11, 201.14	- для разрезных каем с газовым ремизом . . . . .	361.8
- ролик эксцентрика посредством груза . . . . .	37.15	прилив 202.14, 284.3, 309.9, 327.21		- для встречного движения, расположенные рядом друг с другом . . . . .	185.18.14	- для раз'единения боевого каточка от боевого вала . . . . .	249.3
- товарный ролик к вспомогательному навою . . . . .	131.4	- гильзы . . . . .	259.7	- для высокостоящей основы . . . . .	335.15	- для резаки . . . . .	342.22
-ся к нитям (штифты) . . . . .	177.12	-, остановочный . . . . .	91.9	- для вязки . . . . .	287.22	- для сбережения карт для платочных станков . . . . .	275.20
-ся к фонарю призмы (мальчик) . . . . .	205.20	-, упорный . . . . .	194.21	- Габлера для смены шпуль . . . . .	265.13	- для смены переплетения . . . . .	196.11
прижим-ой диск, верхний . . . . .	249.13	прилипание нитей к шлихтовальному валику . . . . .	74.10	- для двойного под'ема . . . . .	193.7	- для смены шпуль Эльзасского Машиностроительного Общества . . . . .	263.5
-ой каточек . . . . .	210.18	применение нижнего утка для придачи эффекта . . . . .	155.7	- для заводки утка на ткацких станках для конского волоса . . . . .	259.13	- для срединных каем со шпильками . . . . .	362.10
-ой ролик . . . . .	360.3	-, одновременное - расцветки и переплетения . . . . .	152.13	- для заполнения челнока, самодействующее . . . . .	261.12	- со стрелной для движения прутков . . . . .	326.19
-ой шпиль для призмы . . . . .	235.15	применять товарный ролик в качестве вспомогательного навои . . . . .	131.2	- для заправки узора . . . . .	189.9	- для считывания карт . . . . .	196.22
-ая колышка . . . . .	174.8	примесь, придающая мягкость и гибность . . . . .	67.4	- Кехлина для смены шпуль . . . . .	264.1	- для укороченных карт . . . . .	196.22
-ая скоба . . . . .	210.15	принадлежности челнока . . . . .	237.17	- Кросслея для смены челноков, самодействующее . . . . .	269.14	- для улавливания челнока с захваткой . . . . .	258.10
-ая верхняя основа . . . . .	325.9	принудительный привод для машины Жанкарда . . . . .	213.5	- для нескольких навоев . . . . .	116.3	- для установки игольной планки . . . . .	204.16
призма (с т. барабанчик) . . . . .	236.9, 388.4	-ое вращение веретен . . . . .	27.1	- для наматывания на флянцевые катушки . . . . .	31.7	- Цвики для смены челноков, самодействующее . . . . .	270.3
- по правую (левую) сторону от ткача . . . . .	220.14	принудительно привести в движение челнок . . . . .	257.7	- для намотки суровья . . . . .	132.20	- для чистки зева . . . . .	329.15
-для продольных полос . . . . .	196.1	- действующий регулятор для товарного ролика . . . . .	131.11	- для намотки товара . . . . .	261.9	- Швейгерта для смены челноков . . . . .	267.8
-, большая . . . . .	233.9	принужденный с т. позитивный -ый привод . . . . .	134.8	- для образования переплетений . . . . .	8.3	- Шенгерта для смены шпуль . . . . .	266.2
-, кареточная . . . . .	186.13	-ое движение . . . . .	182.6, 202.4, 292.23, 323.11	- для образования зева . . . . .	335.11	- Штейбли для срединных каем . . . . .	362.15
-, картная . . . . .	196.12, 210.14	принужденно движущиеся ремизки . . . . .	184.9	- для образования срединной каймы . . . . .	362.3	приставание нитей к шлихтовальному валику . . . . .	74.10
-, малая . . . . .	233.10	- действующий регулятор для товарного ролика . . . . .	131.10	- для обратной подачи карты . . . . .	214.9	приставание пластины к концам берда . . . . .	283.1
-, направляющая . . . . .	206.14, 390.10	приостановка ткацкого станка . . . . .	306.24	- для обратного хода с ремённым приводом . . . . .	302.16	приставная катушка . . . . .	81.9
-, расцветочная . . . . .	230.13	приостановить станок . . . . .	306.23	- для обратного хода с дифференциальной передачей . . . . .	303.3	приставшие одна к другой нити . . . . .	83.15
-, узорная . . . . .	230.12	прицепные бердочные зубья . . . . .	286.17	- для обрезания утка . . . . .	341.24	пристегивание лица к грунту . . . . .	157.13
-, фланговая . . . . .	233.10						
-, шестигранная . . . . .	225.8						
призмный рычаг . . . . .	301.14						
-ая люлька . . . . .	186.14						
-ая рамка . . . . .	186.14, 190.8						
прикасаться к поверхности шпули (остановочный ролик) . . . . .	37.11						
прикладной конус . . . . .	56.1						
прикладывать шаблон конуса к пряди нитей . . . . .	60.13						
приклон . . . . .	48.5, 364.9						
- крючки . . . . .	211.10						
- отводного рычага . . . . .	312.2						
-, остановочный . . . . .	91.9						
прикрепление каната к тормозному рычагу . . . . .	124.13						
- нижнего утка . . . . .	155.5						
прикреплять нижний уток . . . . .	155.6						

пристегивание нижнего утка . . . . . 155.5	пробирать основу сквозь ремиз . . . . . 103.2	проборка, симметрическая . . . . . 221.7	провязка . . . . . 42.12, 176.14
пристегивать нижний уток . . . . . 155.6	- заново основу сквозь ремиз . . . . . 103.3	-, смешанная . . . . . 222.12	протягивать . . . . . 42.13
присучальник станок . . . . . 111.2	- неверно нити основы . . . . . 104.4	-, французская . . . . . 221.4	прогонять челнок сквозь зев . . . . . 246.21
-ый прибор . . . . . 112.23	- патрон . . . . . 409.3	проборный крючок . . . . . 105.9, 106.7	продавливание отверстий для шипов . . . . . 383.21
-ая машина для основы Барбера . . . . . 112.20	- рисунок . . . . . 386.17	-ый рапорт . . . . . 104.1	продажная цена см. цена, продажная
присучальщик основы . . . . . 110.13	- расцветку . . . . . 386.23	-ая игла . . . . . 103.6	продвигание вперед каретки . . . . . 388.21
присучальщица основы . . . . . 110.14	- шнуры сквозь гребенчатую рейку . . . . . 386.16	-ая рама . . . . . 386.10	продвигаться на зуб вперед (крючок) . . . . . 108.3
присучать с т. ссучать или прихлестывать	пробитый . . . . . 384.15	проборщик . . . . . 103.7	продвижение ткацких, дальнейшее . . . . . 292.11
- нити основы . . . . . 110.10	пробойник (с т. бородок или высека или просечка) . . . . . 373.10, 385.2	- берд . . . . . 107.1	продвижка рейки . . . . . 127.1
присучка . . . . . 110.11	- литой стали . . . . . 190.3	- берд . . . . . 107.2	- боковая . . . . . 109.11
-, плоская . . . . . 9.9, 28.3	пробор о х вершинах . . . . . 104.8	- рисунка . . . . . 386.21	продавание с т. вдевание или заводка или заправка
-, шпаловая . . . . . 110.11	- в разбивку . . . . . 104.10	- цен . . . . . 42.14	- нити . . . . . 27.9
прихватка . . . . . 80.15	- в раскладку . . . . . 104.19	проборщица . . . . . 103.8	- нитей основы
прихлестывать с т. ссучать или присучать	- ремиза . . . . . 103.4	- берд . . . . . 107.2	- сквозь лица . . . . . 219.15
- нити основы . . . . . 110.10	- для углов . . . . . 105.2	- рисунка . . . . . 386.21	- уточных нитей . . . . . 258.7
приходить во вращение медленно (барaban) . . . . . 59.11	- газовой . . . . . 105.7	- цен . . . . . 42.15	продавать аркаты через кассейную доску . . . . . 218.6
пришлепываться вперед (бердо) . . . . . 233.21	- групповой . . . . . 104.18, 105.6	проборщица . . . . . 103.8	- лапшину
проба с т. испытание или исследование	- зубчатый . . . . . 104.11	вершина початка . . . . . 86.3	нить сквозь глазок иглы . . . . . 350.10
- на разрыв . . . . . 436.14	- ложно-неравномерный . . . . . 105.3	проверка веса . . . . . 11.18	- нити сквозь бердо . . . . . 107.3
пробавщик Жаккардовых карт . . . . . 384.10	- ломаный . . . . . 104.16	- расчета . . . . . 443.6	- оплеточную нить сквозь бисерную пуговицу . . . . . 361.14
пробавщик карт . . . . . 384.8	- машина для а основных нитей для ремиза и берда . . . . . 109.14	контрольный . . . . . 6.1	- проборную иглу сквозь глазок
пробавщица Жаккардовых карт . . . . . 384.11	- неправильный . . . . . 104.5.6	проверяющий . . . . . 6.1	колышки . . . . . 103.6
пробавить дыры ремизок . . . . . 193.20, 194.1	- обычный зигзагообразный . . . . . 104.12	провисание нитей - основной нити . . . . . 319.8	- уточину в хрусталик . . . . . 244.21
- карты . . . . . 226.7, 384.14	- ограниченный . . . . . 105.4	провисать (нити) . . . . . 57.8	- сама (нить) . . . . . 27.10
- точки переплетения . . . . . 384.18	- сдвинутый . . . . . 104.16	- (основа) . . . . . 114.10	продвин-ой крючок . . . . . 365.6
пробивка карт . . . . . 387.15.16	- сборный . . . . . 105.1	провисающие нити . . . . . 49.5	-ая игла . . . . . 372.10
- кареточных карт . . . . . 190.1	- сквозной . . . . . 104.9	проводить товар под ремизами . . . . . 298.20	-ая трубочка . . . . . 245.9
- обратных карт (машина) . . . . . 389.11	- сложный (зигзагообразный) . . . . . 104.13, 105.5	проводка основы и товара . . . . . 298.4	продеть сквозь ушки игол крючки . . . . . 187.20
пробин-ой патрон . . . . . 193.17	- смешанный . . . . . 105.1	- основных нитей . . . . . 298.5	продолговатое отверстие . . . . . 293.6
-ой поршень . . . . . 388.11	- ступенчатый . . . . . 104.17	проводник электрического тока . . . . . 387.13	продолжать лежать (нити основы) . . . . . 142.10
-ой механизм . . . . . 385.21	проборка . . . . . 386.18	- прижатый . . . . . 387.10	- работать (станок) . . . . . 269.1
-ая доска (с т. матрица) . . . . . 384.20, 385.6, 386.5	- берда для брюссельских новров . . . . . 330.3	провоз . . . . . 447.1	продолжительность
-ая игла . . . . . 388.10	- вперед и назад . . . . . 222.10	- грузевой . . . . . 447.3	колышки . . . . . 174.12
-ая матрица . . . . . 385.1	- кромок . . . . . 222.6	проволока . . . . . 176.18	- работы челнока . . . . . 341.26
-ая машина для бумажных карт Вердоля . . . . . 388.1.22	- с лица . . . . . 103.16	для глазка . . . . . 176.3	- удара . . . . . 247.23
-ая машина, клавишная . . . . . 385.8	- (машина) . . . . . 385.20	- для карт, подвесная . . . . . 390.11	- хранения на складе . . . . . 443.11
-ые щипцы . . . . . 384.19	- (машина с начинающимся шилом для -и берда) . . . . . 108.4.5	- решетки . . . . . 226.4	продольный брус . . . . . 335.7
пробирание берда . . . . . 106.13	- (машина для -и берда с вращающимся бердочным шилом) . . . . . 109.12	- бердочная . . . . . 286.18	продольно-полосатый узор 160.11, 377.10
- основы . . . . . 102.16	- в (две) три нити . . . . . 168.2.3	- железная . . . . . 219.5, 416.16	продырявленный с т. перфорированный
пробирать с зада на перед . . . . . 103.19	- основы . . . . . 102.16	- загнутая . . . . . 389.9	- брус . . . . . 337.2
- кассейную доску по группам . . . . . 223.2	- с передним механизмом . . . . . 223.5	- латунная . . . . . 416.14	продырявливать карты . . . . . 384.14
- с лица . . . . . 103.17	- подвязи . . . . . 221.1.2, 223.1	- отожженная . . . . . 416.18	проездные . . . . . 446.21
- нити в бердо . . . . . 107.3	- полосами . . . . . 222.5	отточенная на изгибе . . . . . 111.18	проекция станка, горизонтальная . . . . . 304.9
- по х нитей основы сквозь бердо . . . . . 107.16	- по частям (группам) . . . . . 222.3	перевязочная . . . . . 287.16	прозрачная бумага . . . . . 379.14
- нити основы сквозь глазки колышек . . . . . 103.9	- в разбивку . . . . . 222.1	- плоская . . . . . 20.10.11	производительность станка, теоретическая (полезная) . . . . . 441.3.4
- плотно в берде основу . . . . . 107.13	- свади на перед . . . . . 103.18	прокатанная . . . . . 175.14	
- основу в ремизки и бердо . . . . . 109.15	- углов . . . . . 222.7	пружинящая . . . . . 326.15	
	- (устройства для -и) . . . . . 105.8	ремизная . . . . . 373.18	
	- английская . . . . . 221.5	- согнутая в виде шпильки . . . . . 111.13	
	- двойная . . . . . 222.11.12	- стальная . . . . . 175.12	
	- монограммная . . . . . 222.18	- толстая железная . . . . . 208.11	
	- отраженная . . . . . 221.7	- тяговая . . . . . 259.19	
	- правая . . . . . 221.4	проволоки скрещивающиеся стальные . . . . . 208.4	
	- прямая открытая . . . . . 221.5	проволочный крюк . . . . . 172.20	
		проволочно-ткацкое производство . . . . . 2.22	
		провощенная шелковая колышка . . . . . 175.5, 179.19	
		проверить аркаты . . . . . 207.16	

производить замы- кание тока . . . . .	319.5	проклеенная основа 64.7.	319.11	прорез в навое . . . . .	77.18	проступать в верх- ний зев (ремиз- ка) . . . . .	181.24
- основную ткань (передний меха- низм) . . . . .	231.9	проклеивание в Бадье . . . . .	71.10	- для направления болта . . . . .	257.13	проступающая ре- мизка . . . . .	360.5
- под'ем от х-вой до у-вой короб- ки . . . . .	281.8	- основы прядю - основы в рас- правку . . . . .	71.8 72.12	- направляющей рейки . . . . .	83.6	протупи-ой крю- чок . . . . .	191.14
- прокид двойным утком . . . . .	237.2	проклеивать основу проклеяка . . . . .	64.8 63.17	- передвижного кольца . . . . .	172.17	-ой механизм . . . . .	197.19
- проступание . . . . .	183.6	- пряжи в мотках - (ручное приспо- собление) . . . . .	69.19 71.14	- станины, направ- ляющий . . . . .	48.9	-ой механизм Нойльса . . . . .	203.1
производство бар- хата . . . . .	2.24	пролаченн-ый с. т. пропитанный . . . . .	220.4	- двухходовый . . . . .	32.8	-ой механизм, мит- калевый . . . . .	199.14
- проступания для рисунка без переплетения	232.3	-ая олифой кольш- ка . . . . .	179.18	- направляющий . . . . .	28.7	-ой ролик . . . . .	193.3
- ремиза . . . . .	176.10	-ая хлопчатобу- мажная круче- ная нить . . . . .	174.20 175.1	- поперечный . . . . .	245.9	-ой рычаг (с. т. проступная под- ножка) . . . . .	182.20, 191.13, 195.9, 199.2, 203.7
- тканых ремней . . . . .	3.4	пролачивание оли- фой аркатной подвязи . . . . .	220.3	- продольный . . . . .	245.10	-ой сектор . . . . .	193.2, 322.1
- пятах гарни- турных лент (ма- шина) . . . . .	342.1	пролет с. т. прокид - челнока . . . . .	247.1.2	прорезать ворсовую нить . . . . .	336.10	-ый диск, желоб- чатый . . . . .	202.3.6
- бисерно-ткац- кое . . . . .	3.5	пролетать сквозь ось (челнок) . . . . .	247.3	-ся промеж обеих основных тканей (узелки) . . . . .	169.8	-ый рычаг с заруб- ками . . . . .	322.3
- бумажно-ткац- кое . . . . .	2.21	промазывание . . . . .	72.19	прорези-ой барабан 31.12.	99.11	-ый рычаг для лиц 370.11	
- джутовое ткац- кое . . . . .	2.12	промахивание . . . . .	65.29	-ой нож . . . . .	167.10	-ый рычаг, верх- ний . . . . .	301.13
- ковровое . . . . .	3.1	промежуток между бердочными зу- бьями . . . . .	443.24	-ая головка . . . . .	168.13	-ый рычаг, длинный (короткий) по- перечный . . . . .	185.4.5
- кромочное . . . . .	3.3	- соседний меж- зубный . . . . .	109.7	-ая игла . . . . .	168.9	-ый рычаг, фран- цусский цен- тральный . . . . .	322.9
- лепточное . . . . .	3.2	промежутки, наби- рать с -ами . . . . .	83.3	просвет между бер- дочными зубь- ями . . . . .	443.24	-ый станок . . . . .	5.3
- льно-ткацкое . . . . .	2.11	промежуточный зев . . . . .	188.17	- между зубьями 82.18		-ый эксцентрик . . . . .	198.7, 199.6
- механическое . . . . .	300.4	промежуточн-ый навой (с. т. вспомогатель- ный навой) . . . . .	47.20	просверленный стержень шпу- ли . . . . .	85.16	-ая заправка . . . . .	219.20
- плюшевое . . . . .	2.23	-ый выключатель- ный рычаг . . . . .	308.9	- в ряды . . . . .	217.10.12	-ая карта . . . . .	201.4
- проволочно-ткац- кое . . . . .	2.22	-ый рычаг . . . . .	194.17	- в шахматном порядке . . . . .	217.11	-ая подножка (с. т. проступный рычаг) . . . . .	182.20
- суконное ткац- кое . . . . .	2.15	-ая кривая . . . . .	198.16	просекаять карты 226.7, 384.14		-ая подножка, на- ружная . . . . .	202.2
- текстильное . . . . .	1.2	-ая ткань . . . . .	159.8	просеченная карта просечка с. т. вы- сечка или боро- док или пробой- ник . . . . .	384.14 382.12	-ая скобка (с. т. проступное ко- ленце) . . . . .	201.7
- ткацкое . . . . .	3.2	-ая часть желоба 125.19		- карт . . . . .	384.6	-ая решетка . . . . .	201.4
- шелкоткацкое . . . . .	2.19	-ая шестерня . . . . .	133.9	просечной патрон 381.15		-ая цепь, наборная 201.13	
- шерстоткацкое . . . . .	2.13	-ая шестерня . . . . .	437.3	просмоленный . . . . .	286.9	-ое коленце . . . . .	201.10.11.12
пройма . . . . .	413.12	промыывание . . . . .	437.3	просовывание прут- ков . . . . .	327.1	-ое приспособле- ние . . . . .	182.21
прокатанная про- волока . . . . .	175.14	промышленность, суконная . . . . .	2.18	просовывать прут- ток в зев . . . . .	329.1	-ые ремизки . . . . .	194.1
прокатка бердоч- ной проволоки . . . . .	288.1	- ткацкая . . . . .	1.10	проставка . . . . .	281.3, 369.6	-ые рычаги (при- способление) . . . . .	199.1.8.11
прокид с. т. пролет утка . . . . .	236.22	- шерстяная . . . . .	2.16	- желоба . . . . .	125.19	простынная бель- евая ткань . . . . .	433.4
- челнока . . . . .	189.7, 247.1	- пропаривание пе- рекрученных прядей завит- ковой пряжи . . . . .	170.14	- х-вая - поды- мает х-вую ко- робку . . . . .	281.10	простыня . . . . .	420.12
- в два челнока с одной сменой . . . . .	271.19	пропащая уточина пропитанн-ый (с. т. пролаченный) . . . . .	266.12 65.14	простави-ая труба -ое кольцо . . . . .	281.3 202.13	проталкивать впе- ред зубья ше- стерни . . . . .	133.22
прокидка . . . . .	344.3	-ый деревянный челнок . . . . .	243.12	простеганная двойная ткань . . . . .	160.10	-ся (челнок) . . . . .	246.20
- (приспособление) - утка . . . . .	349.2 357.5	-ый мастом гопок 248.13		протегивать узор в ткань . . . . .	349.11	противовес . . . . .	53.8, 203.19
прокидн-ой с. т. гарнитурный или накидной или флеровой или голый . . . . .	344.10 360.19 248.1 344.4 154.11, 162.9	-ый моток . . . . .	70.13	простой станка . . . . .	307.3	- веретенного бруса . . . . .	94.14
-ой батан . . . . .	344.7	-ая олифой кольш- ка . . . . .	174.20	- шелк . . . . .	16.12	противоположн-ая крутка . . . . .	164.8
-ой биток . . . . .	128.13	-ая шпихтом ко- лышка . . . . .	174.21	- челнок . . . . .	240.16	-ое саржевое пере- плетение . . . . .	149.6
-ой механизм . . . . .	248.1	пропитывать кольш- новый шнур льняным мас- лом (олифой) . . . . .	179.17	простроченная двойная ткань . . . . .	160.10	протискиваться между вали- ками (игла) . . . . .	51.4
-ой рисунок . . . . .	344.4	- основу . . . . .	65.13, 71.13	проступание для газового пере- плетения . . . . .	352.10	протягивать крае- вые основные нити попарно . . . . .	434.23
-ой уток . . . . .	154.11, 162.9	пропускать . . . . .	280.1	- в х нитей . . . . .	220.21	- лапшевую нить сквозь гла- зок иглы . . . . .	350.10
-ой уток, видимый лишь в узоре . . . . .	344.7	пропускн. набирать с -ами . . . . .	83.3	зеве . . . . .	231.11	- нити сквозь шлихт . . . . .	74.8
-ая основа . . . . .	128.13	пропусковая карта 383.14		- ремизок . . . . .	182.4	- основу вокруг роликов . . . . .	356.15
-ая ткань . . . . .	344.2	пропущенный . . . . .	384.16	- групповое . . . . .	220.18	- прихваченную нить сквозь бер- дочное шило) . . . . .	109.4
прокидывание утн прокидывать груп- товый уток . . . . .	236.22 336.2	пропорционально, сопротивление 130.9		- х-кратное . . . . .	224.13		
- правой рукой . . . . .	246.10	прорез (с. т. цель) 172.15		- легкое (мягкое) 195.10			
- ручной челнок . . . . .	246.8	- воронки . . . . .	95.10	- тяжелое (жест- кое) . . . . .	352.10		
- утюжный в кре- стовый зев . . . . .	351.13						
-ся (уток) . . . . .	237.1						
прокисать (шлихт) 65.10							
прокисший шлихт прокладка, жест- кая парусиная 432.21							
- каучуковая . . . . .	243.20						



протягивать пряжу через шпихт . . . . .	65.12	прочность ткани	429.7	прут, камышевый	290.14	пряди, разложенные . . . . .	170.17
- шнур сквозь глазки колышек . . . . .	103.5	прочности-укрепленный челнокоуловитель . . . . .	312.15	-, направляющий	72.17, 267.13	-, размотанные . . . . .	170.14
протянутая нить . . . . .	237.4	прошлихтованная колышка . . . . .	179.21	-, натяжной см. натяжной прут		пряжа . . . . .	9.2
профиль шпули . . . . .	23.11	- основа . . . . .	72.4	-, подвесной - для лампы . . . . .	356.4	- альпана . . . . .	14.20, 15.26
- эксцентрика 198.10.15		проштамповать дыры сразу . . . . .	387.2	-, останочный . . . . .	36.11, 302.3	- ангорской шерсти . . . . .	15.18
-, криволинейный кулисной скобы . . . . .	211.21	пружина . . . . .	195.14, 267.16, 326.15	-, скрепляющий - для ремиз . . . . .	172.13	- из асбеста . . . . .	17.22
профрезерованная канавка . . . . .	354.12	- иглы . . . . .	187.15	-, укрепительный . . . . .	92.22	- из бумаги . . . . .	13.21
проход, свободный - сквозь салазки . . . . .	364.12	- нитеуловителя . . . . .	112.16	прутик, ценовый . . . . .	320.16	- из верблюжьей шерсти . . . . .	15.23
проходить между байковыми нитками (нить) . . . . .	35.18	- носика . . . . .	112.10	прутковый шнур . . . . .	209.13	- вигонь . . . . .	12.8
- сквозь бердо (присучные петли) . . . . .	110.12	- останова . . . . .	35.14	пруток (с т. трубка) 168.8, 209.12, 327.3, 341.6		- из волокон торфа . . . . .	13.21
- сквозь глазок (нить) . . . . .	45.6, 361.12	- собачки . . . . .	346.20	- (трубка) . . . . .	340.5	- из волоса . . . . .	15.16
- по канавке ролика (нить) . . . . .	101.2	- сцепляющего прибора боевого механизма . . . . .	315.1	- для бархата с канавкой . . . . .	327.19	- для вуали . . . . .	15.14
- сквозь иглы (лапшетиновые нити) . . . . .	350.9	- шпульных салазок, тормозящая . . . . .	365.10	- для гренадина . . . . .	340.5	- для вязки . . . . .	338.13
- между иглами (сновальная пряжа) . . . . .	57.21	-, боевая . . . . .	255.18	- для дамаса . . . . .	15.13	- дели . . . . .	17.11
- сквозь игольные глазки (рамные веревки) . . . . .	225.18	-, буферная . . . . .	254.4	- из джутовой кулошиной х миллиметров . . . . .	327.12	- для галат . . . . .	17.11
- сквозь нитевод (нить) . . . . .	39.7	-, винтовая . . . . .	91.12, 127.15, 180.16, 275.10, 288.7	- вытяжной 168.11, 327.7		- для гренадина . . . . .	15.10
- свободно мимо носина буфера (тычок) . . . . .	316.18	-, выкидная (выбрасывающая) . . . . .	268.1	-, гладкий . . . . .	57.13	- для дамаса . . . . .	15.13
- свободно сквозь подвяз (грунтовая основа) . . . . .	223.9	-, запорная . . . . .	92.3, 172.6, 333.19	-, граненый ценовый . . . . .	138.8	- из джутовой кулошиной х миллиметров . . . . .	13.10
- сквозь решетку (подвязные шнуры) . . . . .	207.4	-, нажимная . . . . .	205.15, 241.5, 348.5	-, деревянный - с копейвидным железным наконечником . . . . .	177.4	- решетки . . . . .	226.4
- сквозь салазки для шпули (шупалец) . . . . .	364.11	-, направляющая . . . . .	100.15	-, закрепленный деревянный . . . . .	106.5	- вытяжной 168.11, 327.7	
- над ступенчатым роликом (подъемные шнуры) . . . . .	291.15	-, насеченная . . . . .	239.2	-, затканый . . . . .	329.2	-, гладкий . . . . .	57.13
- по узору взад и вперед (вышивной уток) . . . . .	344.21	-, натяжная . . . . .	33.11, 199.13, 283.11.15	-, катушечный . . . . .	89.16	-, граненый ценовый . . . . .	138.8
- сквозь ящик (сволочки) . . . . .	287.17	-, натянута . . . . .	283.23	-, клинообразный . . . . .	327.14	-, круглый ценовый . . . . .	138.3
проходной шиндель . . . . .	315.10	-, отгибная . . . . .	238.13	-, направленный . . . . .	250.9	-, направленный . . . . .	90.14
- отверстие . . . . .	357.3	-, оттяжная . . . . .	250.1, 303.9, 314.16	-, натяжной . . . . .	72.7, 329.7	-, нитеводный . . . . .	33.9
проценты с капитала в банке . . . . .	446.10	-, плоская . . . . .	97.18, 136.9, 259.17	-, нитеделительный . . . . .	83.20	-, нитеразделительный . . . . .	76.4, 82.12
- на оборотный капитал . . . . .	446.9	-, плоская - для прижима карт . . . . .	186.15	-, плоский ценовый . . . . .	138.4	-, помещенный под основу . . . . .	168.6
- по стоимости обозаведения . . . . .	445.20	-, поддерживающая коробки . . . . .	275.7	-, проволочный . . . . .	228.1, 277.8	-, поршневал . . . . .	388.17
процесс апретирования . . . . .	436.21	-, предохранительная . . . . .	61.7	-, прорезной . . . . .	168.13	-, поршневая . . . . .	186.18
- мотки на шпули . . . . .	22.14	-, рамочная . . . . .	186.18	-, режущий . . . . .	327.8	-, рычажная . . . . .	228.15
- тканья . . . . .	1.9	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	119.18	-, соединительный . . . . .	194.16	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
прочесанная джутовая пряжа . . . . .	13.9	-, храповая . . . . .	119.18	-, стеклянный . . . . .	35.5, 359.5	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
прочесный шелк . . . . .	17.7.8.9	-, челночная . . . . .	246.5	-, ценовый . . . . .	137.20	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
-ый шерстяной волос . . . . .	409.7	пружинка для торжжения бобинок . . . . .	346.5	-, ценочный . . . . .	111.5	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
-ая шелковая пряжа тусса . . . . .	17.18	- язычка . . . . .	308.17	-, х - нов на 10 сантиметров . . . . .	327.13	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
прочесывать основу гребнем . . . . .	84.3	- шприноковая . . . . .	319.3	прутки, установленные носом . . . . .	340.13	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
прочность на брызги . . . . .	429.18	пружинный бой (механизм) . . . . .	255.14.15, 256.5	-ый бархат . . . . .	404.2	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
- на истряпанье . . . . .	429.19	-ый передаточный механизм к ремизу . . . . .	204.5.10	-ый зев . . . . .	168.5, 328.18	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
- на мыло . . . . .	429.17	-ое бердо . . . . .	285.23	-ый новровый ткацкий станок . . . . .	339.18	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
- на свет . . . . .	429.15	-ые весы . . . . .	438.19	-ый плош . . . . .	404.12	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
		-ые щипцы . . . . .	241.3	-ый станок с двойным ударом батана . . . . .	326.1.2, 357.8	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
		пружинящийся крючок . . . . .	229.20	-ая вилка . . . . .	330.8	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
		прут с т. брус или штанга . . . . .		прыгание коробки прыгать (коробка) . . . . .	273.13	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
		- с отогнутыми концами . . . . .	312.18	прыдание . . . . .	18.22	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
		-, выключающий . . . . .	308.20	пряжение с т. рядок или полоска или жгут или лента . . . . .	47.5	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
		-, горизонтальный . . . . .		-, основы . . . . .	63.9	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
		-, направляющий . . . . .	108.7	-, сновальная . . . . .	47.5	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5
		-, закладной . . . . .	77.19	пряди, перекрученные . . . . .	170.17	-, спиральная см. спиральная пружина . . . . .	111.5

пряжа ручной вы-	пряжа, моточная . 435.21	пряжа-рами . . . 13.15	работа заполнения 413.15
прядки . . . . . 12.21	-, мохнатая . 9.21, 18.3	--тибет . . . . . 14.21	- электромотора,
- для сатина . . . 15.11	-, мюльная . . . . 12.11	прям-ой гребень . 367.11	холостая . . . . 310.3
- сухой выпрядки 12.23	-, набивная . . . . 9.27	-ой ход . . . . . 303.1	-, дополнителъ-
- для трико . . . . 14.10	-, намотанная на	-ая открытая про-	ная . . . . . 445.12
- Турна . . . . . 15.3	навое . . . . . 120.5	борка . . . . . 221.5	-, почасная . . . . 441.7
- из умягченного	-, незавитая уточ-	прямодействующий	-, пригответель-
шелка . . . . . 16.22	ная . . . . . 170.12	позитивный ре-	ная - для тка-
- из чесаного льна 12.19	-, неравномерная 18.2	гулятор товар-	чества . . . . . 21.2
- для шевита . . . 14.30	-, неровная . . . . 9.7	ного ролика . . . 131.8	работать сдобавоч-
- из шерсти ламы 15.23	-, нормально кру-	- размот . . . . . 128.3	ными челноками 341.28
- шерсти ламы-	-, обезжиренная . 10.7	прямобокий мит-	- задним ходом
викуны . . . . . 15.24	-, обыкновенная . 9.3,	калевый экс-	(ткацкий станок)302.14
- шодди . . . . . 14.19	-, одноцветная . 10.1	центрик . . . . . 200.11	- ненадежно (сво-
- на шпулях . . . . 10.16	-, основная . 10.8, 22.1	прямоугольная на-	бодно падаю-
- филозель . . . . . 17.11	-, отборная . . . . 9.17	резка . . . . . 100.9	щая коробка) . 273.17
- для фланели . . 14.6	-, отделанная . . . 10.4	пуговица (с т. шп	- неравномерно
-, ангорская белая 15.21	-, отягченная . . . . 10.5	или шпика) . . . 123.8,	(станок) . . . . . 306.10
-, аппаратная	-, пеньковая . . . . 13.5.6	- приамы . . . . . 210.20	- с полным числом
хлопчатобумаж-	-, перекрученная . 161.15	-, бисерная . . . . 361.14	оборотов . . . . . 306.15
ная . . . . . 12.5	-, премотанная . 26.6	-, контактная . . . 338.9	- в рапорт (чел-
-, асбестовая . . . 18.4.5	-, переслежистая . 9.7	-, ручная . . . . . 348.2	ноки) . . . . . 271.18
-, беленая . . . . . 9.24	-, перетравленная	пуговичный бар-	- с ремизками
-, бечовочная . . 12.16	краской . . . . . 9.28	хат . . . . . 404.7	(станок) . . . . . 181.2
-, Бриллиантишо-	-, пестрая засти-	пуговка . . . . . 263.13	- на одном (не-
вал . . . . . 14.7	листая . . . . . 421.15	пудель . . . . . 406.21	скольких) стан-
-, Бумажная - силъ-	-, нестро-глянце-	пудеса . . . . . 400.23	ке (-ах) . . . . . 441.5.6
валя . . . . . 13.25	вая . . . . . 14.13	пудра . . . . . 56.15	- позади (впереди)
-, буретная . . . . 17.14	-, печатаная . . . . 9.27	пузаат-ый с т. вы-	станка (призма)
-, ватерная см. ва-	-, плоская паленая 20.23	пуклый или боч-	220.12.13
терная пряжа	-, пологая . . . . . 9.15, 18.1	кообразный . . .	- хорошо (станок) 306.9
-, войлочная . . . 19.17	-, полукамволь-	-ый вид катушки . 23.17	- с х смнными
-, ворсовая . . . . 19.1	ная . . . . . 15.7	-ая мотка шпули 23.14	челноками . . . 271.16
-, вправо (влево)	-, полшерстяная 12.9	пузыристый вид . 162.2	-, не (веретено) . 38.19
крученная . . . . . 9.10.11	-, початочная . . 435.23	пульверизатор для	рабочий на прессе
-, вышивальная	-, правокрученная 145.10	воды . . . . . 102.5	- по умягчению
обвитая метал-	-, простая . . . . . 17.23	пульт . . . . . 209.3	пряжи . . . . . 101.16
лом . . . . . 19.23	-, прочесная шел-	пуск в ход станка	-, вспомогатель-
-, вязальная . . . 14.11	ковая - тусса . 17.16	306.5.6.7	ный . . . . . 5.8
-, гладкая . . . . . 9.20	-, равномерная . 9.6	пускать карты об-	рабочие (фабрики) 4.20
-, глянцева . . . . 12.17	-, ровная . . . . . 9.6	ратным ходом . 390.15	рабочий ременной
-, гребнечесная	-, рыночная . . . . 11.28	- в ход ткацкий	шквив . . . . . 358.14
хлопчато-бу-	-, двойная . . . . 9.4	станок . . . . . 306.1	-ая поверхность
мажная . . . . . 12.6	-, серебряная . . 20.3	- в ход ткацкий	зуба . . . . . 126.24
-, грубая . . . . . 9.18	-, слабо-крученная	станок, снова . 266.15	-ая переменная
-, гусеничная 20.18.20.21.	ангорская . . . . 170.10	пусковой выклю-	скорость . . . . . 34.19
22.23	-, смирнская . . . . 15.8	чатель . . . . . 310.4	-ая ширина . 304.10, 331.1
-, давальческая . 6.20	-, суровая . . . . . 9.23, 18.13	пустой с т. холо-	равнобокая саржа 148.13
-, дамасковая . . 15.13	-, толстая . . . . . 9.18	стой или сво-	равновесие . . . . 49.7
-, джутовая . . . . 13.9.11.12	-, тонкая . . . . . 9.17	бодный или пол-	- тормазы . . . . . 120.10
-, жирная . . . . . 10.6	-, угарная . 12.12, 14.18.17	ный . . . . . 77.4	равномерный атлас 151.9
-, завитая . . . . . 170.11.18	-, узелковая . . . . 421.14	- навой . . . . . 115.6	- удар батана . . 143.12
-, завиточная . . 170.14	-, узловатая . . . . 18.19	пустотелый навой	равномерно рас-
-, застилистая . 18.20-25	-, узловидная . . 18.19	путь, установлен-	пределять
-, зефирная . . . . 14.27	-, упругая . . . . . 9.19	ный . . . . . 141.17	шлихт . . . . . 69.21
-, золотая . 19.25, 20.1.2	-, уточная . 10.10, 84.8,	пучок с т. узелок	--повторяющееся
-, камвольная . 14.23.24,	335.18	- аркатных шнуров 220.20	расположение
15.1.2	-, утяжеленная . 10.5	- волос . . . . . 259.21	132.15
-, насторовая . . 14.29	-, фасонная . . . . 18.7	- ворсовых нитей 336.13	равноплечий ры-
-, ковровая . . . . 14.12.14	-, хлопчатобумаж-	- лиц . . . . . 208.9	чаг . . . . . 191.5
-, коcosовая пей-	ная . . . . . 12.5.6.15	-, ворсовой см.	равносторонняя
лонская . . . . . 19.20	-, хрупкая . . . . . 9.22	ворсовой пучок	материя . . . . . 430.5
-, конденсорная . 12.7	-, чистая ангор-	-, лежащий . . . . 405.2	равный репс . . . 418.6
-, крашенная . . . 9.25	ская . . . . . 15.19	пчелиный воск . 67.8	радиально уста-
-, кромоочная . 14.15, 435.1	-, шелковая - тус-	пшеница, итальян-	новленный . . . . 342.7
-, крутая . . . . . 9.14, 17.24	са . . . . . 17.6	ская . . . . . 416.4	радиус кривизны 198.20
-, крученная . 18.6, 177.10	-, шелковая -	пшеничная мука . 66.21	- сечения наво . 115.22
-, крзповая . . . . . 16.10	шодди . . . . . 17.15	пятка . . . . . 249.10	разбег станка . . 306.6
-, крзп-де-шипо-	-, шероховатая . 18.13	пятиремизный при-	разбивать кассей-
вая . . . . . 16.11	-, шероховатая	бор для встреч-	ную доску на
-, левокрученная 145.9	основная . . . . 182.18	ного движения 202.1	продольные ря-
-, лионская . . . . 19.24	-, шпиковатая . . 18.8	- сатин . . . . . 402.5	ды . . . . . 217.8
-, ломкая . . . . . 9.22	-, шпиковидная . 18.8,	- при закрытом	- рисунок на груп-
-, лохматая основ-	421.13	(раскрытом) зеве	пы нитей . . . . . 386.22
ная . . . . . 182.18	-, шпульная . . . 435.22	142.4.11	разбивка ковра . 409.8
-, льняная люстро-	-, эластичная . . 9.19	работа . . . . . 4.16	- нитей . . . . . 182.12
вая . . . . . 13.3	--зефир, двойная	- при закрытом	- пропусков . . . 383.13
-, люстриновая . 14.25	крутая . . . . . 14.28	(раскрытом) зеве	- атласная . . . 150.8
-, мерсеризован-	--имитация . . . . 12.7	разваривание нитей 74.9	-, в -у располо-
ная . . . . . 12.13, 13.2	--коконада из ко-		женные точки
-, металлическая 20.8.7	коса . . . . . 13.19		переплета . . . 150.17
-, меланжевая . . 10.3			разборная рамка
-, мешаная . 13.13, 15.20			ремизки . . . . . 171.17
-, многоцветная . 10.2			

разварить шпихт . . . . .	65.1	различно переплетаются нити основы (утка) . . . . .	144.9.10	рама из скрепляющихся под прямым углом стальных проволоч . . . . .	208.4	рамник (с. т. рама или рамная веревка) . . . . .	207.12, 210.9
развернуться (навой) . . . . .	116.2	разложенные пряжи . . . . .	170.17	—, ведущая карты . . . . .	390.12	рамники, принадлежаниящие одинаково проступающим аркам . . . . .	209.4
развертка навои . . . . .	116.1	размазывать шпихт размоткой с. т. смотки или сматывание . . . . .	65.16	—, верхняя — для основы . . . . .	113.13	рамный брус . . . . .	208.22
развернутая основа . . . . .	41.17	— клубка основы . . . . .	63.14	—, деревянная . . . . .	239.15	—ая веревка (с. т. рама или рамник) . . . . .	207.12
развертываться по зубчатой дуге (шестеренка) . . . . .	257.12	— прядей . . . . .	170.18	—, игольная см. игольная рама	390.1	—ая доска . . . . .	225.5
развешивание пряжи на жердях . . . . .	65.27	размер мотовила . . . . .	25.22	—, картовязальная	390.1	—ые веревочки, главные . . . . .	208.23
разводить накрест (пряди) жгуты нитей . . . . .	42.19, 43.1	размеры ткацкого станка для выработки двойного плюша . . . . .	330.15	—, наклонно — лежащая . . . . .	331.7	—ые веревочки, вспомогательные . . . . .	208.20
— нити основы . . . . .	83.23	размещать равномерно кольца на ремизы . . . . .	173.5	—, ножовая . . . . .	226.13, 15.16, 228.11, 229.18, 276.15	рапорт . . . . .	40.16, 381.3
разводка нитей основы . . . . .	83.24	размотка . . . . .	129.2	—, опорная . . . . .	212.9	— карт . . . . .	206.16
— основы . . . . .	141.7	размотка утка . . . . .	84.22	—, основная . . . . .	297.2, 304.21	— для кидки . . . . .	273.4
разводки бердочных зубьев . . . . .	108.15	размотанные пряжи . . . . .	170.17	—, проборная . . . . .	386.10	— машины . . . . .	214.11
разводная поперечина . . . . .	46.8	размоточное мотовило . . . . .	34.15	—, ремизная . . . . .	194.14	— по основе . . . . .	381.7
—ая шпилька . . . . .	374.16	разница в длине ходов основы . . . . .	66.14	—, рычажная . . . . .	388.15	— основных нитей . . . . .	144.15
—ые кольца . . . . .	45.19	разность натяжения нитей . . . . .	49.10	—, сменная . . . . .	305.1	— переплета . . . . .	144.14
разворачивать станок рукой . . . . .	306.4	разносчик шпуль . . . . .	84.20	—, снабженная пазами . . . . .	208.5	— переплетения 8.1, рисунка . . . . .	381.9, 222.4
разгон . . . . .	49.8	разноцветная основа . . . . .	21.12, 40.14	—, сновальная . . . . .	46.5, 56.3, 18	— смены с пропусками . . . . .	273.7
— нитевода . . . . .	30.14	разомкнутая крестовая мотка . . . . .	23.3	рамка с. т. вилка или державка . . . . .	112.5	— узора . . . . .	273.3
— сдвига игольных гребней . . . . .	351.5	разостлать нити в одной плоскости . . . . .	41.18	— барабанчика . . . . .	186.14	— установок коробок . . . . .	273.3
разгонная оправка разграфленая бумажная полоска . . . . .	373.5, 371.1	разрезание с. т. резка . . . . .	41.18	— берда . . . . .	136.6	— утка . . . . .	144.16
разгружение с. т. опораживание . . . . .	102.13	— ворсовых петелек (приспособление) . . . . .	327.15	— веретена . . . . .	30.5	— по утку . . . . .	381.8
— решетки . . . . .	84.16	— ворсовых узелков . . . . .	168.12	— для крючков . . . . .	207.11	— отраженный . . . . .	221.8
раздатчик утка . . . . .	84.21	— петель . . . . .	327.23	— для ремиз . . . . .	172.9	—, полный . . . . .	381.5
— шпуль . . . . .	84.21	— шенильной грунтовой ткани . . . . .	343.12	— под'емной коробки . . . . .	278.4	—, проборный . . . . .	104.1
раздатчица утка . . . . .	84.17	разрезанная ворсовая петля . . . . .	168.20	— призм, стоячая . . . . .	234.9	—, сменный . . . . .	273.1
раздвигать зубья берда (разводки) . . . . .	109.8	разрезать соединенные нити в выемке . . . . .	336.11	— сцепляющегося клина . . . . .	277.10	—, срединный . . . . .	222.9
раздвижная сновальная катушка . . . . .	54.19	разрезной флянец . . . . .	115.19	— с фальцами . . . . .	217.14	рапорт, х —ов по ширине ткани . . . . .	381.6
—ая сновальная колодка . . . . .	54.19	—ая втулка . . . . .	96.4	— с четвертями . . . . .	217.14	рапортная точка . . . . .	380.21
—ая собачка . . . . .	136.2	—ая гайка . . . . .	59.22	— для шпуль . . . . .	90.11	раскладывать шаг переплета . . . . .	151.3
—ое бердо . . . . .	285.21	—ая кайма (с. т. срединная кайма) . . . . .	361.2	— бердочная . . . . .	283.6.14	расколотый камыш . . . . .	284.18
раздел между объемами тканями . . . . .	361.4	разрыв ткани . . . . .	439.12	—, дырчатая . . . . .	285.12, 208.24	раскрывать мотовило . . . . .	29.1
разделение основы . . . . .	141.7	раз'единение боевого каточка от боевого вала (приспособление) . . . . .	249.3	—, игольная . . . . .	204.12	—ся (зев) . . . . .	141.22
раздельный под'ем . . . . .	226.17	— нитей основы . . . . .	84.2	—, катущечная . . . . .	43.16, 44.2-7, 45.14, 359.3	раскрытие с. т. отрывание . . . . .	141.10
—ая катушечная рамка . . . . .	44.4	раз'единять нити . . . . .	84.4	—, крючочная — с двойным сверлением . . . . .	231.1	— зева . . . . .	142.3
—ая ножовая рама . . . . .	226.13	—ся (нити основы). . . . .	84.1	—, лежащая катушечная . . . . .	43.15	раскрытый зев . . . . .	142.3
—ые взаимно устанавливаемые жестяные направляющие пластинки . . . . .	28.8	рами, пряжа . . . . .	13.15	—, неподвижная опорная — для крючков . . . . .	210.21	раскручивать нить распертой станина станка . . . . .	297.7
разделить бердо по ходам . . . . .	107.19	рама (с. т. доска или люлька) . . . . .	178.10, 210.9, 386.11	—, опорная — для крючков . . . . .	210.21	распирать станину станка . . . . .	297.8
— жестяными перегородками участками на барабанах . . . . .	58.2	— для веретен . . . . .	36.7	—, ножовая . . . . .	186.10.20	расписание основы (утка) . . . . .	7.23.24
— нити . . . . .	84.4	— для катушек . . . . .	43.11	—, подвешенная к потолку . . . . .	44.1	расписанный ковер . . . . .	407.28
— нити на группы . . . . .	339.11	— магазина . . . . .	261.4	—, подвижная опорная — для крючков . . . . .	210.22	распологать бисер по узору . . . . .	414.25
— нити основы . . . . .	83.23	— машины . . . . .	209.20	—, початочная сновальная . . . . .	45.7	— основу в берде . . . . .	106.17
— основу . . . . .	141.8	— ленточного ткацкого станка . . . . .	355.13	—, призмная . . . . .	186.14, 190.8	— основу редко . . . . .	107.7
разделяющая гребенка . . . . .	333.8	— с подводной гребенкой . . . . .	324.12	—, разборная — ремизки . . . . .	171.17	— две основы одну над другой . . . . .	155.12
разжиматься (зажим шпилей) . . . . .	341.19	— призмы . . . . .	230.3.4	—, сновальная катушечная . . . . .	43.12	— над прорезами (узлы) . . . . .	225.10
разлиневка бумаги для патронов . . . . .	379.2.3	— для сеткоплетения . . . . .	324.11.14	—, для образцов основы . . . . .	47.15	— косыми рядами отверстия игл . . . . .	57.20
разлиневанная бумага . . . . .	379.1			—, стоячая катушечная . . . . .	43.13	— упруго . . . . .	313.6
различная плотность раскладки . . . . .	282.17			—, угловая катушечная . . . . .	44.8	— уток в два слоя . . . . .	155.2
						— ценую палочку в непосредственной близости к ремизам . . . . .	138.5
						расположение боевых эксцентриков на одночелночных станках . . . . .	251.5
						— веретен в два ряда . . . . .	39.17

расположение игл . . . . . 363.4	распределительный механизм (передаточный) 58.14, 59.7	расцветок . . . . . 3.20, 152.9	регулятор с изменением величины хода . . . . . 132.2
- колышек . . . . . 173.7	распределять добавочные точки переплета . . . . . 153.4	- расцветочная призма . . . . . 230.13	- натяжения нитей . . . . . 58.10
- нитей . . . . . 107.9	- нити в группы . . . . . 182.14	расценка (распек) мотки [26.3, 89.1	- натяжения основы, самодействующий . . . . . 261.8
- основы в берде . . . . . 106.16	- равномерно витки нити на шпуле . . . . . 22.17	расцепление муфты . . . . . 307.1	- с передачей сменными шестернями . . . . . 132.1
- подъемных флажков . . . . . 224.7.8	- равномерно шлихт . . . . . 69.21	- длины . . . . . 441.11	- подачи ворсовой основы . . . . . 333.5
- расцветок . . . . . 377.3	распускание нитей . . . . . 79.10	- основы . . . . . 443.13	- подачи товара . . . . . 342.21
- сновальных шпилек в выпиленных в дереве вырезах . . . . . 44.19	распутывать нити . . . . . 81.14	- очертания эксцентрика . . . . . 198.9	- размота . . . . . 128.2.12, 129.2
- утка . . . . . 132.4.15.16	распылитель воды . . . . . 102.5	- ткани . . . . . 441.1	- товарного ролика 131.9.10.11, 134.7.8, 135.5, 136.5
- волнообразное . . . . . 286.1	рассадка бердочных зубьев . . . . . 282.8	- утка . . . . . 444.7	- с фрикционной передачей . . . . . 135.2
- неравное . . . . . 141.18	- ворсовых пучков, редкая . . . . . 404.24	- числа колышек 173.17, 444.6	- с храповой передачей . . . . . 135.1
- плотное . . . . . 107.10	рассадочное передвижение . . . . . 367.10	расчетный см. вычисленный	- с червячной передачей . . . . . 131.13, 135.18
- податливое . . . . . 136.4	рассаживание узор . . . . . 377.19	расширение товара . . . . . 139.1	- с цилиндрической шестеренной передачей . . . . . 131.12
- равномерное . . . . . 25.14	-ый Жаккардовый узор . . . . . 354.13	расщепленная солома . . . . . 416.5	- дифференциальный . . . . . 135.12
- редкое . . . . . 107.6	рассаживание фигур . . . . . 380.19	рвать при сматывании (нити) . . . . . 79.3	- негативный - товарного ролика . . . . . 137.3.14
расположенный (внизу) . . . . . 205.1.2	рассаживать фигуру x раз . . . . . 380.20	реакция, химическая . . . . . 436.19	- непосредственно действующий положительный . . . . . 128.3
-ый на изнанке нижний уток . . . . . 155.8	растаскивание . . . . . 380.19	ребра, фрезерованные . . . . . 240.7	- непрерывно действующий - для товарного ролика . . . . . 130.8
-ый наклонно боевой валик . . . . . 254.14	расстирать моток . . . . . 25.18	ребро с т. рубчик для жесткости 115.20	- основы . . . . . 126.3
-ый по направлению сверху вниз 335.14	расстояние между дисками катушки . . . . . 24.13	- для жесткости 115.20	- прерывисто действующий - для товарного ролика . . . . . 130.5
-ый по типу атласа 166.19	- между зубьями . . . . . 282.8	- ножки шпули . . . . . 263.11	- прямодействующий положительный - товарного ролика . . . . . 131.9
-ое выше (ниже) плечо стрелки 179.7.8	- между иглами . . . . . 216.2	- дугообразное . . . . . 71.1	- уравнивательный . . . . . 136.5
-ое подвижно скачком . . . . . 129.9	- между рамами . . . . . 308.2	-, поперечное . . . . . 388.7	- редкая крестовая мотка . . . . . 23.3
-ые друг над другом . . . . . 236.1	- тормоза от тормозного колеса 311.18	-, режущее . . . . . 111.14	-ая основа . . . . . 107.8
-ые на различной высоте . . . . . 178.20	- между шпиками 18.9	ребристый навойный диск . . . . . 78.10	-ая ткань . . . . . 4.8
-ые косо зубья шестерни . . . . . 133.21	расстройство производства . . . . . 266.11	-ая нагревательная трубка . . . . . 71.7	-ое расположение нитей . . . . . 107.6
-ые в надзевнике (подзевнике) нити основы . . . . . 142.1.2	растительные волокна . . . . . 13.14	-ая ткань . . . . . 154.8, 391.9	редко оплетенная основная нить 20.14
-ые по окружности . . . . . 279.3	растопленный воск 207.19	реверсивная передача . . . . . 127.16.17, 128.1	- располагать основу . . . . . 107.7
-ые в разбивку точки переплета 150.17	растягивание товара в ширину 139.1	револьвер . . . . . 279.2	редукционный клапан . . . . . 74.11
-ые в два ряда иглы 190.6	растягивать моток 25.10	- с пропусками . . . . . 279.18	редуцированное давление . . . . . 74.15
-ые рядом друг с другом . . . . . 185.13	растяжение с т. удлинение . . . . . 114.7	револьверный аппарат . . . . . 281.12	реечный барабан 75.10
-ые поперечными (продольными) рядами . . . . . 214.17.18	- нитей . . . . . 114.7	-ый барабан . . . . . 280.3	-ый валик . . . . . 70.12
-ые одна над другой челночные коробки . . . . . 290.9	- вторичное . . . . . 255.22	-ый батан . . . . . 303.18	-ая цепь нитевода 33.16
-ые одна за другой (шпули) . . . . . 262.14	растяжимый . . . . . 415.21	-ый батан Росса . . . . . 280.2	режущий диск (с т. дисковый или циркулярный нож) . . . . . 342.23
распорна . . . . . 241.4, 280.5	-ая ватерная пряжа . . . . . 114.6	-ый зарядный магазин . . . . . 261.1	-ий пруток . . . . . 327.8
расправители . . . . . 138.14	растяжимость каучуковых нитей 415.22	-ая смена, последовательная . . . . . 279.4	-ий прибор . . . . . 332.10
расправитель, механический . . . . . 139.14	- ткани . . . . . 439.11	-ая челночная коробка Уокера . . . . . 280.13	-ее ребро . . . . . 111.14
расправительная планка . . . . . 138.15	растяжн-ой гребень . . . . . 49.21, 74.4, 83.5	-ая шлицтовальная щеточная машина для моточной пряжи . . . . . 70.15	-ее приспособление . . . . . 331.11
расправка . . . . . 138.15	-ое мотовило . . . . . 29.6	регулировать с т. уравнивать . . . . . 329.9	резаный бархат . . . . . 404.3
расправлять мотовило . . . . . 139.1	расход пряжи . . . . . 11.20	- натяжение . . . . . 329.9	-ый плюш . . . . . 404.13
- моток . . . . . 29.1	- утка в килограммах (фунтах) 444.14.15	- натяжение нитей . . . . . 39.3, 98.8	-ая шениль . . . . . 343.11
расправляющий гребень . . . . . 25.10	- увеличенный - основы . . . . . 143.11	- натяжение основы . . . . . 119.1	резина . . . . . 415.6
распределение с т. деление или набор . . . . . 81.1	расходы по обновлению . . . . . 446.1	- последовательность ударов . . . . . 118.1	резинка . . . . . 415.24
- больших клеток 379.8	- по патентам . . . . . 446.3	-ся сообразно с толщиной слоев нитей (передача к нитеводу) 101.5	резинов-ая нить 56.14.16
- вышивки . . . . . 345.2	- на печатные материалы . . . . . 447.7	-ся шарниром (натяжение ремня) 310.8	-ое заполнение . . . . . 256.8
- груза, неравномерное . . . . . 109.3	- по продаже . . . . . 442.17	регулируемый тормаз . . . . . 245.16	
- нитей . . . . . 182.12.13	- по проездам . . . . . 446.21	регулирующий рычаг . . . . . 125.17	
- основных нитей 40.13	- производства, общие . . . . . 445.19	регулятор вращения . . . . . 317.1	
- шлихта, равномерное . . . . . 69.22	- на рекламу . . . . . 447.5	- для грудницы . . . . . 134.5	
- эскиза . . . . . 379.12	- по ремонтам . . . . . 446.2	- давления . . . . . 73.20	
распределитель для эскиза . . . . . 379.15	- по уборке . . . . . 446.22		
	- почтовые . . . . . 447.4		
	- судебные . . . . . 446.29		
	- торговые . . . . . 442.17		
	расходившиеся зубья . . . . . 50.1		

резка с т. разреза- ние	рельефное пере- плетение . . . . . 144.11	ремизки, при- нужденно дви- жущиеся . . . . . 184.9	решетка из стекла- ных палочек . . . . . 218.8
- карт с рычажны- ми ножницами (машина) . . . . . 383.16	рельс . . . . . 59.3	- , накрепко-связа- нные . . . . . 177.15	- из угольников . . . . . 229.12
- карточных ли- стов . . . . . 383.15	- зашелкивающе- го механизма . . . . . 314.11	- , остающиеся не- подвижными . . . . . 182.10	- шестеренного ры- чага . . . . . 277.9
- образцов зубчи- ками (машина) . . . . . 375.14	- , боевой . . . . . 249.14, 251.14	- , переменные . . . . . 194.1	- , карточная . . . . . 206.13
- петель гарни- тура (прибор) . . . . . 334.9	- , погоняльный . . . . . 248.3,	- , переплетные . . . . . 231.4	- , колосниковая дополнитель- ная . . . . . 210.19
- (приспособле- ние) . . . . . 342.22	- , тканый привод- ный . . . . . 427.14	- , подвешенные свободно . . . . . 184.14	- , наклонно распо- ложенная . . . . . 222.14
- шенили (машина) . . . . . 343.5	- , улавливающий . . . . . 250.12,	- , постоянные . . . . . 193.20	- , неподвижная . . . . . 186.8,
резкий прибор бер- да . . . . . 283.20	252.3.4	ремизн-ый атлас, х- . . . . . 151.8	- , ножевая . . . . . 207.13, 210.6
- удар батана . . . . . 292.17	ременн-ой конус . . . . . 53.4,	-ый валик . . . . . 183.13	- , передвижная . . . . . 228.12
резьба с т. нарез- ка	74.3	-ый крючок . . . . . 171.14	- , подвижная пре- дохранительная . . . . . 312.14
- , винтовая . . . . . 60.8,	-ой привод для ленточных стан- ков . . . . . 358.10	-ый прибор для останова при обрыве основной нити . . . . . 321.1	- , предохранитель- ная . . . . . 313.1
- , внутренняя . . . . . 60.11	-ой шкив . . . . . 58.19, 304.13,	-ый сектор . . . . . 322.1	- , приставная до- полнительная к берду . . . . . 286.4
- , газовая . . . . . 374.14	309.19, 358.13.14	-ая галь . . . . . 171.6	- , проступная . . . . . 201.4
рейка (с т. планка или пина или линейка) . . . . . 234.15	-ая отводка для прямого (обрат- ного) хода . . . . . 52.18, 303.1.2	-ая колышка . . . . . 171.13	- , роллиная 189.10, 203.4
- конуса . . . . . 61.5	-ая передача . . . . . 53.4	-ая подвеска . . . . . 194.14	- , сновальная (на- тушечная) . . . . . 43.12, 56.4
- натяжного ва- лика . . . . . 53.2	-ая петля . . . . . 254.16	-ая скобка . . . . . 171.11	- , уточная . . . . . 318.2
- нижней рамки . . . . . 232.15	-ая скобка . . . . . 314.15	-ая ткань . . . . . 392.8	решетчатый бара- бан . . . . . 75.10
- нитевода, качаю- щаяся . . . . . 37.12	ремешок . . . . . 183.16	-ая фланка . . . . . 171.8.9.10,	ржаная мука . . . . . 66.22
- навивальной ра- мы . . . . . 46.7	ремешковый пояс . . . . . 183.16	172.4.12, 173.10	риза . . . . . 422.22
- таврового сече- ния . . . . . 333.2	ремиз . . . . . 105.12	-ая цепь . . . . . 171.17	рис . . . . . 66.24
- углового сече- ния . . . . . 333.1	- для газового пе- реплетения . . . . . 352.4	-ое движение с вер- тикальными проступными рычагами . . . . . 199.11	рисовый крахмал . . . . . 437.8
- , боевая . . . . . 366.8	- для грунтовых нитей . . . . . 353.4	-ое стремячко . . . . . 171.11	рисовальщик . . . . . 378.11
- , возвратно-дви- жущаяся . . . . . 90.18	- с небольшим чис- лом колышек . . . . . 173.15	-ое ткачество . . . . . 181.1	рисование узора . . . . . 376.1
- , визальная . . . . . 351.9	- для оплеточных нитей . . . . . 353.5	ремизовязальн-ый станок . . . . . 177.17	рисунок с т. узор
- , гребенчатая . . . . . 386.13	- с передвижными колышками . . . . . 173.6	-ая машина для ко- лышек с нитя- ными глазками (с мальонами) . . . . . 176.12.13	- переплетания . . . . . 193.16,
- , движущая чел- ноки . . . . . 346.3.15, 347.3	- для проволочных колышек . . . . . 172.8	-ая машина для ко- лышек с нитя- ными глазками (с мальонами) . . . . . 176.12.13	381.14
- , делительная 41.7, 72.20	- со сменными фланками для колышек . . . . . 172.11	ремизодержатель . . . . . 105.13	- для подвязки . . . . . 329.19
- , дырчатая . . . . . 350.14	- , газовый . . . . . 353.5	ремонт . . . . . 446.2	- для проборки берда . . . . . 329.18
- , зажимная 138.7, 339.6	- , двойной перед- ний . . . . . 231.13	ренессанс, золотая нить . . . . . 423.11	- с рубчиками ти- па Адриа . . . . . 146.11
- , закрепленная . . . . . 90.17	- , опускающий . . . . . 231.15	репс смешанного типа . . . . . 146.5	- товара . . . . . 4.1
- , запорная . . . . . 192.6	- , передний . . . . . 231.4.12	- , гладкий . . . . . 145.20, 418.8	- узора . . . . . 376.11
- , захватная . . . . . 368.6	- , подвешенный на станке . . . . . 181.7	- , косой . . . . . 146.7	- для чередования утков . . . . . 329.19
- , зубчатая см. зубчатая рейка	- , поднимающий- ся . . . . . 198.2	- , косой - уточно- го (основного) образования . . . . . 146.8.9	- , елочный . . . . . 426.15
- , качающаяся . . . . . 368.14	- , под'емный . . . . . 231.14	- , мебельный . . . . . 418.5	- Жанкардовый . . . . . 4.2
- , косая . . . . . 59.17	- , сменный . . . . . 111.7	- , основной . . . . . 146.1	- , малый . . . . . 3.18
- , крючковая . . . . . 351.9	- , ткацкий . . . . . 171.3	- , поперечный . . . . . 146.1	- , однообразный . . . . . 145.5
- , направляющая . . . . . 353.16	- , узорный . . . . . 231.17	- , продольный . . . . . 146.2	- , прокидной . . . . . 344.4
- , нижняя . . . . . 82.14	ремизка 171.3, 324.8, 360.15	- , сдвинутый . . . . . 146.12	- , симметричный . . . . . 221.11
- , нитеводная 33.9, 45.4,	- для газа . . . . . 354.1	- , узорчатый двух- основный . . . . . 146.13	- , тисненый . . . . . 406.5
367.16	- для крутого скре- пления нитей . . . . . 173.18	- , усиленный . . . . . 146.6	- , тисненый валик . . . . . 70.14,
- , останочная . . . . . 53.20	- , верхняя . . . . . 231.6	- , уточный . . . . . 418.7	117.17
- , передвижная скользящая . . . . . 348.1	- , задняя . . . . . 352.7	- , шерстяной . . . . . 398.23	-ая гильза для шпули кресто- вой мотки . . . . . 24.11
- , питательная . . . . . 126.18	- , кромочная 199.5, 444.5	- , плюш . . . . . 406.1	рифли, винтовые . . . . . 140.13
- , плоская метал- лическая . . . . . 173.1	- , плотно набран- ная . . . . . 173.16	-ый креп . . . . . 153.1	ровн-ый лаптеши . . . . . 164.17
- , подвижная . . . . . 325.13,	- , неподвижная . . . . . 231.8,	-ое переплетение . . . . . 145.19	-ый номер . . . . . 11.8
332.20	360.2	-ая саржа . . . . . 149.7	-ая нить . . . . . 435.7
- , под'емная - ни- тевода . . . . . 38.17	- , нижняя . . . . . 231.7	решетка (с т. карт- та) . . . . . 207.3, 342.12	рогожное (с т. па- нама или шаше- чное или куби- ческое или клет- чатое) перепле- тение . . . . . 147.6.9
- , посадочная . . . . . 365.12	- , нормальная . . . . . 361.10	- с т. рамка или стойка или клет- ка . . . . . 218.7	рогульчатый с т. крыльчатый - нитевод . . . . . 99.16
- , плюшевая . . . . . 38.4	- , образующая гев . . . . . 360.5	- из деревянных палочек . . . . . 218.7	род ленточного станка . . . . . 355.11
- , скользящая . . . . . 326.12	- , ошущенная . . . . . 231.7	- для игол, на- правляющая . . . . . 350.13	- намотки на шпу- ли . . . . . 23.4
- , стальная пере- движная . . . . . 28.9	- , передняя . . . . . 352.6	- с прорезами . . . . . 50.13	- переплетения . . . . . 381.10
- , установочная для навожных фланцев . . . . . 78.15	- , поднятая . . . . . 231.6	- проступных ры- чагов . . . . . 322.6	- переплетения ва- водного утка . . . . . 422.12
реклама . . . . . 447.5	- , полукотлышко- вая . . . . . 361.11	- для пряжи . . . . . 102.9	- переплетения от- дельных тка- ней . . . . . 159.13
ректметр . . . . . 441.15	- , цельная . . . . . 352.8		
рельеф переплете- ния . . . . . 144.12	ремизки для опле- точных нитей . . . . . 361.9		
рельефы в ткань . . . . . 422.18	- , выставляющие- ся . . . . . 182.10		
рельефн-ая ткань . . . . . 422.17			

род пробора берда . . . . . 107.5	роличн-ая попере- чина . . . . . 356.11	рычаг крючков . . . . . 274.14	рычаг, опорный . . . . . 178.7
- проборки . . . . . 103.15	-ая решетка 189.10, 203.4	- машины Жак- карда . . . . . 213.4	- остановочный . . . . . 35.11,
- ткани . . . . . 391.6	-ая сменная карта из листовой ста- ли . . . . . 281.1	- нитевода . . . . . 94.18	91.10, 278.5
- розетка . . . . . 261.5	-ое приспособле- ние . . . . . 183.18	- на оси шупаль- ного ролика . . . . . 125.13	- отводный . . . . . 311.16
- розмах качания . . . . . 95.12	ромбический фон. Ропер, самодей- ствующий тор- маз -а для на- воя . . . . . 129.12	- останочного прибора при обрыве утка . . . . . 318.4	- откидной . . . . . 311.6
- рычага . . . . . 133.24, 134.1.2	Росс, револьвер- ный батан -а . . . . . 280.2	- с прорезом (с. т. кулисный ры- чаг) 96.6, 128.6, 196.8,	- отгтяжной . . . . . 259.20
ролик (с. т. валик или каточек) . . . . . 203.5,	рубашечн-ый ситец -ое двойное оксфор- довое перепле- тение . . . . . 146.4	257.6	- питательный . . . . . 113.7
287.8, 388.9	рубец, выступаю- щий . . . . . 154.13	- с пружинной на- грузкой . . . . . 137.15	- погоняльный . . . . . 315.14
- с гнездами . . . . . 92.10	рубчатка . . . . . 154.8	- собачки . . . . . 253.14	- подающий шпу- ли . . . . . 340.9
- с грубонасечен- ной поверхно- стью . . . . . 100.16	рубчат-ый металли- ческий лист . . . . . 117.10	- для установк зева . . . . . 195.4	- под'емный 188.4, 277.16
- нитевода . . . . . 94.16	-ый узор типа Адриа . . . . . 146.11	- для установк игл . . . . . 350.3	- поперечный . . . . . 185.8
- для образования узора . . . . . 281.4	-ая дорожка . . . . . 407.15	- для установк вилки . . . . . 320.4,	- приводный - нитеводного бруса . . . . . 33.12
- под'емного рычага 33.15	-ая ткань . . . . . 391.9	- уточной . . . . . 322.18	- применный . . . . . 301.14
- под'емной цепи . . . . . 92.8	-ое душло челно- ка . . . . . 244.14	- для челночной коробки . . . . . 275.6	- промежуточный (выключатель- ный) . . . . . 194.17, 308.9
- проступной под- ножки . . . . . 201.8	-ое пижэ . . . . . 160.16	- эксцентрика . . . . . 319.15	- проступной см. проступной ры- чаг . . . . . 52.19
- в связи с рыча- гом . . . . . 184.8	рубчик с. т. ребро - атласа, высту- пающий . . . . . 150.18	- режущего при- способления с зубчатым сек- тором . . . . . 331.12	- пружинный . . . . . 191.5
- со спиральными валками . . . . . 139.11	рукав . . . . . 391.10	- боевой . . . . . 251.13, 253.7,	- регулирующий . . . . . 125.17
- тяги . . . . . 124.1	- войлочный . . . . . 414.8	255.7, 314.10	- ручной . . . . . 303.8
- шелка . . . . . 43.10	рукоятка (с. т. руч- ка) 26.11, 55.13, 58.8,	- блочный . . . . . 322.7	- ступенчатый . . . . . 275.3
- с шелком . . . . . 359.6	287.12	- верхний (дву- плечий) . . . . . 185.3,	- сцепляющий . . . . . 363.19
- эксцентрика 36.13, 200.9	- для остановки катушки . . . . . 32.5	- 188.4	- трехплечий . . . . . 213.7
- верхний . . . . . 199.3	- всаживная . . . . . 133.1	- вилокобразный сменный . . . . . 277.13	- тормозной 95.5, 124.16,
- деревянный шуп- альный . . . . . 125.18	ручка (с. т. рукоят- ка) 58.8, 112.19, 178.14,	- выключаящий и выключающий . . . . . 50.15	308.6, 309.7, 316.5
- двойной . . . . . 100.14	204.13, 291.12	- выключаящий 264.8	- тормозной гру- зовой . . . . . 125.9
- заторможенный 176.17	- деревянная . . . . . 111.15	- выталькивающий . . . . . 264.8	- тормозной - с зарубкамп . . . . . 90.12
- кожаный . . . . . 237.12	- навойная . . . . . 374.3	- грузовой . . . . . 31.3, 91.14,	- трехплечий . . . . . 129.6,
- колючий . . . . . 140.10	- ручник, прокидной 360.19	121.9, 274.7, 348.9	315.11
- конический . . . . . 117.7	ручн-ой батан . . . . . 288.16	- двуплечий, нагруженный гирей . . . . . 108.18	- угловой см. угловой рычаг управляющий . . . . . 276.17
- нагретый пазо- вый . . . . . 343.9	-ой ткацкий ста- нок . . . . . 7.7	- двойной сектор- ный ремизный . . . . . 192.10	- установочный - гребня . . . . . 82.6
- нажимной 55.8, 186.16	-ой складальник . . . . . 6.9	- двойной смен- ный . . . . . 277.14	- ухватный . . . . . 48.3
- накладной . . . . . 119.10	-ой ткацкий станок для вязаных ков- ров . . . . . 335.1	- дифференциаль- ный . . . . . 125.16	- храповой 119.15, 133.7,
- направляющий . . . . . 35.4,	-ой товар . . . . . 405.21	- загнутый . . . . . 48.22	285.16
206.2, 287.15, 332.12	-ая выпрядка . . . . . 12.21	- закладной . . . . . 348.10	- четырехплечий . . . . . 228.14
- натяжной . . . . . 59.1, 99.5	-ая сновальная машина . . . . . 45.13	- замыкающий ток 320.3	- шестеренный . . . . . 276.14
- х-вый опускает х-вую коробку 281.11	-ая шлица . . . . . 348.2	- зацепной . . . . . 192.15	- шупальный . . . . . 125.15,
- остановочный . . . . . 36.10,	-ая шетка . . . . . 83.19	- зацелкивающий 280.11	252.14, 254.8
37.11	-ое приспособле- ние для проклей- ки . . . . . 71.14	- зубчатый . . . . . 123.16	рычажек верхнего подшипника . . . . . 36.6
- покрытый пес- ком . . . . . 117.16, 135.7	-ое ткачество . . . . . 4.18	- игольный . . . . . 279.7	- с двойным крюч- ком . . . . . 195.8
- приводный - ве- ретен . . . . . 98.16	-ое шпихтовальное приспособление для моточной пряжи . . . . . 69.25	- игольный . . . . . 90.19,	- державки вере- тена . . . . . 36.6
- приемный 135.6, 360.3	рыбья чешуя . . . . . 117.12	192.2.5.13, 194.8, 204.7	- для проборки берда . . . . . 108.11
- проступной . . . . . 193.3	рыночная пряжа . . . . . 11.26	- качающийся . . . . . 388.13	- вспомогатель- ный . . . . . 194.5,
- рифленый . . . . . 101.3	рычаг . . . . . 236.10, 266.1	- коленчатый . . . . . 212.5,	195.7
- стальной . . . . . 237.11	- барабана . . . . . 31.13	255.4, 262.12, 341.11	- выключающий . . . . . 318.16
- товарный 116.17, 136.16,	- батана, упор- ный . . . . . 325.4	385.11.15	- качающийся . . . . . 270.14
261.10, 323.8	- с головным ка- точком, кача- ющийся . . . . . 257.10	- контактный . . . . . 387.6	- шупальный . . . . . 316.13
- тормозной . . . . . 93.15	- грудницы . . . . . 320.10	- контрольный . . . . . 262.11	рычажн-ый запор -ый механизм . . . . . 196.5,
- фрикционный . . . . . 34.11,	- каретки . . . . . 207.1	- крестовой . . . . . 228.14	333.11
55.8, 61.8, 100.5, 101.1	ручка . . . . . 279.8	- кулисный . . . . . 55.15,	-ый нож . . . . . 190.11
- холостой . . . . . 35.4	- с крючком . . . . . 279.8	136.15, 196.8	-ый прибор для останова . . . . . 53.8
- цепной . . . . . 33.17		- маркировочный . . . . . 75.3	-ый тормаз . . . . . 246.2, 277.2
- шнурочный 26.15, 207.2		- наливной . . . . . 373.1	-ая передача . . . . . 277.20
- шупальный . . . . . 343.21		- нагруженный . . . . . 121.12	-ая пружина . . . . . 228.15
- шупальный . . . . . 124.6		- нажимной . . . . . 291.9	-ая рама . . . . . 388.15
роликов-ая шпа- рутка . . . . . 140.2.12		- натяжной - для нитей . . . . . 93.14	-ое плечо, уравно- вешенное . . . . . 439.23
-ое движение для х ремизок . . . . . 184.2		- несущий бара- бан . . . . . 31.13	-ые ножницы . . . . . 383.16
роличн-ый блок . . . . . 360.14		- ножовой 190.7, 192.12,	рыхл-ая шлица . . . . . 18.17
-ый кривошип, двойной . . . . . 295.11		262.16	-ые витки нити . . . . . 98.8
-ый привод к шпульным са- лазкам . . . . . 367.20			рюш, кромочный . . . . . 426.20
-ый тормаз . . . . . 245.24			ряд веретен . . . . . 87.28
-ый челнок (для сукна) . . . . . 237.9, 241.10			- зубьев . . . . . 282.12
-ый четырехремиз- ный прибор для встречного дви- жения . . . . . 201.16			- иги . . . . . 205.1.2, 214.24

ряд крапин, попе- речный . . . . . 412.21	сантиметр . . . . . 444.12	саржевое пере- плетение, про- тивоположное . . . 149.6	свободно-запада- ющая собачка . . . 136.19
— параллельных канатов . . . . . 124.17	— с основным эф- фектом . . . . . 147.15	—ое переплетение, ступенчатое . . . 149.14	— падающий батан . . . 295.10
— узелков, попе- речных . . . . . 338.15	— с углом наклона в х градусов . . . 148.8	—ое переплетение, чешуйчатое . . . 150.1	сводить карты . . . 389.2
— шпульных сала- зок . . . . . 366.2	— с уточным эф- фектом . . . . . 147.14	сарпинка . . . . . 395.17	— рисунок . . . . . 378.13
—, печетный (чет- ный) . . . . . 214.20.21	—, волнистая . . . 149.9	—, джутовая . . . . . 396.15	сводка карт . . . . . 389.1
—, поперечный . . . 214.16	—, двенадцатире- мизная пологая . . 148.2	сарсонет . . . . . 393.5	сводчатый вид . . . 217.7
—, продольный . . . 214.15	—, диагональная зигагообраз- ная . . . . . 150.12	сатин . . . . . 394.20	сводчик рисунка . . . 286.20
ряды, косые . . . . . 57.20	—, крутая . . . . . 148.10	—, китайский . . . . 402.10	сводчица рисунка . . 386.21
рядов-ой пробор . . 104.9	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	—, основной . . . . . 151.17	— свойство с. т. каче- ство . . . . . 435.3
—ое звено цепи . . . 196.20	—, мебельная . . . 418.8	—, продольно-по- лосатый уточ- ный . . . . . 152.1	— нити, внешнее . . . 431.30
рядок (с. т. трубка или кишка или ягут) . . . . . 379.9	—, многополосная . . 149.1	—, пятиремизный . . 402.5	— поверхности то- вара . . . . . 282.6
— веретено . . . . . 87.26	—, обшуканная . . . 149.12	—, семиремизный . . 402.7	—, деревянная . . . . 286.13.16
— верового утка . . 167.1	—, извилистая . . . 149.10	—, уточный . . . . . 151.16	—, металлическая . . 286.14
— лиц . . . . . 208.8	—, крестовая . . . . . 150.6.8	—, шелковый . . . . . 402.4	—, оловянная . . . . . 286.15
— нитей . . . . . 47.8	—, крутая . . . . . 148.10	—, шестиремизный . 402.6	связанные карты . . 389.18
— петель . . . . . 327.22	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— либерти . . . . . 402.8	связка (с. т. под- вязь) . . . . . 41.5
—, перекрученный . 47.13	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— мессалин . . . . . 402.9	— аркатных шпу- лов . . . . . 220.20
рядки бисера, рас- саженные . . . . . 354.13	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— сатинов-ая крутка . 16.18	— игл . . . . . 235.1
— переплетений . . 197.3	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	—ое переплетение . 151.16	связующее веще- ство . . . . . 89.11
рядков-ый хребет . . 104.7	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сахар . . . . . 396.23	связывание карт . . 389.17
—ая сновка . . . . . 41.1	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	—, виноградный . . . 68.5	— нитей . . . . . 381.11
рядом расположен- ные гнезда . . . . . 345.15	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сбегать косо (нить) — с початка в осе- вом направле- нии (нить) . . . . . 237.16	— узлами конпов нитей основы . . . 110.16
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сбережение карт . . 197.1	связывать зубья с шпульками . . . . . 286.8
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— карт для пла- точных станков (приспособле- ние) . . . . . 275.20	— лицевою ткань с грунтовой . . . 157.14
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— карт (устрой- ство) . . . . . 236.7	— пучки ворсовых нитей с основой . 336.13
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— силы . . . . . 307.6	— узлами концы нитей основы . . 110.15
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сбор, складочный . 446.27	— узорные нити с нитями грунто- вой основы . . . . 369.1
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сборка карт . . . . . 389.17	— спицы мотвила шпунура . . . . . 25.21
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сборник для уга- ров . . . . . 113.2	связывающая ос- нова . . . . . 329.20
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— для челноков . . 269.6	— верхняя основа . . 325.9
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сборный приемник . 365.17	— перевязь . . . . . 223.11
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— приемник для летящих кол- пачков . . . . . 264.14	— связь . . . . . 157.12
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— приемник для летящих кол- пачков . . . . . 264.14	сглаживать поверх- ность нити . . . . 64.15
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— пробор . . . . . 105.1	сглаживающий складки лист . . 442.2
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сборы, патентные . 446.3	сгонять (с. т. отма- матьвать) . . . . . 85.21
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сборщик берд . . . . 282.10	— катушки . . . . . 44.23
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сбрасывание ремня . 373.2	сгоня-ая шпуля . . . 86.19
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	свежий челнок . . . 266.19	— неподвижная . . . 34.15
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— шлицт . . . . . 65.4	—ое мотовило . . . 34.15
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сверленая дыра с вырезом . . . . . 115.11	сдача готового то- вара . . . . . 6.27
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сверление для мас- ла . . . . . 374.12	сдвигание навоев . . 82.10
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— под-емной доски . 225.12	— цветных нитей . . 19.9
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	—, крестообразное . 119.9	сдваивать ремизки . 181.18
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	— навоя . . . . . 119.9	— освоенные ос- новы . . . . . 82.11
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	свертный из двух половин диск навоя . . . . . 78.12	сдвиг коленчатого вала в осевом направлении . . . 307.15
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	сверток каучука- сырца . . . . . 415.7	— накидных нитей . 152.2
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	свертывание между собой эксцент- риков . . . . . 198.22	— нитей . . . . . 57.2
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	свет (прочность) . . 429.15	—, боковой . . . . . 345.13
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	светлое сукно . . . . 62.20	—, взаимный . . . . 367.10
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	световой эффект . . 422.15	сдвигать веретено в сторону . . . . . 37.9
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	свин-ой хвостик . . . 27.15	— игольную раму . . 350.6
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	—ая кожа . . . . . 248.11	— ремизки . . . . . 181.17
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	свинцов-ая палоч- ка . . . . . 208.12	— части переплета . 145.1
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	—ые белила . . . . . 124.23	—ся вдоль оси (глав- ный вал) . . . . . 99.8
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	свободн-ый с. т. пу- стой или холо- стой . . . . . 377.15	сдвинут-ый пробор . 104.16
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	—ый Жаккардовый узор . . . . . 118.9	—ый репс . . . . . 146.13
	—, крутая трехре- мизная . . . . . 147.18	—ый конец основы . 292.14	—ые друг против друга слои нитей . 97.9

## С

сдвинуть барабан мотовила . . . . .	29.11	сетка, предохранительная . . . . .	313.1	ситчатое дно из двойного (тройного, четверного) волоса . . . . .	414.15.16	скоба, зажимная — шпрынни . . . . .	242.17
сдвоенный с т. двойной		сеткоплетение . . . . .	324.11	— дно, волосное . . . . .	414.14	—, закрепленная . . . . .	172.7
—ая машина, берлинская . . . . .	234.8	— сетчатый газ . . . . .	165.7	— сипилэн . . . . .	401.18	—, кулисная . . . . .	210.15
—ая нить . . . . .	435.6	—ый фон . . . . .	413.8	— снакать (коробка)	273.14	—, направляющая	348.16
—ая пряжа . . . . .	9.4	—ая ткань, полосатая . . . . .	412.5.12	скало . 80.8, 116.5, 129.14, 335.8, 337.10		—, передвижная	100.1
—ое ворсовое переплетение . . . . .	169.1	сечение, сегментное . . . . .	115.8	— в виде ролика . . . . .	116.8	—, прижимная . . . . .	210.15
—ые целиком колдушки . . . . .	173.11	—, тавровое . . . . .	333.2	—, вращающееся . . . . .	117.4	—, устанавливающаяся . . . . .	315.9
сдвигаться струей сжатого воздуха (колпачек)	264.22	—, треугольное . . . . .	354.11	—, качающееся . . . . .	117.5, 329.14	—, установочная — для берда . . . . .	108.9
себестоимость . . . . .	442.13	—, угловое . . . . .	333.1	—, круглое вращающееся . . . . .	116.12	скобка . 50.14, 112.7, 168.17	
— мотки . . . . .	26.4	сжатый воздух . . . . .	264.13	—, неподвижное . . . . .	117.2, 323.10	—, головная	308.14, 314.7
сегмент с т. дуга		сзади на перед, проборка . . . . .	103.18	—, полированное . . . . .	333.7	—, грузовая . . . . .	329.10
—, зубчатый 112.17, 358.6		сигнал, звонковый	62.8	—, подвижно расположенное . . . . .	129.9	—, крестообразная — для шпули . . . . .	323.4
—, кольцевой . . . . .	345.18	— прибор . . . . .	77.13	—, полукруглое неподвижное . . . . .	116.18	—, основообразительная . . . . .	363.2
сегментное сечение седельная подпруга, натяжная . . . . .	429.1	сидение . . . . .	405.16	—, товарное . . . . .	116.15	—, ремная . . . . .	314.15
сектор 204.6, 274.14, 341.9		сидеть на боевом кривошипе (эксцентрик) . . . . .	250.20	—, скамейка . . . . .	297.6	—, ремная . . . . .	171.11
—, боевой . . . . .	251.15, 253.8, 255.6	— на диске (катушка) . . . . .	38.20	скатерть . . . . .	420.10, 433.12	скобообразная ворсовая петля . . . . .	167.11
—, вспомогательный . . . . .	204.4	— на оси мерного вала (червяк) . . . . .	51.24	скатывание см.		скобочка (с т. пластинка или глазок) . . . . .	111.17
—, зубчатый 38.13, 194.8, 276.10, 347.15		— в пазах (спицы) . . . . .	29.5	смазывание или смотка или разматывание		—, надежная . . . . .	319.20
—, проступной . . . . .	193.2	— на проступном валу (эксцентрик) . . . . .	250.19	скачек . . . . .	292.4	—, подвесная . . . . .	319.13
—, ремизный . . . . .	322.1	— свободно на валу (ступенчатый шкив) . . . . .	34.17	скачки . . . . .	211.9	—, проступная . . . . .	201.7
—, храмовой . . . . .	51.23	сидящий крепко в салазках . . . . .	90.8	скачивание деревянных крючков . . . . .	139.21	скобчатый тормаз	246.3
секторный ремизный рычаг, двойной . . . . .	192.10	сила инерции гири маятника . . . . .	317.4	сквозной болт . . . . .	104.9	сколотая нить пробраной (новой) основы . . . . .	113.16.18
—ая защелка . . . . .	314.12	— натяжения основы . . . . .	126.8	—ой пробор . . . . .	104.9	сколочная игла . . . . .	113.6
секционный диск . . . . .	202.10	— натяжения пружины . . . . .	334.1	—ая гильза . 10.14, 85.13		—ое приспособление . . . . .	113.5
—ая сновальная машина . . . . .	54.2	— натяжения ремня . . . . .	307.8	—ая ось . . . . .	125.8	скольжение блочного шнура . . . . .	88.8
—ая основанная катушка . . . . .	54.18	— пружины . . . . .	255.20	—ая саржа . . . . .	149.11	— основы . . . . .	59.9
секция, отпускающая . . . . .	202.11	— удара . . . . .	246.14	—ое движение салазок . . . . .	369.9	— основы по скалу . . . . .	117.1
—, поднимающая . . . . .	202.12	— челнока, живая	312.6	скидывание ремня	373.2	— основы по скалу	117.1
селектор (с т. питейбирабель или выборщик нитей) . . . . .	368.10	— силоса, станция	309.15	склад . . . . .	443.11	— ремня . . . . .	307.9
семиремизный сатин . . . . .	402.7	сильвалин, пряжа бумажная . . . . .	13.23	складальщик . . . . .	6.7	— фрикционных дисков . . . . .	37.3
семья, льняное . . . . .	67.20	сильный удар . . . . .	246.16	складальщик, машинный . . . . .	6.10	—, свободное — на воя по тормозной ленте . . . . .	122.14
сердечник . . . . .	33.13	сильский . . . . .	399.29	складальщик, ручной . . . . .	6.9	—, тугое — по тормозной ленте . . . . .	122.15
—, железный . . . . .	269.12	симметрическая проборка . . . . .	221.7	складальщица . . . . .	6.8	скользить вверх (проволочная петля) . . . . .	227.3
сердцевидный подхватчик гарнитуры основы	334.11	симметричный с т. отраженный . . . . .	377.8	складальщица на машине . . . . .	6.11	— в выемках желобчатой дуги (салазки) . . . . .	367.3
—ая шайба эксцентрика . . . . .	33.13	— узор . . . . .	349.9, 221.9	складка . . . . .	162.5	— под канатом (навой) . . . . .	124.18
сердцевина, проволочная . . . . .	19.21	симметрия . . . . .	380.13	—, лемная попеременная . . . . .	162.6	— по направляющему полозу (шпундержатель) . . . . .	263.20
серебристый бисер . . . . .	19.14	синий . . . . .	380.13	—, поперечная . . . . .	162.1	— в направляющих прорезах (шпы валиков) . . . . .	49.15
серебряная нить . . . . .	423.10	система двойного станка . . . . .	330.14	—, продольная . . . . .	161.17	— по скалу (основные нити) . . . . .	298.11
— парча . . . . .	402.21	— рычагов для останова . . . . .	53.6	складная однопружинная шпрынца . . . . .	238.9	— (ремни) . . . . .	307.10
— пряжа . . . . .	20.3.4.6	— тяг . . . . .	137.8	—ое мотовило . . . . .	28.18	— по шпилькам (коробки) . . . . .	291.5
сернокислый барий	437.28	ситец . . . . .	392.16	— складывание на воев . . . . .	82.10	— (шнур блочный) . . . . .	88.7
—ый кальций . . . . .	437.23	—, набивной . . . . .	392.17	складывать мотовило . . . . .	28.17	скользящий контант . . . . .	387.5
—ый магний . 68.15, 437.25		—, подкладочный . . . . .	392.19	— накрест прядь нитей . . . . .	42.19	—ий ремень . . . . .	365.16
—ый натр . . . . .	68.19	—, простынный . . . . .	392.20	— нитей . . . . .	42.19	—ая нагрузка . . . . .	122.6
—ый цинк . . . . .	67.29	—, рубашечный . . . . .	393.1	складывать накрест рядки нитей	43.1	—ие в пазах шпы	186.20
—ая известь . . . . .	68.16	—, узкий подкладочный . . . . .	392.22	— провисающие нити зигзагообразными витками . . . . .	49.5	скопление нитей . . . . .	365.24
серьга крючочной планки . . . . .	333.14	—, цветной . . . . .	393.8	— товар складками . . . . .	298.19	скорость вращения веретен . . . . .	88.2.3
— нитевода . . . . .	94.18	сито из железной проволоки . . . . .	416.24	— товар в сторону	298.17	— вращения катушки . . . . .	24.19
— пружины . . . . .	309.1	—, латуно-проволочное . . . . .	416.23	—ся . . . . .	429.22	— вращения мотовила . . . . .	25.28
— для ремизной фланки . . . . .	172.5	—, проволочное . . . . .	416.21	склеенный наво . . . . .	115.5		
— ролика . . . . .	183.19	—, промывное . . . . .	416.23	склеившиеся нити	66.2		
—, блочная . 122.8, 291.11		Ситон, приспособление для введения утка в станку —а . . . . .	257.21	скоба (с т. стремя)	80.16, 172.3		
—, соединительная	253.7			— щупальца . . . . .	318.14		
сетка . . . . .	394.5			—, дугообразная железная . . . . .	206.8		
— эскиза . . . . .	379.13						
—, грунтовая . . . . .	413.8						
—, нижняя . . . . .	157.1						



скорость вращения накатного барабана . . . . .	48.17	слизеообразующее вещество . . . . .	67.19	смена проступа . . . . .	189.3	смена, неправильная . . . . .	260.14
— движения челнока . . . . .	247.8	сложный пробор . . . . .	105.5	— при помощи револьверного батана . . . . .	183.4	—, односторонняя . . . . .	292.2
— навивания . . . . .	24.19, 85.5	—ые переплетения слоя дерева . . . . .	145.15	— рядов челноков . . . . .	279.1	—, последовательная револьверная . . . . .	279.4
— навивания, постоянная . . . . .	53.11	— пряжи . . . . .	54.13, 87.6	— скачками . . . . .	358.8	—, ступенчатая . . . . .	274.16
— накатки на навой . . . . .	77.7	—, конусный . . . . .	87.7	— посредством падающих коробок Смита . . . . .	292.4	—, швейцарская . . . . .	277.22
— намота . . . . .	85.5.6	—, лицевой — товара . . . . .	157.4	— при помощи ступенчатых роликов . . . . .	274.15	сменный автомат револьверного типа . . . . .	270.12
— передачи, переменной . . . . .	53.13	—, насюваный . . . . .	56.11	— утка для пестроткачества . . . . .	291.13	—ый батан для леночных станков . . . . .	358.9
— пролета челнока . . . . .	247.8	—, нитяной, замкнутый . . . . .	23.1	— утка (приспособление) . . . . .	271.5	—ый крючок . . . . .	277.1
— снования . . . . .	42.6	—, нитяной плотный . . . . .	23.1	— утка (без сменных карт) . . . . .	271.3	—ый молоточек . . . . .	261.15
— ткацкого станка, максимальная (минимальная) . . . . .	306.18.19	—, подкладной . . . . .	157.6	— утка (Хаккинга) . . . . .	278.11	—ый патрон . . . . .	292.1
— челнока . . . . .	257.14	слои нитей, сдвинутые друг против друга . . . . .	97.9	— хода . . . . .	275.5	—ый рапорт . . . . .	273.1
—, большая . . . . .	85.8	— нитей, ступенчатые . . . . .	41.13	— цвета . . . . .	189.3	—ый ремиз . . . . .	111.7
—, конечная — челнока . . . . .	247.10	слоистая ткань, х-смазанная мылом шелковая . . . . .	159.1	— цвета утка . . . . .	421.7	—ый рычаг . . . . .	277.13.14
—, максимальная — челнока . . . . .	247.14	— лышка . . . . .	175.6	— цветов . . . . .	341.17	—ая карта из листового стали . . . . .	280.21
—, наибольшая . . . . .	85.7, 247.14	смазка с т. смазывание . . . . .	328.13	— цветов по основе (двухпризменное приспособление) . . . . .	271.6	—ая карта для челноков . . . . .	280.20
—, начальная — челнока . . . . .	247.9	— прутков . . . . .	374.17	— членков (автоматическое приспособление Бэкера и Кипа) . . . . .	230.11	—ая карта, роличная — из листового стали . . . . .	281.1
—, переменная рабочая . . . . .	34.16	— рабочих частей смазочный канал . . . . .	375.7	— членков (самодействующее приспособление Швейцера и Кипа) . . . . .	269.2	—ая коробка (поднятая (опущенная) . . . . .	272.13.15
—, половинная . . . . .	302.15	—ый материал . . . . .	374.18	— членков (самодействующее приспособление Кросслея) . . . . .	269.14	—ая рама . . . . .	305.1
—, равномерная . . . . .	42.7	—ое масло . . . . .	374.19	— членков (самодействующее приспособление Цвинки) . . . . .	270.3	—ая шестерня 128.1, 133.8, 135.10, 136.1	
—, скос . . . . .	267.14, 317.7	—ое отверстие . . . . .	375.6	— членков при помощи кулачной цепи . . . . .	273.18	—ая шестерня в х зубьев . . . . .	133.18
—, скошенная неподвижная часть . . . . .	283.18	—ое сало . . . . .	374.20	— членков (приспособление Швейгера) . . . . .	267.8	—ая фланга для колышек . . . . .	172.11
— скребок, гибкий . . . . .	89.13	—ые средства . . . . .	67.5	— членков, двухсторонняя . . . . .	272.20	—ая цепочка . . . . .	196.19
— скрепление, боковое . . . . .	172.1	смазывание поверхности тормозного обода . . . . .	124.22	— членков, одно-сторонняя . . . . .	272.19	—ая шпрынка . . . . .	238.16
— скрепленный шпями . . . . .	289.19	— рабочих частей смазывать прутки смазчик машин . . . . .	328.14	— членков, самодействующая . . . . .	266.7	—ая вставная шпрынка . . . . .	239.1
— скреплять лицевую ткань с грунтовой . . . . .	157.14	смазывать прутки смазчик машин . . . . .	375.10	— членков для х коробочных станков . . . . .	290.17	—ое бердо . . . . .	111.6
— узелок с одной основной нитью скрепляющей и прут для ремиз . . . . .	172.13	смазывание с т. смотка или разматывание или скатывание . . . . .	63.14	— членков (приспособление Швейгера) . . . . .	267.8	—ое приспособление, расположенное слева (справа) . . . . .	281.5.6
—ая тяга . . . . .	332.17	— клубка основы . . . . .	25.9	— членков, двухсторонняя . . . . .	272.20	—ое проступание . . . . .	195.10
— скрещенный зев (с т. крестовой зев) . . . . .	231.5	— мотка пряжи . . . . .	43.8	— членков, одно-сторонняя . . . . .	272.19	— сменить катушки . . . . .	45.3
— скрещивание нижних нитей . . . . .	160.6	— обратные основы толчками . . . . .	126.7	— членков, самодействующая . . . . .	266.7	— членочные короби . . . . .	290.16
— нитей основы . . . . .	164.3	— сматывать . . . . .	85.21	— членков для х коробочных станков . . . . .	290.17	— сменяющийся цвет сметка . . . . .	83.15
— подвязи . . . . .	219.22	— моток пряжи . . . . .	25.8	— шпуль от руки . . . . .	260.2	— смешанный пробор . . . . .	105.1
— скреплять группы нитей . . . . .	351.12	— нить с уточной шпули . . . . .	260.10	— шпуль (приспособление Габлера) . . . . .	265.13	—ый эффект растцетки . . . . .	152.10
— нити . . . . .	42.8	— основу . . . . .	77.2	— шпуль (самодействующее приспособление Гартмана) . . . . .	262.8	—ая проборка . . . . .	222.12
— подвязь . . . . .	219.23	— основу с навоя . . . . .	118.4	— шпуль (приспособление Кехлина) . . . . .	264.1	—ое рогожное переплетение . . . . .	147.9
— скрепляющиеся стальные проволоки . . . . .	208.4	— прядь нитей со сновальной раммы . . . . .	43.3	— шпуль Эльзасского общества (приспособление) . . . . .	263.5	— смещение накидных нитей . . . . .	152.2
— скрипящая ткань . . . . .	431.29	— ся с круга (основа) . . . . .	81.2	— шпуль (автоматическая) . . . . .	260.11	— смещать основные нити в боковом направлении . . . . .	367.18
— скрученная проволока . . . . .	416.17	— ся с отлетающего колпачка (уточная нить) . . . . .	265.1	— Швабе . . . . .	276.2	— ремизки . . . . .	181.17
—ые нити . . . . .	97.7	— смазывать избыток нитей . . . . .	98.9	— Шенгерра . . . . .	274.12	— части переплета смирнской пряжи . . . . .	145.1
— слажение нитей . . . . .	79.10	— смазывать шпули . . . . .	101.9	— шпуль (приспособление Шенгерра) . . . . .	266.2	— ковер, вышитый . . . . .	337.5
— слабая (верхний зев) . . . . .	142.16	— смачивающий валик . . . . .	89.12	— Экклеса . . . . .	276.1	— ковер, длинноворсный . . . . .	409.15
— слабый удар . . . . .	246.15	— смежно-расположенные челночные коробки . . . . .	291.18	—, батанная — посредством подема . . . . .	273.8	— ковер, изготовленный механическим способом . . . . .	337.7
— слабо мотать . . . . .	85.25	— смежные нити . . . . .	97.8	—, двойная . . . . .	290.10	— ковер коротковолосый . . . . .	409.16
— крученая ангорская пряжа . . . . .	170.10	смена на буккиновых станках . . . . .	274.4	—, двухсторонняя . . . . .	292.3	— узелок . . . . .	336.15, 409.9
— натанутая основа . . . . .	118.22, 405.12	— Годсона . . . . .	276.7	— х-кратная . . . . .	272.5	— смирнская пряжа . . . . .	15.8
— натанутая основа для образования петель . . . . .	166.5	— зева . . . . .	228.5			— Смит, смена при помощи падающих коробок . . . . .	274.15
— слева направо восходящий хребет саржи . . . . .	148.6	— Нойльса . . . . .	276.12			— смотанный конец основы . . . . .	118.9
— следующая подача магазина . . . . .	262.5	— носиков эксцентрика . . . . .	250.6			—ая обратная длина основы . . . . .	49.14
— слепая карта . . . . .	197.6	— переплетения . . . . .	196.10				
		— переплетения (приспособление) . . . . .	196.11				
		— по порядку . . . . .	273.5				
		— пропусками . . . . .	292.4				

смотанн-ая уточная шпуля . . . . .	260.9	сновальная машина, секционная	54.2	собачна, поворотная . . . . .	233.11, 359.10	соснованн-ый навой . . . . .	48.16, 77.6
смотка с т. сматывание или разматывание		-ая рама, вертикальная . . . . .	56.3	- , подающая . . . . .	129.3	-ая секционная катушка . . . . .	54.19
- мотка пряжи . . . . .	25.9	-ая рама, горизонтальная . . . . .	56.18	- , пружинная . . . . .	258.12	основать вниз полосу нитей . . . . .	47.8
- нити . . . . .	346.11	-ая рама, круглая . . . . .	46.5	- , пружинящая . . . . .	226.2	сопло, водное . . . . .	102.6
- основы . . . . .	77.3	-ая рама для об-разцов основы	47.15	- , раздвижная . . . . .	136.2	сопротивление намотке пропорционально тор-можению навоя	130.9
- утка (нити) . . . . .	244.22	-ая поперечина	46.8	- , свободно-запа-дающая . . . . .	136.19	- размотки . . . . .	95.20
смотровый стол	442.4	-ая початочная рама . . . . .	45.7	- , тормозная 133.13, 135.11	135.11	- сматыванию ос-новы . . . . .	118.5
смоченн-ый с т. увлажненный	101.14	-ая прядь . . . . .	57.21	- , храповая 128.5, 268.15	268.15	- тормаза . . . . .	120.15
-ая навозь шпуля	101.14	-ая раздвижная колодка . . . . .	54.19	собачки на общем болте . . . . .	127.7	- торможения . . . . .	95.18
смычка карт . . . . .	389.17	-ая решетка . . . . .	56.4	соблюдение числа уточин . . . . .	132.19	- трения . . . . .	120.14
снова пустить в ход . . . . .	266.15	-ая шпилька . . . . .	44.19	собственные вес рычага . . . . .	121.6	- , побочное . . . . .	123.12
снабженн-ый зажи-мыми пружинами . . . . .	262.19	-ое бердо . . . . .	49.16	согнут-ый в виде шпильки . . . . .	111.13	соседний межзуб-ный промежуток	109.7
-ый зажимными пещками . . . . .	262.17	-ое бердо, пере-движное . . . . .	54.6	-ая игла крючка . . . . .	214.13	сосуд с т. котел или чан	69.7
-ый зубьями на полокружности	203.2	-ое мотовило . . . . .	56.9	сода, каустическая	68.4	- , варочный . . . . .	69.7
-ая пазами рама . . . . .	208.5	-ое отделение . . . . .	40.3	содержание машин станков в чи-стоте . . . . .	446.8	- , сварочный . . . . .	69.7
снятие катушки снимая картон . . . . .	390.8	-ые козла . . . . .	56.12	соединение уголь-никами . . . . .	375.11	состав для шлих-товки . . . . .	180.8
- катушки . . . . .	30.13	-ые нити . . . . .	41.11	- , коленорычажное	323.15	составленный из пластинок . . . . .	208.1
- основу с сноваль-ной рамы . . . . .	57.3	сновальщик . . . . .	40.4	- , машинное	294.10	составн-ой из двух частей шатуна	293.11
сновальн-ый бараб-ный барабан . . . . .	58.17	- вручную . . . . .	40.6	соединенные гибко между собой де-ревянные план-ки решетки . . . . .	189.12	-ой ковер . . . . .	407.12
-ый барабан, ко-нусный . . . . .	60.1	сновальщица . . . . .	40.5	- между собой ни-ти . . . . .	83.15	-ой групповой про-бор . . . . .	105.6
-ый барабан, ле-жащий в стой-ках . . . . .	59.10	- вручную . . . . .	40.7	соединительн-ый винт . . . . .	136.3	-ой дамаск . . . . .	154.4
-ый барабан, снаб-женный иглами	57.17	снование с т. снов ка	41.1	-ый пруток . . . . .	194.16	-ой эксцентрик . . . . .	200.3
-ый задний гребень	49.16	- на катушки . . . . .	41.8	-ый проволочный пруток . . . . .	277.8	-ая часть эксцен-трика . . . . .	198.14
-ый конус . . . . .	60.7	- с навоя . . . . .	40.19	-ый шарнир . . . . .	253.7	-ые переплетения	145.15
-ый круг кресто-вой мотки . . . . .	63.2	- в обратном на-правлении . . . . .	43.6	-ая кривая . . . . .	198.16	состояние набро-сок узора . . . . .	376.3
-ый мастер . . . . .	40.10	- полосу вниз . . . . .	47.7	-ая тяга . . . . .	253.9, 385.16	состояние покоя ползуна	364.21
-ая гребенка 46.14, 59.14	54.18	- частями . . . . .	41.4	-ые тяги в виде параллелограм-ма . . . . .	311.7	- равновесия тор-маза . . . . .	120.10
-ая доска . . . . .	59.14, 61.18	- с частями . . . . .	41.4	соединять рычаг с подножкой . . . . .	188.8	- ремизок, непод-вижное . . . . .	189.6
-ая дощечка 46.9, 10.12, 13	40.12	- с частями . . . . .	41.4	- узелок с двумя основными нитя-ми . . . . .	366.16	- , подвешенное . . . . .	49.7
-ая карточка . . . . .	7.23, 40.12	сноваить жгут в об-ратном направ-лении . . . . .	43.5	сокращенная про-бивка карт . . . . .	387.15	сотрясение с т. вибрация	273.13
-ая карточка, узор-ная . . . . .	434.3	- жгутами . . . . .	41.2	солдатик . . . . .	50.14	сохранять натяже-ние нити постоян-ным . . . . .	98.4
-ая катушка . . . . .	44.8	- нити основы в обратном поряд-ке . . . . .	47.10	солдатское сунно	397.13.14	сочетание цветов в рисунке . . . . .	3.20
-ая катушка для шелка . . . . .	34.13	- полосу вверх и вниз (взад и вперед) . . . . .	47.9	соленоид . . . . .	320.11	спаривать маши-ны Жанкарда . . . . .	214.6
-ая катушка, раз-движная . . . . .	54.19	- с початков . . . . .	40.18	солотат . . . . .	416.3	- ремизки . . . . .	181.18
-ая катушечная рама . . . . .	43.12	- пряди нитей вниз	40.11	солотатское сунно	416.3	спинка зуба . . . . .	126.21
-ая лента с при-ложенным к ней шаблоном ко-нуса . . . . .	60.14	- от руки . . . . .	41.10	солотат . . . . .	416.3	- , зубчатая - под-емной коробки	278.9
-ая машина с гори-зонтальной сно-вальной рамой	56.17	- с равномерно скоростью дви-жения пряжи . . . . .	42.7	солотат . . . . .	416.3	спинная обивка	405.17.18
-ая машина для кругов кресто-вой мотки . . . . .	63.1	- участками . . . . .	41.5	солотат . . . . .	416.3	спиралеобразный бердочный зуб	285.23
-ая машина для ленточного тка-чества . . . . .	56.2	- с шпуль . . . . .	40.17	солотат . . . . .	416.3	спираль . . . . .	22.19
-ая машина с на-воем . . . . .	47.19	сновка с т. снова-ние		солотат . . . . .	416.3	спиральн-ый виток нити	210.13, 358.15
-ая машина, аме-риканская . . . . .	53.1	- резиновых ни-тей . . . . .	56.13	солотат . . . . .	416.3	-ая шель вилки . . . . .	30.9
-ая машина, ан-глийская . . . . .	47.19	- , рядковая . . . . .	41.1	солотат . . . . .	416.3	спихивать щекол-ду с прикллона	52.15
-ая машина, иголь-чатая . . . . .	57.15	- , ходовая - на барабан . . . . .	41.9	солотат . . . . .	416.3	-ся с прикллона (щеколда) . . . . .	48.21
-ая машина, кату-шечная . . . . .	54.2	снять катушку с веретена . . . . .	37.8	солотат . . . . .	416.3	спицы . . . . .	29.2
-ая машина, конус-ная . . . . .	58.6	- тормозной рычаг	95.19	солотат . . . . .	416.3	- мотовила . . . . .	25.21
-ая машина, ручная	45.13	- щетку . . . . .	73.8	солотат . . . . .	416.3	- , крепко сидя-щие . . . . .	29.3
		собачка 51.22, 58.12, 126.23, 133.2.12, 204.18		солотат . . . . .	416.3	- , сидящие в па-зах . . . . .	29.5
		- храповика . . . . .	96.14	солотат . . . . .	416.3	сплетаться (все ни-ти колышек) . . . . .	179.14
		- (механизм) . . . . .	253.12	солотат . . . . .	416.3		
		- , боевая . . . . .	252.13, 253.10	солотат . . . . .	416.3		
		- , двойная . . . . .	259.8	солотат . . . . .	416.3		
		- , западающая . . . . .	178.21	солотат . . . . .	416.3		
		- , запорная . . . . .	333.20	солотат . . . . .	416.3		
		- , зацепная . . . . .	134.14	солотат . . . . .	416.3		
		- , нажимная 134.13, 195.13	195.13	солотат . . . . .	416.3		
		- , натяжная . . . . .	195.12	солотат . . . . .	416.3		
		- , поворачиваю-щая . . . . .	211.23, 277.22, 279.6	солотат . . . . .	416.3		
				сообщать боковое движение крюч-кам . . . . .	351.11		
				сообщение удара челноку . . . . .	246.13		
				соразмерять длину основы с числом оборотов мер-ного колеса . . . . .	49.4		
				сорт пряжи . . . . .	12.1		
				- , высший . . . . .	16.3		
				соснакивать с упор-ки (крючек) . . . . .	92.14		
				сосновывание по-лоски вниз . . . . .	47.7		

сплетаться между собой (группы основных нитей) . . . . .	164.2	среди́н-ая кайма (с. т. разрезная кайма) . . . . .	361.2	станков-ый паспорт . . . . .	7.16	станок, кату́чий шпульный . . . . .	62.17
сплетение узора с фоном . . . . .	223.10	среди́н-ый номер . . . . .	11.8	-ая лампа . . . . .	356.12	- , кегельный . . . . .	208.17
сплетенная из проволоки колышка . . . . .	175.13	-ая крутка . . . . .	16.19	станови́ться жесткой и твердой (нить) . . . . .	64.16	- , х-коробочный . . . . .	290.17
сплошной обрыв нитей . . . . .	4.6	-ая тнань . . . . .	159.8	станок с. т. стойка или нозлы . . . . .		- , лапшетиновый см. лапшетиновый станок	304.2
сплюснутый узор . . . . .	377.20	-ее деление . . . . .	216.10	- для бархатных лент . . . . .	359.2	- , легкий на ходу	304.2
сплюсценная нить . . . . .	94.4	средства для образования зева . . . . .	170.20	- для бархатных тканей, механический . . . . .	326.1	- , ленточный см. ленточный станок	
сплозание нитей . . . . .	57.2	- для производства, вспомогательные . . . . .	371.9	- с обыкновенным батаном . . . . .	303.13	- , механический (с. т. механический станок) для двойного бархата . . . . .	330.13
- слоев нитей . . . . .	97.10	- , вспомогательные - для исследования тканей . . . . .	438.8	- с встречным движением ремиз . . . . .	207.5	- , многощепочный	303.14.17.18
- слои пряжи . . . . .	86.2	- , смазочные . . . . .	67.5	- для вязки ковров с Жаккардовой машиной . . . . .	335.13	- , мокетовый . . . . .	331.8
спорт . . . . .	399.12	- , смягчающие . . . . .	68.8	- для гобелэнов и ковров . . . . .	434.15	- , навивальный . . . . .	80.6
способ апретирования, механический (физический) . . . . .	437.4.5	средство против образования плесени . . . . .	67.24	- для двойной ширины . . . . .	296.12	- , одновальный . . . . .	302.1
- вдевания, английский . . . . .	245.14	- для предохранения шпихта от гниения . . . . .	67.23	- для дорожек . . . . .	298.2	- , плюсовый . . . . .	326.1
- действия сменных карт . . . . .	281.7	- , предохранительное - против высушивания . . . . .	67.8	- для карт . . . . .	206.11	- , позументный . . . . .	209.17
- действия тормазов . . . . .	120.9	- , утяжеляющее . . . . .	68.12	- для ламповых фитилей . . . . .	360.6	- , полумеханический ткацкий . . . . .	7.9
- заправки . . . . .	386.19	ссучать или прихлестывать . . . . .	110.10	- для лохматых тканей . . . . .	297.14	- , проборный 105.11, 106.2	
- скречивания . . . . .	381.10	ссучивание нитей нескольких початков . . . . .	45.3	- машины . . . . .	209.20	- , проступный . . . . .	5.3
- тнань . . . . .	1.11	ссучивать концы оборванной нити . . . . .	51.11	- мотовила . . . . .	33.19	- , пруточный . . . . .	359.8
- , машинный . . . . .	70.3	ссучна . . . . .	110.11	- для навоя . 72.14, 82.3		- , работающий с переборами (непрерывно) . . . . .	306.16.17
- , механический . . . . .	26.1	ставка початков . . . . .	38.21	- для образцов . . . . .	304.19	- , ручной см. ручной станок	
- , мокрый . . . . .	85.3	станан с. т. втулка . . . . .	94.8	- для плетения проволочных сеток . . . . .	324.11	- , тихоходный . . . . .	303.4, 326.4
- , сухой . . . . .	85.2	станан с. т. втулка - веретена . . . . .	94.8	- для двойного плюша (механический) . . . . .	330.12.15	- , ткацкий см. ткацкий станок или станок	
способность декатировки . . . . .	429.21	- , приводный - веретена . . . . .	93.12	- для поясов . . . . .	360.9	- , толевой . . . . .	90.1
- складываться . . . . .	429.22	- , пробивной . . . . .	388.11	- для проборки основы . . . . .	106.1	- , тяжелой на ходу . . . . .	304.3
- утюжиться . . . . .	429.20	стананчик . . . . .	241.7	- в виде пульта . . . . .	209.3	- , уборочный . . . . .	219.13
справа налево входящий хребет саржи . . . . .	148.7	сталкивать щеколду с приклона . . . . .	52.15	- с решеткой . . . . .	243.10	- , узорчатый . . . . .	209.9
спрессованное дерево . . . . .	243.9	-ся с приклона (щеколда) . . . . .	48.21	- с роличным движением ремиза . . . . .	184.4	- , шелкоткацкий с. т. шелкоткацкий станок	
спринцовка, ручная . . . . .	101.12	сталь, листовая . . . . .	115.12	- Ситона . . . . .	257.21	- , шпульный . . . . .	62.16
спрос . . . . .	443.3	- , литая . . . . .	190.2	- для смены . . . . .	276.13	станция, силовая . . . . .	309.15
спуск воды . . . . .	74.1	стальной челнок . . . . .	243.19	- для смирнских ковров . . . . .	335.4	стаскивание патрончиков (машина) . . . . .	372.4
- нитей . . . . .	142.3	стан, накатный . . . . .	80.2	- для срачивания . . . . .	111.2	стаскивать патрончики с веретен . . . . .	372.5
- основы . . . . .	118.3	- , ткацкий . . . . .	7.6	- для сукна . . . . .	297.10	стеарин . . . . .	67.15
- основы (устройство) . . . . .	119.7	станина (с. т. плита) . . . . .	178.10	- автоматический . . . . .	240.1	стеган-ый узор . . . . .	161.7
спускать основу . . . . .	118.2	- станка . . . . .	297.2	- , барабанный . . . . .	209.15	-ое одеяло . . . . .	419.30
- основу с навоя . . . . .	118.4	- бумаготкацкого станка . . . . .	297.9	- , басонный см. басонный станок		стежка (с. т. строчка) . . . . .	161.7
-ся (нити) . . . . .	142.9	- станка для выработки вязаных ковров . . . . .	298.3	- , буккиновый . . . . .	253.3	- , крестовая . . . . .	165.3
спускающаяся основа . . . . .	338.3	- дамаскового станка . . . . .	297.13	- , бумаготкацкий см. бумаготкацкий станок		стежковый шов, пепной . . . . .	342.18
спусковой валик . . . . .	48.8	- станка для дорожек . . . . .	298.2	- , быстроходный . . . . .	304.5, 326.5	стежок, мелкий (крупный) . . . . .	422.6.7
спутанность нитей . . . . .	81.13	- коврового станка . . . . .	297.15	- , вырабатывающий мебельный плюш . . . . .	328.19	- , цепной . . . . .	342.18
спутанный вид ткани . . . . .	153.3	- ленточного ткацкого станка . . . . .	355.13	- , глубокий . . . . .	324.3	стекло, увеличительное . . . . .	438.9
- креп . . . . .	153.2	- льюткацкого станка . . . . .	297.11	- , гобелэновый . . . . .	298.7.9	стеклярусный бордюр . . . . .	428.10
спущенный конец основы . . . . .	118.9	- станка для лохматых тканей . . . . .	297.14	- , двухвальный см. двухвальный станок		стеллаж для пряжи . . . . .	102.9
срабатывание подшипников . . . . .	313.10	- станка для сукна . . . . .	297.10	- , Жаккардовый . . . . .	7.12	стенка станины . . . . .	278.13
сработанный початок . . . . .	243.22, 262.3	- шелкоткацкого станка . . . . .	297.12	- , заправленный проволочным волосом . . . . .	324.13	- , боковая - челнока . . . . .	244.9
-ый челнок . . . . .	243.21	- для установки каретки . . . . .	206.18	- , кареточный . . . . .		- , задняя - челночной коробки . . . . .	256.1, 267.5
-ая основа . . . . .	110.18	- , козлообразная . . . . .	287.8	- , катающийся . . . . .	7.10	- , передняя - челночной коробки . . . . .	267.4.13, 316.7
-ая шпуля . . . . .	265.3	- , машинная . . . . .	113.9	- , катающийся для корзины . . . . .	102.6	-ая ткань . . . . .	422.2
-ая уточная шпуля . . . . .	317.17	- , накатная . . . . .	331.4	для основы . . . . .	112.22	степень белки . . . . .	429.18
-ые в один челнок (товар лицевой и изнанковый) . . . . .	169.11	- , распертая . . . . .	297.7				
сработка шпули (прибор) . . . . .	318.17						
- шпули (прибор со счетчиком) . . . . .	318.21						
- шпули (пружинный электрический прибор) . . . . .	319.1						
сразу остановить ткацкий станок . . . . .	307.2						
средина тнани . . . . .	222.8						
среди́н-ый рапорт . . . . .	222.9						

степень крутки		стоимость образцов	446.23	стремя, передвижное проволочное	100.1	сушить движением воздуха	75.11
— шелка . . . . .	16.16	— освещения . . . . .	446.7	— стремячко, проволочное . . . . .	33.10	— прошилхтованную основу (промахиванием)	65.22.29
— натяжения основы . . . . .	118.12	— патронов . . . . .	446.25	—, ремизное . . . . .	171.11	— струей воздуха . . . . .	75.11
стерженек с носиком . . . . .	203.9	— содержания машины . . . . .	446.8	— стренга, проволочная . . . . .	416.17	— в тени . . . . .	72.2
— стержень . . . . .	25.13, 371.8	— топлива для производства . . . . .	446.5	— стриженная ткань . . . . .	431.11	сушка горячим воздухом . . . . .	74.4
— вентиля . . . . .	69.2	— уборки . . . . .	446.22	— строение волокна . . . . .	436.17	— придей . . . . .	170.15
— крючка . . . . .	343.2	— хранения . . . . .	446.27	— строчка (с. т. стежка) . . . . .	391.3	— основы на открытом воздухе . . . . .	72.1
— нитезабирателя . . . . .	368.15	стол . . . . .	288.8, 358.4, 365.2, 389.12	— структура ткани . . . . .	391.3	— в тени . . . . .	65.23
— початка . . . . .	84.13	— с канавками . . . . .	343.7	— струна, кишечная . . . . .	341.10	— при умеренно теплом воздухе . . . . .	65.28
— крючковый . . . . .	368.12	— с прорезами . . . . .	50.13	— струя воздуха . . . . .	75.11	—, машинная . . . . .	66.3
—, нагруженный для початка . . . . .	93.16	—, вертящийся . . . . .	81.3	— сжатого воздуха . . . . .	265.5	— сход шнура . . . . .	204.9
—, направляющий . . . . .	439.4	—, катушечный . . . . .	32.19	— ступенчатый прибор . . . . .	104.17	сходить со шпули в тангенциальном направлении (нить)	240.15
—, насеченный . . . . .	238.6	—, направляющий . . . . .	342.20	—ый рычаг . . . . .	275.3	сходное положение сухой-ой способ . . . . .	85.2
—, независимый . . . . .	368.17	—, нарезной . . . . .	383.19	—ый шкив . . . . .	34.5	—ая выпрядка . . . . .	12.23
—, нитевой — в виде винтового шпинделя . . . . .	100.17	—, смотровой . . . . .	442.4	—ая смена . . . . .	274.16	сшить передачи регулятора . . . . .	135.3
—, основной . . . . .	368.16	—, столовой льняной тик . . . . .	306.8	—ая двухсторонняя саржа четырехкратного переплетения . . . . .	157.10	сцепление железа по железу . . . . .	310.19
—, подъемный . . . . .	268.17	—, столовая белая ткань . . . . .	433.8	—ое саржевое переплетение . . . . .	149.14	—, положительное . . . . .	135.4
—, просверленный . . . . .	85.16	—ая мерительная машина . . . . .	442.1	—ые слои нитей . . . . .	41.13	—, предохранительное . . . . .	279.11
—, стальной . . . . .	337.3	—ое покрывало . . . . .	419.17	— стегать избыток нитей . . . . .	98.9	сцепленные передачи . . . . .	135.4
—, укрепительный . . . . .	92.22	— сторона выбрасывания челнока . . . . .	268.18	— нити основы (уток) . . . . .	139.5	сцеплять ведущие колеса . . . . .	95.7
— стержневая державка . . . . .	238.19	— призмы Жаккардовой машины . . . . .	220.11	— судебные издержки . . . . .	446.29	—ся с зубчатой рейкой (зубчатый сегмент)	234.16
— нить (с. т. основная или грунтовая нить) . . . . .	19.18	— смен . . . . .	279.12	— суниваться (товар) . . . . .	139.6	сцепляющий клин . . . . .	277.11
— стиль . . . . .	376.12	— карты, номерная . . . . .	382.13	— сунко . . . . .	397.11	—ий рычаг . . . . .	363.19
— барок . . . . .	376.22	— материи, (изнаночная) лицевая . . . . .	430.3.4	—, валочное . . . . .	397.15	—ая втулка муфты . . . . .	94.10
— ренессанс . . . . .	376.21	— машинной плиты (правая, левая) . . . . .	113.10.11	—, дамское . . . . .	397.12	—ая муфта ведущего колеса ведомого . . . . .	95.8
— рококо . . . . .	377.1	—, долевая — мотальной машины . . . . .	27.8	—, полшерстяное . . . . .	400.4	—ее кольцо . . . . .	333.17
—, ассирийский . . . . .	376.13	—, лобовая — мотальной машины . . . . .	27.7	—, светлое . . . . .	62.20	—ища друг с дружкой зубчатые луги . . . . .	192.11
—, готический . . . . .	376.19	—, продольная — мотальной машины . . . . .	27.8	—, солдатское . . . . .	397.13.14	спешной палец . . . . .	303.7
—, греческий . . . . .	376.15	—, горцевая — мотальной машины . . . . .	27.7	—, темное . . . . .	62.19	счет уточин . . . . .	370.4
—, египетский . . . . .	376.14	—, фонарная — призмы . . . . .	212.1	— сумонная промышленность . . . . .	2.18	счетов . . . . .	48.12, 56.10
—, индийский . . . . .	376.17	— стороны, взаимозаменяемые . . . . .	392.6	—ое ткацкое производство . . . . .	2.15	— Гитчей . . . . .	51.17
—, мавританский . . . . .	376.18	— стойка на мертвой точке . . . . .	306.3	— сумонщик . . . . .	5.18	— нити . . . . .	434.14
—, норманнский . . . . .	376.20	— стоять (веретено) . . . . .	38.19	— сумка, верблюжья . . . . .	410.9	— оборотов . . . . .	54.8, 58.16, 370.3
—, римский . . . . .	376.16	— неподвижно в заднем положении (батан) . . . . .	295.6	— супорт (с. т. кронштейн или державка) . . . . .	59.16, 334.12	— уточин . . . . .	370.5
— стиральное сито . . . . .	416.25	— на ребро в решетке (подъемные фланки) . . . . .	224.10	—, кронштейна . . . . .	310.11	— Нортропа . . . . .	370.7
— стоечка для шпули . . . . .	90.16	— стоячий магазин . . . . .	269.15	—, ножей . . . . .	327.16	— числа метров . . . . .	370.6
— стойка (с. т. козлы или станок) 80.7, 111.3, 329.12, 335.5, 386.11		— стоячок, выключающий . . . . .	308.18	— тормозных шкивов . . . . .	92.21	— числа нитей (с. т. счетная лупа) . . . . .	438.12
— с. т. рамка или клетка или решетка . . . . .		— стоящий неподвижно . . . . .	180.13	— шпарутки . . . . .	140.7	счетный барабан . . . . .	62.5
— берда . . . . .	58.7	—ая основа (приспособление) . . . . .	335.15	—, переставной для реек . . . . .	105.16	—ый механизм . . . . .	48.12
— воздухоудного крыла . . . . .	76.5	—ая торчком ворсовая покрывка . . . . .	166.16	—, устанавливающийся . . . . .	61.19	—ый прибор . . . . .	370.2
— для втулки . . . . .	284.2	— страмин (башмачный) . . . . .	399.22	— суровая бумажная ткань . . . . .	392.14	—ая игла . . . . .	434.6
— грузового рычага . . . . .	125.11	— страхование . . . . .	446.15	— основа . . . . .	21.7, 64.2	—ая лупа см. лупа, счетная или счетчик числа нитей . . . . .	370.9
— для кромочных шпуль . . . . .	331.5	— страусовый уток . . . . .	421.18	— пряжа . . . . .	9.23, 18.13	—ое мотовило . . . . .	440.4
— мотовила . . . . .	26.9, 33.19	— стрелка (с. т. перевод или указатель) 54.15, 178.18, 326.29		— суровье . . . . .	431.2	— считывание (приспособление) . . . . .	387.12
— для навоев 72.14, 79.14		— коробки . . . . .	280.15	—, ткацкое . . . . .	3.6	счищать шпички (жестяной щиток) . . . . .	28.2
— для привода . . . . .	305.5	— с язычками . . . . .	193.4	—, воздушная башенная . . . . .	72.10	сшивать лицевую ткань с грунтовой . . . . .	157.14
— с прорезью . . . . .	34.10	— стремя с. т. скоба . . . . .		—, сушилный веер . . . . .	66.1	сшитые арканты шнуры . . . . .	218.3
— рамы с пазом . . . . .	210.1			—ый чердак . . . . .	72.11		
— для рычагов . . . . .	185.11			—ая камера . . . . .	71.4, 75.7		
— станка . . . . .	106.4, 297.3			—ая машина для прошилхтованных мотков пряжи . . . . .	71.3		
— стержня . . . . .	93.7			—ая стойка для основы . . . . .	72.3		
— для шпуль . . . . .	90.11			—ое приспособление для основы . . . . .	72.5		
—, боковая . . . . .	335.2			— сушилщик . . . . .	65.23		
—, деревянная . . . . .	72.6, 108.6			— сушилщица . . . . .	65.24		
—, катушечная . . . . .	331.6						
—, направляющая . . . . .	94.13						
—, под'емная . . . . .	38.17						
—, сновальная катушечная . . . . .	43.12						
—, сушильная — для основы . . . . .	72.3						
—, угловая . . . . .	297.3						
— стоимости обозначения . . . . .	445.20						
— стоимости изготовления чертежей . . . . .	446.24						
— карт . . . . .	446.26						
— мотки . . . . .	26.4, 88.23						

сыроматная кожа . . . . .	310.14
сырье . . . . .	8.8
с'ем . . . . .	91.19
с'емн-ая крышка	
гребня . . . . .	49.19
-ые козла . . . . .	56.8
-ые штифты . . . . .	189.16
сюра . . . . .	401.27
сюртучная обшив- ка . . . . .	428.20
<b>Т</b>	
тавровое сечение . . . . .	333.2
талечная нить (с. т. перевозочная нить или пере- вязь) . . . . .	10.23
тапк . . . . .	68.17, 207.18
Таннвальд, карет- ка . . . . .	192.9
Таннвальдский подъемный ба- тан . . . . .	278.3
тангенциальное на- правление . . . . .	240.15
таннин . . . . .	437.30
тарелка с. т. фля- нец или шайба или диск или круг или площ- ка . . . . .	
- веретена . . . . .	36.3, 38.1
- катушки . . . . .	24.14
- шпульных сала- зок . . . . .	364.17
-, вращающаяся початочная . . . . .	45.10
-, торцевая . . . . .	55.11
-, фриционная . . . . .	97.15, 98.13
тарлатан . . . . .	393.27
тафта . . . . .	400.9
-, двойная . . . . .	400.13
-, клетчатая . . . . .	400.17
-, оденная . . . . .	400.12
-, одноцветная . . . . .	400.14
-, подкладочная . . . . .	400.10
-, продольно-поло- сатая . . . . .	400.16
-, шанжан . . . . .	400.15
тафтян-ой ковер . . . . .	407.17
-ая точка перепле- та . . . . .	381.18
-ое переплетение . . . . .	160.8
твердый трубчатый початок . . . . .	94.5
-ое дерево . . . . .	243.5
- текстилин . . . . .	14.2
- текстилит . . . . .	14.1
- текстилоза . . . . .	13.26
- текстильное произ- водство . . . . .	1.2
тележка . . . . .	256.17, 287.9, 324.8, 343.17
- с бегунками . . . . .	257.9
- для корзин . . . . .	371.14
- для основы . . . . .	112.23
- для перевозки навоес . . . . .	79.16
- для шпудль, же- лезная . . . . .	371.10
-, поддерживае- мая роликами . . . . .	287.20
- телефон . . . . .	447.8
- тело с. т. корпус - Бобинки . . . . .	346.8
- початка . . . . .	86.12
- челнока . . . . .	243.3
- темное сукно . . . . .	62.19
- температура шлих- товального по- мещения . . . . .	73.9

тень . . . . .	65.25
теневого атлас . . . . .	151.14
- эффеит . . . . .	422.16
теоретический вес -ая производи- тельность стан- ка . . . . .	11.17 441.3
теория учения о переплетении . . . . .	143.16
теплый шлихт . . . . .	64.27
тепловатый шлихт тереться о ремизки (нить основы) . . . . .	65.19 182.17
тесемочн-ая ткань -ое производство . . . . .	424.1 3.2
тесма с. т. лента - с накладными - шпечками . . . . .	426.16 415.23
- для помочей . . . . .	415.23
- и резиновым чул- кам . . . . .	359.14
-, бордюрная . . . . .	360.8
-, канительная . . . . .	428.5
-, кухонная . . . . .	428.23
-, мебельная пояс- ная . . . . .	428.27
-, оденная гарни- турная . . . . .	428.22
-, плетеная . . . . .	360.7
-, подшивная брюч- ная . . . . .	427.13
-, предохранитель- ная . . . . .	428.21
-, зипажная . . . . .	359.18
техника, по -е тка- чества . . . . .	2.1
технология ткаче- ства . . . . .	2.2
тибет . . . . .	399.11
-, пряжа . . . . .	14.21
-, альпака . . . . .	399.23
тигровый плюш . . . . .	406.19
тик . . . . .	396.4
- для полотенец, - льняной . . . . .	396.9
-, брючный льня- ной . . . . .	396.7
-, джутовый . . . . .	397.2
-, мешочный . . . . .	396.5
-, оденный . . . . .	394.7
-, постельный - льняной . . . . .	396.6
-, простынный . . . . .	396.8
-, столовой льня- ной . . . . .	396.8
тиковые товары . . . . .	5.22
тип ленточного станка . . . . .	355.11
- ткацкого станка - тисненый рисунок - тисочки, пара -ов - тихий ход . . . . .	304.7 406.5 439.1 53.14
тихоходный станок - . . . . .	304.4, 326.4
тканье см. тканье	
ткальня . . . . .	1.7
ткан-ый . . . . .	1.15
-ый товар . . . . .	3.7
-ая живопись . . . . .	422.4
-ая шениль . . . . .	20.19
ткань (с. т. материя или товар) 3.я, - из ангорской - шерсти . . . . .	391.3 398.25
- атласного пере- - плетения . . . . .	432.6
- из бумажной - массы . . . . .	430.23
- с взаимно-заме- - нимыми сторо- - нами . . . . .	392.8
- с торчащим (ле- - жачим) ворсом - с выпуклой . . . . .	403.10.11 154.8

ткань с двухсторон- ней ворсовой поверхностью . . . . .	170.5
- газового пере- - плетения . . . . .	432.7
- с гладкой по- - верхностью . . . . .	391.8
- с двойной осно- - вой . . . . .	155.11
- с двойным ут- - ком . . . . .	154.18
- из дерева . . . . .	416.9
- из древесины . . . . .	416.9
- искусственного - шелка . . . . .	430.22
- с искрой . . . . .	392.7
- из конского во- - лоса . . . . .	430.24
- из крапивы . . . . .	430.12
- с курчавой по- - верхностью . . . . .	432.2
- с лемачими по- - перечными склад- - ками . . . . .	162.6
- для масляных - прессов . . . . .	399.17
- из металличе- - ских нитей . . . . .	431.1
- миткалевого пере- - плетения . . . . .	432.4
- муаровой отдел- - ки . . . . .	431.8
- с мушками . . . . .	421.3
- с накладными ос- - новными узор- - ми . . . . .	351.6
- для непромокае- - мых плащей . . . . .	398.11
- с огоньком . . . . .	392.7
- с основной вы- - шивкой . . . . .	163.1
- плиссэ . . . . .	162.6
- с прерывистым - саржевым пере- - плетением . . . . .	397.22
- с равномерным - переплетением - рубчатая . . . . .	391.11
- с продольными - полосами . . . . .	3.22
- из рами . . . . .	430.11
- с рисунком . . . . .	3.17.18
- саржевого пере- - плетения . . . . .	432.5
- с продольными - складками . . . . .	161.17
- со складками - с выпуклыми - узорами . . . . .	161.12.13.14 163.1
- с одним вышив- - ным утком . . . . .	162.12
- из флорета . . . . .	430.19
- с шестиугольны- - ми клеточками - с эффектовыми - точками . . . . .	363.9 392.7
-, ажурная . . . . .	431.23
-, аппаратно . . . . .	430.14
-, шерстяная . . . . .	431.15
-, апертированная -, асбестовая . . . . .	431.15 5.29
-, баржевая . . . . .	401.25
-, бархатистая . . . . .	432.9
-, белая . . . . .	431.3
-, бельевая см. - бельевая ткань -, бисерная см. Би- - серная ткань -, брючная . . . . .	431.3 399.19
-, бумажная . . . . .	430.7
-, валяная . . . . .	431.9
-, волосная - для - сидений . . . . .	414.18
-, ворсовая см. - ворсовая ткань	

ткань, ворсованная . . . . .	431.10
-, вышитая . . . . .	344.13
-, вышитая на иг- - лах . . . . .	163.6, 349.5
-, вышитая утком -, газовая . . . . .	344.14 353.1, 393.28
-, газовая - руч- - ного перепле- - тения . . . . .	165.10
-, гардинная . . . . .	393.30, 413.1
-, гладкая . . . . .	3.16
-, гофрированная . . . . .	431.7
-, грубая . . . . .	431.27
-, грунтовая см. - грунтовая ткань -, дамасковая . . . . .	432.11
-, двойная . . . . .	398.9
-, двойная борозд- - чатая . . . . .	160.9
-, двойная - с под- - бивной основой -, двойная - с под- - бивным утком . . . . .	158.1 157.15
-, двойная - о х - расцветках . . . . .	158.9
-, двойная - с - нижней основой -, двойная - со - связывающей - основой . . . . .	158.11 158.3
-, двойная - со - связывающим - утком . . . . .	158.2
-, двойная узор- - чатая . . . . .	158.8
-, двойная узор- - чатая по основе -, двойная - с - нижним утком . . . . .	156.1 158.10
-, двухосновная - - с тремя утками -, двусторонняя . . . . .	158.10 392.5
-, джутовая см. - джутовая ткань -, диагонально- - рубчатая . . . . .	154.16
-, йакардовая . . . . .	392.9
-, жесткая . . . . .	431.25
-, янкетная . . . . .	399.29
-, камвольная см. - камвольная - ткань . . . . .	415.3
-, каучуковая . . . . .	415.3
-, киперная диа- - гональная . . . . .	3.19
-, клетчатая вы- - шитая . . . . .	163.5
-, крашеная . . . . .	431.4
-, креповая . . . . .	432.3
-, кружевообраз- - ная . . . . .	412.25
-, лампасная 402.27, - латунно-прово- - лочная . . . . .	423.3 416.19
-, легкая . . . . .	431.16
-, лицевая . . . . .	157.2
-, лохматая . . . . .	432.8
-, льняная см. - льняная ткань -, мельничная . . . . .	401.24
-, мерсеризован- - ная . . . . .	431.5
-, мешочная . . . . .	395.24
-, мешочная - без - шва . . . . .	156.13
-, многослойная . . . . .	158.12
-, мохнатая . . . . .	166.3
-, мягкая . . . . .	431.24
-, набивная . . . . .	431.6
-, настоящая шел- - ковая . . . . .	430.18
-, ненастоящая - газовая . . . . .	165.11

ткань, непромокаемая . . . . .	431.12	ткани аппаратной шерсти миткалевого переплетения . . . . .	397.9	ткач мешков . . . . .	5.23	ткацкий станок с крюечной рейкой . . . . .	351.8
- обойная ткань		- бархатовидные шелковые . . . . .	403.1	- пакли . . . . .	5.15	- станок для лохматых тканей . . . . .	325.1
- обтирочная . . . . .	394.3	- вышивные . . . . .	162.10	- плиса . . . . .	5.13	- станок Нортропа . . . . .	260.18
- палаточная . . . . .	395.15	- газовые . . . . .	163.8	- на полотняной фабрике . . . . .	5.11	- станок для пике, ручной (кареточный) . . . . .	325.8
- парчевая . . . . .	402.17	- клетчатые . . . . .	153.5	- на проступном станке . . . . .	5.3	- станок для прокидных товаров . . . . .	344.1
- пеньковая . . . . .	430.10	- петлистые . . . . .	166.2	- тина . . . . .	5.22	- станок для проволочных тканей, ручной . . . . .	324.5
- первичная . . . . .	159.7	- плотные . . . . .	392.13	- тонких льняных батистов . . . . .	5.24	- станок с приспособлением для срединной каймы . . . . .	361.1
- платочная . . . . .	433.5	- полосатые . . . . .	153.5	- узорчатых тканей . . . . .	5.9	- станок с проступными подложками . . . . .	182.19
- плотная . . . . .	431.22	- полые . . . . .	156.10	- шерсти . . . . .	5.17	- станок с тяжелым пуском в ход . . . . .	309.21
- подкладная . . . . .	169.6	- редкие . . . . .	393.21	- вырабатывающий образцы . . . . .	299.7	- станок для работы двумя ткачами . . . . .	185.12
- подкладочная . . . . .	157.3	- сетчатые . . . . .	412.5	- запасный . . . . .	5.7	- станок для гладкого тюля . . . . .	366.1
- полотняная . . . . .	430.8	- стенные . . . . .	422.2	- работающий из давальческой пряжи . . . . .	6.22	- станок для тюля с мушками . . . . .	365.25
- полушелковая с бумагой (шерстью) . . . . .	430.20.21	- тесемочные . . . . .	424.1	- работающий из давальческой пряжи . . . . .	1.3	- станок для полового (узорного) тюля . . . . .	365.18.19
- полушерстяная . . . . .	430.16	- трубчатые . . . . .	156.10	- из давальческой пряжи . . . . .	6.21	- станок тяжелой конструкции . . . . .	296.4
- поперечно-рубчатая . . . . .	154.15	- узорчатые шелковые . . . . .	402.15	- из давальческой пряжи . . . . .	6.21	- станок для изготовления шенили . . . . .	340.22
- портретная . . . . .	422.9	- уплотненные . . . . .	154.7	- Жаккардное . . . . .	208.15	- станок с конической шестеренной передачей . . . . .	308.1
- поясная . . . . .	415.28	- хлопчатобумажные . . . . .	392.11	- кустарное . . . . .	6.19	- станок, автоматический . . . . .	303.19
- провислая . . . . .	431.28	- хлопьевидные . . . . .	160.1	- ленточное . . . . .	56.2	- станок, барабанный . . . . .	300.9
- проволочная . . . . .	416.14	- шерстяные . . . . .	397.7	- механическое . . . . .	7.2	- станок, вышивной см. вышивной ткацкий станок . . . . .	368.3
- продольно-рубчатая . . . . .	154.12	тканье . . . . .	1.3	- ремизное . . . . .	181.1	- станок, глубокий . . . . .	296.9
- пропитанная . . . . .	431.14	- белых суровых товаров . . . . .	2.3	- ручное . . . . .	4.18	- станок, гобеленовый . . . . .	334.16
- плоско - вышитая . . . . .	344.15	- с вышивкой . . . . .	344.16	- узорчатое . . . . .	2.6.9	- станок, (двойной плюш) . . . . .	330.13
- простеганная двойная . . . . .	160.10	- газа . . . . .	352.3	- фасонное . . . . .	2.7	- станок, двухвальный . . . . .	302.5
- простроченная двойная . . . . .	160.10	- гладких товаров . . . . .	2.5	- фигурное . . . . .	2.7.8	- станок, Жаккардовый 7.12, 296.15, 300.7 . . . . .	296.14, 300.6
- ребристая . . . . .	154.8, 391.9	- образцов . . . . .	299.4	ткачи-кустари . . . . .	6.23	- станок, кареточный 7.10, 206.17, 296.14, 300.6 . . . . .	300.6
- редкая . . . . .	4.8, 431.21	- в обратном направлении с половинной скоростью . . . . .	302.15	ткачи-кустари . . . . .	4.22	- станок, ковровый . . . . .	339.18
- рельефная . . . . .	422.17	- человеческих фигур . . . . .	422.10	- на механическом станке . . . . .	5.2	- станок, короткий . . . . .	296.8
- ремизная 181.5, рубашечная -	392.8	ткань . . . . .	1.4	- материал, жесткий . . . . .	236.15	- станок, кривошипный . . . . .	304.20
нэмбрик . . . . .	393.10	- в ручную . . . . .	4.19	- мастер . . . . .	5.5	- станок, кружевной см. кружевной ткацкий станок . . . . .	304.20
- рубчатая . . . . .	391.9	- из давальческой пряжи . . . . .	6.20	- навой . . . . .	76.18, 114.18	- станок, крюечный см. крюечный ткацкий станок . . . . .	305.12
- саржевая диагональная . . . . .	3.19	- с (без) крестовым зевом . . . . .	223.14.15	- подмастер . . . . .	5.8	- станок, левый . . . . .	305.12
- х - соловая . . . . .	159.1	- ландшафты . . . . .	422.11	- порок . . . . .	4.3	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- соломенная . . . . .	416.1	- легкий товар на тяжелом станке . . . . .	296.7	- пух . . . . .	4.15	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- средняя . . . . .	159.8	- мокрым (сухим) утком . . . . .	236.20.21	- ремиз . . . . .	171.3	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- стриженная . . . . .	431.11	- в обратном направлении . . . . .	302.14	- станок . . . . .	7.6	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- трех-основная с двумя утками . . . . .	158.11	- опущу ткани . . . . .	1.14	- станок с автоматической сменной челноков . . . . .	303.19	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- тройная по основе . . . . .	156.4	- с х ремизками . . . . .	181.3	- станок с автоматической сменной шпуль . . . . .	304.1	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- тройная по утку . . . . .	156.3	- тяжелый товар на легком станке . . . . .	296.6	- станок для акминистерского товара . . . . .	343.15	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- тройная узорчатая . . . . .	159.2	- без ценочного прутка . . . . .	138.13	- станок для акминистерских ковров . . . . .	340.20	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- тяжелая . . . . .	431.17	- в несколько цветов . . . . .	271.7	- станок со стоячим (висячим) батаном . . . . .	303.15.16	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- угарно-шелковая . . . . .	430.19	ткач . . . . .	4.21	- станок для бахромного товара . . . . .	355.1	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- узорчатая 3.17, 391.14, 432.10 . . . . .	432.10	- на бумаготкацкой (фабрике) . . . . .	5.10	- станок для бисерных тканей . . . . .	354.5	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- узорчатая - с двойным утком . . . . .	155.10	- в ручную . . . . .	4.23	- станок с пружинным (верхним, нижним) боем . . . . .	303.10.11.12	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- узорчатая петлистая . . . . .	166.11	- аппаратной шерсти . . . . .	5.20	- станок для вышитых смирских ковров . . . . .	337.1	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- узорчатая пикенная . . . . .	161.8	- асбестовой ткани . . . . .	5.29	- станок для вязаных ковров, механический (ручной) . . . . .	335.1, 337.6	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- уворчато-рубчатая . . . . .	154.17	- бархата . . . . .	5.27	- станок для газовых тканей . . . . .	352.2	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- хрустящая . . . . .	431.29	- дамасковой ткани . . . . .	5.25	- станок для узорчатых газовых тканей . . . . .	353.12	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- чепрачная . . . . .	397.16	- джута . . . . .	5.14	- станок легкой конструкции . . . . .	296.5	- станок, ленточный см. ленточный ткацкий станок . . . . .	305.12
- четырехслойная узорчатая . . . . .	159.3	- камвольной шерсти . . . . .	5.21				
- шелговая см. шелковая ткань		- козьеи шерсти . . . . .	5.28				
- шерстяная . . . . .	397.10	- конского волоса . . . . .	5.28				
- шершавая . . . . .	432.2	- крапивы . . . . .	5.16				
- эластичная . . . . .	431.26	- лент . . . . .	5.26				
ткани . . . . .	391.1	- ленточно-ткацкой . . . . .	5.26				
- аппаратной шерсти . . . . .	397.8	- на льюткацкой . . . . .	5.12				
- аппаратной шерсти саржевого и атласного переплетения . . . . .	398.12	- на механическом станке . . . . .	5.1				

ткацкий станок, механический 7.8, 330.12, 337.8, 338.18	товар, дамский	тормаз для нитей . . . 31.9	торможение челнока . . . . . 316.21
- станок, образцовый . . . . . 299.1	- двойной . . . . . 432.15	- с противовесом 123.7	тормозить веревочной . . . . . 25.25
- станок, одночелночный . . . . . 303.13	- домотканый . . . . . 14.9	- со стальной лентой . . . . . 124.19	- мотовило ремнем . . . . . 25.24
- станок, педальный . . . . . 296.13	- дюжинный . . . . . 441.9	- из стеклянных трубочек . . . . . 246.1	- отдельные шпули . . . . . 329.8
- станок, плоский 300.8	- зимний . . . . . 431.19	- ткацкого станка 311.12	- шнуром . . . . . 25.25
- станок, полумеханический 7.8, 301.7	- изнанковый . . . . . 169.8	- бронзовый . . . . . 245.17	тормозящая пружина шпульных салазок . . . . . 365.10
- станок, правый 305.11	- клетчатый . . . . . 271.13	- винтовой пружинный . . . . . 125.20	- ее кольцо . . . . . 370.12
- станок, ручной 7.7, 296.3	- костюмный . . . . . 432.14	- висячий (ленточный) . . . . . 123.7.20	торф . . . . . 13.21
- станок, самодельствующий . . . . . 266.8	- кусковый 405.15, 441.8	- грузовой . . . . . 121.7	торцев-ой диск . . . . . 55.11
- станок, тюлевый см. тюлевый ткацкий станок	- летний . . . . . 431.18	- двойной . . . . . 246.4	-ой (одноплечий) ключ . . . . . 373.19.21
- станок, узкий . . . . . 296.10	- лицевой 157.4, 169.4	- дифференциальный . . . . . 123.21	-ой кружок . . . . . 115.7
- станок, широкий 296.11	- лицевой и изнанковый - сработаны в один челнок . . . . . 169.11	- желобковый . . . . . 125.1.5	-ая сторона мотальной машины . . . . . 27.7
- угар . . . . . 4.13	- матрасный . . . . . 433.6	- канатный . . . . . 121.8.17, 122.10, 124.10	-ая тарелка . . . . . 55.11
- фабрикант на ткачах-кустарях . . . . . 6.23	- мебельный . . . . . 433.10	- колодочный . . . . . 120.20	торчать из прутков (гарнитурные нити) . . . . . 340.7
- челнок . . . . . 237.5	- мохровой . . . . . 355.1	- крыльчатый . . . . . 245.20	торчатый ворс . . . . . 168.22
ткацкая . . . . . 1.7	- мужской костюмный . . . . . 432.16	- ленточный . . . . . 123.18	-ая вверх петля . . . . . 167.13
ткацкая-ая гребенка . . . . . 8.10	- носильный бельевой . . . . . 433.3	- навойный . . . . . 119.18	торчек для наладки крышки гребенки . . . . . 82.16
-ая каретка . . . . . 186.3	- одежный . . . . . 432.14	- нитяной 92.20, 245.15.23	точильный прибор точна вращения . . . . . 185.6
-ая основа . . . . . 114.4	- плотный 132.11, 159.4	- откидной . . . . . 245.22	- вращения рычага . . . . . 92.7
-ая промышленность . . . . . 1.10	- подкладочный . . . . . 432.20	- регулируемый . . . . . 245.16	- качания . . . . . 199.12
-ая фабрика . . . . . 1.5	- полотенецный . . . . . 433.9	- роличный . . . . . 245.24	- переменя хода . . . . . 38.10
-ая школа . . . . . 8.13	- полуготовый . . . . . 443.8	- рычажный 246.2, 277.2	- переплета 150.16, 381.16
-ое бердо см. бердо, ткацкое	- полосатый . . . . . 143.13	- самодельствующий - для навоя, Ропера . . . . . 129.12	- переплета контура . . . . . 381.17
-ое наречие . . . . . 8.4	- прокидной . . . . . 344.2	- скобный . . . . . 246.3	- переплета, круглая . . . . . 380.1
-ое правило . . . . . 8.3	- ручной . . . . . 405.21	- сложный . . . . . 124.9	- переплета, тафтинная . . . . . 381.18
-ое производство 1.3, 2.13	- суровый . . . . . 431.2	- фрикционный . . . . . 120.19	- переплета, четырехугольная . . . . . 379.20
-ое суровое . . . . . 3.6	- тиковый . . . . . 5.22	- цепной . . . . . 123.15	- переплетения . . . . . 381.16
-ие выражения . . . . . 8.4	- тканный . . . . . 3.7	- шпешный . . . . . 245.21	- переплетения колышки . . . . . 174.10
-ие концы . . . . . 4.14	- толстый . . . . . 159.5	- с роликом . . . . . 245.21	- подвеса . . . . . 255.6
-ие материалы . . . . . 8.6	- фартовый . . . . . 433.1	- шпульный . . . . . 95.5	- подвески пружины . . . . . 204.8
-ие машины . . . . . 7.3	- х-ходовой . . . . . 434.20	тормаз-ой башмак 284.4, 308.7	- приложения силы пружины . . . . . 137.1
-ие ножницы 8.11, 112.1	- шторный . . . . . 433.7	-ый блок . . . . . 120.21, 124.21	- скрепления . . . . . 353.6
-ие станки для плюша . . . . . 330.11	товарный ролик (с. т. приемный ролик) . . . . . 116.17, 136.16, 261.10, 323.8, 366.11	-ый валик . . . . . 89.21	- скрепления атласного переплетения . . . . . 150.16
-ие буксирные станки, быстходные . . . . . 195.6	-ый ролик на шпях . . . . . 335.3	-ый воротник . . . . . 115.18	-, мертвая . . . . . 255.18, 306.2
-ие станки, катушечные . . . . . 363.6	-ый ролик, игольчатый . . . . . 335.9	-ой груз . . . . . 32.20, 125.10	-, поворотная . . . . . 38.10
-ие щипцы . . . . . 8.12, 112.2	-ая карточка для станка . . . . . 7.18	-ой желоб . . . . . 125.8	-, рапортная . . . . . 380.21
товар с. т. материя с безлиной . . . . . 4.7	-ая мера . . . . . 441.10	-ой канат . . . . . 121.11	точки переплета, расположенные в разбивку . . . . . 150.17
- из крашеного волокна . . . . . 429.10	-ое скало . . . . . 116.15	-ой клапан . . . . . 245.19	- переплета, добавочные . . . . . 153.4
- многократного переплетения . . . . . 200.12	товаронаправитель ток, постоянный . . . . . 309.16	-ой обод навоя с зацепкой . . . . . 79.13	-, опорные . . . . . 194.10
- с основным узором . . . . . 3.23	- трехфазный . . . . . 309.17	-ой ролик . . . . . 93.15	-, эффектовые . . . . . 392.7
- переплетения в х нитей (ремизок) . . . . . 144.19.20	толкая собака 133.12, 229.5, 270.8, 388.12	-ой рычаг . . . . . 95.5, 124.16, 308.6, 309.7, 316.15	точная установка траверса (с. т. поперечина или перегибина) . . . . . 176.15
- с плотным переплетением . . . . . 226.14	- машины Жаккарда . . . . . 213.4	-ой рычаг с зарубками . . . . . 90.12	- ткацкого станка траектория движения челнока . . . . . 290.5
- с поперечными полосами . . . . . 271.12	- погонялки . . . . . 313.14	-ой шкив . . . . . 92.21	трама . . . . . 16.8
- с проймами . . . . . 164.1	- челнока . . . . . 346.3	-ая головка . . . . . 122.12	-, грубая . . . . . 16.7
- с уточным узором . . . . . 3.24	- для шпуль . . . . . 364.13	-ая колodka 32.16, 91.11, 120.22, 316.16	трансмиссия . . . . . 305.8
- ажурный . . . . . 164.1	- зубчатый . . . . . 268.9	-ая лента . . . . . 72.15, 125.7	трение желоба . . . . . 125.4
- акминстерский 343.15	толкаящая собака 134.13, 195.18	-ая муфта . . . . . 123.17	- основных нитей . . . . . 319.10
- брочный . . . . . 399.19	толстый товар . . . . . 159.5	-ая собачка 133.13, 135.11	- прями о стенку воронки . . . . . 94.2
- белошейный . . . . . 433.2	толщина нити утка . . . . . 132.14	-ая шайба, верхняя (нижняя) . . . . . 93.2.3	- при торможении . . . . . 309.11
- белый суровый . . . . . 2.3	- прутка . . . . . 327.11	-ое колесо . . . . . 311.15	- в шпях навоя . . . . . 120.18
- вышитый . . . . . 349.7	- пряди . . . . . 83.2	- с зацепкой . . . . . 79.12	
- вязанный . . . . . 3.8	- пряжи . . . . . 9.16	торможение ворсовой основы на ковровых станках . . . . . 329.4	
- галстучный . . . . . 402.29	- слоев нитей . . . . . 101.5	- посредством давления перпендикулярно к (водоль) оси навоя . . . . . 120.1.2	
- гладкий . . . . . 432.1	тонкопрядильная катушка . . . . . 36.4	- задерживает катушки от опережения . . . . . 29.15	
- готовый . . . . . 4.9	топливо . . . . . 446.5	- мотвила . . . . . 33.4	
- давальческий . . . . . 66.13	торговое обозначение тканей . . . . . 432.13	- навоя . . . . . 119.21	
	тормаз 180.17, 278.16, 309.8	- нити . . . . . 35.19	
	- катушки . . . . . 29.13		

трение шнуров между собой . . . . .	220.2	трубочка, проделанная . . . . .	245.8	тяга (с. т. шатун) . . . . .	123.22, 229.18, 234.10, 293.8, 348.11	уборочный станок . . . . .	219.13
треугольная форма, основная . . . . .	366.17	-, установленная по радиусу (касающейся) . . . . .	342.6.7	- с прорезом . . . . .	137.16	-ая доска . . . . .	219.14
-ое сечение . . . . .	354.11	трубочный ковровый ткацкий станок . . . . .	339.18	- тормозного рычага . . . . .	308.8	-ая машина . . . . .	209.6
трехгранная ячеика . . . . .	412.11	трубчатый навои, стальной . . . . .	78.2	- выключательная . . . . .	92.9	уборщик . . . . .	6.15, 209.7
трехнаговая шпартна . . . . .	140.3	-ый нитевод . . . . .	258.3	-, деревянная - с предохранительным шарниром . . . . .	255.10	убыток от дела . . . . .	446.16
трехосновная ткань с двумя утками . . . . .	158.11	-ый натяжной нитенаправитель . . . . .	59.6	-, железная . . . . .	186.11	увеличение с. т. прирост . . . . .	143.8
трехплечий рычаг . . . . .	129.6, 213.7, 315.11	-ый початок . . . . .	84.11	-, кривошипная . . . . .	308.13	- напряжения . . . . .	120.7
трехремизный прибор для встречного движения . . . . .	201.15	-ая гильза . . . . .	86.10	-, проволочная . . . . .	253.15, 259.19	- плотности основы . . . . .	114.14
-ая саржа . . . . .	147.17.18	-ая ткань . . . . .	156.10	- пружинная . . . . .	325.5	- производительности ткацкого станка . . . . .	266.9
трехступенчатый эксцентрик . . . . .	274.13	трущиеся движение ткани . . . . .	140.17	- скрепляющая . . . . .	332.17	- рапорта рисунка . . . . .	222.4
трехуточный момент . . . . .	405.8	трипка . . . . .	420.17	- соединительная . . . . .	385.16	увеличенный расход основы . . . . .	143.11
-ое переплетение . . . . .	169.15	- для ножей . . . . .	420.16	- делограмма . . . . .	311.7	- узор с простым переплетением . . . . .	232.2
трехфазный ток . . . . .	309.17	- столовая . . . . .	420.15	- цепная . . . . .	230.9	увеличивать крепость нити . . . . .	64.12
трехцветный дамаск . . . . .	154.2	туалет . . . . .	399.21	- шарнирная батанная . . . . .	308.12	- натяжение . . . . .	119.2
трико, поперечное (продольное) . . . . .	160.3.4	туг-ая мотка . . . . .	85.22	- шарнирная эксцентриковая . . . . .	213.18	- плотность основы . . . . .	114.13
- диагональ . . . . .	160.7	-ая основа . . . . .	405.10	- шарнирная эксцентриковая . . . . .	213.18	- силу удара . . . . .	246.17
трип . . . . .	399.9	-ая шпуля . . . . .	23.8	- шнурковая . . . . .	230.5	увеличивающаяся величина хода нитевода . . . . .	88.16
трогаться медленно (барaban) . . . . .	59.11	-ое скольжение по тормозной ленте . . . . .	122.15	- шнурочная . . . . .	318.11	увеличительное стекло . . . . .	438.9
тройной волос . . . . .	414.16	туго мотать . . . . .	85.24	-, шкелодовая . . . . .	50.17, 52.12, 61.8, 48.4	увешанная мотками пряжи жердь . . . . .	71.6
-ой вышивной батан . . . . .	346.21	- натянуть пружину . . . . .	92.16	тяговая проволока . . . . .	259.19	увлажнение пряжи (устройство) . . . . .	101.17
-ой ковер . . . . .	408.12	тугость натяжки основы . . . . .	118.21	тяжелый атлас . . . . .	402.11	- утка . . . . .	101.6
-ая крутка . . . . .	164.15	тупой мысок . . . . .	244.19	-ый товар . . . . .	296.7	увлажненный с. т. смоченный . . . . .	101.15
-ая по основе (утку) ткань . . . . .	156.3.4	турычок . . . . .	234.11	-ый толстый шпоз . . . . .	288.21	увлажнитель воздуха . . . . .	102.11
-ая узорчатая ткань . . . . .	159.2	турне, пряжа . . . . .	15.3	-ый на ходу станок . . . . .	304.3	увлажнительный ящик . . . . .	102.10
тросниковая цинновка . . . . .	416.11	тусса, шелковая пряжа (прочесанная) . . . . .	17.8.16	-ый шпат . . . . .	437.28	-ое помещение . . . . .	102.1
трошечная нить . . . . .	435.6	туфельный бархат . . . . .	404.9	-ая основа . . . . .	21.13	увлажнение пряжу в мотках . . . . .	101.8
труба, вытяжная . . . . .	75.13	туфловый прибор . . . . .	317.12	-ая металлическая пряжа . . . . .	20.7	- уток . . . . .	101.7
-, нагревательная обводная . . . . .	73.1, 102.3	- предохранитель при недолете челнока . . . . .	317.1	тяжело разбегающийся ткацкий станок . . . . .	309.21	- шпули ручной спринповкой . . . . .	101.12
-, паровая . . . . .	69.6	тычок с. т. нож . . . . .	316.10	тяжкий . . . . .	108.12, 119.17, 188.5	увлажняющий воздух . . . . .	102.15
-, паровая нагревательная . . . . .	72.9	- буфера . . . . .	316.10	тянуть с. т. оттягивать . . . . .	4.13	угар пряжи . . . . .	11.23, 85.30, 444.18
-, проставная . . . . .	281.3	- предохранителя . . . . .	311.13	- вниз поднятую лицу (висюлька) . . . . .	219.10	- ткачества . . . . .	4.13
-, циркуляционная . . . . .	102.12	-, запавший . . . . .	316.19	- нити по направлению пруткам . . . . .	41.19	- початочный . . . . .	85.28
трубка (с. т. кишка или рядок или пруток) . . . . .	156.11, 340.5	-, приподнятый . . . . .	316.17	- шпоз . . . . .	41.19	- шпульный . . . . .	85.29
- ворсового утка . . . . .	167.1	тюль . . . . .	363.8, 423.17	Т-полотно . . . . .	393.15	угарная пряжа . . . . .	14.16
- для выпуска воздуха . . . . .	74.14	- с мушками . . . . .	418.18			-ая бумажная . . . . .	12.12
- из листового железа с продольным прорезом . . . . .	287.2	-, гладкий . . . . .	412.6			пряжа . . . . .	14.17
- с прорезом . . . . .	176.20	-, крапленный . . . . .	412.18			-ое полотно . . . . .	395.11
-, воронкообразная . . . . .	288.2	-, обыкновенный . . . . .	423.18			углов-ой с. т. колечный . . . . .	54.6
-, ворсовая . . . . .	167.2	-, полосатый . . . . .	363.11, 412.12			-ой гребень . . . . .	105.2
-, изогнутая по дуге круга . . . . .	258.3	-, простой . . . . .	363.10			-ой рычаг . . . . .	95.2, 124.3, 137.7, 234.12, 333.22
-, каучуковая . . . . .	415.10	-, узорный . . . . .	363.13			-ой рычаг с переменным плечом (со скользящим) . . . . .	123.23
-, латунная . . . . .	439.3	-, узорчатый . . . . .	412.15, 423.19			-ой рычаг для перестановки сновального конуса . . . . .	60.7
-, ребристая нагревательная . . . . .	71.7	тюлевый занавес . . . . .	418.18			-ой рычаг, баганный . . . . .	293.21
-, стальная . . . . .	256.7	-ый ткацкий станок с двух-за-мочным приводом . . . . .	366.5			-ая дужка обручного железа . . . . .	341.7
трубопровод ска-того воздуха . . . . .	264.13	-ый ткацкий станок с роличным приводом к шпульным сазлакам . . . . .	367.20			-ая катушечная рамка . . . . .	44.6
трубочка . . . . .	203.6, 232.10, 341.6	-ый ткацкий станок, однорядный (двухрядный) . . . . .	366.3.4			-ая стойка . . . . .	297.3
- для ворсовой нити, направляющая . . . . .	342.3	-ый фон . . . . .	413.7			-ая часть бордюра . . . . .	378.4
- глины . . . . .	208.14	-ая занавеска . . . . .	413.2			-ое железо . . . . .	229.11, 323.16
- для оплеточной нити . . . . .	362.16	-ая ткань . . . . .	412.5				
- заводная . . . . .	245.8	-ое кружево . . . . .	423.21				
- изогнутая . . . . .	338.2	туркуаз . . . . .	401.10				



угловое сечение . . . . .	333.1	удлинение картона	382.5	узор, тисненый . . . . .	417.23	укрепленный конус	
углубление в мотке . . . . .	79.1	- нитей . . . . .	114.7	- , увеличенный -		сноровального ба-	
- в навое . . . . .	77.18	удлиннный конец		с простым пе-		рабана . . . . .	60.5
- рычага . . . . .	204.17	крючка . . . . .	195.1	реплетением . . . . .	232.2	улавливание чел-	
угол качания берда . . . . .	137.2	удлиниться (карта)	383.22	- , уточный . . . . .	7.19	нона . . . . .	252.1
- наклона в х градусов . . . . .	148.8	узел . . . . .	225.6	- , фасонный - на		- челнока с зах-	
- отклонения веревок . . . . .	233.3	- подвязи . . . . .	197.18	полотне . . . . .	155.9	ватной (приспо-	
- подачи . . . . .	127.6	- , задержанный в щели . . . . .	222.16	-, фигурный 160.14,	376.5	собление) . . . . .	258.10
- под'ема . . . . .	198.18	узелок с т. пучок		- , цветистый . . . . .	376.6	- шпилек . . . . .	50.19
угольный, железный . . . . .	229.11, 323.14	- в нити . . . . .	83.13	узорный аркат . . . . .	231.18	улавливатель чел-	
- измерительный . . . . .	60.16	- нити основы . . . . .	110.17	-ый барабан . . . . .	353.14	нона (с т. чел-	
- проволочный . . . . .	191.11	- прочесного шерстяного волоса . . . . .	409.7	-ый зев . . . . .	223.12	нокоуловитель)	312.4
- упорный . . . . .	332.6	- ручной вязки . . . . .	336.14	-ый крючок . . . . .	232.9	улавливать воз-	
угольчатый пробор	104.16	- , ворсовый . . . . .	409.5	-ый набор шнуров . . . . .	386.6	вращающийся	
удаление, автоматическое - корзин с пряжей . . . . .	102.7	- , одновиточный (двухвиточный)		-ый ремиз . . . . .	231.17	челнок (ремень)	252.2
удалять голые (накидные) нити . . . . .	145.2	- , персидский . . . . .	409.11, 12, 13	-ый уток . . . . .	325.10, 344.6	- вылетевший чел-	
- перевязь из провязки . . . . .	42.18	- , смирнский . . . . .	336.17, 409.10	-ая игла . . . . .	386.7, 8, 12	нок . . . . .	312.11
- подкидные нити . . . . .	145.2	- , торчащий ворсовой . . . . .	409.9	-ая игла . . . . .	353.15	- левой рукой . . . . .	246.11
удар с т. бой или прибор или кидка . . . . .		- , торчащий ворсовой . . . . .	405.1	-ая карта . . . . .	342.25, 353.13, 383.10	- петлю уточины (челночки) . . . . .	340.14
- при помощи горки (механизм) . . . . .	252.7	узелки, образующие ребра . . . . .	167.6	-ая машина . . . . .	232.6	- челнок . . . . .	247.6
- батана при закрытом (раскрытом) зеве . . . . .	142.5, 12	узельная пряжа . . . . .	421.14	-ая нить (с т. гарнитурная нить) . . . . .	368.8, 369.2	улавливающий ремень - 256.12, 252.3, 4	
- батана при помощи толчка (нажима) . . . . .	292.15, 16	узкий ткацкий станок . . . . .	296.10	-ая основа 147.1, . . . . .	223.7	-ая кромочная нить . . . . .	147.11
- батана, двойной . . . . .	294.8	-ая деревянная планка . . . . .	224.6	-ая призма . . . . .	230.12	улитка . . . . .	112.9
- батана, мягкой . . . . .	130.12, 13	-ая катушка . . . . .	23.19	-ая часть см. часть, узорная . . . . .		уложенные шпули . . . . .	340.8
- батана, простой . . . . .	326.3	узок переплетать - установить ручную ширинку . . . . .	152.3, 139.10	узорчатый двухосновный репс . . . . .	146.13	уменьшать с т. убавлять . . . . .	
- батана, равномерный . . . . .	143.12	узловатая нить . . . . .	435.8	-ый креп . . . . .	152.17	- натяжение . . . . .	119.3
- батана, свободный . . . . .	292.14	- , пряжа . . . . .	18.19	-ый набор . . . . .	285.6	- натяжение основы . . . . .	126.10
- батана, слабый (сильный) . . . . .	292.17, 18	узловидная пряжа . . . . .	18.19	-ый плюш . . . . .	404.14	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
- станка для выработки локматой ткани . . . . .	294.8	узловязание . . . . .	339.12	-ый станок . . . . .	209.9	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
- челнока . . . . .	315.7	узловязальная машина для основы Барбера . . . . .	112.20	-ая двойная по основе ткань . . . . .	156.1	- петлю уточины (челночки) . . . . .	340.14
- , двойной . . . . .	360.10	- трубочка . . . . .	339.5	-ая нове ткань . . . . .	40.14	- челнок . . . . .	247.6
- , законченный . . . . .	247.19	узловязатель . . . . .	111.12	-ая петлистая ткань . . . . .	166.11	улавливающий ремень - 256.12, 252.3, 4	
- , сильный (слабый) . . . . .	226.6, 246.15, 16	- Барбера . . . . .	112.3	-ая пикейная ткань . . . . .	161.8	-ая кромочная нить . . . . .	147.11
ударник . . . . .	82.6, 254.2	- выпуклый . . . . .	163.1	-ая саржа . . . . .	149.2	улитка . . . . .	112.9
ударный вал 302.9, . . . . .	314.8	- , вышивной . . . . .	406.6	-ая ткань с двойным утком . . . . .	155.10	уложенные шпули . . . . .	340.8
-ый крючок . . . . .	195.2	- Жаккардовый см. Жаккардовый узор . . . . .		-ая ткань со складками . . . . .	161.14	уменьшать с т. убавлять . . . . .	
-ая гребенка . . . . .	336.5	- , запутанный . . . . .	377.12	-ая ткань, двойная . . . . .	158.8	- натяжение . . . . .	119.3
-ая игла (с т. вспомогательная игла) . . . . .	229.6	- , звездчатый . . . . .	377.5	-ая ткань, тройная . . . . .	159.2	- натяжение основы . . . . .	126.10
-ая игла, наклонно установленная . . . . .	229.22	- , клетчатый . . . . .	153.11, 160.13	-ая ткань, четырехслойная . . . . .	159.3	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
удариться о лопасть призмной рамки (шпенек) . . . . .	235.12	- , лиственный . . . . .	377.4	-ая ткань, шелковая . . . . .	402.15	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
- о плечо стрелки (коклюшечный шпандель) . . . . .	179.9	- , накидной . . . . .	344.4	-ос ткачество . . . . .	2.6, 9	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
удерживание груза . . . . .	137.12	- , накладной . . . . .	163.1	-ос шашечное переплетение . . . . .	152.8	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
- початка на шпрынке . . . . .	239.11	- непосредственный Жаккардовый . . . . .	377.14	узорчатый рубчатая ткань . . . . .	154.17	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
удерживать нитеразделительный гребень . . . . .	81.20	- , непрерывный . . . . .	154.6	указатель (с т. стрелка) . . . . .	54.15	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
- проволоку при помощи зажима . . . . .	177.9	- , окаймленный . . . . .	377.21	- длины . . . . .	52.9	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
- ремизку в среднем положении . . . . .	185.15	- , орнаментный . . . . .	376.4	- номера пряжи . . . . .	440.16	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
удлинение с т. растяжение		- , основной . . . . .	377.13	укладка уточных нитей, последовательная . . . . .	132.6	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
		- , полосатый (поперечно, продольно) 160.11, 12, 377.8, 9, 10, . . . . .	412.17	укоротить остановочный рычаг . . . . .	92.15	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
		- , рубчатый - типа Адриа . . . . .	146.11	укорочение картона . . . . .	382.6	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
		- , симметричный . . . . .	349.9, 377.6	укороченные карты (приспособление) . . . . .	196.22	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
		- , сплюснутый . . . . .	377.20	украшение . . . . .	149.4	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
		- , стеганный . . . . .	161.7	- при помощи особого вида переплетения . . . . .	421.4	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
				- при помощи особых нитей . . . . .	421.2	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
				укрепительный стержень . . . . .	92.22	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2
				укрепление ценовых прутков . . . . .	138.1	- скорость движения челнока (ремень) . . . . .	252.2

уплотненный атлас	151.11	усадка картона . . .	382.6	установка боевых эксцентриков на одночелночных станках . . .	251.6	уток для рубцов . . .	154.11
-ые ворсовые пучки . . . . .	404.23	- основы при тканье . . .	66.16, 114.9	- игл . . . . .	363.4	- бахромный . . .	355.8
-ые ткани . . . . .	154.7	- товара . . .	139.3, 444.11	- игольной планки (приспособление) . . . . .	204.14.16	- бисерный . . .	354.8, 415.2
уплотнить ткань . . .	156.6	усаженный шипами . . . . .	117.13	- коробки . . . . .	272.6	- вводный . . .	147.5, 156.9
упор . . . . .	178.9	усиленный репс . . .	146.8	- машины Жаккарда . . . . .	212.6	- верхний . . .	325.10
упорка (с т. упорная щетка или буфер или буферная щетка) . . . . .	91.9, 332.15, 341.12, 265.16	-ая саржа . . . . .	149.1	- мотора на шарнире, упругая . . . . .	309.18	- ворсовой . . .	166.14, 167.1
- батана . . . . .	52.13	усиливать основание . . . . .	356.13	- навойных кругов . . . . .	115.18	- вышивной . . .	344.20
- выключательно-го коромысла . . .	222.17	ускорение массы . . .	123.14	- отверстий, точная . . . . .	388.19	- гарнитурный . . .	411.7
- касейной доски . . .	269.9	ускоренное движение (челнока) . . . . .	198.11, 247.13	- ткацкого челнока в коробке . . . . .	265.17	- грунтовой . . .	161.5
- контактная . . . . .	254.1	ускорять движение челнока . . . . .	247.12	- тормаза, начальная самодель- ствующая . . . . .	120.17	- двойной . . . .	154.18
упорный валик . . . . .	241.8	установка устанавливаем-ый гребень . . . . .	73.2	- ширины . . . . .	139.2	- джутовый . . .	13.12
-ый выступ . . . . .	32.2	-ый полозок нитевода . . . . .	32.10	- электромотора, пружинная . . . . .	310.9	- камвольный . . .	15.1
-ый груз . . . . .	250.10	-ый шип рычага . . . . .	50.16	- начальная - от руки . . . . .	120.16	- лицевой . . . . .	155.3
-ый носик шпинделя . . . . .	178.10	-ая поползушка нитевода . . . . .	32.10	- наклонная (ко- сая) . . . . .	211.8	- льняной грун- товый . . . . .	412.1
-ый отросток . . . . .	194.21	-ые взаимно же- стяные щитки (пластинки) . . . . .	28.6.8	установка натяжения при помо- щи кулачного колеса . . . . .	419.11	- накидной . . . .	344.5
-ый рычаг батана . . .	325.4	устанавливать ба- тан . . . . .	289.16.17	- плотности ковра . . . . .	409.8	- недоброкачест- венный . . . . .	302.10
-ый угольник . . . . .	332.6	- батан при помо- щи шнуров . . . . .	290.1	- ремизок на оди- наковой высоте . . . . .	181.14	- неровный . . . .	236.19
-ая щетка (с т. бу- фер или буфер- ная щетка или упорка) подвиж- ная . . . . .	311.14	- бердо в паз шлю- за . . . . .	289.7	установлен-ый вдоль (поперек) станка . . . . .	225.17.18	- нижний . . . . .	155.4, 325.11
управление зубча- той рейки . . . . .	276.6	- вал эксцентрика . . . . .	92.13	-ый путь . . . . .	141.17	- оборотный . . . .	424.9
- собачкой . . . . .	253.12	- гребень . . . . .	83.9	-ые крестообразно . . . . .	285.6	- ослабленный . . . .	346.10
управлять движе- нием коробок (крючки) . . . . .	291.16	- длину основы счетчиком . . . . .	62.11	-ые наклонно . . . .	229.22	- основной . . . . .	166.17
управляющий боем челнока меха- низм . . . . .	254.7	- карты (шпы) . . . . .	206.6	-ые под углом . . . .	233.4	- переселенный . . .	236.19
- рычаг . . . . .	276.17	- направляющий прореа . . . . .	28.7	установочн-ый ключ . . . . .	373.20	- подбивной . . . .	161.2, 325.12
- упругий . . . . .	415.19	- поворотные со- бачки в сред- нее положение . . . . .	230.10	-ый конус . . . . .	60.6	- подкладной . . . .	161.6
-ая мотальная планка . . . . .	29.8	- призму . . . . .	187.1	-ый рычаг гребня . . . . .	82.6	- прокидной . . . .	154.11, 162.9
-ая пряжка (с т. эластичная пряжка) . . . . .	9.19	- рапорт . . . . .	381.2	-ая рейка для на- войных флянцев . . . . .	78.15	- узорный . . . . .	344.6
-ая установка мо- тора . . . . .	309.18	- ремизки на оди- наковой высоте . . . . .	181.13	-ая скоба для бер- да . . . . .	108.9	- Флеровый . . . . .	166.14
-ое мотовило . . . . .	29.7	- смену посред- ством крючка . . . . .	275.4	-ое приспособле- ние . . . . .	28.11	- цветной . . . . .	271.11
-ое натяжение . . . . .	118.23	- на станке Жак- кардовую маши- ну в попереч- ном направле- нии . . . . .	217.4	-ое приспособле- ние, вспомога- тельное . . . . .	137.18	- шелковый . . . . .	16.6.7.8
-ое подхватывание челнока . . . . .	254.5	- стрелку указа- теля на нуль . . . . .	440.17	установка поло- мки . . . . .	254.17	- шенильный . . . .	341.15
упруго распола- гать . . . . .	313.6	- упруго . . . . .	313.6	устройство с т. при- способление или прибор или ап- парат или меха- низм или ма- шина . . . . .		утолщение нити . . . . .	83.14
упругость . . . . .	415.20	- число уточин . . . . .	132.13	- для наращива- ния основы . . . . .	111.1	утонение нитей пу- тем вытягива- ния . . . . .	415.14
урабатываться при тканье (основа) . . . . .	114.8	- широко ручную ширилку . . . . .	139.9	- для проборки . . . . .	105.8	утоненный конец . . . . .	328.7
урработка с т. усад- ка . . . . .		- электромотор на салазках . . . . .	310.10	- для сбережения карт . . . . .	236.7	уточина (с т. шпуль- ная нить) . . . . .	236.13, 391.5
- основы при тканье . . . . .	114.9, 444.2	устанавливающ-ийся кронштейн . . . . .	61.19	- для спуска ос- новы . . . . .	119.7	- оборвавшаяся . . .	317.16
- товара . . . . .	139.3	-аяя скоба . . . . .	315.9	- для увлажне- ния пряжи . . . . .	101.17	- пропавшая . . . .	266.12
уравнивать с т. ре- гулировать . . . . .	119.6	установительн-ый болт уточной вилки . . . . .	322.15	- для набива- ния основы . . . . .	385.13	- холостая . . . . .	266.12
- натяжение ни- тей . . . . .	98.3	-ый винт . . . . .	92.23, 283.7	- для наращива- ния основы . . . . .	279.9	уточины на один сантиметр (дюйм) . . . . .	444.12.13
уравнительный ре- гулятор . . . . .	136.5	-ый винт с кону- сом . . . . .	374.7	- для проборки . . . . .	316.14	- надставные . . . .	166.10
уравнивающе дей- ствовать (регу- лятор) . . . . .	136.20	-ый клин натяж- ного бруса . . . . .	332.5	- для сбережения карт . . . . .	236.7	- нечетные . . . . .	193.13
уравновесить вес рейки . . . . .	333.3	-ая доска . . . . .	227.14	- для сбережения карт . . . . .	236.7	- нижние . . . . .	157.8
уравновешенное рычажное пле- чо . . . . .	439.23	установить см. устанавливать батана при помощи винтов . . . . .	289.18	- для сбережения карт . . . . .	236.7	- продетые в тру- бочки . . . . .	341.8
уравновешивать вес челночной коробки . . . . .	273.13	установка батана при помощи винтов . . . . .	289.18	- для сбережения карт . . . . .	236.7	- разрезанные . . .	343.13
урочная работа . . . . .	441.7			- для сбережения карт . . . . .	236.7	- четные . . . . .	193.19
усадка с т. уработ- ка . . . . .				уток . . . . .	7.22, 10.10, 421.18	уточн-ый бархат . . .	403.13.14

Уточн-ая мотальная машина с горизонтальными веретенами и фрикционно-роликовым нитеводом . . . . .	100.13	Ухватик с т. захватка или зажим		Фестон (с т. дужка)	425.19	Флорет . . . . .	17.12.13
-ая мотальная машина для вращающихся шпуль . . . . .	89.2	- для введения утка . . . . .	339.24	фибра, вулканизированная . . . . .	243.14	флянец с т. диск или шайба или тарелка или круг	
-ая мотальная машина для ленточной точноткацкой . . . . .	90.10	- шипов . . . . .	341.2	фибровая воронка	97.20	- катушки . . . . .	24.14
-ая мотальная машина Моррисона для початков крестовой мотки . . . . .	91.2	- качающийся . . . . .	342.17	фигура (с т. узор)	413.5	- навои . . . . .	78.8.9
-ая мотальная машина для неподвижных сгонных шпуль . . . . .	91.1	ухватный рычаг	48.3	- с эффектом по основе (утку)	380.17.18	- со скобами . . . . .	115.14
-ая мотальная машина с фрикционно-роликовым нитеводом	100.3.4	ухватывать конец уточины (щипцы) . . . . .	341.18	- геометрическая	413.9	- жестяной . . . . .	78.8
-ая машина для шелка . . . . .	96.19	-ся за прорез катушки (носик)	95.17	-ый лаппетин . . . . .	164.18	- массивный . . . . .	78.7
-ая нить . 236.13, 367.7		участок (с т. часть)	110.3	-ый узор . 160.14, 376.5		- разрезной . . . . .	115.10
-ая нить, голая . 166.18, 392.3		- на барабане . . . . .	58.2	-ая карта . . . . .	383.10	флянцевая катушка . . . . .	63.10
-ая нить, оборванная . . . . .	268.21	- на сновальном барабане . . . . .	57.16	-ое звено . . . . .	259.4	- катушка, выпуклая . . . . .	23.18
-ая полоска (репса) . 132.13, 146.3		учение о переплетении . . . . .	143.14.16.17	-ое оттенение . . . . .	381.1	- катушка, пустан . . . . .	24.12
-ая пряжа . 10.10, 84.8, 335.18		учет . . . . .	446.12	филозель, пряжа . . . . .	17.11	фон (с т. грунт)	222.8
-ая пряжа, джутовая . . . . .	13.12	ушко (с т. глазок)	27.15, 425.22	фитильная ткань . . . . .	156.10	- без переплетения	232.4
-ая пряжа, камвольная . . . . .	15.1	- иглы 187.19, 211.6, 350.15	171.7	фланелин . . . . .	394.15	- английский . . . . .	413.11
-ая пряжа, незавиная . . . . .	170.12	- колыхки . . . . .	171.7	фланель . . . . .	397.23	- гиллоровый . . . . .	413.18
-ая решетка . . . . .	318.2	- шпильки . . . . .	362.13	- двойная . . . . .	398.10	- делимый . . . . .	412.23
-ая саржа . . . . .	147.14	- кожаное - боевого ремня . . . . .	250.8	фланка ремизки . . . . .	105.18	- кружевной . . . . .	423.20
-ая шпуля . 84.12, 240.13, 341.3		- проволочное . . . . .	363.3	- деревянная ремизная . . . . .	171.8	- неделимый . . . . .	412.24
-ая шпуля, деревянная . . . . .	239.14	- продолговатое . . . . .	225.15	- выемная железная . . . . .	172.10	- петличный . . . . .	413.11
-ая шпуля, смотанная . . . . .	260.9	<b>Ф</b>		- металлическая ремизная . . . . .	171.9	- ромбический . . . . .	413.17
-ая шпуля, сработанная . . . . .	317.17	Фабрика ткацких станков . . . . .	4.7	- опускная . . . . .	233.5	- толковый . . . . .	413.7
-ое атласное переплетение . . . . .	150.15	- шерстяных изделий . . . . .	2.14	- под'емная 233.6, 224.1		- узорчатый кружевной . . . . .	413.10
-ое брошэ . . . . .	162.12.13	- полотняная . . . . .	5.11	- под'емная с направляющей планкой . . . . .	224.17	- французский . . . . .	413.16
-ое мотальное отделение . . . . .	85.1	- суконная . . . . .	2.17	- под'емная верхняя . . . . .	224.9	- четырехгранный . . . . .	413.17
-ое оксфордское переплетение, двойное . . . . .	146.4	- ткацкая . . . . .	1.5	- под'емная нижняя	224.15	--матия . . . . .	413.20
-ое переплетение Адриа . . . . .	146.9	фабрикант ткацких станков . . . . .	7.5	- под'емная - соединенная каждая шпурами с двумя крючками . . . . .	224.12	Фоновый цвет . . . . .	230.14
уточн-ворсяные ковры . . . . .	408.14	- ткацкий - на ткачах - кустарях . . . . .	6.23	- под'емная - с направляющей планкой . . . . .	224.17	-ая сетка . . . . .	413.8
уточнобразный челнок . . . . .	244.6	Фай . . . . .	401.14.17	- под'емная - соединенная каждая шпурами с двумя крючками . . . . .	224.12	Фонарн-ая сторона . . . . .	212.1, 382.13
утоженный плюш . . . . .	406.13	Файевая лента . . . . .	425.9	- клинообразная ремизная . . . . .	173.10	-ое колесо (с т. маточное или шпенное или фонарь)	38.11
утожиться . . . . .	429.20	Фактический вес товара . . . . .	442.12	- ремизная . . . . .	171.4	Фонарь . . . . .	211.24, 229.13
утяжеление основы . . . . .	64.8	Фальсифицированная серебряная (золотая) пряжа . . . . .	20.2.5, 217.14	- для колыхек . . . . .	172.4	- призмы . . . . .	205.13
- ткани . . . . .	4.11	Фальшивый барашек см. барашек		- для лиц . . . . .	172.12	- револьверного батана . . . . .	279.5
утяжеленная основа . . . . .	64.10	-ый каракуль . . . . .	407.2	- ремизная - сделанная из металлической трубки . . . . .	171.10	Форма початка . . . . .	87.4
- пряжа . . . . .	10.5	-ое, саржевое переплетение . . . . .	149.13	- фланки, нечетные	234.5	- проступного колелца . . . . .	201.9
утяжелять основу . . . . .	64.9	Фартук основы . . . . .	110.19	- под'емные - под кассейной доской . . . . .	224.14	- челнока . . . . .	244.3
- полуколышки . . . . .	362.2	Фартучный товар . . . . .	433.1	- под'емные, соединенные с запасными крючками . . . . .	224.16	- коническая воронки . . . . .	93.17
- плюш железной полосой . . . . .	289.2	-ая тесьма . . . . .	427.12	- сменные - для колыхек . . . . .	172.11	- основная треугольная . . . . .	366.17
утяжеляющее средство . . . . .	68.12	Фарфоровый нитевод . . . . .	27.16	- четные . . . . .	234.4	Фосфорнокислый кальций . . . . .	438.7
ухват . . . . .	48.3	-ая глина . . . . .	68.14	Фланков-ый крючок . . . . .	233.14	- натр . . . . .	438.6
		Фасонный с т. фигурный		-ый шнур . . . . .	173.3	Фотографический способ (изготовлять патроны)	378.17
		-ый газ . . . . .	164.21	-ая машина с разделенной призмой . . . . .	233.8	Фотомеханический способ (патрон, изготовленный)	378.18
		-ый креп . . . . .	152.17	-ая призма . . . . .	233.10	Фрахт . . . . .	447.2
		-ый лаппетин . . . . .	164.18	Фланочный крючок Флеров-ый с т. накидной или прокидной или гарнитурный или голый или ворсовой	171.12	Фрезерованные ребра . . . . .	240.7
		-ый плюш . . . . .	406.12	-ый уток . . . . .	166.14	Фриз . . . . .	417.9
		-ый шелк . . . . .	155.9	-ая основа . . . . .	128.13	Фризэ . . . . .	417.21
		-ая крученая нить . . . . .	19.2	-ая покрывка . . . . .	403.9	Фрикцион кривошипа . . . . .	194.20
		-ая пряжа . . . . .	18.7	Флоконэ . . . . .	417.23.23	Фрикционн-ый барабан . . . . .	35.2, 48.1
		-ая саржа . . . . .	149.10	Флоренция, ткань	400.18	-ый валик . . . . .	30.4
		-ая шениль . . . . .	21.9			-ый диск 27.8, 34.12, 36.8, 55.7, 100.10	
		-ая шпилька . . . . .	311.2			-ый кожанный ролик . . . . .	101.1
		-ое бердо . . . . .	285.3			-ый конус . . . . .	307.13, 308.5
		-ое ткачество . . . . .	2.7			-ый привод веретен . . . . .	37.2
		Фаянс, глазурированный	208.2			-ый ролик . . . . .	27.5, 34.11, 55.6, 61.6, 100.5
						-ый тормаз . . . . .	120.19



цилиндрический бумажный патрончик . . . . .	24.6	челнок для джута — с захваткой . . . . .	241.18	челнок, новый . . . . .	266.19	червяк, одноходовой . . . . .	127.14
— ая катушка крестовой мотки . . . . .	23.21	— для ковров . . . . .	241.18	—, обитый железными полосами . . . . .	243.17	—, одноходовой — для привода эксцентрика . . . . .	36.15
— ая шерстяная . . . . .	137.4, 287.11	— для кокосовых рогонек . . . . .	241.14	—, одинарный . . . . .	240.16	червяч.-ая передача 30.7, 34.7, . . . . .	52.10
— ая шестеренная передача . . . . .	307.17	— с круговым движением . . . . .	301.2	—, подлежащий выкидыванию . . . . .	268.12	— ая шестерня . . . . .	127.12
— ая шпуля . . . . .	22.20	— с крышной . . . . .	240.8	—, подработанный . . . . .	243.23	— ое колесо . . . . .	61.11, 127.13
— ое зубчатое колесо . . . . .	51.20	— для ленточных станков . . . . .	242.1	—, початочный — с крышной . . . . .	240.8	— ое колесо экспен-трика . . . . .	37.1
цинк, листовый . . . . .	175.16	— листовой стали с упругой опорой ролика . . . . .	243.19	—, початочный — с металлической глазковой пол-лоской . . . . .	240.9	червячок, швейцар-ский . . . . .	242.2
—, сернокислый . . . . .	67.29	— для мокрого тка-чества . . . . .	242.8	—, простой . . . . .	240.16	чердак, сушильный . . . . .	72.11
—, хлористый . . . . .	68.1	— с натяжной ни-тцной петлей . . . . .	243.16	—, пустой . . . . .	266.17	чередование нитей — утка . . . . .	7.19
цинковый купорос циркулярный нож (с т. дисковый нож или режу-щий диск) 342.23, . . . . .	343.8	— с неподвижной шпулей . . . . .	237.13	—, роличный . . . . .	237.9	— уточин, после-довательное . . . . .	271.9
циркуляционная труба . . . . .	102.12	— с обивкой вулканизированной фиброй . . . . .	243.14	—, роличный — для сукна . . . . .	241.10	— цветов, после-довательное . . . . .	271.8
циферблат счетчи-ка . . . . .	52.1	— с однопружинной шпрынкой . . . . .	237.19	—, ручной . . . . .	237.6	— эффекта основы и утка . . . . .	153.13
цыновка (с т. мат или половик) . . . . .	416.10	— с плечиком . . . . .	242.11	—, самшитовый . . . . .	243.8	— чередующийся цвет Чернер, машина — а для дамаска . . . . .	232.13
— из деревянных прутьев . . . . .	416.12	— для приводных ремней . . . . .	241.15	—, свежий . . . . .	266.19	черный . . . . .	380.14
—, тростниковая . . . . .	416.11	— с приспособле-нием для оста-нова, снабжен-ный шпаль-цем утка . . . . .	318.13	—, скользкий . . . . .	237.8	— чесаный лен . . . . .	12.19
<b>Ч</b>							
чан с т. котел или сосуд — для клея . . . . .	71.17	— с регулируемым тормазом из пружинных пла-стинок . . . . .	245.16	—, снабженный за-жимными пру-жинами . . . . .	262.19	чесуца . . . . .	393.19.20
—, деревянный . . . . .	69.1	— из спрессованно-го дерева . . . . .	243.9	—, сработанный . . . . .	243.21	четверной волос . . . . .	414.17
части ткацкого станка — — — — —	321.10	— для станка Нор-тропа . . . . .	242.9	—, стальной . . . . .	243.18	четверть . . . . .	90.5
—, из трех — — — — —	97.3	— для станка с решеткой . . . . .	242.10	—, ткацкий . . . . .	237.5	чет-ный ряд крюч-ков . . . . .	214.20
—, частичный оборот часть с т. участок — батана, опуска-ющаяся . . . . .	364.7, 345.10	— для станков, вы-рабатывающих аксминстерские товары . . . . .	343.20	—, утюгообразный . . . . .	244.8	— ая заправка . . . . .	219.18
— бордюра . . . . .	378.4.5	— для сукна со щечками . . . . .	241.11	—, холостой . . . . .	270.17	— ая карта . . . . .	383.12
— крючка . . . . .	227.4	— для тканей ше-нили . . . . .	341.25	— шпрынковый . . . . .	237.18	— ая лица Жанкар-довой машины . . . . .	234.6
— оборота мерного колеса . . . . .	49.3	— для трубчатых початков . . . . .	240.3	челноки в х короб-ках (х — ов) . . . . .	272.10	— ое число уточин . . . . .	235.3
— ткани . . . . .	145.4	— с узкой короб-кой (узким ду-плом) . . . . .	244.8	— в 2 х коробках (х — ов) . . . . .	272.11	—ые нити . . . . .	41.21
— челнока, полая . . . . .	244.11	— с ухватиком . . . . .	241.1	челнокодержатель 346.2, 347.14, 348.13		—ые уточины . . . . .	193.19
—, верхняя . . . . .	174.4	— для хлопчатой бумаги . . . . .	241.20	челнокоуловитель (с т. улавлива-тель челнока) . . . . .	312.4	—ые фланки . . . . .	234.4
—, нижняя . . . . .	174.5	— для шелка . . . . .	241.12	— Беккера . . . . .	312.13	четырёхгран-ный вал . . . . .	280.14
—, промежуточная . . . . .	125.19	— брошенный . . . . .	312.5	—, качающийся . . . . .	312.17	—ый навои с закруг-ленными края-ми . . . . .	117.8
—, сложенная непо-движная . . . . .	283.18	—, быстроходный . . . . .	237.7	—, неподвижный . . . . .	312.15	— ая ось навои . . . . .	78.1
—, составная . . . . .	198.14	—, имеющий твер-дого пути . . . . .	141.17	челночек, дуговой . . . . .	340.15	— ое веретено . . . . .	94.11
—, узорная . . . . .	386.24, 387.1	—, вспомогатель-ный . . . . .	355.9	челноч.-ый зев . . . . .	328.17	четырёхкратное переплетение . . . . .	202.6
чашка, подшипни-ковая капель-ная . . . . .	375.9	—, вращающийся кольцевой . . . . .	347.6	—ый крючок . . . . .	237.21	четырёхплечий ры-чаг . . . . .	228.14
челнок 237.5, 257.16, 264.10		—, выгнутый . . . . .	347.19	—ый магазин . . . . .	270.8	четырёхпружин-ная шпринка с бобышкой . . . . .	238.11
— с автоматической заводкой . . . . .	245.7	—, вылетевший . . . . .	312.11	—ый мысок . . . . .	244.15	четырёхремизн-ый роличный при-бор для встреч-ного движения . . . . .	201.16
— для бархата со спинкой . . . . .	241.19	—, вышивной . . . . .	346.4	—ый ящик . . . . .	269.8	— ая саржа . . . . .	148.1.14
— для бисерного утка . . . . .	354.9	—, движущийся по прямой . . . . .	347.9	— ая коробка, ре-вольверная — Уокера . . . . .	280.13	четырёхслойная узорчатая ткань . . . . .	159.3
— Вальтера и Штол-ля . . . . .	242.12	—, двойной . . . . .	240.17	— ое устройство — Уокера . . . . .	280.13	четырёхуголь-ная проволочная скоба . . . . .	263.7
— для верхнего ут-ка . . . . .	271.20	—, деревянный . . . . .	243.4	—ые коробки, невер-но установлен-ные . . . . .	313.16	— ая точка перепле-та . . . . .	379.20
— с вращающейся шпулей . . . . .	240.11	—, застрявший . . . . .	315.6	—ые коробки, рас-положенные одна над дру-гой . . . . .	290.9	— ое звено литой стали . . . . .	372.16
— Геттриха . . . . .	242.15	—, зубчатый . . . . .	347.7.10	—ые коробки, смеж-но-расположен-ные . . . . .	291.18	четырёхуточное пе-реплетение . . . . .	169.18
— для грунтовой ткани . . . . .	271.21	—, импрегнирован-ный деревян-ный . . . . .	243.12	— ая пружина . . . . .	246.5	чечевида . . . . .	438.11
— для дамаска . . . . .	241.13	—, коробчатый . . . . .	243.2	— ое гнездо батана . . . . .	269.10	чешуйчатое сарже-вое переплете-ние . . . . .	150.1
— с движением по дуге . . . . .	347.12	—, металлический . . . . .	347.8	человеческая фи-гура . . . . .	422.10	чешуя, рыба . . . . .	117.12
— с двхпружинной шпрынкой . . . . .	237.20			чепрачная ткань . . . . .	397.16	число аркатных шнуров, прихо-дящиеся на крю-чок . . . . .	220.19
— из дерева вод-душной сушки . . . . .	243.8			червяк . . . . .	61.10	— вересен . . . . .	87.25
— из дерева яблони . . . . .	243.7			— мерного вала . . . . .	51.18	— гнезд . . . . .	280.12
				—, бесконечный . . . . .	54.11	— зубьев в берде . . . . .	282.15, 443.23

число зубьев пита- тельного колеса	127.8	шаблонная шайба	91.6	Шац, остановочный прибор при обры- ве основной нити	320.17	шелковый фуляр	401.9
— камер	280.12	— витка нити	87.18	— переpleтение, лучевое	147.7	—ая кольшка	175.4.5
— коробок	272.7	— зубьев	126.20	— переpleтение, узурчатое	152.8	—ая крученка	16.9
— крючков (в сот- нях)	214.11.13	— за шагом вра- щаемый	363.16	шахматное	147.8	—ая крученая нить	334.19
— кусков	443.10	шагрэн	402.21	— поставленные на вершины	153.10	—ая основная нить	19.20
— метров в ткани	441.13	шайба с т. флянец или диск или круг или тарел- ка		— переpleтение, узорчатое	152.7	—ая основа	16.5
— нитей	443.21	—, врашающая	31.8	— переpleтение, шахматное	147.8	—ая прочесная пря- жа тусса	17.16
— нитей на едини- цу длины	434.17	—, деревянная	115.9	шашки	153.10	—ая пряжа шодди	17.15
— нитей в зубе	282.18	—, железная	139.19	—, поставленные на вершины	152.7	—ая ткань	430.17
— нитей в полоске	47.12	—, загрузочная	93.4	Швабе, смена	276.2	—ая ткань атлас- ного переpleте- ния	402.3
— основных нитей, полное	434.18	—, концевая	115.7	Швейгерт, при- способление для смены челноков	267.8	—ая типа га- зов	401.22
— оборотов бараба- на, переменное	53.12	—, кулачная	96.12, 117.6, 228.9	— нить	342.15	—ая ткань миткале- вого переpleте- ния	400.8
— оборотов валов, равное	302.5	—, красящая	74.20	Швейгерт, при- способление для смены челноков	267.8	—ая ткань сарже- вого переpleте- ния	401.26
— оборотов валов, разное	302.7	—, нижняя (верх- няя) тормозная	93.2.3	— нить	342.15	—ая ткань, барха- товидная	403.1
— оборотов мерно- го колеса	49.2	—, оплеточная	426.8	— переpleтение, узорчатое	152.8	—ая ткань, мешоч- ная	401.24
— оборотов в мину- ту	306.13	—, подкладная	374.15	— переpleтение, шахматное	147.8	—ая ткань, узорча- тая	402.15
— оборотов, полное	306.15	—, сердцевидная	33.13	шевьерон, камволь- ный	399.14	—ая шишка	18.13
— проступных под- ножек	183.2	—, торцевая	55.11	— с покрывной	398.14	шелкоканительная парча (полупар- ча)	402.22.23
— ремизок	181.4, 444.4	—, фрикционная	27.6	— шпули, конусная	87.14	шелко-мотальная машина	34.2
— узоров по шири- не	434.21	—, шаблонная	91.6	шейный платок	420.18	шелкосовальная машина	60.17
— уточин в минуту	306.12	—, эксцентриковая	94.19	шелк	2.20	шелкоткацкий ста- нок	297.12
— уточин, нечетное	235.4	—, с угловым ры- чагом	294.2	— бархатной крут- ки	16.17	— станок, ленточ- ный	359.1
— уточин, четное	235.3	шальная занавеска	419.7	— grenадной крут- ки	16.20	— станок, ручной	323.13
— ходов	47.11	— с вышивкой	420.24	— марабу	16.13	шелкоткацкое производство	2.19
— челноков	272.9	— суконного пере- плетения	420.29	— из нитроцеллу- лозы	17.19	шеллачный бисер	19.15
— основное	443.5	—, африканская	420.28	— сатиновой крут- ки	16.18	Шенгерр, автома- тическая пода- ча шпуль	262.15
чистый атлас	151.9	—, восточная	420.25	— средней крутки	16.19	—, каретка — а	191.2
—ый зев	142.21, 217.1	—, индийская	420.26	—, вискозный	17.20	Шенгерр, каретка для открытого зева — а	188.10
—ый эффект рас- цветки	152.9	—, кашмирская	420.27	—, гофрированный	17.5	—, машина для кре- стовой мотки с нитеводом — а	38.8
—ая ангорская пря- жа	15.19	—, набивная	420.23	—, дегумированный	16.23	—, приспособление для смены шпуль	266.2
—ая полоса	421.5	—, настольная	420.20	—, искусственный	17.17	—, смена	274.12
чистильный валик	38.5	—, ненастоящая	420.21	—, кипяченный	16.24	Шене, прибор для выверки ремиза	197.15
—ый валик, обти- нутый плюшем	32.17	—, шерстяная	420.22	—, крашеный	17.2	шениль (с т. гусе- ничная пряжа)	20.18, 410.17, 422.1
—ая дощечка, оби- тая кардой	39.5	шанжан, тафта	400.15	—, крученый	16.4	—, аксминстерская — газового пе- реpleтения	410.22
—ая машина	83.16	шарик, металличе- ский	19.16	—, меднокисло- аммиачный	17.18	—, витая	21.1
—ая сетка для нитей	38.7	шариковый подпят- ник веретена	94.12	—, некипяченный	16.21	—, корелева	21.1
чистильщик	445.13	—ая подушка	97.21	—, отяжеленный	17.1	—, корытообразная	411.5
— подвязи	180.9	шарнир	255.3	—, очищенный от клеевины	16.23	—, круглая	20.24, 411.6
чистильщица	445.13	— веретена	98.17	—, плющенный кра- шеный	17.4	—, нерезаная	21.1
чистить основу	83.12	—, двойной	204.2, 213.12	—, простой	16.12	—, перистая	21.10
— основу щеткой	83.22	—, соединительный	253.7	—, прочесный	17.7.8.9	—, ручная	410.18
чистка зева	329.17	шарнирный болт	278.12	—, умягченный	16.22	—, машинная	410.19
— зева (приспособ- ление)	329.15	—ый поводок	270.5	—, утонченный	16.6	—, многоцветная	411.3
— нитей	62.18	—ый шатун	308.12	—, фасонный	17.10	—, одноцветная	411.2
— основы	83.11	—ая батанная тяга	308.12	—, цветной	17.2	—, паленая	411.5
— пряжи щетками	73.5	—ая цепь с роли- ками	314.17	шелк-крю	16.21	—, плоская	410.20.21
— станков	375.12	—ая эксцентрико- вая тяга	213.18	— шелк-люстрин	17.3	—, резаная	343.11, 411.4
чистошерстяной казмир	397.17	шаровая головка	322.15	— шелк-оудэ	16.9	—, тная	20.19
чортова кожа	394.19	шатание батана	295.4	шелк-сырец (с т. греж)	16.2.21	—, фасонная	21.9
— кожа, льняная	395.18	шатун (с т. мотыль или тяга)	59.20, 229.16, 277.3, 293.8	шелк-экрю	16.21	—, шитая плоская	411.1
чрезмерное образо- вание угаров	86.1	—, ведущий	301.8	шелков-ый бархат	403.2	шениль-ый уток	341.15
чугунный тормоз- ной блок глад- кий	124.21	—, короткий	293.17	—ый батист	401.23	—ая грунтовая ткань	343.13
—мопорные балки	212.12	—, ломаный	293.17	—ый вуаль	401.21		
чупок, резиновый	359.14	—, обыкновенный	293.2	—ый газ	401.11		
чумбурный повод	429.11	—, подтяжной	293.12	—ый дамаск	402.16		
		—, составной	293.11	—ый драп	402.3		
		—, храповой	58.13	—ый камлот	401.6		
		—, шарнирный	308.12	—ый креп	401.12		
		шатунная головка, открытая	293.13	—ый люстрин	401.8		
		шахматное шашеч- ное переpleте- ние	147.8	—ый навой	359.6		
		шахта, воздушная	102.2	—ый плюш	403.4		
				—ый сатин	402.4		
				—ый уток	16.8.7.8		

## III

шероховатая ко- лышка . . . . . 174.15	шестерня, привод- ная . . . . . 347.11	широко установить ручную ширил- ку . . . . . 139.9	шлихтовальное приспособление, ручное для мо- точной пряжи . . . 69.25
— пряжа . . . . . 9.21, 18.3	—, приводная — шпульных са- лазок . . . . . 367.21	шитая гарнитур- ная лента . . . . . 342.1	—ое приспособле- ние для ткац- кого станка . . . . 75.14
шероховатость нити 64.14	—, приводная — фо- нарного колеса . . . 38.11	— гусеничная пря- жа . . . . . 20.20	шлихтовальноще- точная револь- верная машина для моточной пряжи . . . . . 70.15
шерстоткающее производство . . . 2.13	—, промежуточная . . . 133.9	— мебельная ма- терия . . . . . 418.12	шлихтовальня . . . . 66.7
шерсть ламы . . . . 15.25	—, сменная 128.21, 133.8, 18, 135.10, 136.1	шифон . . . . . 28.2	шлихтовальщик . . . 66.8, 75.6
— ламы-викуны . . . 15.24	—, холостая кони- ческая . . . . . 127.20	—, накладная . . . . 426.16	— вручную . . . . . 66.10
— ангорская . . . . . 15.18	—, храповая . . . . . 135.15	шишка . . . . . 108.13	— на машине . . . . 66.12
— аппаратная . . . . 5.20	—, цилиндрическая . . . 137.4, 287.11	— в мотке . . . . . 79.2	шлихтовальщица . . . 66.9
— верблюжья . . . . . 15.23	—, червячная . . . . . 127.12	—, естественная . . . 18.14	— вручную . . . . . 66.11
— камвольная . . . . 5.21	—, эксцентрично — установленная . . . 333.18	—, искусственная . . . 18.15	шлихтование осно- ва . . . . . 64.5
— кашмирская . . . . 15.22	—, шестигранная — призма . . . . . 225.8	—, плотная . . . . . 18.18	— машинным спо- собом . . . . . 70.4
— козья . . . . . 5.28	—ая икейна . . . . . 412.10	—, ручная . . . . . 348.2	шлихтование с мешалкой . . . . . 68.22
— крашеная . . . . . 14.8	—ое мотовило . . . . . 28.15	—, рыхлая . . . . . 18.17	шлихтование вруч- ную . . . . . 69.24
— мериносная . . . . 14.26	—астиугольные клеточки . . . . . 363.9	—, хлопчато — бу- манная . . . . . 18.11	— без капели . . . . 65.17
— обыкновенная . . . 15.20	—ашило с т. игла или нож . . . . . 106.9, 108.1, 114	—, цветная . . . . . 18.18	— машинным спо- собом . . . . . 70.3
— овечья . . . . . 14.3	—, бердочное 106.9, 108.1, 114	—, шелковая . . . . . 18.13	— на станке . . . . . 76.9
шерстян-ой атлас . . . 399.18	—, качающееся . . . . . 108.5	—, шерстяная . . . . 18.12	— пряжу в мотках . . 69.20
—ой бархат . . . . . 399.27	—ашина с т. рейка . . . . 59.17	—, шикив . . . . . 305.16	— тепловатым шлихтом . . . . . 65.19
—ой газ . . . . . 398.24	—, косая . . . . . 398.2	—, насеченный ре- менной . . . . . 309.19	шлихтовка основы пряды . . . . . 71.8
—ой муслин . . . . . 398.19	—, шинельный кастор, тяжелый . . . . . 398.2	—, передаточный ременной . . . . . 58.19	— основы в рас- правку . . . . . 72.12
—ой плюш . . . . . 404.20	—шип (с т. шпика или пуговка или палец или нап- фа) . . . . . 39.13, 90.2, 293.9, 371.5	—, приводной . . . . . 31.5	— пряжи в мотках . . 69.19
—ой репс . . . . . 398.27	— батана . . . . . 290.3, 371.5	—, ременной см. ременной шкив ступенчатый . . . . 34.5, 17	— на ткацком стан- ке . . . . . 76.8
—ая крученная нить 175.2	— валика . . . . . 49.15	—, ступенчатый . . . . 92.21	— из тонкого дере- ва . . . . . 289.5
—ая материя с ку- дрявой поверх- ностью . . . . . 417.19	— в гнезде . . . . . 81.4.5	—, тормазный . . . . . 92.21	—, закрепленный на х лопастях . . . . 295.3
—ая промышлен- ность . . . . . 2.16	— с игрой в подуш- ке . . . . . 292.12	—, холстой (ре- менной) . . . . . 307.14, 358.13	—, обитый железом . . 298.1
—ая угарная пря- жа . . . . . 14.17	— для наладки крыш- ни гребня . . . . . 82.18	— школа, ткацкая . . . . 8.13	—, тонкий . . . . . 289.5
—ая ткань для верх- них плащей . . . . . 397.10	— призмы . . . . . 210.20	— шлицт . . . . . 64.21, 180.8	—, тяжелый тол- стый . . . . . 288.21
—ая ткань с насеч- ком, двойная . . . . 398.9	— рамы призмы . . . . . 230.6	— без запаха . . . . . 65.5	— шлюз батана 288.19, 293.3, 301.19
—ая ткань, тяже- лая зимняя . . . . . 398.4	— углового рычага . . . . 60.8	— жесткий . . . . . 64.26	— аркатный 207.15, 217.15, 224.3
—ая шпика . . . . . 18.12	—, вращающийся . . . . . 93.1, 328.6	—, кислый . . . . . 65.11	—, блочный . . . . . 88.7
—ые изделия . . . . . 2.14	—, железный . . . . . 115.4	—, кипяченый . . . . . 65.3	—, выпускной . . . . 428.17
шертинг . . . . . 393.12	—, направляющий . . . . . 206.4	—, свенный . . . . . 65.4	—, двойной . . . . . 123.9
шершавая бумага . . . 394.10	—, для призмы . . . . . 235.15	—, теплый . . . . . 64.27	—, делительный . . . . 62.13
— ткань . . . . . 432.2	—, устанавлива- емый — рычага шипообразная муф- та . . . . . 51.15	—, шпихтовальн-ый валик . . . . . 73.15, 76.2, 12	—, заправочный . . . . 176.14
шестеренка . . . . . 257.19, 362.17	— ширинка (с т. шпа- рутка) . . . . . 138.15	—ый материал . . . . . 66.17	—, кегельный . . . . . 208.25
—, ведущая — сы- ромятой кожи . . . . 310.14	— ширина бахромы . . . . . 355.7	—ая жидкость . . . . . 64.21	—, колышковый . . . . 179.17
шестеренный ры- чаг . . . . . 276.14	— берда . . . . . 304.12, 444.10	—ая машина . . . . . 66.6	—, нагруженный гирею . . . . . 235.9
—ая передача . . . . . 133.16	— зева . . . . . 141.11	—ая машина с суш- кою горячим воздухом . . . . . 75.4	—, оттяжной . . . . . 233.2
—ая передача, кон- ическая . . . . . 307.18	— ковра . . . . . 407.11	—ая машина, ан- глийская . . . . . 73.10	—, поворотный . . . . 211.25
—ая передача, не- посредственно действующая . . . . 310.17	— колодки . . . . . 54.20	—ая машина, бара- банная . . . . . 73.10	—, погоняльный . . . . 248.3
—ая передача, ци- линдрическая . . . . 307.17	— материи . . . . . 442.7	—ая машина, жгу- товая . . . . . 71.21	—, подвальной . . . . 207.4
шестерня . . . . . 203.3, 362.4	— набора . . . . . 107.9	—ая машина, криво- шипная . . . . . 72.13	—, подъемный 45.16, 217.15, 225.4, 9
— с бронзовым зубчатым ободом 310.13, 18	— полоски . . . . . 41.6	—ая машина, шот- ландская . . . . . 72.13	—, полый . . . . . 424.16
— коленачатого вала 308.11	— рапорта . . . . . 381.7	—ая машина, шот- ландская . . . . . 72.13	
— покрытого пес- ком ролика . . . . . 135.8	— станины . . . . . 308.2, 331.2	—ая щетка . . . . . 180.4	
— товарного роли- ка . . . . . 133.10	— станка . . . . . 304.11	—ое заведение для давальского товара . . . . . 66.13	
— с тормазом . . . . . 276.4	— ткани . . . . . 3.12	—ое крыто . . . . . 70.18	
—, барабанная 58.18, 277.7	— тканья . . . . . 331.1	—ое отделение . . . . . 66.7	
—, двойная кони- ческая . . . . . 303.5	— товара . . . . . 3.12	—ое приспособление 72.18	
—, грудничная . . . . 134.6	— участка основы . . . . 41.6		
—, коническая 55.5, 61.8, 178.3, 303.4	— хода . . . . . 47.12		
—, коническая — с втулкой . . . . . 331.14	—, рабочая . . . . . 304.10, 331.1		
—, коническая приво- дная . . . . . 308.10	—, ходовая . . . . . 442.8		
—, основная — на- воля . . . . . 128.19	— широкий ткацкий станок . . . . . 296.11		
—, передаточная . . . 128.18, 135.9, 137.5, 178.5			
—, передвижная . . . . 178.6			
—, подающая . . . . . 127.5			
—, подемная . . . . . 277.4			

шнур, пролаченный олифой . . . . .	220.4	шпилька для надевания катушек . . . . .	44.18	шпрынка, четырехпружинная — с бобышкой . . . . .	238.11	шпуля, уточная . . . . .	84.12, 240.13, 341.3
—, прутковый . . . . .	209.13	—, контактная . . . . .	318.20	—, ящичная — для стальных челноков . . . . .	239.4	—, цилиндрическая . . . . .	22.20
—, спитый аркатный . . . . .	218.3	—, неподвижная . . . . .	362.11	шпрынков-ый челнок . . . . .	237.18	шпульн-ый с т. катушечный . . . . .	343.21
—, узорный см. фланговый . . . . .	173.3	—, погонильная . . . . .	180.13	—ая пружинка . . . . .	319.3	—ый ролик . . . . .	62.16.17
шнуровая передача . . . . .	268.7	—, подвижная . . . . .	362.12	шпулдержатель . . . . .	331.6	—ый станок . . . . .	95.5
— шупального рычага . . . . .	203.10	—, проволочная . . . . .	44.18	— для мокетовых станков . . . . .	331.8	—ый угар . . . . .	85.29
—, подвальной . . . . .	253.11	—, разводная . . . . .	374.16	— для плюшевых станков из ангорской пряжи . . . . .	331.9	—ая доска с прорезами . . . . .	95.4
шнурочн-ый барабан . . . . .	183.20	—, сновальная . . . . .	44.19	—, уложенные в подающих цепях с возможностью вынимания . . . . .	340.8	—ая доска со шпильками . . . . .	323.5
—ый блок . . . . .	56.7, 70.8, 235.8, 331.15, 332.11	—, согнутый в виде — и . . . . .	111.13	—, установленные по диаметру . . . . .	362.7	—ая машина для основы . . . . .	26.16
—ый блочок . . . . .	257.4	—, фасонная . . . . .	311.2	шпули, расположенные в магазине одна за другой . . . . .	262.14	—ая машина для трубчатых початков . . . . .	87.3
—ый крючок . . . . .	225.11	шпиндель (с т. шпиль или веретено или ось) . . . . .	26.14, 180.14, 280.4, 371.8	—, расположенные по окружности . . . . .	261.18	—ая нить, направленная по диагонали . . . . .	412.9
—ый привод барабана . . . . .	257.2	— подвижной бабки . . . . .	80.18	—, уложенные в подающих цепях с возможностью вынимания . . . . .	340.8	—ая пряжа . . . . .	435.22
—ый ролик . . . . .	207.2	— проступного сектора . . . . .	322.2	шпуля с т. бобинка или катушка . . . . .	240.1	—ые салазки . . . . .	366.8
—ый ролик веретена . . . . .	26.15	— для резки ворсовой нити . . . . .	336.8	— для автоматических станков . . . . .	240.1	—ые салазки не бросающие взад и вперед . . . . .	368.4
—ая английская машина . . . . .	292.2	— челночной коробки . . . . .	250.9	— ворсовой нити . . . . .	329.5	—ые салазки, заполненные . . . . .	364.14
—ая тяга . . . . .	318.11	—, блочный . . . . .	322.8	— с высотой намотки в х мм . . . . .	239.13	—ые салазки, запряженные . . . . .	364.23
—ое движенье ремиз . . . . .	204.3	—, винтовой . . . . .	126.2, 176.16, 287.10	— с двойным конусом . . . . .	85.15	—ые салазки, падающие . . . . .	364.25
—ое колесо . . . . .	26.12	—, включающего колеса . . . . .	91.17	— с коническим насадком . . . . .	97.12	—ые салазки, порожние . . . . .	364.15
шодди, пряжа . . . . .	14.19	—, выключательный . . . . .	82.8	— Нортропа . . . . .	260.15	—ые салазки, снабженные зубьями . . . . .	368.1
—, шелковая пряжа . . . . .	17.15	—, железный . . . . .	290.13	— из прессованной бумаги . . . . .	239.16	Шроорс, деление . . . . .	216.12
Шорх, электромотор . . . . .	310.15	—, коклюшечный . . . . .	178.17	— с прорезом . . . . .	319.2	—, каретка для закрытого зева . . . . .	189.1
шотландка . . . . .	400.19	—, коклюшечный (длинный) короткий . . . . .	179.3.4	— для тюлевых станков . . . . .	90.1	штамп . . . . .	384.17
шпартука с т. шпирлика . . . . .	140.9	—, направляющий . . . . .	100.6	—, вращающаяся . . . . .	86.18, 240.14	штампованный диск навола . . . . .	78.8
— с звездочками . . . . .	139.12	—, откидной . . . . .	29.12	—, вторая снизу . . . . .	264.12	— из жести глазок . . . . .	176.4
— с игольчатыми дисками . . . . .	139.17	—, проходной . . . . .	315.10	—, деревянная уточная . . . . .	239.14	штанга (с т. брус или прут) . . . . .	285.13
— с игольчатой цепью . . . . .	140.4	шпиндели возрастающей длины . . . . .	341.22	—, зажимная жестяная . . . . .	239.19	— боевого механизма . . . . .	314.13
—, зажимная . . . . .	139.12	шплинт . . . . .	374.16	—, запасная . . . . .	262.4	—, направляющая . . . . .	229.17
—, васоренная . . . . .	140.16	шпонка . . . . .	61.8	—, заполненная . . . . .	87.22	—, приводная . . . . .	203.17
—, каточная . . . . .	140.2	шпоночная канавка колодки . . . . .	55.1	—, жестяная . . . . .	239.17.18	штатив . . . . .	440.2
—, роликовая . . . . .	140.12	шпрынка . . . . .	237.22	—, коническая (жестяная) . . . . .	24.10, 239.20	Штауб, весочки — а . . . . .	439.18
—, ручная . . . . .	138.15	— с винтовой нарезкой . . . . .	238.2	—, для тюлевых станков . . . . .	90.1	Штейбли, приспособление для срединных каем . . . . .	362.15
—, трехкаточная . . . . .	140.3	— с насеченной пружиной . . . . .	239.2	—, вращающаяся . . . . .	86.18, 240.14	штифт (с т. колонок или цен или шпилька) . . . . .	176.21
шпат, тяжелый . . . . .	437.28	— с отгибной пружиной . . . . .	238.13	—, вторая снизу . . . . .	264.12	— кольпа . . . . .	347.2
шпенек (с т. колонок или цен или штифт) . . . . .	46.4, 123.8	— для шерсти альпака . . . . .	238.12	—, зажимная жестяная . . . . .	239.19	—, деревянный . . . . .	189.18, 390.2
— из мягкого железа . . . . .	189.14	—, вставная — со стержневой (пружинной) державкой . . . . .	238.17	—, запасная . . . . .	262.4	—, захватный . . . . .	364.8
— призмы . . . . .	210.20	—, двухпружинная . . . . .	238.18.19	—, заполненная . . . . .	87.22	—, отмеочный . . . . .	371.7
—, головной . . . . .	45.17	—, железная заершенная . . . . .	238.10	—, плоская . . . . .	366.7	—, с'емный . . . . .	189.16
—, деревянный . . . . .	189.13	—, закладная . . . . .	238.14	—, полная . . . . .	235.5	штифтик . . . . .	235.11
—, пеновый . . . . .	45.18	—, качающаяся . . . . .	239.12	—, пружинящая деревянная . . . . .	239.15	— под давлением пружины . . . . .	328.5
шпеньков-ый диск . . . . .	280.10	—, клещевидная . . . . .	239.6	—, пустая . . . . .	23.8	шторный товар . . . . .	433.7
—ый тормаз с роликом . . . . .	245.21	—, коническая деревянная — с задерживающим крючком . . . . .	239.3	—, смоченная уточная . . . . .	260.9	штучочная лента . . . . .	427.5
—ая планка, подвижная . . . . .	196.7	—, коробочная — с задерживающим крючком . . . . .	239.5	—, смоченная навязью . . . . .	101.14	штучный ковер . . . . .	407.9
—ое колесо (с т. маточное или фонарное колесо или фонарь) . . . . .	38.8, 278.7, 388.3	—, однопружинная . . . . .	238.7.8	—, сработавшая . . . . .	265.3	шуроп (с т. болт или винт) . . . . .	374.4
—ое отверстие . . . . .	383.1	—, откидная . . . . .	238.1	—, уточная . . . . .	317.17		
шпилька, передвижная . . . . .	439.22	—, складная однопружинная . . . . .	238.9	—, стоячая . . . . .	258.1		
шпиль (с т. шпиндель или ось или веретено) . . . . .	26.14	—, сменная . . . . .	238.16, 239.1	—, тугая . . . . .	23.8		
— катушки . . . . .	26.10			—, увлажненная . . . . .	101.15		
шпилька (с т. штифт или игла) . . . . .	39.1, 136.11						
— вытеснителя . . . . .	365.11						



<b>Щ</b>	
цена салазок . . .	328.3
- батанная . . .	290.8
щеколда . . . 180.з, 333.1з,	372.8
- боевого рычага . . .	255.9
- замочного колеса . . .	317.9
- вращающаяся	
запорная . . .	178.15
- , остановочная . . .	53.17
- , пружинная . . .	97.19
щеколдовая пружина	
на . . .	92.3
- тяга 48.4, 50.17, 52.12, 61.8	
щелевидная опора	
погонялки . . .	313.12
щель (с. т. прорез) . . .	225.1з,
. . .	366.1з
- воронки . . .	95.10
- гребня . . .	367.14
- в навое . . .	77.18
- основной доски . . .	80.12
- винтообразная	
- барабана . . .	32.8
- , двухходовая . . .	32.6
- нитеводная . . .	93.6
- спиральная	
- вилки . . .	30.9
- , эксцентричная	
венца . . .	61.1
щепиться (челнок) . . .	243.1з
щегина, длинная . . .	73.7
щетка из длинной	
щетины . . .	73.7
- для подымания	
ворса . . .	343.1б
- для плюшевых	
валиков . . .	38.8
- для промазыва-	
ния . . .	72.19
- для шпихта . . .	73.6
- , длинноволосая . . .	73.7
- , круглая . . . 76.з, 180.з,	343.10
. . .	328.1з,
- , ручная . . .	83.19
- , чистильная	
- для нитей . . .	38.7
- , шпихтовальная . . .	180.4
щеточка . . .	240.5
щеточник . . .	180.9
щеточный барабан . . .	70.11
-ый вал . . .	180.2
-ый валик . . .	71.з, 76.з
-ая машина для	
прошлихтован-	
ных мотнов	
пряжи . . .	70.10
щечка . . .	258.4
- ножниц . . .	313.8
- , буферная . . .	322.10
- , зажимная 241.6, 372.6	
- , кожаная . . .	138.2
- , латунная . . .	168.1б
- , подвижная упор-	
ная . . .	311.14
щипцы . . .	373.14
- , вспомогатель-	
ные . . .	342.10
- , выпускные . . .	339.8
- , гаечные . . .	373.16
- , движущиеся по	
окружности . . .	342.9
- , заводные . . .	341.1
- , зажимные . . .	371.4
- , пробивные . . .	384.19
- , пружинные . . .	241.з,
. . .	326.11
- , ткацкие . . .	8.1з,
. . .	112.2
щиток с. т. пластинка	
- , жестяной ните-	
водный . . .	28.1
- , предохранитель-	
ный . . .	298.1

щитки, взаимно	
устанавливаемы	
е жестяные	
- с прорезами . . .	28.8
щупалец 137.6, 196.14,	363.18
- для шпуль . . .	266.5.1з
- Нортропа, уточ-	
ный . . .	261.11
щупальце-ый валик . . .	128.8
-ый ролик (дере-	
вянный) . . . 124.6, 125.1з	
-ый рычаг . . . 125.1з, 252.1з,	254.8
-ая игла . . .	389.4
щупальце . . . 316.1з, 318.1з,	342.1з
- утка . . .	318.1з
- шпулю . . .	318.17
- , контактное . . .	318.19

**Э**

экипажный бор-	
дюр . . .	428.18
-ая тесьма . . .	359.1з
Экклес, смена . . .	276.1
экосес . . .	400.19
экрю, шелк . . .	16.21
эксплуатационная	
стоимость сило-	
вой энергии . . .	446.4
эксцентрик 112.1з, 129.5,	370.1з
- на боевом кри-	
вошине . . .	250.20
- для замкнутого	
(открытого) зе-	
ва . . .	200.1з.14
- для крестовой	
мотки . . .	91.7
- с круглым про-	
филем . . .	200.2
- для крючечной	
рамы . . .	213.3
- для ноковой ре-	
шетки . . .	213.2
- для образования	
кромки . . .	202.7
- для различной	
высоты слоев . . .	97.8
- режущего при-	
способления . . .	331.1з
- для товаров мно-	
гokrратного пе-	
реплетения . . .	200.12
- для (двойного)	
тройного удара	
батана . . .	295.з.9
- из трех частей . . .	97.3
- , батанный . . .	317.10
- , боевой . . .	249.1з, 253.4
- , внутренний . . .	199.7
- , закрытый (мит-	
калевой) . . .	202.з.5
- , круглый . . .	276.3
- , миткалевый	
- для перемен-	
ного движения . . .	200.10
- , миткалевый	
- для равномерно	
движения ре-	
миза . . .	200.8
- , мотальный . . .	37.14
- , набранный из	
сегментов . . .	202.1з
- , наружный . . .	199.10
- , образующий . . .	91.6
- , обыкновенный . . .	200.1
- , одноулачный	
боевой . . .	251.2
- , открытый . . .	200.1
- , пазовый . . .	228.10

эксцентрик, под'ем-	
ный . . .	98.14
- , под'емный внеш-	
ний (внутренний)	
. . .	275.1з.17
- , проступный . . .	198.7
- , проступной	
для образования	
кромки . . .	199.8
- , прямобокий . . .	200.11
- , миткалевый . . .	250.4
- , скользкий . . .	200.3
- , составной . . .	274.1з
- , трехступенчат-	
ый . . .	198.2з
эксцентрики, отли-	
тые в одно целое	
эксцентриков-ый	
бой . . .	250.18
-ый бой при помо-	
щи боевой со-	
бачки (прибор)	
. . .	252.12
-ый бой при помо-	
щи боевого ку-	
лачка . . .	254.6
-ый бой с эксцен-	
триком и бое-	
вым валиком с	
каточком . . .	252.5
-ый диск . . .	34.9
-ый комут . . .	34.8, 213.17
-ая накладка для	
опускания (под'	
ема) . . .	200.5.6
-ая накладка для	
открытого зева	
. . .	200.7
-ая шайба . . .	94.19
-ая шайба с угло-	
вым рычагом . . .	294.2
-ая шарнирная	
тяги . . .	213.18
-ое колесо . . .	38.14
эксцентрицитет	
эксцентрика . . .	198.17
эксцентрическая	
канавка . . .	294.5
эксцентричная	
щель венца . . .	61.1
-ое зубчатое колесо	
эксцентрично-рас-	
положенный . . .	140.1
- - установленный . . .	333.1з
эластичность . . .	415.20
эластичный (с. т.	
упругий) . . .	415.19
-ая пряжа . . .	9.19
электрическ-ий	
привод . . .	309.14
-ий ток . . .	387.1з
-ая картопробив-	
ная машина . . .	387.3
-ая щель, главная . . .	320.6
электричество . . .	319.21
электромагнит . . .	269.8, 301.4, 387.7
электромагнитное	
приспособление	
для движения	
челнока . . .	301.1
электромотор за-	
крытого типа . . .	309.20
- постоянного то-	
ка . . .	309.16
- трехфазного то-	
ка с коротко-	
замкнутым яко-	
рем . . .	309.17
- Шорха . . .	310.15
электропривод . . .	387.1з
- , обратный . . .	387.14
электропроводный	
магнитный ящик	
. . .	387.8
эллиптическое ко-	
лесо . . .	214.2

эльзасское Маши-	
ностроительное	
общество (при-	
способление для	
смены шпуль) . . .	263.5
энергия, силовая . . .	446.4
эолизн . . .	401.20
эскиз узора . . .	376.11
эскизм . . .	398.5, 417.3
этажная коробка . . .	249.2
этамин . . .	394.1
этикет . . .	6.1з
этикетчик . . .	6.1з
эффент с. т. вид	
- выступающих	
мушек . . .	152.15
- газового пере-	
плетения . . .	352.14
- газового пере-	
плетения на плот-	
ной ткани . . .	164.19
- по основе (утку)	
. . .	380.17.1з
- переплетения,	
неясный (отчет-	
ливый) . . .	391.1з.1з
- расцветка в ри-	
сунке . . .	3.20
- расцветки . . .	391.1з
- , муаровый . . .	286.2
- , основной . . .	391.16
- , произвольный	
переплетением	
. . .	381.19
- , пузыристый . . .	162.2
- , световой . . .	422.15
- , смешанный . . .	152.10
- , теневой . . .	422.1з
- , уточный . . .	391.17
- , чистый . . .	152.9
эффективные точки	
. . .	392.7

**Ю**

юбочная материя . . .	432.17
-----------------------	--------

**Я**

яблоны . . .	243.7
являться отраже-	
нием правой	
(левая кромоч-	
ная подвязь) . . .	221.10
язычок . . .	339.4
- челночной ко-	
робки . . .	308.1б, 316.8
- , направляющий	
- с утоненным	
концом . . .	328.7
якорь . . .	301.3
- , короткозамкну-	
тый . . .	309.17
ясный рисунок . . .	420.1
ячейка с. т. клеточ-	
ка	
- , шестигранная	
(треугольная)	
. . .	412.10.11
ящик (с. т. прием-	
ник) . . .	287.7, 364.4
- для воды . . .	101.20
- зубчатой рейки	
. . .	356.1з
- для упаковки	
пряжи . . .	11.27
- для шпуль . . .	88.1з, 364.2
- , грузовой . . .	122.2
- , зарядный . . .	263.6
- , ленточный . . .	301.1з
- , увлажнительный	
. . .	102.10
- , челночный . . .	269.6
- , электропровод-	
ный магнитный	
. . .	387.8
ящичная шпрынка	
для стальных	
челноков . . .	239.4

Französisch · French · Французский · Français · Francese · Francés

A			
<p>abaissement de la broche 242.20                      — de la chaîne de liage 158.7                      — du contrepoids . . . . . 137.11                      — de l'ensouple . . . . . 111.11                      — des fils . . . . . 142.8                      — des lames . . . . . 182.2                      abaisser de la vième boîte à la vième boîte . . . . . 281.8                      — les groupes de fils dans le pas inférieur 351.15                      — les lames . . . . . 182.3                      — les lames pour la foule inférieure . . . . . 187.10                      — la latte . . . . . 61.22                      — s'— (barre) . . . . . 98.6                      — s'— dans l'espace à brocher (aiguilles) . . . . . 346.18                      — s'— (fils) . . . . . 142.9                      — s'— (planche à crochets) . . . . . 187.11                      accélération des masses 123.14                      accélérer le mouvement de la navette . . . . . 247.12                      accessoires d'exploitation 371.9                      — de navette . . . . . 237.17                      accouplé, mécanismes régulateurs —s 135.4                      accouplement de l'arbre de commande . . . . . 54.4                      — automatique par force centrifuge . . . . . 311.9                      — conique commandé par tringle d'arrêt . . . . . 311.4                      — à disques de friction 51.12                      — élastique . . . . . 310.20                      — élastique par force centrifuge . . . . . 311.10                      — à friction par force centrifuge . . . . . 311.5                      — à griffes . . . . . 51.15                      — par manchon à frettes . . . . . 313.7                      — de manivelle . . . . . 194.20                      — du mécanisme de chasse . . . . . 315.1                      — des roues de commande des broches . . . . . 95.8                      — de sûreté . . . . . 279.11                      — de sûreté pour mécanisme de chasse-navette . . . . . 314.5                      accoupler les mécanismes régulateurs . . . . . 135.3                      — les mécanismes Jacquard . . . . . 214.6                      — les roues de commande des broches . . . . . 95.7                      accrochage des aiguilles 235.1                      — des fils d'arcs aux collets . . . . . 218.4                      — des lisses aux fils d'arcs . . . . . 219.11                      — du tissu supérieur à l'inférieur . . . . . 157.13                      — de la trame d'envers 155.5                      accrocher les fils d'arcs aux collets . . . . . 218.5                      — les lames . . . . . 106.10                      — une trame d'envers . . . . . 155.6                      accumulation de fils . . . . . 365.24                      acide carbolique . . . . . 68.6                      — digallique . . . . . 437.30                      — phénique . . . . . 68.6                      — salicylique . . . . . 68.3, 438.1                      — tannique . . . . . 437.30                      acide, la colle devient . . . . . 65.10                      acier . . . . . 228.9                      — durci . . . . . 239.8                      — fondu . . . . . 372.16                      acheteur . . . . . 443.1</p>	<p>actif, enroulement du tissu . . . . . 132.3                      action directe, à . . . . . 131.8                      — du frein . . . . . 120.9                      — indirecte . . . . . 131.9                      actionnée par degrés . . . . . 363.16                      actionner la bobine par friction . . . . . 87.19                      — la bobine par frottement . . . . . 27.11                      — les engrenages par le levier . . . . . 133.15                      — le métier par force motrice . . . . . 300.5                      — la navette par l'air comprimé . . . . . 256.14                      — le ventilateur par le battant . . . . . 76.7                      addition d'eau . . . . . 68.7                      — de poids . . . . . 123.3                      — pour rendre doux et flexible . . . . . 67.4                      — de suif . . . . . 64.18                      additionnel, exigence —le adhésif, substance —ve. adhésion des fils sur le rouleau encolleur . . . . . 74.10                      adjonction d'une chaîne supplémentaire sur l'envers . . . . . 154.9                      adoucir les éclats . . . . . 244.2                      adoucissant, produits —s adragante, gomme . . . . . 67.3                      affaiblir par la teinture . . . . . 9.26                      affaiblissement du fil . . . . . 284.14                      affleurement du peigne agent d'apprêt chimique . . . . . 437.6                      — pour empêcher la décomposition de la colle . . . . . 67.23                      — pour empêcher la moisissure . . . . . 67.24                      — pour prévenir le desséchage . . . . . 67.6                      agglutinant, substance —e agitateur mécanique . . . . . 69.8                      agitation . . . . . 69.8                      agrafe de fermeture . . . . . 172.3                      — fixée . . . . . 172.7                      aide du contremaitre . . . . . 5.4                      aide-bobineur . . . . . 84.20                      — ourdisseur . . . . . 40.9                      — rentreur . . . . . 108.13                      — rentreuse . . . . . 109.14                      aigrette . . . . . 168.20                      aiguille (du casse-chaîne) 50.14                      — (fer à velours) . . . . . 327.3                      — (du mécanisme de changement des boîtes) . . . . . 275.14                      — (de la ratière) 192.4, 194.4                      — (de la roue à lanterne) 39.13                      — (de la tresseuse mécanique) . . . . . 178.18                      — d'acier . . . . . 259.15                      — à bec . . . . . 351.10                      — brodeuse . . . . . 351.2                      — casse-fil articulée . . . . . 53.7                      — à crochet . . . . . 338.8, 346.17, 351.10                      — à coudre . . . . . 342.15                      — en cuivre jaune . . . . . 117.14                      — pour la décomposition déformée . . . . . 211.13                      — détectrice . . . . . 35.6                      — d'enfilage . . . . . 372.10                      — du fil fixe . . . . . 362.19                      — fixe . . . . . 362.11                      — forcée entre les cylindres . . . . . 51.4                      — horizontale . . . . . 187.14, 210.11                      — industrielle . . . . . 54.15                      — à insérer la trame . . . . . 259.11</p>	<p>aiguille intermédiaire . . . . . 195.2                      — de métier . . . . . 367.19                      — mobile . . . . . 362.12                      — de piquage . . . . . 388.10                      — pliée . . . . . 211.13                      — portant la navette . . . . . 346.14                      — de pressage . . . . . 360.11                      — à ressort . . . . . 320.15                      — de sélection . . . . . 113.6, 353.15                      — de séparation . . . . . 57.15                      — tâteur articulée . . . . . 53.7                      — pour trame . . . . . 358.5                      — à trou . . . . . 354.2                      — mettre l'— à zéro . . . . . 54.17                      — l'— possède deux crochets . . . . . 227.5                      — s à cheval . . . . . 51.2                      — s pour cordons . . . . . 225.14                      — s disposées en deux séries . . . . . 190.6                      — s mues ensemble . . . . . 350.1                      — s mues individuelle-ment . . . . . 350.12                      — s avec œillets longs . . . . . 225.15                      — s restantes . . . . . 226.12                      — s, les — restent accrochés dans les trous des cartons . . . . . 226.9                      aiguillette métallique . . . . . 228.1                      — verticale . . . . . 229.7                      — s suspendues dans la grillette . . . . . 229.23                      aiguisage du couteau, support d' . . . . . 332.7                      aiguisé, fil métallique . . . . . 111.18                      aile d'arrêt . . . . . 32.8                      aimantation du noyau en fer . . . . . 269.12                      air chaud . . . . . 75.4                      — circulant . . . . . 75.11                      — comprimé . . . . . 256.14                      — humide . . . . . 102.15                      — libre, à l' . . . . . 72.1                      — tempéré . . . . . 65.26                      à jour, galon . . . . . 428.5                      — tissu . . . . . 164.1                      ajouter des flottés . . . . . 145.3                      — une trame supplémentaire sur l'envers . . . . . 154.10                      ajustable, bielle . . . . . 293.12                      ajusté bas . . . . . 205.2                      — haut . . . . . 205.1                      ajuster les cartons (pédonnes) . . . . . 206.6                      — le support . . . . . 55.21                      — le support d'ensouple dans la rainure du pied . . . . . 80.13                      — le temple large (étroit) . . . . . 139.9, 10                      — la tournette . . . . . 29.11                      alépine . . . . . 398.30                      Alexandre, bobine . . . . . 23.21                      alignement exact des trous . . . . . 388.19                      alimentaire de bobines . . . . . 265.18                      —, mécanisme d' . . . . . 342.14                      alimentation automatique, mécanisme d' . . . . . 269.7                      — du fil . . . . . 85.4                      — de fils de trame de diverses couleurs . . . . . 258.14                      — de trame, dispositif d' . . . . . 341.23                      — de la trame (par un chapelet à chaînons) 260.1, 263.1                      —, dispositif d' . . . . . 258.15                      —, mécanisme d' 113.8, 258.2                      alimenter le maillon à l'enfilage . . . . . 177.13                      allées et venues, deux . . . . . 32.7                      aller et venir, faire — le peigne . . . . . 81.6</p>	<p>allongement des cartons 382.5                      — du fil . . . . . 114.7                      —, pièce d' . . . . . 195.1                      —, qualité d'— du tissu 439.11                      allonger, s'— (carton) . . . . . 383.22                      alpaga, broche à . . . . . 238.12                      alpaga-thibet . . . . . 398.23                      alternatif, mouvement . . . . . 39.11, 367.10                      alterné, couches de fil —es 97.9                      —, rangées —es . . . . . 354.13                      alterner les lames . . . . . 181.17                      alun . . . . . 67.23, 438.3                      amalgamé, sergé . . . . . 150.4                      amalgamer deux serges . . . . . 150.3                      âme . . . . . 19.18                      — en coton . . . . . 18.4                      — en laiton . . . . . 18.5                      — métallique . . . . . 19.21                      amener la lame dans la foule supérieure (inférieure) . . . . . 187.17, 18                      — les lames à la position de milieu . . . . . 203.12                      — les loquets à la position médiane . . . . . 230.10                      ameulement, tissu d' . . . . . 418.1                      amiante . . . . . 5.29, 17.22                      amidon . . . . . 66.19                      amidonnier . . . . . 445.17                      amortissement des bâtiments . . . . . 445.22                      — des machines . . . . . 445.21                      amplitude de déroulement . . . . . 126.13                      analyse des tissus . . . . . 429.3                      ancienne chaîne . . . . . 113.15                      angle aigu . . . . . 148.10                      — de la denture . . . . . 127.6                      — formé par les cordons 233.3                      — d'inclinaison . . . . . 198.18                      — obtus . . . . . 148.11                      — de passage du fil . . . . . 50.4                      —, couvrir suivant un certain (corde) . . . . . 88.9                      —, le fil forme un 39.2, 50.3                      —, motif d' . . . . . 378.4                      —, mouvement en . . . . . 298.10                      anneau de l'aiguille . . . . . 187.19                      — d'arrêt pour cannette pleine . . . . . 92.4                      — avec cheville . . . . . 341.5                      — coulisant . . . . . 197.13                      — sur l'embase de la bobine . . . . . 263.11                      — en fer à cheval . . . . . 345.18                      — de frein . . . . . 370.12                      — à gorge . . . . . 99.4                      — à lame . . . . . 171.12                      — métallique . . . . . 219.6                      — montée sur les excen-triques . . . . . 202.13                      — en deux pièces . . . . . 311.1                      — de renfort . . . . . 115.13                      —x, mise en — de la chaîne . . . . . 43.7                      annexe du tube . . . . . 269.7                      annulaire, pièce-guide . . . . . 280.16                      aplati, dessin . . . . . 377.20                      —, fil . . . . . 94.4                      appareil, v. a. dispositif, machine, mécanisme                      — compteur . . . . . 370.2                      — d'encollage à la main 71.14                      — d'encollage sur métier . . . . . 75.14                      — enrouleur . . . . . 132.20                      — d'ensouplage . . . . . 59.8, 61.24                      — humidificateur pour fils . . . . . 111.17                      — de levée . . . . . 207.13                      — marqueur . . . . . 74.19</p>

appareil mesureur . . . . .	370.2	arbre du tambour 48.2, 60.10	armure toile pour tissu	160.8	aspect du tissu . . . . .	391.7
- de parage . . . . .	72.18	- du tâteur . . . . .	creux . . . . .	160.8	aspiration du fil par la	372.12
- pour piquage manuel 384.20		- de transmission . . . . .	tricot . . . . .	167.2	bouche . . . . .	372.13
- de préparation de . . . . .	68.22	- transversal . . . . .	uni . . . . .	160.2	aspirer le fil . . . . .	372.13
colle avec agitateur . . . . .	68.22	- traversant . . . . .	pour velours par	145.18	aspire . . . . .	25.19, 26.8
colle à haute pres- . . . . .	69.9	- de la tringle guide-fil 36.12	chaîne . . . . .	167.16	- de dévidage . . . . .	34.15
- de séchage pour . . . . .	72.5	- à vilebrequin 274.5, 301.10	côté . . . . .	167.5	aspriet . . . . .	25.19
chaîne . . . . .	72.5	- à vilebrequin en fer . . . . .	trame . . . . .	166.13	assiette à broche . . . . .	36.3, 38.1
-s pour essais des tissus 438.8		- à vis sans fin . . . . .	pour velours par	347.13	assortiment de bobines 44.9	
appareillage . . . . .	219.12	-s tournant à la même . . . . .	trame . . . . .	370.3	- de métiers . . . . .	304.6
- métier d' . . . . .	219.13	vitesse . . . . .	pour velours par	341.12	- d'outils . . . . .	373.4
appareiller le métier . . . . .	7.14	-s tournant à des vi- . . . . .	arrêt . . . . .	241.8, 290.11	assouplisseur de trame . . . . .	101.16
apparence de confusion . . . . .	153.3	tesses différentes . . . . .	- de l'arbre à vilebre- . . . . .	293.16	assuetir les cartons . . . . .	205.5
appeler les couleurs . . . . .	386.23	arc angulaire en fer . . . . .	quin . . . . .	134.15	assurance . . . . .	446.15
appliqué, dessin . . . . .	406.6	feillard . . . . .	- automatique . . . . .	134.15	assurer l'encroix par des	42.16
appliquer la colle sur les . . . . .	65.15	denté . . . . .	- automatique pour bo- . . . . .	37.10	ficelles . . . . .	173.2
fils . . . . .	65.15	- tâteur . . . . .	- bline pleine . . . . .	37.10	- le liseron dans les	407.2
- une forme conique sur . . . . .	60.13	arcade 167.11, 168.10, 207.15, 217.15, 224.3	- automatique du mé- . . . . .	313.4	rainures . . . . .	170.7
les couches de fils de . . . . .	73.4	-s croisées . . . . .	du battant . . . . .	292.21	atelier de construction . . . . .	7.4
chaîne . . . . .	328.7	-s ouvertes . . . . .	- de la bobine . . . . .	32.5	- de métiers à tisser . . . . .	73.9
- le parement . . . . .	446.13	arête, armure en forme d' 144.11	- des bobines suivantes 264.15		- de piquage des car- . . . . .	384.7
appointé, extrémité -e . . . . .	445.18	argent demi-fin . . . . .	- des chariots à leur po- . . . . .	329.10	- de tissage . . . . .	1.7
appointements . . . . .	446.13	faux . . . . .	- position centrale . . . . .	319.21	attachage des fils d'ar- . . . . .	218.4
- des contremaitres . . . . .	110.13	fin . . . . .	- du contrepoids . . . . .	137.12	cades aux collets . . . . .	10.23
appondeur . . . . .	110.13	imitation . . . . .	- électrique du métier . . . . .	130.17, 134.16	de la chaîne sur l'en- . . . . .	116.11
appondeuse . . . . .	110.14	argentée, perle -e . . . . .	- de l'ensouple du tissu 130.17, 134.16		souple du tissu . . . . .	110.3
apprendre les fils de . . . . .	110.2	armature . . . . .	- du levier de roue . . . . .	277.9	à tacher les cristelles à . . . . .	177.3
chaîne . . . . .	180.6	armure (empoutage) . . . . .	du métier . . . . .	306.24, 307.3	la barre transversale . . . . .	218.5
apprêt . . . . .	64.21	- (v. a. liage) . . . . .	- du métier pendant le . . . . .	206.14	les fils de chaîne par . . . . .	110.3
- des lisses en fil tex- . . . . .	179.15	- (tissu de soie) . . . . .	changement des na- . . . . .	222.17	sections sur l'en- . . . . .	110.3
- de la soie, nombre d' . . . . .	16.18	- en forme d'arête . . . . .	-vettes . . . . .	364.21	souple du tissu . . . . .	110.3
-s . . . . .	16.18	- augmentée avec liage . . . . .	- de la planchette . . . . .	51.7	à tapper la navette sau- . . . . .	312.11
- faible . . . . .	16.17	- simple . . . . .	- du pousseur . . . . .	51.7	aute, en forme d' . . . . .	103.9
- fort . . . . .	16.18	- pour brochés-pois . . . . .	- par rupture de fil . . . . .	192.7	auge . . . . .	89.10, 125.2
- moyen . . . . .	16.19	trainants . . . . .	- dispositif d' - pour . . . . .	88.11	- à bobines . . . . .	32.21
- moyen d' . . . . .	437.4	cannelé . . . . .	le cylindre à cartons . . . . .	91.16	- auget de la broche . . . . .	96.8
apprêté, fil . . . . .	10.4	classique . . . . .	mécanisme d' - auto- . . . . .	390.5	augmentation de l'ar- . . . . .	222.4
- tissu . . . . .	431.15	combinée . . . . .	matique de la broche . . . . .	91.16	- de la densité de la . . . . .	114.14
apprêter l'étoffe . . . . .	437.1	composée . . . . .	mécanisme d' - pour . . . . .	253.17	- de pokis du tissu . . . . .	4.11
- les lisses en fil textile 179.16		- contre-emplée de la . . . . .	cannette pleine . . . . .	35.15	- de la production du . . . . .	266.9
apprêteur . . . . .	445.12	trame de poil . . . . .	mécanisme d' - pour . . . . .	92.12	- de la tension . . . . .	120.7, 143.6
- finisseur . . . . .	6.5	- du corps du tissu . . . . .	carton mal placé . . . . .	292.22	augmenté, armure -e . . . . .	232.2
approvisionnement . . . . .	443.7	- coutil . . . . .	faire la levée . . . . .	31.6	augmenter la densité de . . . . .	114.13
appui positif du bras de . . . . .	313.13	- pour crêpés . . . . .	mécanisme d' - pour . . . . .	29.19	- la force du coup . . . . .	246.17
chasse sur la came . . . . .	34.1	croisé . . . . .	métier à grosse dra- . . . . .	313.3	- la résistance du fil . . . . .	119.2
(galet) . . . . .	183.7	dancier . . . . .	perie . . . . .	180.20	- la tension . . . . .	37.10
- sur l'extrémité de la . . . . .	205.20	dérivée . . . . .	- mouvement d' . . . . .	52.16, 87.22	automatique, arrêt . . . . .	37.10
marche . . . . .	288.14	double duité . . . . .	arrêté, broche -e . . . . .	29.19	automatiquement, s'ar- . . . . .	52.16
cylindre . . . . .	183.1.8	pour étoffes doubles . . . . .	le battage . . . . .	278.9	- se placer (fil) . . . . .	27.10
- sur le levier . . . . .	188.9	d'étoffe flocon . . . . .	la bobine . . . . .	307.2	auxiliaire, pincettes -s 342.10	
- sur la marche (près . . . . .	385.17	pour étoffe plissée . . . . .	longueur de fil déter- . . . . .	180.20	avance de la bobine . . . . .	346.9
du point d'appui) . . . . .	429.21	à x fils . . . . .	minée . . . . .	302.14	- de la chaîne . . . . .	117.21
- sur les platines (che- . . . . .	429.22	- du fond . . . . .	le métier . . . . .	220.13	- du plateau de friction 127.11	
villes) . . . . .	429.22	- fondamentale . . . . .	le métier brusque- . . . . .	302.14	- du tambour . . . . .	57.9
- sur les touches . . . . .	429.22	- gaze . . . . .	ment . . . . .	302.14	avancement de la barre . . . . .	127.1
aptitude au décatissage . . . . .	443.4	- granité . . . . .	à la rotation . . . . .	180.20	- des cartons . . . . .	206.7
- au pliage . . . . .	280.4	- petit granité . . . . .	s' - automatiquement . . . . .	316.3	- de la chaîne . . . . .	130.3
- au repassage . . . . .	29.4	- à x lames . . . . .	(ourdissoir) . . . . .	6.26	- latéral . . . . .	109.11
arbitrage . . . . .	55.12	- pour lancés . . . . .	arrière de la boîte à . . . . .	117.8	- du tissu . . . . .	292.11
arbre . . . . .	314.8, 316.9	- du liage . . . . .	navettes . . . . .	1.3	avancer pas à pas . . . . .	340.3
- de l'aspe . . . . .	203.18, 302.9	- de la lisière à point de . . . . .	denté de la boîte . . . . .	344.12	- faire - le cylindre . . . . .	195.17
- du bloc . . . . .	252.6	pour matelassé . . . . .	du métier, travailler . . . . .	4.9	- faire - le quadrant . . . . .	52.8
- du butoir . . . . .	249.4	natté à effet damier . . . . .	à l' (cylindre) . . . . .	4.9	- denté . . . . .	52.8
- à cames . . . . .	203.18, 302.9	natté rayé . . . . .	mouvement en . . . . .	355.1	- faire - une certaine . . . . .	231.4
- de chasse . . . . .	252.6	natté toile . . . . .	travailler en . . . . .	406.10	quantité du tissu à . . . . .	134.9
- de chasse avec longue . . . . .	249.4	panama . . . . .	arrivée de la navette . . . . .	2.16	dans la boîte . . . . .	346.9
rainure . . . . .	203.18	- du perçage de cartons 193.17	dans la boîte . . . . .	181.5	denté . . . . .	52.8
- de chasse-navette . . . . .	254.14	piqué . . . . .	du tissu . . . . .	296.7	double . . . . .	231.3
- de chasse oblique . . . . .	36.14, 54.3, 59.18	reps . . . . .	arrondi, coin . . . . .	296.7	pour lames montantes, . . . . .	231.3
- de commande . . . . .	96.2	sergé . . . . .	art du tissage . . . . .	296.7	descendantes et sta- . . . . .	231.3
- de commande des bro- . . . . .	30.3	pour serviette éponge . . . . .	article v. a. tissu, étoffe . . . . .	344.12	simple . . . . .	231.12
- de commande des tam- . . . . .	384.4	soleil . . . . .	broché . . . . .	4.9	- l' - fait le fond . . . . .	231.9
- bours . . . . .	191.18	taffetas . . . . .	fabriqué . . . . .	355.1	axe . . . . .	252.9, 285.14
- coudé . . . . .	195.11, 235.10	pour tissus bouclés . . . . .	fini . . . . .	406.10	- de l'aspe . . . . .	25.25
- des couteaux . . . . .	51.24	pour tissu broché . . . . .	à franges . . . . .	2.16	- du battant . . . . .	251.17, 288.17, 293.5
- du cylindre . . . . .	36.9	pour tissu composé . . . . .	d'habillement . . . . .	181.5	- commun . . . . .	127.7
- du cylindre compteur . . . . .	78.1	pour tissu damassé . . . . .	laine . . . . .	296.7	- de l'ensouple . . . . .	120.2
- des disques de friction . . . . .	77.22	du tissu de dessous . . . . .	à x lames . . . . .	296.7	- de l'excentrique . . . . .	178.19
- d'ensouple carré . . . . .	288.17	du tissu de dessus . . . . .	léger . . . . .	296.7		
- d'ensouple rond . . . . .	91.4	du tissu d'endroit . . . . .	lourd . . . . .	405.21		
- de l'épée de chasse . . . . .	250.22	du tissu d'envers . . . . .	fait à la main . . . . .	326.1		
- à excentriques . . . . .	203.18, 302.9	pour tissu façonné . . . . .	à poils . . . . .	349.7		
- avec galet . . . . .	178.4, 202.13	pour tissu fourré . . . . .	à points brodés . . . . .	300.10		
- du levier tâteur . . . . .	253.13	intermédiaire . . . . .	tubulaire . . . . .	281.2		
- à manivelle . . . . .	274.5	pour tissu à poils . . . . .	articulation en tôle . . . . .	293.17		
- moteur . . . . .	34.3, 89.18, 178.2	pour tissu quadrillé . . . . .	articulé, bielle -e . . . . .	18.15		
- moteur des bobines . . . . .	33.1	pour tissu rayé . . . . .	crin . . . . .	17.21		
- rectangulaire . . . . .	280.14	pour tissu triple . . . . .	à six bras . . . . .	25.19, 26.8		
- des secteurs . . . . .	322.2	pour tissu tubulaire . . . . .	à bras repliables sur . . . . .	28.15		
- supporté sur le côté . . . . .	302.6	pour tissu uni . . . . .	eux-mêmes . . . . .	28.16		
du métier . . . . .	302.6	toile . . . . .	en étoile . . . . .	28.15		
toile de la lisière . . . . .	147.10	toile de la lisière . . . . .	en étoile à bras fixes 29.3			



bobine de trame bro-  
deuse . . . . . 350.7  
- à tulle-bobin . . . . . 366.19  
- vide . . . . . 23.8  
- grosse . . . . . 258.1  
- mauvaise . . . . . 265.4  
- seconde . . . . . 264.12  
-s commandées par cy-  
lindres de friction . . . . . 27.4  
-s disposées dans le  
magasin l'une au-  
dessus de l'autre . . . . . 262.14  
-s placées diamétra-  
lement . . . . . 362.7  
-s suivantes . . . . . 264.15  
-s superposées . . . . . 265.10  
bobiné, fil . . . . . 10.16, 26.6  
bobiner . . . . . 22.7, 84.14, 85.21  
- de la bobine . . . . . 37.4  
- des cannettes . . . . . 25.6  
- en croisé . . . . . 23.2  
- du dévidoir . . . . . 33.5  
- de l'écheveau . . . . . 37.5  
- l'écheveau . . . . . 25.5  
- le fil . . . . . 336.9  
- le fil régulièrement . . . . . 22.17  
- à la machine . . . . . 26.1  
- à la main . . . . . 24.20  
bobineur de fil de chaîne  
- à la main . . . . . 25.3  
bobineuse de fil de  
chaîne . . . . . 25.4  
- à la main . . . . . 25.2  
bobinoir . . . . . 26.18  
- pour bobines plates . . . . . 89.3  
- à broches horizontales . . . . . 30.1  
- à broches positives . . . . . 27.1  
- à commandé des bo-  
bines par friction . . . . . 27.2  
- croisé avec disques  
courbes pour les  
guide-fil . . . . . 32.11  
- croisé avec guide-fil  
de Schönherr . . . . . 33.8  
- croisé à tambour  
fendu . . . . . 31.11  
- à une face . . . . . 26.18  
- à deux faces . . . . . 26.19  
- double . . . . . 26.19  
- double face (pour bo-  
bines à plateaux)  
avec une seule rangée  
de tambours . . . . . 27.3, 31.1  
- double face pour bo-  
bines à plateaux avec  
double rangée de tam-  
bours et râtelier su-  
périeur . . . . . 30.2  
- à fil croisé avec guide-  
fil à mouvement ro-  
tatif . . . . . 34.19  
- pour fils de trame . . . . . 89.2  
- à lin . . . . . 33.14  
- à main . . . . . 26.7, 86.4  
- mécanique à broches  
verticales . . . . . 36.1  
- mécanique avec bro-  
ches verticales à com-  
mande par cordes . . . . . 37.18  
- mécanique à broches  
verticales conduites  
par friction . . . . . 36.2  
- mécanique pour soie . . . . . 34.2  
- à pédale . . . . . 86.8  
- simple . . . . . 26.18  
bois . . . . . 417.9  
bois . . . . . 80.11  
- avant . . . . . 356.3  
- comprimé . . . . . 243.9  
- de cornouiller . . . . . 243.10  
- dur . . . . . 243.5  
- imprégné . . . . . 243.12  
- lourd . . . . . 258.21  
- du métier . . . . . 297.2  
- de persimon . . . . . 243.11  
- séché à l'air . . . . . 243.8  
boîte 258.16, 287.7, 356.1, 364.4  
- à aiguilles . . . . . 35.7, 50.19  
- à aiguilles oscillante . . . . . 226.2  
- des aimants soumise  
à l'action d'un cou-  
rant électrique . . . . . 387.8  
- à bobines . . . . . 88.19  
- en bois . . . . . 347.17  
- de la broche . . . . . 98.15  
- de la broche avec  
fente longitudinale . . . . . 96.4  
- à changement avec  
s compartiments côte  
à côte . . . . . 345.15

boîte à changement  
avec s compartiments  
superposés . . . . . 273.9  
- à changement hori-  
zontal . . . . . 291.17  
- à coulisses . . . . . 357.10  
- à couteaux . . . . . 210.6  
- descendue . . . . . 272.15  
- droite . . . . . 248.2  
- étroite . . . . . 244.8  
- gauche . . . . . 248.2  
- à l'huile . . . . . 375.8  
- en laiton . . . . . 347.22  
- latérale . . . . . 357.19  
- pour les marches . . . . . 322.5  
- métallique . . . . . 347.19  
- montante . . . . . 291.3  
- montante Tannwald . . . . . 278.3  
- montée . . . . . 272.13  
- montée (descendue) de  
s compartiments . . . . . 272.16, 17  
- à navette . . . . . 250.7, 252.15,  
287.12, 290.4, 357.7  
- à navette du battant . . . . . 280.10  
- à navette avec s com-  
partiments . . . . . 272.8  
- à navette d'un métier  
à chasse par ressort . . . . . 255.23  
- à navette de niveau  
avec le plan du bat-  
tant . . . . . 251.7  
- à navette en position  
incorrecte . . . . . 313.18  
- de la navette . . . . . 244.11  
- oscillante . . . . . 291.19  
- à plusieurs navettes . . . . . 290.12  
- à poids . . . . . 122.2  
- aux poinçons . . . . . 385.21  
- de protection . . . . . 439.15  
- rainurée de la navette . . . . . 244.14  
- au repos . . . . . 281.13  
- à ressort . . . . . 371.3  
- pour ressort d'accou-  
plement . . . . . 315.2  
- revolver . . . . . 279.2  
- rotative . . . . . 279.2  
- rotative sautante . . . . . 279.18  
- à ruban . . . . . 301.12  
- sautante . . . . . 273.6  
- tournante . . . . . 279.3  
- tournante (Ross) . . . . . 280.2  
- tournante (Walker) . . . . . 280.13  
- à plusieurs trames . . . . . 272.4  
- s à extrémité conique . . . . . 347.21  
- s manœuvrés par les  
crochets . . . . . 291.16  
- s à navette placées les  
unes à côté des autres . . . . . 291.18  
- s à navette superposées . . . . . 290.9  
bombasin . . . . . 398.80  
bombé . . . . . 154.13  
- bobine -e . . . . . 23.18  
- effet de . . . . . 162.2  
bombement de la bobine . . . . . 23.16  
bomber les bobines . . . . . 23.15  
bon effet du tissu . . . . . 429.8  
bonneterie, fil de . . . . . 14.10  
borax . . . . . 67.26, 433.2  
bord (de la navette) . . . . . 265.14  
- du tissu . . . . . 139.15  
- du tissu défectueux . . . . . 140.20  
- du tissu éraillé . . . . . 140.20  
- du tissu replié vers le  
haut . . . . . 140.8  
bordure . . . . . 378.5  
droite symétrique de  
celle de gauche . . . . . 221.11  
- frisée . . . . . 406.4  
- gauche est la contre-  
partie de la bordure  
droite renversée . . . . . 221.10  
bosse dans l'enroulement . . . . . 79.2  
- came à trois -s . . . . . 97.3  
boucle 168.19, 171.7, 175.18,  
425.22  
- à une seule aigrette . . . . . 167.14  
- à double aigrette . . . . . 167.12  
- de l'aiguille . . . . . 211.6  
- d'attache de la lanrière  
de chasse . . . . . 250.8, 251.14,  
254.16  
- du collet . . . . . 224.2  
- coupée . . . . . 163.20  
- droite . . . . . 167.15  
- de fil . . . . . 336.11  
- inférieure . . . . . 166.9  
- liée par une seule  
duite . . . . . 169.13  
- métallique . . . . . 227.2  
- de poil . . . . . 168.12  
- supérieure . . . . . 166.7

boucle de trame . . . . . 340.14  
- en forme d'U . . . . . 167.11  
-s formant côtes . . . . . 167.6  
-s coupées entre les deux  
tissus de fond . . . . . 169.8  
-s, former des . . . . . 245.5  
bouclé, fil . . . . . 14.14  
-, tissu . . . . . 166.2, 417.21  
bouclettes de poils . . . . . 417.20  
bougr, ne pas (platines) . . . . . 205.8  
bougran 395.22, 414.19, 432.21  
bouillant, colle -e . . . . . 65.2  
bouilli, colle -e . . . . . 65.3  
boullir, faire - la colle . . . . . 65.1  
bouillon . . . . . 20.12  
boule de chaîne . . . . . 63.8  
- de chaîne croisée . . . . . 43.4  
boulon central . . . . . 139.21  
- de la charnière . . . . . 278.12  
- de débrayage . . . . . 308.18  
- à écrous . . . . . 172.18  
- à ergot . . . . . 374.6  
- noyé avec ergot . . . . . 374.11  
- noyé à tête simple . . . . . 374.10  
- de peigne . . . . . 136.11  
- à tête . . . . . 315.10  
- à tête hexagonale et  
trou d'huile . . . . . 374.12  
- à tête plate . . . . . 374.9  
- à tête ronde . . . . . 374.5  
- à vis . . . . . 327.20, 329.16  
bouracan . . . . . 399.2  
bourrelet dans l'enroule-  
ment . . . . . 79.2  
bourrette . . . . . 17.14  
bout . . . . . 251.16  
- de chaîne . . . . . 110.19  
- conique du tambour . . . . . 60.15  
- du fil . . . . . 51.10  
- de la navette . . . . . 244.15  
- tombé . . . . . 81.10  
-s de bobines . . . . . 22.11, 45.1  
-s de chaîne . . . . . 111.8  
-s de fils . . . . . 57.14  
-s des fils de cannette . . . . . 45.9  
-s de fil de poil . . . . . 336.13  
-s de trame . . . . . 361.7  
bouteille de caoutchouc  
415.7  
bouton 28.2, 206.4, 209.2, 263.13,  
369.8  
- artificiel . . . . . 18.15  
- de contact . . . . . 387.9  
- de coton . . . . . 18.11  
- de couleur . . . . . 18.16  
- floche . . . . . 18.17  
- de laine . . . . . 18.12  
- à main . . . . . 348.2  
- de manivelle . . . . . 59.8, 213.11,  
255.2, 277.5, 358.12  
- naturel . . . . . 18.13  
- de soie . . . . . 18.13  
- solide . . . . . 18.18  
-s, velours pour . . . . . 404.7  
boyau de chaîne . . . . . 63.9  
- de chaîne croisée . . . . . 43.4  
- de chaîne placé sur la  
table tournante . . . . . 81.3  
-, la chaîne vient du . . . . . 81.2  
-, corde de . . . . . 341.10  
brancard . . . . . 206.1, 390.9  
branche du crochet . . . . . 230.17  
- glissante . . . . . 238.9  
- ressort . . . . . 215.6  
brulant, broche -e . . . . . 239.12  
bras . . . . . 285.13  
- auxiliaire . . . . . 280.6  
- du battant . . . . . 134.10  
- du centre . . . . . 43.14  
- central du levier . . . . . 315.12  
- de chasse . . . . . 249.11  
- de chasse supporté  
dans une glissière . . . . . 313.11  
- de chasse supporté par  
manchon à frettes . . . . . 813.9  
- à coulisse . . . . . 55.15, 137.16  
- égaux, levier à . . . . . 191.5  
- en fil métallique . . . . . 345.19  
- fixés dans des gorges . . . . . 29.5  
- incurvé . . . . . 254.15  
- latéral . . . . . 112.4  
- du levier . . . . . 136.7, 288.6  
- du levier d'arrêt . . . . . 278.20  
- de levier équilibré . . . . . 439.23  
- mobile . . . . . 54.12  
- à mouvement vibra-  
toire pour mécanisme  
d'arrêt . . . . . 91.5  
- mus par des excentri-  
ques . . . . . 285.19  
- oscillant . . . . . 137.17, 192.2  
- oscillant avec galet . . . . . 257.10

bras de pincage . . . . . 334.10  
- du rail des crochets . . . . . 333.14  
- recourbés du levier . . . . . 109.2  
- repliables sur eux-  
mêmes . . . . . 28.16  
- du rouleau tâteur . . . . . 125.15  
- de support pour pres-  
ser sur la bobine . . . . . 32.15  
- de la tige d'arrêt . . . . . 254.3  
- vertical du battant . . . . . 288.18  
- avec vis de réglage . . . . . 283.16  
-, tisser à . . . . . 4.19  
brassière . . . . . 428.26  
brèche . . . . . 4.4  
bref . . . . . 220.7, 434.12  
- de rentrage . . . . . 7.16  
bretelles élastiques . . . . . 427.25  
brevet, frais de . . . . . 446.3  
brioteau . . . . . 185.3, 188.4  
bride . . . . . 167.11, 168.19  
- de frein . . . . . 122.14  
brillant, fil . . . . . 421.9  
brillante, fil . . . . . 14.7  
brin . . . . . 409.5  
- de laine cardée . . . . . 409.7  
brindille de bois . . . . . 416.12  
brocart . . . . . 402.17, 423.6  
- en broché or (argent) . . . . . 402.20, 21  
- fantaisie . . . . . 402.18  
- velours . . . . . 423.2  
brocaille . . . . . 423.5  
brochage . . . . . 162.11, 344.17  
- par chaîne . . . . . 349.4  
- au lancé . . . . . 162.8  
- à la main . . . . . 345.5  
- mécanique . . . . . 345.6  
- mécanique sur métier  
à la main . . . . . 345.7  
- sur métier à tisser mé-  
canique . . . . . 345.8  
- au poil traînant . . . . . 162.8, 344.3  
- par trame . . . . . 344.19  
-, mécanisme de . . . . . 349.1  
broche . . . . . 26.14, 180.14, 240.12  
- à alpaca . . . . . 238.12  
- arrêtée . . . . . 92.12  
- des bobines . . . . . 89.16  
- en bois conique (avec  
rainures) . . . . . 238.3, 4  
- branlante . . . . . 239.12  
- à caisse pour navettes  
en acier . . . . . 239.4  
- pour cannette à ressort . . . . . 95.14  
- de cantre . . . . . 44.16  
- car -e . . . . . 94.11  
- à clapet . . . . . 238.1  
- à commande positive . . . . . 99.12  
- à coquille avec griffe . . . . . 239.3  
- de serrage . . . . . 336.6  
- à couper le fil de poil . . . . . 179.3  
- courte du fuseau . . . . . 239.5  
- à crochet . . . . . 239.6  
- fendue . . . . . 239.6  
- en fer . . . . . 290.13  
- en fer à picots . . . . . 238.5  
- du fuseau . . . . . 178.17  
- du fuseau au contact  
de l'épaulement de  
l'excentrique . . . . . 179.9  
- horizontale . . . . . 87.15  
- longue du fuseau . . . . . 179.4  
- pour métiers North-  
rop . . . . . 239.7  
- à mortaise . . . . . 238.17  
- à mortaise avec écrou  
de maintien . . . . . 238.19  
- à mortaise interchan-  
geable . . . . . 239.1  
- à mortaise avec res-  
sort de maintien . . . . . 238.18  
- à mouvement de  
monte-et-baisse . . . . . 97.1  
- de navette . . . . . 237.22  
- nue . . . . . 87.24  
- du peigne . . . . . 262.7  
- à pied entaillé . . . . . 238.14  
- pivotante . . . . . 238.1  
- à pointeau . . . . . 81.4  
- positive . . . . . 27.1  
- de la poupée mobile . . . . . 80.18  
- de râteau . . . . . 82.17  
- de râtelier . . . . . 44.16  
- de rechange . . . . . 238.16  
- à ressort . . . . . 97.13  
- à un seul ressort . . . . . 238.7  
- à deux ressorts . . . . . 238.10  
- à quatre ressorts avec  
épaulement . . . . . 238.11  
- avec ressort et bec . . . . . 238.8  
- à ressort avec branche  
glissante . . . . . 238.9

broche à ressort fou. . . . .	238.13	cachemirette . . . . .	397.25	cannetière à broches		carte de changement à	
- avec ressort rugueux . . . . .	239.2	cadran à cames . . . . .	359.11	verticales . . . . .	87.16	roulettes . . . . .	281.1
- spirale . . . . .	238.2	- du compteur . . . . .	52.1, 56.10	- à broches verticales		- à dentelle . . . . .	384.10
- verticale . . . . .	38.18	- à ressort . . . . .	438.19	(horizontales) et		- pour métier revolver . . . . .	281.12
- verticale à commande		cadre . . . . .	112.5, 389.11	guide-fil actionné par		- d'ourdissage . . . . .	40.12, 434.3
par cordes . . . . .	37.18	- à aiguilles . . . . .	362.10	rouleau de friction . . . . .	100.4.13	- pour tourner la boîte . . . . .	281.18
- verticale conduite par		- en bois . . . . .	289.15	- pour cannette à dévi-		- pour tourner à droite	
friction . . . . .	36.2	- du chargeur . . . . .	261.4	dage intérieur . . . . .	87.3	(à gauche) . . . . .	281.14.15
broché . . . . .	162.11, 344.13	- à feuilure . . . . .	217.14	- à cônes de guidage . . . . .	98.11	- du tramage . . . . .	434.5
- à l'aiguille, tissu . . . . .	163.6	- à lisses . . . . .	172.9, 194.14	- à cône avec rouleau-		carton . . . . .	382.4
- par chaîne . . . . .	165.1	- à lisses démontable . . . . .	171.17	guide et tambour		- blanc . . . . .	197.6
- par chaîne, effet de		- du peigne . . . . .	136.6, 283.6,	fendu . . . . .	99.10	- en bois . . . . .	382.11
double fil . . . . .	402.19	- à rainures . . . . .	285.12	- doubleuse . . . . .	96.15	- des bordures . . . . .	197.4
- poils traitants . . . . .	162.7, 344.2	- de la ratière . . . . .	208.5	- pour fils de trame . . . . .	91.1	- de changement . . . . .	277.25
- par trame . . . . .	162.12, 344.14	- de séchage pour chaîne	72.3	- à godet . . . . .	93.9, 96.1	- à chevilles . . . . .	188.16
- par trame double-face		- de support des car-		- à godet pour cannet-		- à chevilles en bois . . . . .	189.11,
- imitation de . . . . .	163.7	tons . . . . .	390.12	ter . . . . .	96.10		353.13
brocher . . . . .	344.18	- avec tirants en acier		- à godet pour can-		- à chevilles interchan-	
- en plusieurs couleurs	344.22	se croisant à angles		nettes à dévidage in-		geables . . . . .	189.16
brochette . . . . .	39.1, 44.16	droits . . . . .	208.4	- à dévidage in-		- de dessin . . . . .	342.25, 383.10
- du bobinoir . . . . .	26.10	cafard . . . . .	402.28	terieur . . . . .	94.5	- pour plusieurs dessins . . . . .	197.2
- en bois . . . . .	44.17	cage d'écureuil . . . . .	29.9	- à godet à guide-fil		- des excentriques . . . . .	201.4
- à charnière . . . . .	45.12	- de la mécanique Jac-		- à guide-fil actionné		- de façonnage . . . . .	383.10
- horizontale . . . . .	44.14	quard . . . . .	212.7	par rouleau de fric-		- de fond . . . . .	197.5, 383.9
- métallique . . . . .	44.18	caisse de fil . . . . .	11.27	tion . . . . .	100.3	- à galets . . . . .	191.12
- de navette . . . . .	237.22	calancas . . . . .	393.8	- mécanique . . . . .	87.1	- glacé . . . . .	382.7
- verticale . . . . .	44.15	calandré, toile -e . . . . .	395.23	- Morisson à fils croisés	91.2	- impair . . . . .	383.11
- placées dans des sup-		calcul de la chaîne . . . . .	443.13	- à rouleau-guide et		- Jacquard . . . . .	382.2
ports à charnière . . . . .	31.2	- des lisses . . . . .	173.17, 444.6	guide-fil à ailette . . . . .	99.15	- pour deux liages . . . . .	235.2
brocheur, fil . . . . .	344.20	- de la longueur . . . . .	441.11	- pour rubanerie . . . . .	80.10	- métallique . . . . .	279.10,
- broché, châle . . . . .	420.24	- du poids de la pièce	442.9	- pour soie . . . . .	96.19	- pair . . . . .	383.12
- tapis . . . . .	407.25	- de la trame . . . . .	444.7	cannetille . . . . .	20.12	- en papier fort . . . . .	189.17
broder le dessin dans le		- s de tissage . . . . .	441.1	cannette (v. a. bobine) 38.3, 84.9		- percé . . . . .	382.12
tissu . . . . .	349.11	calculé, poids . . . . .	11.17, 442.11	- chaîne de continu à		- perforé . . . . .	382.12
- sur la face d'endroit		calencas . . . . .	393.8	anneau . . . . .	21.17	- piqué . . . . .	382.12
broderie à trame appa-		calibre diviseur d'es-		- chaîne de renvideur . . . . .	22.2	- placé . . . . .	385.10
rente à l'endroit du		cuisse . . . . .	379.15	- cocon . . . . .	84.11	- plein . . . . .	197.6
tissu . . . . .	349.13	calicot pour doublure	392.19	- de coton . . . . .	260.4	- de ratière . . . . .	205.6
brodeuse . . . . .	6.6	fort . . . . .	392.16	- à défilier . . . . .	86.19, 237.14	- à rouleaux . . . . .	189.10,
bronze . . . . .	245.17, 310.18	- imprimé . . . . .	392.17	- à dévidage intérieur . . . . .	84.11	203.4	
brossage du fil . . . . .	73.5	- pour literie . . . . .	392.20	- épuisée 243.22, 260.9,		382.7	
brosse . . . . .	240.5	- moyen . . . . .	392.15	262.3,		383.14	
- circulaire 180.2, 328.12, 343.10		calmouk . . . . .	398.4	- en laine peignée . . . . .	260.5	317.17	
- distributrice . . . . .	72.19	came . . . . .	196.13, 288.3, 370.10	- pleine . . . . .	262.2	383.6	
- encolleuse . . . . .	180.4	- de chasse . . . . .	249.15	- troué . . . . .	383.3	382.12	
- à main . . . . .	83.19	- en cœur . . . . .	33.13	- entièrement troué . . . . .	383.3	383.7	
- nettoyeuse du cylindre		- de formation . . . . .	37.14	- à deux séries de trous . . . . .	383.7	383.8	
de peluche . . . . .	38.6	- de friction . . . . .	127.10	- à 2 séries de trous . . . . .	383.8	389.16	
- nettoyeuse du fil . . . . .	38.7	- simple . . . . .	251.2	- s en bois articulés . . . . .	189.12		
- à parer . . . . .	73.6	camelot . . . . .	399.4	- pour crochets hors			
- à poils longs . . . . .	73.7	- de soie . . . . .	401.6	d'action, disposition			
- pour relevage du poil	343.18	campbre . . . . .	438.4	des . . . . .	383.13		
rotative . . . . .	71.2	canevas pour chaussure	399.22	- s lacés . . . . .	389.18		
brossement du fil . . . . .	73.5	- de coton . . . . .	394.5	case . . . . .	379.6		
brosser la chaîne . . . . .	83.22	- de l'esquisse . . . . .	379.13	- de la boîte à navettes	274.10		
- les échiveaux, ma-		de laine . . . . .	398.24	- aux bobines . . . . .	32.19, 83.19		
chine à . . . . .	70.10	cantche, peluche imita-		casimir . . . . .	143.14		
brosseur de lames	180.9	tion . . . . .	406.21	- mi-laine . . . . .	397.18		
brosseuse et encolleuse		cannelé . . . . .	393.27	- pure laine . . . . .	397.17		
mécanique revolver . . . . .	70.15	- brisé . . . . .	146.12	casant, le fil devient . . . . .	64.17		
- mécanique pour échive-		- en chaîne . . . . .	146.2	casse du fil . . . . .	51.5, 88.17		
aux . . . . .	70.10	- diagonale . . . . .	146.7	casse-chaîne . . . . .	53.10, 319.6		
brûlage, essai au . . . . .	436.12	- diagonale avec effets		- automatique . . . . .	50.11		
brûlant, déterminer en	436.11	de chaîne (trame) . . . . .	146.8.9	- électrique à lamelles	320.1		
brûlé par la teinture (fil)	9.28	- diagonale à flottés ir-		- de Glasgow . . . . .	320.14		
brusquement, arrêter . . . . .	307.2	réguliers . . . . .	146.10	- à lamelles . . . . .	319.14		
brut, chaîne -e . . . . .	64.2	- figuré à deux chaînes	146.13	- à lisses . . . . .	321.1		
- fil . . . . .	9.23	- irrégulier . . . . .	146.5	- de Schatz . . . . .	320.17		
buée . . . . .	75.13	- lié . . . . .	146.6	casse-fil . . . . .	96.20		
buffet de cuisine, garni-		- oblique . . . . .	397.22	- automatique . . . . .	50.11		
ture pour . . . . .	428.23	- régulier . . . . .	145.20, 418.6	casse-trame . . . . .	268.22, 317.15		
buffle . . . . .	248.12	- renforcé . . . . .	146.8	- système Herrlinger . . . . .	318.8		
buis . . . . .	243.6	- trame . . . . .	146.1	casé, fil . . . . .	51.6, 317.16		
bulletin d'ourdissage 7.23, 40.12		- par trame pour ameu-		casser (trame) . . . . .	245.2		
burette à huile . . . . .	375.2	biement . . . . .	418.7	- se - dans l'enroule-			
- à huile avec pompe . . . . .	375.3	canneler le ruban . . . . .	427.18	ment (fils) . . . . .	79.3		
busette . . . . .	85.12	cannelure de la navette	244.13	cassin . . . . .	208.21		
butoir . . . . .	178.9, 229.6, 264.6,	- en spirale . . . . .	140.13	castor, fil . . . . .	14.29		
311.14, 322.10		cannetage . . . . .	85.17	- peluche imitation . . . . .	406.18		
- en caoutchouc . . . . .	248.15	- sur cannettes de trame	85.9	castorine . . . . .	398.2		
- avec doigt . . . . .	322.11	- à façon . . . . .	88.21	catch-bar . . . . .	368.6		
- du fouet . . . . .	241.9	- à la main . . . . .	86.5	cavalier . . . . .	35.6, 50.14		
- garni de buffle . . . . .	358.17	- de la trame . . . . .	84.22	cavité de la navette . . . . .	244.11		
- du levier d'arrêt . . . . .	52.13	- sur la base conique du	84.14	ceinture . . . . .	415.28, 416.20, 427.24		
- réglable . . . . .	50.16	tube . . . . .	86.16	cellulose . . . . .	13.22		
- s placés obliquement	229.22	- sur broché nue . . . . .	85.10	centres . . . . .	436.15		
		- au mouillé . . . . .	85.3	centaine . . . . .	10.23		
		- à sec . . . . .	85.2	- s, exprimé en . . . . .	214.13		
		- la trame . . . . .	84.15	centimètre . . . . .	444.12		
		- sur tubes . . . . .	85.11	centrale électrique . . . . .	309.15		
		- sur tubes trame . . . . .	85.14	centre du pas . . . . .	198.4		
		canneteuse . . . . .	84.18	- du pivot . . . . .	293.18		
		- mécanique . . . . .	84.19	cerce . . . . .	80.13, 350.3		
		- pour lisse . . . . .	87.1	- disposé en . . . . .	261.18		
		cannetier . . . . .	84.18	cérus . . . . .	124.23		
		cannetière à broches ho-		cétraire d'Islande . . . . .	67.23		
		rizontales . . . . .	87.15	Ceylan, fil de . . . . .	13.20		
				chagrin . . . . .	402.24		
				chaîne . . . . .	92.5		
				- d'armure . . . . .	273.18		

chaîne à articulation avec	chaîne de poil levée . . . . .	168.4	changement de navettes,	changement de la	
anneau . . . . .	- de poil sans nœuds . . . . .	167.22	mécanisme de (Baker	chaîne . . . . .	64.8
- de cartons . . . . .	- à point de gaze . . . . .	341.14	et Kip) . . . . .	- du magasin . . . . .	261.2
- de changement . . . . .	- à cinq portées . . . . .	107.21	269.2	charger la chaîne . . . . .	64.9
194.7, 206.13, 390.6	- de recouvrement infé-		269.14	- les lisses . . . . .	362.2
- de commande . . . . .	rieure (supérieure) . . . . .	170.1.2	- de navettes, méca-	- la masse d'une barre	289.2
- des excentriques . . . . .	- relâchée . . . . .	49.13	nisme de (Zschwei-	de fer . . . . .	
- en fer . . . . .	- de remplissage 167.19, 330.1		gert) . . . . .	- la navette pleine par	
- Galle . . . . .	- de remplissage en jute 167.20		267.8	au-dessous . . . . .	266.21
- de harnais . . . . .	- de renfort en papier 411.17		- de navette, méca-	- la navette pleine par	
- de levée . . . . .	- de schappe . . . . .	17.9	nisme de (Zwicki) . . . . .	au-dessus (par le cô-	
- à mailloons pour des-	- soie . . . . .	43.10	270.3	té) . . . . .	266.18.19
sin . . . . .	- stationnaire . . . . .	188.18	272.5	chargeur . . . . .	6.24, 113.3, 263.8
259.4	- supplémentaire . . . . .	443.18	292.3	- automatique de la	
- pour le mouvement	- tendue . . . . .	405.10	273.8	navette . . . . .	261.12
des guide-fil . . . . .	- fortement tendue . . . . .	118.20	- de navettes à boîte	- automatique de la na-	
- du rail guide-fil . . . . .	- tendue lâche . . . . .	118.22	rotative . . . . .	vette (Schönherr) . . . . .	262.15
- sans fin . . . . .	- tirillée . . . . .	118.19	279.1	- du Northrop . . . . .	261.1
- sans fin à main . . . . .	- du tissu supérieur . . . . .	157.8	- de navettes par boîte	chariot (de la machine	
- sans fin à picots . . . . .	- de tordage . . . . .	163.9	tournante . . . . .	à fabriquer les peignes)	287.9
- de tirage . . . . .	- plus tordue que la		- de navettes au moyen	- (du mécanisme de	
230.9	trame . . . . .	433.25	d'une chaîne d'ar-	mouvement des fers)	326.9
- transportant les bo-	- de tour . . . . .	163.9	more . . . . .	- (du métier pour tapis-	
binés . . . . .	- 3 et 1 . . . . .	156.4	273.18	chenille) . . . . .	343.17
340.1	- unicolore . . . . .	21.11	- de navettes d'un seul	- (du métier pour toile	
-s portées, les bobines	- ume . . . . .	434.1	côté . . . . .	métallique) . . . . .	324.8
peuvent s'enlever des	- ancienne . . . . .	113.15	272.20	- (de la piqueuse) . . . . .	385.9
340.8	- nouvelle . . . . .	103.3	- de navettes pour mé-	- à bobine . . . . .	366.6
chaîne (fils) 7.20, 114.4, 360.18	- seconde . . . . .	159.11	tier à x boîtes . . . . .	- avec bobine vide . . . . .	364.16
- blanche . . . . .	- troisième . . . . .	159.11	277.22	- de la boîte aux poin-	
- de bouclage lâche . . . . .	- la - vient du boyau . . . . .	81.2	292.2	cons . . . . .	388.8
- à boucles . . . . .	chaînette . . . . .	43.9, 191.4	132.9	- du couteau avec bu-	
- en boyau . . . . .	chainon . . . . .	255.3, 340.2	273.5	toir . . . . .	331.16
- de brochage . . . . .	- de la chaîne d'armure	274.1	228.5	- denté . . . . .	368.1
- de broderie . . . . .	- rectangulaire en acier		104.10	- de l'ensouple . . . . .	112.22
- brute . . . . .	fondu . . . . .	372.16	291.13	- de l'extrémité . . . . .	366.18
- de caoutchouc . . . . .	châle brodé . . . . .	420.24	- des rangées de na-	- supporté par des ga-	
- chargée . . . . .	- cachemire . . . . .	420.27	vettes . . . . .	lets . . . . .	287.20
- en compte réduit . . . . .	- en couleur . . . . .	420.22	292.4	- garni . . . . .	364.14.23
107.8	- imitation . . . . .	420.21	- sauté . . . . .	- pour lampe . . . . .	356.5
- en compte serré . . . . .	- imprimé . . . . .	420.23	271.3	- métallique pour bo-	
107.12	- indien . . . . .	420.26	- de trame pour tissage	bines . . . . .	371.10
319.9	- Kabyle . . . . .	420.28	de en couleurs . . . . .	- du métier-tulle . . . . .	90.4
- qui forme les côtes . . . . .	- oriental . . . . .	420.25	271.5	- en osier . . . . .	371.14
147.2	- pour la tête . . . . .	420.30	31.10	- porte-bobine . . . . .	366.6
- couleur . . . . .	- uni . . . . .	420.29	178.18	- porte-ensouple . . . . .	79.16
40.14, 64.3	- véritable . . . . .	420.29	- mécanisme de (Ec-	- porte-navette . . . . .	256.17
- de couleur claire (fon-	chambre à air . . . . .	102.2	cles) . . . . .	- monté sur roulettes . . . . .	364.25
cée) . . . . .	- à air chaud . . . . .	75.7	276.1	- vide . . . . .	364.15
62.19.20	- de chaleur . . . . .	75.7	281.5.5	-s actionnés individuel-	
434.3	- à huile . . . . .	328.11	45.3	lement . . . . .	369.13
- à plusieurs couleurs . . . . .	- d'humidification . . . . .	102.10	290.16	-s actionnés par séries	369.8
161.11	- de mouillage . . . . .	102.1	287.21	charnière . . . . .	278.12
- descendante . . . . .	- de séchage . . . . .	71.4, 75.7	341.16	- de sûreté . . . . .	255.10
338.3	- à sécher . . . . .	75.7	- à chaque duite (croise-	- se mouvoir dans des	
- de dessin . . . . .	- verticale . . . . .	75.12	ment des fils de	-s . . . . .	239.4
147.1, 223.7	chandelle . . . . .	38.17, 249.8	chaîne) . . . . .	-s, relié par des . . . . .	201.6
- avec dessin à bor-	chanfrein . . . . .	267.14	153.18	chas d'aiguille . . . . .	362.13
dures . . . . .	chanfreinage des cro-		365.21	chasse . . . . .	238.15
77.8	chets en bois . . . . .	211.9	183.5	- douce . . . . .	245.15
- disposée verticale-	changeant, taffetas . . . . .	400.15	271.16	- dure . . . . .	246.16
ment (horizontale-	changement . . . . .	326.20	- la navette pendant le	- faible . . . . .	246.15
ment) . . . . .	- automatique de can-		mouvement en avant	- forte . . . . .	246.16
298.6.8	nette . . . . .	260.11, 262.8	du battant . . . . .	- à fouet vertical . . . . .	248.23
- droite . . . . .	- automatique des na-		247.22	- à ressort pour métier	
161.10	vettes . . . . .	266.7	142.13	à une navette . . . . .	255.15
- plus droite que la	- de bobines à la main	260.2	174.11	- terminée . . . . .	247.19
trame . . . . .	- des bobes à navette	290.15	145.1	- mécanisme de la . . . . .	247.24
433.24	- de boîtes sans cartons	278.11	25.11	- mécanisme de - à	
- écrue . . . . .	- de boîtes à gradins . . . . .	274.16	365.20	coquille . . . . .	252.7
21.7, 64.2	- de boîtes, mécanisme		395.10	- mécanisme de - droite	
- d'échantillonnage . . . . .	de - pour métier à		183.19	(gauche) . . . . .	252.10.11
47.16	grosse draperie . . . . .	274.4	360.14	- mécanisme de - à	
- non-élastique . . . . .	- de boîtes montantes		385.5	excentrique et arbre	
360.4	(Smith) . . . . .	274.15	288.20, 293.7	de chasse avec galet	252.5
- encollée . . . . .	- de boîtes par roues		293.7	- mécanisme de - avec	
64.7	(Schwabe) . . . . .	276.2	345.19	manivelle à roulette	251.11
- d'envers . . . . .	- de boîtes (Hacking) . . . . .	275.5	49.19	- mécanisme de - pour	
158.11	- de boîtes (Hodgson) . . . . .	276.7	139.22, 288.20, 395.10	métier à grosse dra-	
- épaisse . . . . .	- de boîtes (Knowles) . . . . .	276.12	136.8, 293.7	perie . . . . .	253.8
110.18	- de boîtes (Schönherr) . . . . .	274.12	345.19	- mécanisme de - à	
- fantaisie . . . . .	- de couleur . . . . .	271.6, 421.7	49.19	ressort . . . . .	255.14
40.14	- de couleurs de la		139.22, 288.20, 395.10	montante . . . . .	249.2
- des fils droits . . . . .	chaîne . . . . .	230.11	136.8, 293.7	chasse de la navette . . . . .	244.11
339.19	- de couleur dans la		345.19	chasse-navette . . . . .	248.4
- en fil retors . . . . .	trame . . . . .	341.17	293.7	- à bec d'excentrique . . . . .	254.6
21.6	- de la course . . . . .	189.3	293.7	- à chevilles . . . . .	358.20
- en fil simple . . . . .	- de la course de la		293.7	- an-dessous . . . . .	303.11
339.19	manivelle . . . . .	213.13	293.7	- au-dessus . . . . .	303.10
- fixe . . . . .	- défectueux . . . . .	260.14	293.7	- à excentrique avec	
339.19	- d'effet de chaîne et de		293.7	loquet . . . . .	252.12
- fixe, la - ne concourt	trame . . . . .	153.13	293.7	- inférieur, mécanisme	
pas à la formation du	- de la foule . . . . .	323.12	293.7	de . . . . .	251.1, 254.11
pas . . . . .	- des lames . . . . .	182.4	293.7	- inférieur, mouvement	
339.19	- de liage . . . . .	192.10	293.7	de . . . . .	250.17
- de fond . . . . .	- de liage, mécanisme		293.7	- pneumatique . . . . .	258.10
161.4, 161.4, 422.13	de . . . . .	196.11	293.7	- par ressort . . . . .	303.12
163.10, 325.3, 422.13	- de liage des cartons . . . . .	390.17	293.7		
- de fond droite . . . . .	- de marches . . . . .	183.4	293.7		
166.4	- des navettes . . . . .	266.14	293.7		
- de fond inférieure . . . . .			293.7		
169.18			293.7		
- de fond supérieure . . . . .			293.7		
169.19			293.7		
- de fourrure . . . . .			293.7		
156.8, 167.19			293.7		
- de frisures . . . . .			293.7		
170.8			293.7		
- jaspée . . . . .			293.7		
411.18			293.7		
- de jute . . . . .			293.7		
13.11			293.7		
- lâche . . . . .			293.7		
405.12			293.7		
- légère . . . . .			293.7		
21.14			293.7		
- levée . . . . .			293.7		
159.12			293.7		
- de liage . . . . .			293.7		
329.20			293.7		
- de liage en coton . . . . .			293.7		
411.23			293.7		
- lourde . . . . .			293.7		
21.13			293.7		
- mise en mailles . . . . .			293.7		
43.9			293.7		
- montante . . . . .			293.7		
338.4			293.7		
- multicolore . . . . .			293.7		
21.12			293.7		
- normale . . . . .			293.7		
42.5			293.7		
- ourdie . . . . .			293.7		
43.7			293.7		
- parée . . . . .			293.7		
64.5			293.7		
- formant le pas . . . . .			293.7		
339.21			293.7		
- de perle . . . . .			293.7		
354.7, 415.1			293.7		
- de pièce . . . . .			293.7		
167.18			293.7		
- à x pièces . . . . .			293.7		
41.22			293.7		
- piquée forte dans la			293.7		
dent . . . . .			293.7		
107.13			293.7		
- de piqure . . . . .			293.7		
161.3, 325.9			293.7		
- de poil 167.21, 169.20, 170.8, 330.2			293.7		
- de poil avec dessin			293.7		
imprimé . . . . .			293.7		
411.16			293.7		
- de poil en laine cardée			293.7		
(peignée) . . . . .			293.7		
411.12.13			293.7		

chasse-navette à ressort	choix sur le fil . . . . . 98.7	collet 69.4, 89.17, 207.12, 208.23, 210.9	commercial, désignation
avec excentrique tournant en sens contraire 256.5	choisir les chariots . . . . . 369.20	— de la broche . . . . . 98.17	— e des étoffes . . . . . 432.13
— supérieur . . . . . 249.1	— le peigne . . . . . 106.15	colletage . . . . . 218.4	— fil . . . . . 11.26
— mécanisme de — à manivelle . . . . . 255.1	chondrus crispus . . . . . 67.21	colleter . . . . . 218.5	commission de banque . . . . . 446.11
chasse, navette — e . . . . . 246.20	chute de la boîte . . . . . 273.16	colleur . . . . . 75.6	commun, axe . . . . . 127.7
chasser la bobine epuisée	— du cliquet . . . . . 127.2	— de chaînes . . . . . 66.8	commutateur . . . . . 301.5
de la navette . . . . . 262.8	— libre . . . . . 295.10	— à la machine . . . . . 66.12	comparaison, essai par . . . . . 436.1
— la navette par la foule 246.21	— libre, mouvement à . . . . . 273.10	— à la main . . . . . 66.10	compartiment de la
— la navette à main . . . . . 246.8	cintré de support des . . . . . 390.13	colleuse de chaînes . . . . . 66.9	boîte à navettes . . . . . 274.10
chasseur . . . . . 248.4, 290.7	cartons . . . . . 220.6	— d'échantillons . . . . . 6.18	— s disposés en cercle . . . . . 279.3
châssis à bobine . . . . . 356.18	circonférence intérieure . . . . . 341.21	— à la main . . . . . 66.11	— s superposés . . . . . 273.9
— à crémaillère . . . . . 312.14	de l'anneau . . . . . 46.8	collier . . . . . 80.16	compensation de la ten-
— pare-navette . . . . . 422.22	— du moulin . . . . . 131.6	de l'arbre des sec-	son . . . . . 143.7
chaud, colle — e . . . . . 64.27	— du rouleau d'appel . . . . . 320.6	teurs . . . . . 322.4	— des variations dans la
— encoiler à . . . . . 65.19	circuit électrique princi-	— de l'ensouple . . . . . 77.21	ten- sion . . . . . 331.10
chaudière en cuivre . . . . . 69.10	pal . . . . . 102.15	— de l'excentrique 34.8, 213.17, 275.18	— régulateur à — auto-
chauffage . . . . . 448.19	circulation de l'air hu-	du frein avec encoche . . . . . 79.13	matique . . . . . 136.5
chauffe, corps de . . . . . 75.9	vide . . . . . 437.20	— du frein de l'ensouple . . . . . 79.12	compensativement, tra-
chauffé, cylindre . . . . . 343.9	— d'abeille saponifiée . . . . . 67.8	colonnes de support des . . . . . 212.8	vailer (régulateur) . . . . . 136.20
chauffer les points de	— fondue . . . . . 207.19	mécaniques Jacquard . . . . . 380.8	compenser la tension . . . . . 119.6
liaze . . . . . 286.11	ciré, lisse — e . . . . . 179.19	coloré, carré . . . . . 380.8	composer l'esquisse . . . . . 376.3
chaussure . . . . . 399.22, 427.5	citrer les arcades . . . . . 207.16	combiné, carré de couleur . . . . . 152.13	composé, armure — e . . . . . 145.15
chef-ourdisseur . . . . . 40.10	cisaille . . . . . 383.16	et d'armure . . . . . 145.15	— tapis . . . . . 407.12
chemin . . . . . 40.16, 381.7	ciseau plat . . . . . 373.9	combiné, armure — e . . . . . 124.9	composition des coloris . . . . . 377.3
— de fer . . . . . 206.1	— de tisserand . . . . . 8.11, 112.5	—, frein . . . . . 124.9	— des tissus . . . . . 143.14
— en forme de ∞ . . . . . 179.13	clais à bobines . . . . . 102.6	combustible pour la . . . . . 446.5	comprimé, fil de caout-
— de la navette . . . . . 290.5, 357.4	clair . . . . . 132.13	force motrice . . . . . 305.8	chouc . . . . . 415.13
— de remettage . . . . . 104.7	—, compte . . . . . 107.6	commande par arbres de . . . . . 305.8	comptage des duites . . . . . 370.4
cheminée pour évacuer	—, couleur — e . . . . . 62.19	transmission . . . . . 305.8	compte . . . . . 3.13, 376.7
les buées . . . . . 75.13	—, effet . . . . . 391.12	— des bobines par fric-	— en chaîne 41.15, 376.8, 434.15
chenille . . . . . 410.17, 422.1	— claire-voie, plateau à . . . . . 78.4	tion . . . . . 27.2	— de chaîne clair . . . . . 107.6
— d'Axminster à point	clanche 190.8, 193.13, 205.14, 279.7	des broches par dis-	— de chaîne en peigne 106.16, 107.6, 107.6, 107.10, 111
de gaze . . . . . 410.22	clapet . . . . . 342.11	ques à friction . . . . . 37.2	— de fils . . . . . 107.9, 434.13
— coupée . . . . . 411.4	— broche à . . . . . 233.1	— des broches, méca-	— en lisses . . . . . 173.13
— cousue . . . . . 20.20	claveté, plateau . . . . . 358.11	nisme de . . . . . 39.15	— en lisses au taux de
— cousue, machine pour	clavette . . . . . 293.15, 374.16	des broches par tam-	Krefeld . . . . . 173.14
la fabrication de . . . . . 342.1	— d'accouplement . . . . . 303.7	bour unique condui-	— au peigne . . . . . 434.15, 443.22
— découpée . . . . . 343.11	clavier . . . . . 385.13	sant deux rangées de	— du peigne . . . . . 282.13
— non découpée . . . . . 21.1	—, piqueuse à . . . . . 385.8	broches . . . . . 39.16	— du peigne irrégulier . . . . . 282.17
— faconnée . . . . . 21.9	Clavis, machine . . . . . 385.8	— par came de friction 134.18	— serré, à . . . . . 319.9
— en hélice . . . . . 21.1	clef . . . . . 374.1	— par chaîne du cylindre 213.14	— total . . . . . 41.16
— faite à la main . . . . . 410.18	— à douille . . . . . 373.19	— des chariots à bobine 306.20	— en trame . . . . . 434.16
— faite mécaniquement . . . . . 411.3	— à douille coudée . . . . . 373.21	— par cordes . . . . . 37.18	compte-fils . . . . . 434.14, 438.12
— multicolore . . . . . 411.3	— d'ensouple . . . . . 374.2	— par courroie 302.16, 307.7, 358.10	compte-fils de sûreté . . . . . 438.14
— plate . . . . . 20.22, 410.20	— pour lisses métalliques 373.18	— de la crémaillère . . . . . 276.6	— universel . . . . . 438.13
— plate cousue . . . . . 411.1	— de réglage . . . . . 373.20	— par en-dessous . . . . . 366.21	compter de droite à
— en plumes . . . . . 21.10	client . . . . . 443.1	— par au-dessus . . . . . 368.5	gauche . . . . . 151.7
— ronde . . . . . 20.24, 411.6	clinquette . . . . . 283.6, 14	— directe par engrenages 310.17	— les fils du dessin . . . . . 434.7
— tissée . . . . . 20.19	cliquet . . . . . 51.22, 112.8, 136.19, 180.3, 188.15, 214.3	droite . . . . . 305.11	— de gauche à droite . . . . . 151.6
— tissée plate . . . . . 410.21	— d'action . . . . . 133.12	électrique . . . . . 309.14	— les points de liage . . . . . 151.5
— torque . . . . . 20.21, 411.8	— d'arrêt . . . . . 133.13, 268.15	— par engrenages . . . . . 310.12	compteur . . . . . 45.12
— en U . . . . . 20.23, 411.5	— du cylindre . . . . . 190.9	— par engrenages cylin-	— Bichon . . . . . 51.17
— unicolore . . . . . 411.2	— décroché . . . . . 195.19	driques . . . . . 307.17	de duites . . . . . 370.5, 15
cherché, numéro . . . . . 11.15	— double . . . . . 259.8	— des espolins . . . . . 348.19	— de duites Demoulin . . . . . 370.7
chercher le fil cassé . . . . . 51.9	— de poussée . . . . . 134.13, 195.13	— de l'excentrique . . . . . 36.15	— de duites Northrop . . . . . 370.6
chevallet . . . . . 329.12	— réglable . . . . . 136.2	— des excentriques, mé-	— marqueur . . . . . 74.19
cheville 39.13, 91.15, 123.8, 129.4, 206.4	— à ressort . . . . . 226.2, 258.12	canisme de . . . . . 201.1	— de mètres . . . . . 371.12
— d'arrêt . . . . . 363.17, 364.10	— de retenue . . . . . 133.13	— par friction . . . . . 307.12	— métrique . . . . . 54.16
— du bas . . . . . 45.19	— de rochet . . . . . 192.15	— gauche . . . . . 305.12	— à sonnette . . . . . 77.13
— en bois . . . . . 189.13, 390.2	— du secteur . . . . . 314.12	— négative . . . . . 213.1	— de torsion . . . . . 440.8
— au contact du butoir 178.23	— de sûreté . . . . . 279.21	— positive de la méca-	— de tours . . . . . 54.8, 58.16, 370.3
— en fer doux . . . . . 189.14	— de traction . . . . . 134.14, 195.12	nique Jacquard . . . . . 213.5	— appareil . . . . . 370.2
— fixe pour la formation	— s montés sur un axe . . . . . 127.7	— individuelle . . . . . 305.10	—, mécanisme . . . . . 54.9
du mailloin . . . . . 180.13	commun . . . . . 13.17	— des loquets du chasse-	concave, surface . . . . . 280.8
— de frappe . . . . . 178.8	coco . . . . . 13.17	navette . . . . . 314.3	concentre, segment . . . . . 128.20
— inférieure . . . . . 45.19	— Cochin . . . . . 13.13	— de la mécanique Jac-	conducteur électrique . . . . . 387.13
— interchangeable . . . . . 189.16	Coconada . . . . . 13.19	quard . . . . . 212.17	— moteur . . . . . 61.15
— de la lanterne . . . . . 205.19	cocoonneuse mécanique . . . . . 86.7	— de la mécanique à	conduire le fil le long de
— de longueur croissante 341.22	coefficient de friction . . . . . 120.13	simple lève . . . . . 213.9	la bobine . . . . . 26.13
— mobile . . . . . 93.1	coeur, came en . . . . . 33.13	du mécanisme de . . . . . 314.2	— les fils sur une tringle
— de l'ourdisssoir . . . . . 46.4	coin . . . . . 311.8	chasse-navette . . . . . 305.8	lisse . . . . . 57.13
— du poussoir . . . . . 348.17	— d'accouplement . . . . . 277.11	du métier . . . . . 305.8	— un seul métier . . . . . 441.5
— recourbée . . . . . 57.19	— arrondi . . . . . 117.8	du métier droite	— plusieurs métiers . . . . . 441.6
— de séparation . . . . . 57.15	— de réglage du rail de	(gauche) . . . . . 305.13, 14	conduite de la broche . . . . . 93.13, 98.16
— supérieure . . . . . 45.17	tension . . . . . 332.5	avec (sans) mouve-	— de dérivation . . . . . 102.3
— à tourniquet . . . . . 71.12	col de cygne . . . . . 210.15	ment perdu . . . . . 189.4, 5	— d'eau . . . . . 74.1
— s d'encroix . . . . . 45.18	— velours pour . . . . . 404.8	de navette électro-	— de vapeur . . . . . 69.6, 73.21
— s d'envergeure . . . . . 45.18	collage des fils sur le . . . . . 74.10	magnétique . . . . . 301.1	— de tours . . . . . 53.4, 74.3
cheviote . . . . . 397.20	rouleau-encolleur . . . . . 89.11	— négative . . . . . 213.1	— de la bobine . . . . . 85.19
— non grattée . . . . . 397.21	collant, matière — e . . . . . 64.22, 437.15	— positive de la méca-	— en bois . . . . . 93.11
chevron . . . . . 150.9	— acide . . . . . 65.11	nique Jacquard . . . . . 213.5	— creux interchangeable
— diagonal . . . . . 150.12	— animale . . . . . 66.26	— des ratières . . . . . 203.14	de fil . . . . . 87.9
— en largeur . . . . . 150.10	— bouillante . . . . . 65.2	de la ratière Hat-	— fixe du tambour our-
— en long . . . . . 150.11	— bouillie . . . . . 64.27	tersley . . . . . 203.15	disseur . . . . . 60.5
— peigné . . . . . 399.14	— cuite . . . . . 65.3	— par roue à loquet . . . . . 309.2	— de friction . . . . . 97.14
chien . . . . . 211.23	— douce . . . . . 64.25	— par roues d'angle . . . . . 307.18	— de friction de com-
chiffon pour essuyage	— dure . . . . . 64.28	— par rouleaux pour les	mande . . . . . 308.5
— à nettoyer . . . . . 375.13	— fraîche . . . . . 65.4	chariots . . . . . 387.20	— glissant du tambour
— tissu . . . . . 393.11	— inodore . . . . . 65.5	— à vitesse variable . . . . . 308.4	60.12
chiné, fil . . . . . 18.25	— de peau . . . . . 67.1	commandé par cylindres	— à gradins . . . . . 34.5
—, ruban . . . . . 425.8	collé, ensouple — e . . . . . 115.5	de friction . . . . . 27.4	— de guidage . . . . . 99.2
chloration de calcium . . . . . 68.11	— s ensemble, fils . . . . . 319.11	— poulie — e . . . . . 305.17	— à lattes de bois . . . . . 60.2
— de magnésium . . . . . 68.13	collecteur . . . . . 365.17	commander l'arbre du	ourdisseur . . . . . 60.6
— de sodium . . . . . 67.28	— des capsules soufflées 204.14	métier par courroie	confection des lames . . . . . 176.10
— de zinc . . . . . 68.1	de déchets . . . . . 119.2	(par engrenages) 310.8, 18	—, frais de la . . . . . 446.22
choc de la navette 247.15, 248.20		— la broche par un	confectionné, tissu . . . . . 4.9
—, battage par . . . . . 292.15		disque de friction . . . . . 100.11	—, rubans . . . . . 427.82



confectionner les harnais en fil métallique, machine à . . . . . 180.11  
 - les lisses . . . . . 176.11  
 confusion, apparence de conique, bobinage . . . . . 153.3  
 - des lames . . . . . 24.1  
 connexion à genouillère console . 59.16, 310.11, 333.15  
 - de la poitrine . . . . . 305.4  
 - réglable . . . . . 105.15  
 - de support des baguettes d'envergeure . 111.4  
 consommation de fil . . . . . 11.20  
 - de trame en kilogrammes (en livres) . 444.14.15  
 consommé, fil . . . . . 11.21  
 constant, tension -e . . . . . 126.9  
 constante . . . . . 133.19, 443.5  
 construction des métiers contact par frottement . 387.5  
 - de glissement . . . . . 387.5  
 - en léger . . . . . 78.17  
 - en - avec la surface de la bobine (galet d'arrêt) . . . . . 37.11  
 - mettre en - l'accouplement avec la roue . . . . . 95.9  
 contexture du tapis double . . . . . 408.10  
 - du tissu . . . . . 391.3  
 continu à anneau . . . . . 21.16  
 - déroulement . . . . . 126.8  
 - dessin . . . . . 154.6  
 - mouvement . . . . . 130.7  
 continuellement, cylindre tournant . . . . . 50.12  
 contour du dessin . . . . . 379.17  
 contracter, se (largeur de la chaîne) . . . . . 114.12  
 contraction des cartons - du tissu dans la largeur . . . . . 139.3  
 contrarié, tour . . . . . 164.8  
 contre-clicquet . . . . . 133.13, 135.11  
 contre-coup, cuir de . . . . . 250.11  
 contremachine . . . . . 389.11  
 contremètre du métier - d'ourdissage . . . . . 40.10  
 - de rentrage . . . . . 6.2  
 - de salle . . . . . 5.5  
 contremarche . . . . . 185.4  
 - à action simple . . . . . 185.7  
 - à double action . . . . . 185.10  
 - pour foule haute, basse et immobile . . . . . 185.14  
 - pour 3 (4, 5) lames 201.15.16, 202.1  
 - à levée . . . . . 184.11  
 - à levée et rabat . . . . . 185.2  
 - pour marches extérieures . . . . . 202.2  
 - à rabat . . . . . 184.15  
 - dispositif de . . . . . 184.10, 201.14  
 - dispositifs de - placés l'un contre l'autre . 185.13  
 contreplaqué . . . . . 229.14, 388.5  
 contrepoids . 90.13, 91.13, 124.2, 137.10, 203.19  
 - de la lame . . . . . 184.12  
 - du levier . . . . . 55.10, 121.1  
 - du rail des broches . . . . . 94.14  
 - mettre un - à l'extrémité du levier . . . . . 185.1  
 contre-poupée . . . . . 80.19  
 contre-semblé, dessin . . . . . 377.19  
 contrôle de calcul . . . . . 443.8  
 - du remettage . . . . . 182.8  
 conversion des mesures - des numéros . 11.12, 435.28  
 - des poids . . . . . 436.7  
 converti, numéro . . . . . 11.14  
 convertir, numéro à . . . . . 11.13  
 convexe, bobinage . . . . . 23.14  
 - surface . . . . . 280.9  
 copier les cartons . . . . . 389.2  
 - le dessin . . . . . 375.19  
 coquille . . . . . 125.2  
 - de chasse . . . . . 252.8  
 - de friction . . . . . 125.8  
 - recouverte de cuir . . . . . 125.21  
 corbeille à cartons en forme d'arc . . . . . 206.12  
 corde 178.13, 203.10, 207.12, 268.7, 379.4  
 - de boyau . . . . . 341.9  
 - de la broche . . . . . 88.7  
 - chargée par contre-poids . . . . . 123.1  
 - de chasse-navette . . . . . 248.3

corde de commande . . . . . 257.2  
 - de commande du tambour . . . . . 32.4  
 - double . . . . . 123.9  
 - du frein . . . . . 121.11  
 - des lames . . . . . 184.13  
 - du plot . . . . . 45.18  
 - poissée . . . . . 286.9  
 - de rame . . . . . 208.20  
 - de semple . . . . . 209.11  
 - du taquet . . . . . 243.3  
 - tubulaire . . . . . 424.16  
 - vernie . . . . . 229.4  
 cordeau . . . . . 185.5  
 corder les marches . . . . . 183.9  
 cordon . 207.12, 318.11, 332.13  
 - des boutons . . . . . 208.25  
 - chargé de poids . . . . . 225.9  
 - de la planche . . . . . 205.17  
 - de commande . . . . . 108.12, 119.17  
 - de contrôle . . . . . 62.13  
 - d'encroix . . . . . 42.17  
 - de lacage . . . . . 339.19  
 - de lève . . . . . 208.19, 225.4.11  
 - du levier tâteur . . . . . 253.11  
 - des loquets . . . . . 211.25  
 - du plot . . . . . 45.16  
 - de rattachage . . . . . 110.4  
 - de retenue . . . . . 233.2  
 - de semple . . . . . 386.7  
 - de semple tendu . . . . . 386.12  
 - de simple tiré . . . . . 386.8  
 - de tirage . . . . . 230.5, 248.3  
 - s de lève angulaires . 233.4  
 - s de lève retenus par des noeuds sur la planche supérieure . 225.9  
 cordonné, fil de paille . 416.6  
 cordonnet . . . . . 16.14  
 en paille . . . . . 416.6  
 corsage . . . . . 397.22  
 cornière du poussoir en tôle . . . . . 229.11  
 cornouiller, bois de . . . . . 243.10  
 coronelle du peigne . . . . . 282.5  
 corps . . . . . 217.5  
 - des boîtes . . . . . 266.17  
 - de la cannette . . . . . 86.12  
 - chauffant . . . . . 75.9  
 - de chauffe . . . . . 75.9  
 - de l'époule . . . . . 84.13  
 - de fil sur l'ensouple . 120.5  
 - des fils fixes . . . . . 353.8  
 - des fils de tour . . . . . 353.9  
 - de la navette . . . . . 243.3  
 - du tissu . . . . . 167.17  
 - en relief . . . . . 427.11  
 côte bombée . . . . . 134.13  
 - dans le dessin . . . . . 391.19  
 - en relief . . . . . 154.13  
 - par trame . . . . . 146.3  
 côte-cheval . . . . . 154.8  
 - par chaîne . . . . . 154.15  
 - avec effet de piqure . 154.17  
 - oblique . . . . . 154.16  
 - par trame . . . . . 154.12  
 côté arrière (avant) de la boîte à navette . . . . . 256.1.2  
 - du changement . . . . . 279.12  
 - commande, bâti . . . . . 304.21  
 - du cylindre de la mécanique Jacquard . . . . . 220.11  
 - d'éjection de la navette . . . . . 268.18  
 - endroit du tissu . . . . . 430.3  
 - envers du tissu . . . . . 430.4  
 - de l'excentrique . . . . . 198.19  
 - lanterne du carton . . . . . 382.13  
 - lanterne du cylindre . 212.1  
 - du métier . . . . . 251.6, 302.6  
 - de la pièce . . . . . 139.15  
 - beau - du tissu . . . . . 430.3  
 - long - du bobinoir . . . . . 27.8  
 - tiré de . . . . . 109.1  
 coté, cylindre . . . . . 70.12  
 - velours . . . . . 408.16  
 coton . . . . . 2.10, 241.29  
 - cardé . . . . . 12.5  
 - d'Égypte . . . . . 12.4  
 - à nettoyer . . . . . 375.13  
 - peigné . . . . . 12.8  
 - retors . . . . . 12.14  
 cotonnade . . . . . 392.12, 430.7  
 cou en S . . . . . 210.15  
 couche de fils . . . . . 54.13, 87.6  
 - de fils de chaîne . . . . . 56.11  
 - de fils de chaîne avec jauge conique . . . . . 60.14  
 - de fil conique . . . . . 87.7  
 - s de fil alternées . . . . . 97.9

couches de fil en échelons . . . . . 41.12.13  
 - de fils sur le tambour . 56.20  
 - de fils les unes à côté des autres . . . . . 41.11  
 couché, poil . . . . . 405.2  
 coucher le duvet du fil . 64.13  
 coude . . . . . 302.2  
 - de l'arbre à vilebrequin . . . . . 293.10  
 coude, levier d'arrêt . . . . . 48.6  
 coulant 172.16, 245.11, 259.16, 301.17  
 couleur . . . . . 198.23  
 - clair . . . . . 3.21  
 - claire . . . . . 62.19  
 - de dessin . . . . . 230.15  
 - foncée . . . . . 62.19  
 - de fond . . . . . 230.14  
 - de pointage . . . . . 380.6  
 - pure . . . . . 421.5  
 - rouge . . . . . 380.11  
 - spéciale . . . . . 421.10  
 - chaîne . . . . . 64.3  
 - effets de . . . . . 3.20  
 - tissage en . . . . . 2.4  
 - s différentes, fil de . . . . . 19.3  
 - s, à plusieurs . . . . . 10.2  
 - s, de x . . . . . 158.9  
 coulisant, anneau . . . . . 197.13  
 coulisse . 128.7, 171.7, 210.15, 293.6, 306.13  
 - de la boîte montante . 273.11  
 - de la boîte à navettes . 278.4, 291.4, 314.6  
 - du couteau . . . . . 193.12  
 - grande . . . . . 174.14  
 - coulisse-guide . . . . . 136.13  
 - coulisseau . . . . . 128.9, 202.9  
 coup du battant 265.16, 282.10  
 - du battant diminué . 130.14  
 - de battant à pas ouvert (fermé) . . . . . 142.5.12  
 - du battant par son propre poids . 292.14, 324.4  
 - de battant en retour . 283.19  
 - de battant simple . . . . . 326.3  
 - du cylindre . . . . . 211.17  
 - doux . . . . . 246.16  
 - dur . . . . . 246.16  
 - énergétique . . . . . 246.16  
 - d'excentrique pendant la frappe du battant . . . . . 295.1  
 - faible . . . . . 246.15, 292.18  
 - fort . . . . . 226.6, 246.16, 283.20, 292.17  
 - léger . . . . . 130.12, 292.18  
 - lourd . . . . . 130.13, 292.17  
 - du peigne . . . . . 137.2  
 - supplémentaire du peigne . . . . . 283.19  
 coupage des cartons pour ratière Hodgson . . . . . 193.15  
 - des échantillons . . . . . 375.15  
 - des fils d'arcades . . . . . 218.1  
 - du poil, mécanisme de . 334.9  
 - du tissu chenille . . . . . 343.12  
 - de la trame . . . . . 258.8  
 - de la trame, mécanisme de . . . . . 341.24  
 -, dispositif de . . . . . 331.11  
 -, mécanisme de . . . . . 342.22  
 coupe . . . . . 75.1, 77.22  
 - des boucles de poil . 168.12, 327.23  
 - des boucles, mécanisme pour la . . . . . 327.15  
 - des fils de trame . . . . . 132.5  
 - par rangées des tubes de poil . . . . . 167.8  
 - des tubes de poil (suivant un dessin) . 167.7.9  
 coupe-fil 258.6, 261.14, 263.24, 404.3  
 coupé, velours . . . . . 395.3  
 -, velours non . . . . . 395.3  
 couper les boucles de fil dans la rainure . . . . . 336.11  
 - la chenille, machine à . 343.5  
 - les dents . . . . . 287.18  
 - le fil de poil . . . . . 336.10  
 - les flottés . . . . . 344.9  
 - en longueurs doubles . 218.2  
 couperose blanche . . . . . 67.29  
 coupeur . 258.6, 332.14, 334.13  
 coupeuse pour échantillons à zig-zag . . . . . 375.14  
 - à velours . . . . . 168.14  
 coupon . . . . . 3.11  
 coupure . . . . . 9.8, 161.1  
 - de l'extrémité du fil . 265.0

courant d'air comprimé 265.5  
 - continu . . . . . 309.16  
 - triphasé . . . . . 309.17  
 courant léger, métier . . . . . 304.2  
 - lourd, métier . . . . . 304.3  
 courant, largeur -e . . . . . 442.8  
 courante . . . . . 407.13  
 courbe . . . . . 210.15  
 - excentrique . . . . . 198.9  
 - de l'excentrique . . . . . 198.15  
 - d'union . . . . . 198.16  
 -, disque . . . . . 34.6  
 courbe, tube . . . . . 338.2  
 courbure du col de cygne . 211.21  
 - de la navette . . . . . 244.5  
 courir sur l'arc denté (rous dentée) . . . . . 257.12  
 - du tambour (navette) . 247.3  
 - dans la gorge (fil) . . . . . 101.2  
 - sur la gorge suivant un certain angle (corde) . . . . . 88.9  
 - sur la planchette du battant (navette) . 247.4  
 - sur des rouleaux (navette volante) . . . . . 237.10  
 - en zig-zag (fils de dessin) . . . . . 369.2  
 couronne en bois . . . . . 133.4  
 - du métier . . . . . 190.13  
 - réglable . . . . . 61.2  
 - du tambour . . . . . 60.8  
 courroie . . . . . 112.18, 295.13  
 - d'arrêt . . . . . 250.12  
 - d'arrêt longue (courte) . 252.3.4  
 - de chasse . . . . . 249.14  
 - guide . . . . . 365.16  
 - du loquet . . . . . 314.11  
 - de pommeau . . . . . 429.1  
 - tissée . . . . . 427.4  
 cours . . . . . 40.16, 381.7  
 course accélérée du guide-fil . . . . . 88.16  
 - de la boîte . . . . . 273.12  
 - de la came . . . . . 37.16  
 - du clicquet . . . . . 132.2  
 - de l'excentrique . . . . . 198.17  
 - de fil de x mm . . . . . 239.13  
 - du guide-fil . . . . . 30.14  
 - de la levée . . . . . 126.16  
 - du levier . . . . . 133.24  
 - du levier, grande (petite) . . . . . 134.1.2  
 - du levier à glissière . 122.11  
 - limitée . . . . . 133.23, 201.2  
 - de la manivelle . . . . . 213.13  
 - de la navette . . . . . 247.2  
 - des peignes à broder . 351.5  
 - de remettage . . . . . 10.7  
 - de la roue à rochet . . . . . 134.4  
 - uniforme . . . . . 88.15, 369.5  
 court, mettre la chaîne -e . . . . . 42.4  
 court-circuit . . . . . 320.13  
 court-pointe . . . . . 419.30  
 coussinet fixe . . . . . 60.9  
 cousu, chenille -e . . . . . 20.29  
 coût du bobinage . . . . . 28.4  
 - de l'éclairage . . . . . 446.7  
 couteau 112.11, 186.9, 332.14, 336.8, 388.14  
 - en forme d'aube . . . . . 193.9  
 - circulaire . . . . . 343.8  
 - pour couper le fil de poil . . . . . 340.19  
 - avec crochet . . . . . 337.4  
 - en forme de crochet . . . . . 191.7  
 - pour découpage de la peluche double . . . . . 332.2  
 - à disque . . . . . 342.23  
 - droit . . . . . 375.16  
 - hors d'action . . . . . 233.15  
 - inclinée . . . . . 210.7  
 - inférieure . . . . . 191.16, 232.15  
 - à double lame . . . . . 187.7  
 - de levée . . . . . 194.19, 207.19  
 - à levier . . . . . 190.11  
 - oscillant . . . . . 196.4  
 - réglable . . . . . 210.24, 233.15  
 - supérieur . . . . . 191.15  
 - avec tête en bois arrondie . . . . . 234.1  
 - à velours . . . . . 168.13  
 - x superposés . . . . . 236.1  
 coutier . . . . . 5.22  
 outil . . . . . 394.7, 396.4  
 - en jute . . . . . 397.2  
 - pour literie . . . . . 394.13, 396.6  
 - pour pantalons . . . . . 396.7  
 - rayé . . . . . 394.14

couture, sac sans . . . 156.13  
 couvercle du cylindre . . . 277.12  
 - en os . . . 347.23  
 couvert, tissu peu . . . 4.8, 143.13  
 couverture en chenille . . . 419.23  
 - pour chevaux . . . 419.19  
 - à dessin clair sur les  
 deux faces . . . 420.1  
 - de dos pour lit-sofa . . . 405.18  
 - de dossier . . . 405.17  
 - en fourrure . . . 419.24  
 - grossière en laine . . . 419.26  
 - en laine . . . 419.21  
 - de mobilier . . . 419.18  
 - mobair . . . 406.2  
 - nid d'abeille . . . 419.28  
 - de parade . . . 419.27  
 - en peluche avec bor-  
 dure frisée . . . 406.4  
 - en peluche gaufrée . . . 406.5  
 - en reps . . . 419.29  
 - de siège . . . 405.16  
 - de voyage . . . 419.22, 433.14  
 couvreur . . . 5.19  
 couvre-engrenage . . . 323.2  
 - lit . . . 419.20, 433.13  
 - roue . . . 323.2  
 couvrir la semelle du  
 battant . . . 312.12  
 covercoat . . . 399.13  
 cracle . . . 437.27  
 crampon . . . 112.7  
 cran . . . 48.5, 364.9  
 - de la bascule . . . 121.18  
 - de la tringle d'arrêt . . . 312.2  
 crapaudine . . . 249.10  
 craquant, tissu . . . 431.29  
 cravate creuse . . . 426.18  
 - tissu pour -s . . . 402.29  
 crée . . . 395.18  
 crémaillère 38.12, 190.16, 257.16,  
 268.9, 344.11  
 - chargée . . . 288.4  
 - à coulisse . . . 279.19  
 - courbe . . . 368.2  
 - du cylindre de tension . . . 53.2  
 - guide . . . 97.17  
 - motrice . . . 276.5  
 créosote . . . 437.29  
 crêpe . . . 398.22, 401.12  
 - de Chine . . . 401.13  
 crêpé . . . 161.9  
 - façonné . . . 161.14  
 - rayé . . . 161.13  
 - uni . . . 161.12  
 - dans le sens de la  
 longueur . . . 161.17  
 - tissu . . . 432.3  
 crepon . . . 398.22  
 crêpe . . . 395.18  
 créseau . . . 397.14  
 cretonne . . . 392.23  
 creux de l'arbre moteur  
 - dans l'enroulement . . . 79.1  
 - du levier . . . 204.17  
 - cylindre . . . 85.16  
 - tissu . . . 160.8  
 crible de lavage . . . 416.25  
 crin . . . 5.28, 414.11  
 - artificiel . . . 17.21  
 - de cheval . . . 175.7  
 - de la queue . . . 414.12  
 crinière du cheval . . . 414.13  
 crinol . . . 17.21  
 crinoline . . . 414.20  
 cristelle . . . 173.3, 176.14  
 crochet . . . 186.5, 259.12, 326.19,  
 339.4, 359.9  
 - de l'aiguille . . . 259.18  
 - antérieur . . . 92.2  
 - d'arrêt . . . 192.6  
 - baissé . . . 223.4  
 - à battre . . . 25.13  
 - en bois . . . 210.8  
 - à branche-ressort . . . 215.6  
 - court . . . 227.10  
 - déclanché . . . 43.21  
 - de dessin . . . 232.9, 350.19  
 - double . . . 439.6  
 - à double bec . . . 196.6  
 - à double branche . . . 230.16  
 - à échovette . . . 439.19  
 - élastique . . . 229.29  
 - d'enfilage . . . 365.6  
 - de harnais . . . 171.14  
 - horizontal . . . 232.9  
 - hors d'action . . . 333.13  
 - pour insérer la trame 339.24  
 - de lève . . . 187.8, 207.8  
 - levé . . . 223.3  
 - libéré . . . 208.23

crochet à liserons 171.11, 172.14  
 - long . . . 207.14, 227.9  
 - de la mécanique à pas  
 ouvert . . . 227.7  
 - métallique . . . 172.20, 215.5  
 - métallique pour double  
 lève . . . 227.3  
 - en forme d'ocillet . . . 367.17  
 - oscillant . . . 177.1, 342.17  
 - pour peigne . . . 103.1  
 - principal . . . 229.3  
 - de rabat . . . 187.9  
 - de réserve . . . 214.23  
 - à ressort . . . 100.15  
 - du ressort . . . 315.3  
 - de retenue . . . 237.21  
 - de retrait des fers . . . 323.4  
 - de sûreté . . . 279.13  
 - de suspension . . . 232.8  
 - tournant . . . 109.12  
 - à trois becs . . . 227.12  
 - vertical . . . 211.7  
 - à vis . . . 124.12  
 - dernier . . . 220.18  
 - gaze au . . . 165.9  
 - premier . . . 220.15  
 - placés en largeur . . . 214.18  
 - placés en longueur . . . 214.17  
 croisé . . . 394.17, 432.5  
 - à angle aigu . . . 143.10  
 - à angle obtus . . . 143.11  
 - à 45 degrés . . . 143.9  
 - de droite à gauche . . . 143.5  
 - à une face . . . 143.12  
 - façonné . . . 149.2  
 - de fantaisie . . . 149.2  
 - de gauche à droite . . . 143.4  
 - à inclinaison de  $\alpha$  de-  
 grés . . . 143.8  
 - en lute . . . 397.3  
 - en lute commun . . . 397.4  
 - en lute fin . . . 397.5  
 - à quatre lames . . . 143.1  
 - lié . . . 149.1  
 - normal . . . 143.9  
 - sans envers . . . 143.13  
 croisé, cannetage . . . 87.12  
 - étoffe -e . . . 3.19  
 croisement . . . 7.23  
 - des cordes . . . 219.22  
 - des couches de fil . . . 91.7  
 - à droite, gaze à . . . 352.17  
 - des fils . . . 144.1, 352.13  
 - des fils de chaîne . . . 164.3  
 - des fils de dessus (de  
 dessous) . . . 160.5, 6  
 - fort . . . 173.13  
 - à gauche, gaze à . . . 352.18  
 croiser la chaîne (trame)  
 - les cordes . . . 219.23  
 - une étoffe . . . 147.12  
 - les fils de fond (fils  
 de dessin) . . . 369.3  
 - les groupes de fils . . . 351.12  
 - les portées . . . 43.1  
 - se - à angles droits . . . 208.4  
 - se - avec un second  
 (troisième) fil de tour  
 . . . 164.14, 16  
 croiseur, ouvrier . . . 42.14  
 croiseuse, ouvrière . . . 42.15  
 croissant, longueur -e . . . 341.22  
 croisure . . . 42.12, 138.9  
 - des fils de lisière . . . 361.6  
 - des portées . . . 42.19  
 - simple . . . 138.11  
 croix . . . 380.2  
 Crompton, ratière - avec  
 cartons à galets . . . 191.12  
 - ratière - avec car-  
 tons en papier fort . . . 192.1  
 Crossley, mécanisme  
 automatique de  
 changement de na-  
 vettes . . . 269.14  
 - métier mécanique  
 pour tapis de Smyrne . . . 338.13  
 cru, soie -e . . . 16.23  
 cuir anglais . . . 394.19  
 - de contrecoup . . . 250.11  
 - fort . . . 248.16  
 - tanné . . . 248.10  
 - vert . . . 310.14  
 cuirassé, moteur . . . 309.20  
 cuisson de colle . . . 69.13  
 cuisson de la colle . . . 64.28  
 - des échereaux . . . 170.14  
 - exagérés . . . 74.9  
 cuite, colle . . . 65.3  
 - soie . . . 16.24  
 cuirre . . . 69.10

cuivre étamé . . . 73.17  
 - jaune . . . 117.14, 139.18  
 cul de la cannette . . . 87.10  
 culotte . . . 352.9, 361.11  
 - à perle . . . 361.14  
 - lisse à . . . 174.9  
 cunéiforme . . . 327.14  
 curseur . . . 62.3, 91.18, 438.15  
 cuve en bois . . . 69.1  
 - à la colle . . . 70.18, 71.17  
 - à couleur . . . 74.21  
 - doublée de cuivre à  
 l'intérieur . . . 70.6  
 cuvette d'égouttage pour  
 paliers d'arbre . . . 375.9  
 cylindre (v. a. rouleau,  
 tambour) . . . 236.9  
 - d'arrêt . . . 51.1  
 - Brosseur . . . 76.3  
 - cannelé . . . 70.14, 277.6  
 - avec cannelures en  
 spirale . . . 140.13  
 - à cartons . . . 196.12, 210.14,  
 229.13, 353.14  
 - chauffé . . . 343.9  
 - à chevilles . . . 188.7  
 - compteur entraîné par  
 les fils . . . 50.7  
 - côtelé . . . 70.12  
 - pour la couleur . . . 230.13  
 - creux de la bobine . . . 85.16  
 - pour le dessin . . . 230.12  
 - divisé . . . 233.8  
 - double . . . 230.2  
 - à droite (à gauche)  
 du tisseur . . . 220.14  
 - d'encollage . . . 73.15  
 - enrouleur . . . 116.17  
 - pour étoffes à rayures  
 en long . . . 196.1  
 - exprimeur . . . 70.20  
 - de friction . . . 27.5, 89.21  
 - garni d'aiguilles . . . 140.11  
 - guide 63.12, 71.20, 342.5,  
 390.10  
 - Jacquard . . . 210.14  
 - mesureur . . . 82.9  
 - mesureur et trans-  
 porteur . . . 74.2  
 - nettoyeur, recouvert  
 de peluche . . . 32.17  
 - oscillant . . . 51.1  
 - de peluche . . . 38.5  
 - plongeur . . . 89.12  
 - de la pompe . . . 101.18  
 - pressé contre la plan-  
 chette aux aiguilles . . . 211.16  
 - de pression 55.9, 70.19, 73.16,  
 89.14  
 - à prisme . . . 186.13  
 - à rainure hélicoïdale . . . 358.1  
 - à rainures en spirales . . . 139.11  
 - de rappel . . . 48.8  
 - recouvert d'aiguilles . . . 70.21  
 - recouvert de cuir . . . 35.13  
 - sablé . . . 135.7  
 - tendeur . . . 73.13  
 - de tension . . . 45.8  
 - tombant . . . 43.8  
 - transporteur . . . 74.2  
 - des tringles . . . 233.10  
 - grand . . . 233.9  
 - petit . . . 233.10  
 - s lamineurs . . . 283.11  
 - s tournant continue-  
 ment . . . 50.12  
 cylindrique, bobine . . . 22.20

D

damas . . . 153.14  
 - bout à bout . . . 154.4  
 - cafard . . . 402.26  
 - deux couleurs . . . 154.1  
 - trois couleurs . . . 154.2  
 - façonné Jacquard . . . 153.17  
 - multicolore . . . 154.3  
 - ordinaire . . . 153.15  
 - simple . . . 153.18  
 - portée . . . 47.6  
 - révolution . . . 277.19  
 - rond, disque . . . 58.4  
 - tour . . . 164.10  
 - vitesse . . . 302.15  
 démontable, cadre à lisses 171.17  
 Demoulin, compteur de  
 duites . . . 370.7  
 densité de la chaîne . . . 114.13  
 - des nœuds . . . 409.8  
 - variable de renvidage . . . 22.18

débrayage de l'accouple-  
 ment . . . 307.1  
 - de la broche . . . 88.10  
 - de l'ensouple du tissu 133.20  
 - du loquet . . . 334.3  
 - dispositif de - pour  
 le mécanisme de cou-  
 page . . . 332.10  
 - dispositif de - pour  
 ourdissoir mécanique . . . 52.17  
 - mécanisme de 268.11, 309.3  
 débrayer la broche . . . 88.6  
 - l'embrayage . . . 35.16  
 décalquer, papier à . . . 379.14  
 décatissage, aptitude au 429.21  
 décharge . . . 123.5  
 déchargement du tissu . . . 298.18  
 décharger le tissu . . . 298.17  
 déchet de coton . . . 12.12  
 déchets de bobines . . . 22.11  
 - de fil . . . 4.14, 85.30  
 - de tissage . . . 4.13  
 déclanché, crochet . . . 48.21  
 déclanchement du cro-  
 chet . . . 279.13  
 - mécanisme de . . . 283.11  
 déclancher la tige d'arrêt . . . 52.15  
 dédicé . . . 126.23  
 - du levier de chasse . . . 255.9  
 - mobile . . . 178.15  
 décliquetage des loquets  
 - de chasse . . . 314.4  
 décochement . . . 151.2  
 décoction de féculé de  
 pomme de terre . . . 66.20  
 - de graine de lin . . . 67.20  
 décomposition de la colle . . . 65.6  
 - du tissu . . . 430.2  
 découpage des cartons . . . 383.15  
 - des fausses lisières,  
 mécanisme de . . . 363.5  
 - de la peluche double  
 découpé, chenille -e . . . 343.11  
 - chenille non -e . . . 21.1  
 découpeuse mécanique  
 pour carton avec ci-  
 saille . . . 383.16  
 - mécanique pour car-  
 ton à couteaux circu-  
 laires . . . 383.20  
 découpeuse, ligne de . . . 361.4  
 décreusé, soie -e . . . 18.23  
 décrochage des collets . . . 211.12  
 défaut de tissage . . . 4.3  
 déflecteur, bord du tissu 140.20  
 - changement . . . 260.14  
 - travailler d'une ma-  
 nière -se . . . 273.17  
 défilier, se - suivant l'axe  
 - de la cannette (fil) . . . 237.16  
 défecteur . . . 270.7  
 déformé, aiguille -e . . . 211.13  
 défreinage . . . 309.13  
 défreiner . . . 309.12  
 dégager le cliquet . . . 180.6  
 - le loquet . . . 253.1  
 - le taquet . . . 62.10  
 dégonné, soie -e . . . 18.23  
 dégradé, effet de . . . 422.16  
 dégraissé, fil . . . 10.7  
 degré du blanchiment . . . 429.18  
 -s, actionné par . . . 363.16  
 déjeté, ensouple -e . . . 116.2  
 déjeter, se (crochets) . . . 211.3  
 délié, fil de chanvre . . . 13.5  
 délicuescent, produits -s  
 délivrer la chaîne . . . 118.2  
 demande . . . 443.3  
 démêler les fils . . . 81.14  
 démêleuse-nettoyeuse . . . 83.16  
 demi-creuse, lisière . . . 424.12  
 - diamètre de l'ensouple  
 à chaîne . . . 115.22  
 - foule . . . 141.9  
 - lame . . . 352.9  
 - lisse . . . 174.9, 231.16, 352.9  
 - maille . . . 174.9  
 - once . . . 219.8  
 - pas . . . 141.9  
 - portée . . . 47.6  
 - révolution . . . 277.19  
 - rond, disque . . . 58.4  
 - tour . . . 164.10  
 - vitesse . . . 302.15  
 démontable, cadre à lisses 171.17  
 Demoulin, compteur de  
 duites . . . 370.7  
 densité de la chaîne . . . 114.13  
 - des nœuds . . . 409.8  
 - variable de renvidage . . . 22.18

dent d'acier . . . . . 284.20	descendant, chaîne — 338.3	déterminer la longueur	direction des rayures . 433.22
— d'arrêt . . . . . 388.18	—, lame — 198.3	de chaîne d'après le	— des sillons . . . . . 144.12
— de la barre . . . . . 126.19	descendre, faire — la	compteur . . . . . 62.11	— de la torsion du fil . 145.8
— du chariot . . . . . 367.1	boîte . . . . . 272.14	— la longueur de la	— de la trame . . . . . 433.20
— par dent, introduire . 83.4	—, faire — les boîtes à la	chaîne par le nombre	— s opposés . . . . . 362.9
— de l'extrémité . . . . . 282.19	main . . . . . 291.7	de tours du disque à	dispersés, points de liage
— fausse . . . . . 81.11	—, faire — les lames . 191.1	cran . . . . . 49.4	— s . . . . . 150.17
— de garde . . . . . 282.19	descendu, boîte — e . 279.15	— la matière en la brû-	disposer la chaîne en
— de laiton . . . . . 284.19	descente de la griffe . . 211.2	lant . . . . . 436.11	spirale . . . . . 46.19
— oblique . . . . . 285.7	— de lit . . . . . 433.17	— la matière à l'œil nu 436.10	— les fils de chaîne sur
— du peigne . . . . . 282.7, 367.15	—, mouvement de . . . . . 39.6	détissage à demi-vitesse 302.15	— les chevilles . . . . . 47.1.2
— de réseau . . . . . 82.17	démbrayé, métier . . . . . 306.22	—, dispositif de — avec	— les perles pour former
— en forme de spirale . 285.24	désembrayer le métier . 306.21	commande par cour-	un dessin . . . . . 414.25
— suivante . . . . . 109.7	désengrener l'excentrique 92.18	roie . . . . . 302.16	— le roule . . . . . 48.15
— deuxième . . . . . 330.5	désignation commerciale	—, mouvement différen-	dispositif v. a. appareil,
— première . . . . . 330.4	des étoffes . . . . . 432.13	tiel pour le . . . . . 303.3	machine, mécanisme
dents arquées . . . . . 285.3	— de la qualité des fils 11.25	détisser . . . . . 302.14	— d'alimentation de . . 258.15
— croisées . . . . . 285.9	— des matières . . . . . 8.14	détordre le fil . . . . . 435.10	— d'alimentation de
— de la roue inclinées. 133.21	— du tissu . 3.14, 430.6, 432.12	détordu, écheveau . 170.17	trame . . . . . 341.23
— soudées . . . . . 286.17	desséchage . . . . . 67.6	détorsion des écheveaux 170.16	— d'arrêt pour le cy-
— pignon à z . . . . . 133.18	desserrer l'écrou . . . . . 439.7	détournement du roule 49.11	lindre à cartons . . . . 192.7
denté, quadrant . . . . . 51.23	dessin . . . . . 4.1, 413.5	— à grande vitesse . 206.10	— de changement de la
dentelle découpée . . . . 423.16	— d'angle . . . . . 222.7	— la navette de sa	trame . . . . . 271.3
— imitation . . . . . 423.21	— aplati . . . . . 377.20	course . . . . . 312.7	— de contremarche . 184.10,
— mécanique . . . . . 423.21	— appliqué . . . . . 406.6	devancement du dévi-	201.14
— au métier à ruban . 423.15	— à bordures . . . . . 377.21	doir . . . . . 33.6	— de contremarche à ac-
— à réseaux . . . . . 413.3	— à caprice . . . . . 377.12	devant de la boîte à na-	tion simple . . . . . 185.7
— s tissées . . . . . 413.4, 423.14	— à carreaux . . . . . 100.13	vettes . . . . . 267.4.13	— de contremarche à
— denture de la couronne 61.4	— clair sur les deux	déverger . . . . . 42.18	double action . . . . . 185.10
— de la platine . . . . . 188.13	faces . . . . . 420.1	dévider . . . . . 312.8	— de contremarche pour
départ irrégulier. 306.7, 309.23	— continu . . . . . 154.6	dévidage croisé . . . . . 11.2	foile haute, basse et
— lourd . . . . . 309.21	— de dessous . . . . . 157.1	— à grande croisure . 11.2	immobile . . . . . 185.14
— régulier . . . . . 306.6	— à effet de chaîne . 380.17	— Grant . . . . . 63.14	— de contremarche pour
dépasser la hauteur de	— avec effets de diago-	dévider . . . . . 85.21	3 (4, 5) lames . 201.15.16,
la foule (hauteur du	nales . . . . . 146.11	— des bobines . . . . . 85.27	202.1
peigne) . . . . . 282.11	— à effet de trame . 380.18	— de bobines croisées . 89.20	— de contremarche à
déplaçable dans le sens	— pour étoffe façonnée	— des écheveaux . . . . . 85.28	levée . . . . . 184.11
de la longueur . . . . . 369.17	à la marche . . . . . 154.5	— se (fil de trame) . 245.1	— de contremarche à le-
— chapeau . . . . . 49.19	— fantaisie . . . . . 377.5	dévidoir . . . . . 25.19, 440.3	vée et rabat . . . . . 185.2
déplacement automati-	— figuré . . . . . 160.14	— à cage d'écureuil 29.9, 440.7	— de contremarche pour
que de la courroie . . . . 53.16	— de fils individuels . 235.1	— compteur . . . . . 440.4	marches extérieures . 202.2
— axial de l'arbre coudé 307.15	— floral . . . . . 376.6	— élastique . . . . . 29.7	— de contremarche à ra-
— axial des excentriques 251.8	— du fond . . . . . 377.13	— extensible . . . . . 29.6	bat . . . . . 184.15
— de la bobine . . . . . 265.11	— géométrique . . . . . 413.9	— à guide-fils et guide-	— de coupage . . . . . 381.11
— des couteaux . . . . . 236.2	— de groupes de fils 232.1	cannettes automa-	— de double cylindre
— des flottés . . . . . 152.2	— Jacquard . . . . . 4.2	tiques . . . . . 440.8	pour changement de
— de la planche à ai-	— Jacquard contre-sem-	— d'ourdissoir . . . . . 43.12	couleurs . . . . . 230.11
gilles . . . . . 234.3	plié . . . . . 377.19	— avec porte-cannettes 440.5	— de débrayage pour le
— de la roue à rochet . 127.4	— Jacquard à une seule	et guide-fils fixe . . 46.5	mécanisme de cou-
— à vide du cliquet . 127.3	couleur . . . . . 377.16	— vertical . . . . . 46.5	page . . . . . 332.10
déplacer la barre à	— Jacquard à deux cou-	dévier la navette de sa	— de débrayage pour
agUILLES . . . . . 350.6	leurs . . . . . 377.17	course . . . . . 312.7	ourdissoir mécanique 52.17
— la broche latérale-	— Jacquard à plusieurs	Dewath, mécanique . 234.14	— de déroulement de la
ment . . . . . 37.9	couleurs . . . . . 377.18	dextrine . . . . . 66.25, 437.11	chaîne par freinage
— les couteaux . . . . . 233.17	— Jacquard [in]direct 377.14.15	diagonale double . . . 380.5	de l'ensouple . . . . . 119.18
— les crochets latérale-	— au lancé . . . . . 344.4	— peignée . . . . . 399.15	— de détente de la
ment . . . . . 351.11	— de liage . . . . . 381.14	— reps . . . . . 149.7	chaîne . . . . . 119.7
— les fils de chaîne laté-	— de milieu . . . . . 222.9	— du satin . . . . . 150.18	— de débrayage . . . . . 329.15
ralement . . . . . 367.18	— mis en carte . . . . . 378.8	— simple . . . . . 380.4	— éjecteur de bobines . 364.3
— le galet de friction le	— mis en carte (par des	diamétralement, bobines	— d'embrochage de la
long de l'arbre . . . . . 55.19	moyens photoméca-	placées . . . . . 362.7	cannette . . . . . 372.1
— latéralement les fils	niques) . . . . . 378.8.18	diamètre de l'ensouple. 119.4	— d'enfilage . . . . . 365.1
de dessin de x fils	— ornemental . . . . . 376.4	— de l'ensouple garnie. 121.5	— d'enlèvement du galet
de chaîne . . . . . 368.9	— à pointe . . . . . 377.6	— de l'ensouple pleine. 121.5	de chasse de l'arbre
— les pédonnes . . . . . 206.5	— quadrillé . . . . . 160.13	— de l'ensouple vide . 121.4	du chasse . . . . . 249.3
— le support latérale-	— de ramage . . . . . 377.4	— du fil . . . . . 132.14	— d'enroulement pour
ment suivant la lar-	— à rayures . . . . . 377.8, 412.17	— de la poulie . . . . . 305.15	ourdissoirs à sections
geur de la section . . . 61.20	— à rayures long . 160.11	— de la poulie . . . . . 396.8	de fausse lisière . . . . 362.3
— le support du peigne	— à rayures en long . 160.11	différence dans la ten-	— de fausse lisière avec
le long de la triangle	— à rayures longitudi-	sion des fils . . . . . 49.10	cadre à aiguilles . . . 362.10
inclinée . . . . . 59.21	nales . . . . . 377.10	— s de longueur des por-	— de fausse lisière avec
— le tambour . . . . . 59.4.13	— à rayures transver-	tées . . . . . 66.14	harnais de gaze . . . . 361.8
dérangement dans le ser-	sales . . . . . 377.9	différentiel, frein . . . 123.21	— de fausse lisière de
vice . . . . . 266.11	— à rayures en travers 160.12	— mouvement . . . . . 303.3	Staubli . . . . . 362.15
dérivation, conduite de	— de rentrage . . . . . 7.16	dimensions d'un métier 330.14	— pour forcer la bobine
dérivé, armure — e . . . . 145.13	— à retour . . . . . 349.9	— du tapis . . . . . 407.10	dans la navette . . . . 372.2
dérivé, armure — e . . . . 145.13	— à rymétrique . . . . . 377.6	diminué (coup du bat-	— de haute-lice . . . . . 335.15
dermier crochet . . . . . 220.18	— du tissu . . . . . 378.9	tant) . . . . . 130.14	— d'insertion de la trame 8.3
— fil du râtelier . . . . . 44.22	— uniforme . . . . . 145.5	— par la pression du	— de liage . . . . . 387.12
déroulé, fil . . . . . 265.1	— s réciproques . . . . . 377.7	peigne (résistance à	— pour double lève . . . 193.7
déroulement de la chaîne	— s, tissu à petits . . . . . 3.18	l'enroulement) . . . 130.10	— de mesure de tension
— continu . . . . . 118.3, 126.6	dessinateur . . . . . 378.11	diminuer la rugosité du	de la chaîne . . . . . 371.13
— du fil . . . . . 346.11	dessus, le fil de chaîne	fil . . . . . 64.14	— de nouage . . . . . 538.1
— intermittent . . . . . 126.7	apparat en . . . . . 144.5	— la tension . . . . . 119.3	— de pincage . . . . . 113.14
— à réglage automa-	détails du métier . . . . 321.10	— la tension sur la	— de purgeage du fil . . 39.8
tique, Roper . . . . . 129.12	— de la ratière . . . . . 197.9	chaîne . . . . . 126.10	— de réglage . . . . . 28.11
— de la trame . . . . . 244.22	déTECTrice, aiguille . . . 35.6	diminution de l'ampli-	— de réglage de la
— bâti de . . . . . 56.8	détente de la chaîne, dis-	tude de déroulement 128.10	planche à aiguilles . 204.16
dérouler la chaîne . . . . . 77.2	positif de . . . . . 119.7	— de l'angle de la den-	— de relevage des lames 181.22
— la chaîne de l'en-	— des fils de chaîne, 261.8	ture . . . . . 135.18	— de renversement . . 311.11
souple . . . . . 118.4	mécanisme de . . . . . 433.18	— de la course . . . . . 135.19	— pour saisir la navette
— la chaîne de l'ourdis-	détermination de l'ar-	— du diamètre de l'en-	à pince . . . . . 258.10
soir . . . . . 43.3	mure . . . . . 436.9	souple . . . . . 119.4,	— sélectionner du dessin 370.1
— les fils des bobines . 44.23	— du numéro . . . . . 11.11	— du duitage . . . . . 132.10	— de sélection du dessin 189.9
— le fil de la cannette. 260.10	— du titre . . . . . 435.17	— du poids . . . . . 121.15	— de soulèvement de
— se — de gauche à	— de la matière pre-	directeur-gérant de tis-	l'ensouple de chaîne 106.11
droite (cartons) . . . . . 390.14	mière . . . . . 436.9	sage . . . . . 1.6	— de sûreté contre les
— se — mal (carton) . 390.16	— du numéro . . . . . 11.11	direction de bobinage . 22.16	ruptures du méca-
— se — tangentielle-	— du titre . . . . . 435.17	— de la chaîne . . . . . 433.19	nisme de chasse-na-
de la bobine (fil) . . . . 240.15			vette . . . . . 313.2

dispositif de suspension	disséminé, points de liage	douille entraîneuse de la	duvet de métier
par poulies . . . . . 183.18	—	broche . . . . . 93.12	— ondé sur l'endroit du
— de suspension par	dissimulé (fil de fourrure)	— de support . . . . . 213.19	tissu . . . . . 417.17
rouleau . . . . . 183.12	distance du frein à la	— du courillon . . . . . 327.18	duveteux, envers . . . . . 417.5
— de suspension avec	roue frein . . . . . 311.18	doux et flexible, rendre	—, fil . . . . . 9.21, 435.10
tire-lisses . . . . . 183.15	— entre les plateaux	—, coup . . . . . 246.15	—, poil . . . . . 405.3
— de tension . . . . . 341.4	— distribuer la colle uni-	—, tissu . . . . . 431.24	dynamomètre pour éche-
— de tension de la	formément . . . . . 69.21	douzaine, marchandise à	veaux . . . . . 440.12
chaîne . . . . . 356.14	— les points addition-	la . . . . . 441.9	— pour fil (simple) . . . . . 440.10.11
— de tension du fil (Mo-	nels de renforcement	— d'argent . . . . . 397.11	— avec indicateur d'al-
rison) . . . . . 92.20	distributeur de trames . . . . . 84.16	— d'argent . . . . . 402.21	longement . . . . . 440.13
— de tension des fils de	distribution des fils . . . . . 182.12	— d'autel avec boucles	— de poche en forme de
poil . . . . . 329.3.4	— irrégulière des fils de	métalliques . . . . . 423.7	montre . . . . . 440.14
— des verges . . . . . 359.9	chaîne . . . . . 182.13	— d'autel en brocart	— pour tissu . . . . . 438.18
— de contremarche pla-	— uniforme de la colle.	423.4	
cés l'un contre l'autre	distributrice de trames. . . . . 84.17	— d'autel avec dessins	
disposition des bobines	diviser la chaîne . . . . . 141.8	appliqués en fils mé-	
uniques (répétée) . . . . . 44.12.13	— le dessin en parties . . . . . 386.22	talliques . . . . . 423.1	
— des broches sur deux	— les fils de chaîne . . . . . 83.23	— de Berry . . . . . 398.15	
rangées . . . . . 39.17	— les fils en groupes . . . . . 339.11	— brut . . . . . 397.10	
— des cartons pour cro-	— le nombre de décoche-	— pour dame . . . . . 397.12, 398.1	
chets hors d'action. . . . . 383.13	ment . . . . . 151.3	— pour filtre à huile . . . . . 399.17	
— du fil à spires juxta-	— le peigne d'après les	— fort anglais . . . . . 398.7	
posées . . . . . 23.1	portées . . . . . 107.19	— fort pour pantalons . . . . . 308.16	
— des motifs en contre-	— la planche d'arcades	— frisée . . . . . 397.28	
semblé . . . . . 380.19	dans le sens de la	— d'habit uni . . . . . 397.27	
— parallèle des fils . . . . . 25.14	longueur . . . . . 217.8	— italien . . . . . 400.6	
— pour plusieurs en-	— la planchette en plu-	— de lit . . . . . 420.12	
souples . . . . . 116.3	sieurs corps . . . . . 223.2	— militaire . . . . . 397.13	
— de la trame . . . . . 132.4	diviseur de chaîne, peigne	— montagnac . . . . . 417.19	
— des tringles au-des-	— calibre — d'esquisse . . . . . 286.4	— d'or . . . . . 402.20	
sous de la planche à	divisible, réseau . . . . . 379.15	— tricot diagonale . . . . . 160.7	
collets . . . . . 224.8	— 412.23	— tricot à rayures en	
— des tringles au-dessus	division anglaise . . . . . 216.6	travers (en long) . . . . . 160.3.4	
(la-dessous) de la	— de Berlin . . . . . 215.9	— union . . . . . 400.4	
planche d'arcades . . . . . 224.7	— en carré . . . . . 379.8	— de veston . . . . . 399.20	
disque . . . . . 89.19	— de la chaîne . . . . . 141.7	— drap-de-soie . . . . . 402.2	
— à ailes . . . . . 337.11	— de Chemnitz . . . . . 216.4	Draper, ourdissoir . . . . . 53.1	
— d'arrêt . . . . . 276.9	— de crochets . . . . . 216.2	draperie (fabrique) . . . . . 2.17	
— de la bobine . . . . . 24.14	— du cylindre . . . . . 211.15	(tissu) . . . . . 2.15	
— en bois . . . . . 115.9, 119.13	— de l'esquisse . . . . . 379.12	— légancré, disque . . . . . 2.18	
— à came . . . . . 74.23, 96.12, 228.9	— des fils . . . . . 42.9	— drapé, industrie . . . . . 414.4	
— camélé . . . . . 101.3	— des fils de chaîne . . . . . 83.24	dresser les fils de poil	
— du chariot de bobines	— fine . . . . . 216.11	vers le haut . . . . . 340.17	
364.17	— fine — viennoise . . . . . 215.8	— la nappe . . . . . 81.18	
— de commande . . . . . 31.8	— extra-fine . . . . . 215.11	— dresseur de chaînes . . . . . 77.14	
— de conduite . . . . . 36.8	— la plus fine . . . . . 216.1.13	dresseuse mécanique	
— au contact avec le fil	— française . . . . . 216.7	pour chaîne en boyau	
101.4	— grosse — viennoise . . . . . 216.9	— doubleuse . . . . . 82.1	
— courbe . . . . . 32.12, 34.6	— de Krefeld . . . . . 216.3	droit, boucle — e . . . . . 167.15	
— à crans . . . . . 48.7	— Lacasse . . . . . 216.12	— cantre . . . . . 44.9	
— en cuivre jaune garni	— de Lyon . . . . . 216.8	—, chaîne — e . . . . . 161.10	
de pointes . . . . . 139.18	— moyenne . . . . . 216.10	—, côté . . . . . 113.10	
— demi-rond . . . . . 58.4	— de la nappe . . . . . 141.7	—, tors . . . . . 9.12	
— denté . . . . . 62.6, 203.3	— Schröder . . . . . 216.12	— e, de — à gauche, mou-	
— échanuré . . . . . 275.13	— de Vienne . . . . . 216.5	vement de . . . . . 109.9	
— encoché . . . . . 48.7	— Vincenzi . . . . . 216.12	droits . . . . . 446.28	
— chargé d'encre de cou-	— de l'excentrique . . . . . 198.13	— légaux . . . . . 446.29	
leur . . . . . 74.20	— dizaine . . . . . 379.9	— légers . . . . . 369.6	
— élevable . . . . . 90.9	Dijm, rideau . . . . . 419.14	— Jacquard . . . . . 369.6	
— d'ensouple . . . . . 78.6	doigt . . . . . 176.21, 264.4, 283.10, 339.25	— duitage . . . . . 132.8, 376.9, 434.16	
— à entailles . . . . . 178.22	— 95.3	— de dessus . . . . . 143.2	
— excentrique . . . . . 94.19, 179.5, 276.3	— à bascule réglable . . . . . 276.17	— d'envers . . . . . 143.1	
— excentrique avec le-	— de changement . . . . . 347.20	— d'uite . . . . . 391.5	
vier coulé . . . . . 204.2	— de commande . . . . . 269.9	— à battre . . . . . 166.10	
— à excentriques . . . . . 202.10	— de contact . . . . . 368.13	— de broché, la — n'est	
— en fer . . . . . 139.19	— en forme de crochet . . . . . 28.14	visible que sur le	
— fixé dans le chariot. . . . . 90.8	— indicateur . . . . . 110.9	dessin . . . . . 344.7	
— de frein . . . . . 115.16, 123.17	— tâteur pour arrêt . . . . . 91.8	— à duite, insérer . . . . . 247.21	
— du frein de l'ensouple	domestic . . . . . 393.17	— de chenille . . . . . 341.15, 411.7	
79.12	domicile, tissage à	— distante de la ligne de	
— de frein lisse en fonte	donnée de la chaîne	serrage . . . . . 325.6	
124.21	118.1	— de fond . . . . . 147.5, 411.8	
— de frein 27.6, 36.8, 51.13,	donner du toucher au	— impaire . . . . . 193.18	
55.7, 100.10	ruban . . . . . 427.17	— de lancé . . . . . 162.9	
— de friction à com-	domeur de fils . . . . . 103.13	— paire . . . . . 193.19, 235.3	
mande positive . . . . . 98.12	— de trames . . . . . 84.16	— perdue . . . . . 266.12	
— de friction en cuir . . . . . 101.1	donneuse de fils . . . . . 103.14	— de retour . . . . . 424.9	
— de friction entraîné . . . . . 98.13	— doré, perle — e . . . . . 19.13	— fausse . . . . . 268.21, 302.10	
— de friction inférieur . . . . . 93.2	dos de la dent . . . . . 126.21	— s au centimètre . . . . . 444.12	
— de friction avec lan-	—, couverture de . . . . . 405.18	— s par minute, nombre	
guette et rainure . . . . . 61.6	doskin . . . . . 398.16	de . . . . . 306.12	
— de friction supérieur . . . . . 93.3	dossier, couverture de . . . . . 405.17	— s de poil disposées en	
— garni de frise pour la	doublage . . . . . 18.21	armure satin . . . . . 166.19	
tension du fil . . . . . 35.19	— des nappes . . . . . 82.10	— s par pouce . . . . . 444.13	
— à goupilles . . . . . 275.9, 280.10	double (tissu) . . . . . 398.5	dûte, tissu très . . . . . 332.11	
— guide . . . . . 251.9	— d'uite, armure . . . . . 146.4	— d'uite avec $\alpha$ navettes. . . . . 27.16	
— guide-fil à gorge . . . . . 100.14	— double-face, bobinoir . . . . . 27.3	— à double trame . . . . . 237.2	
— à manivelle . . . . . 276.8	—, tissu . . . . . 154.18	— dur, bobinage . . . . . 23.7	
— du mécanisme d'ar-	—, tissu — s . . . . . 9.4	—, colle — e . . . . . 64.26	
rêt . . . . . 268.6	doubler les chaînes our-	—, ceup . . . . . 246.16	
— à numéro . . . . . 278.14	dies . . . . . 82.11	—, le fil devient . . . . . 64.16	
— porteur actionné par	— les lames . . . . . 181.18	—, tissu . . . . . 431.25	
degrés . . . . . 363.16	doubleuse, cannetière . . . . . 96.18	— d'antel avec boucles	
— à rainure . . . . . 199.9, 363.1	doublure . . . . . 394.12	métalliques . . . . . 409.18	
— de renfort . . . . . 115.13	douceur permanente. . . . . 64.19	— fort anglais . . . . . 247.23	
— rugueux . . . . . 100.16	douille . . . . . 241.7, 242.5, 281.3	— de la navette . . . . . 244.1	
— de séparation des	— de la bobine . . . . . 346.8	— de travail de la lisse	
perles . . . . . 354.20	— de la broche . . . . . 94.8	— de travail de la na-	
— de serrage . . . . . 249.13		vette . . . . . 341.26	
— à tordre les fils de		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
gaze . . . . . 426.8		— de travail de la lisse	
— s placés en excentrique		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la lisse	
		174.12	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	
		— de travail de la na-	
		vette . . . . . 341.26	
		— durée de la chasse . . . . . 247.23	

effet de gaze sur tissu serré . . . . .	164.19	embuvage 66.16, 114.9, 139.3, 444.11	444.11	encolluse mécanique à air chaud . . . . .	75.4	enroulement du cordon 235.13	
- de granité . . . . .	152.16	émeri, pierre d' . . . . .	332.9	- mécanique à cylindres 73.10	22.21	- cylindrique . . . . .	22.21
- indistinct . . . . .	391.13	emmener le fouet par une lanterne de connexion . . . . .	252.16	- mécanique pour chaînes en boyau . . . . .	71.21	- direct . . . . .	131.1
- de liage . . . . .	381.19	émoussé, pointe -e . . . . .	244.19	- mécanique pour échiveaux . . . . .	70.5	- de l'étoffe, mouvement d' . . . . .	261.9
- de lumière . . . . .	422.15	empaqueteur . . . . .	6.15	- mécanique pour lisses 180.1	180.1	- indirect . . . . .	131.3
- du moiré par lignes ondulées . . . . .	286.2	empêcher la décomposition de la colle . . . . .	67.23	encolluse mécanique revolver . . . . .	70.15	- du tissu actif . . . . .	132.3
- d'ombré . . . . .	422.16	- la formation des rayures . . . . .	222.2	- mécanique pour lisses 180.1	180.1	- du tissu, mécanisme d' . . . . .	132.20
- de piqure . . . . .	154.17	empêcher la moisissure . . . . .	67.24	encordage 181.10, 207.20, 220.10	220.10	- du tissu pendant le mouvement en arrière (en avant) du batant . . . . .	130.15.16
- de piqure en travers 160.16	160.16	empêgnage . . . . .	82.20, 106.13, 168.1, 304.12	- du tissu formé de bouclettes de poils 417.20	417.20	- dispositif d' - pour ourdissoirs à sections 55.3	55.3
- du poids . . . . .	123.4	- pour moquette bouclée 330.3	330.3	encouloir . . . . .	116.16	enrouler (fil) . . . . .	84.14
- de trame . . . . .	391.17	- utile . . . . .	304.10, 331.1	encroiser les fils . . . . .	42.8	- (corde) . . . . .	122.5
- bon - du tissu . . . . .	429.8	empaigner . . . . .	82.19	- fil à fil . . . . .	42.10	- la chaîne sur le moulin . . . . .	46.18
effort sur le fil 98.10, 143.5	143.5	empaigneur . . . . .	107.1	- simple . . . . .	138.10	- la chaîne du rouleau d'ourdissement sur l'ensouple du métier à tisser . . . . .	76.20
- de traction produit par l'appareil enrouleur . . . . .	130.18	empaigneuse . . . . .	107.2	encroisure des fils . . . . .	42.9	- la chaîne en spirale sur le moulin . . . . .	46.19
- de traction du fil dû à la formation de la foule . . . . .	141.19	emploi (des tissus) . . . . .	392.10, 432.12	encroix . . . . .	42.12, 138.9	- la chaîne avec forte tension . . . . .	79.8
égal, fil . . . . .	435.7	employer l'ensouple du tissu comme rouleau d'appel . . . . .	131.2	- former l' . . . . .	42.8	- la chaîne sous une tension uniforme . . . . .	79.8
également, encoler bien 65.17	65.17	empois . . . . .	64.21	- du tissu formé de bouclettes de poils 417.20	417.20	- les cordes autour des montants du batant 290.4	290.4
égalisation des lisses . . . . .	219.12	emporte-pièce . . . . .	373.12	énergie cinétique de la navette lancée . . . . .	312.6	- la corde de freinage autour de l'ensouple 121.16	121.16
égalisation du pas . . . . .	329.17	empoutage . . . . .	207.20, 220.10	énergique, coup . . . . .	246.16	- des cordes poissées autour des jumelles. 286.9	286.9
- du pas, dispositif d' . . . . .	329.15	- avec avant-corps . . . . .	223.5	enfilage anglais . . . . .	245.14	- le cordon de rapprochage sur l'ensouple du tissu . . . . .	110.4
égaliser les différences de longueur des portées . . . . .	66.14	- pour bordures . . . . .	222.6	- par aspiration . . . . .	245.13	- les extrémités des fils autour d'un bouton. 261.7	261.7
- l'épaisseur de la trame 132.12	132.12	- à chemins . . . . .	222.5	automatique . . . . .	27.9, 245.7, 260.13	- les fils parallèlement au fil de trame sur la planchette . . . . .	335.19
- les fils de chaîne avec une brosse . . . . .	110.7	- combine . . . . .	222.3	- du fil dans la navette 265.8	265.8	- la lanterne autour du fouet . . . . .	250.15
- les fils de chaîne avec les doigts mouillés . . . . .	110.9	- croisé . . . . .	221.2	- du maillon . . . . .	177.14	- une nappe de fils . . . . .	41.3
- les fils de chaîne avec un peigne . . . . .	110.8	- pour dessins d'angle . . . . .	222.7	- des perles . . . . .	414.23	- le tissu . . . . .	298.16
égaliseur de tension du fil . . . . .	98.1	- à dispositif de tringles 223.16	223.16	- de la trame dans l'ocillet de la navette 372.11	372.11	- le tissu, machine à . . . . .	442.5
égalité du fil . . . . .	440.9	- des fils de chaîne dans les lisses . . . . .	219.15	- de la trame, mécanisme d' . . . . .	372.7	- la trame . . . . .	84.15
égouttage, cuvette d' - . . . . .	375.9	- mixte . . . . .	222.12	- dispositif d' . . . . .	365.1	enrouler . . . . .	77.14
éjectée vers le haut (navette) . . . . .	270.2	- pour monogrammes. 222.13	222.13	- mécanisme d' - Northrop . . . . .	260.17	- d'étoffes . . . . .	6.12
éjecter des bobines vides, machine à - et à remplacer des bobines pleines . . . . .	363.15	- sur noms . . . . .	223.1	enfilé, perles -es . . . . .	414.24	- à la machine . . . . .	77.16
- la navette . . . . .	268.13	- sur plusieurs corps . . . . .	223.1	-s dans des tubes (fils de trame) . . . . .	341.8	- à la main . . . . .	77.15
- la navette épuisée hors de la boîte . . . . .	270.1	- à pointe et retour . . . . .	222.10	enfiler le bloc sur l'arbre de trame . . . . .	55.2	- appareil . . . . .	132.20
- la navette épuisée par en haut . . . . .	267.1	- à retour . . . . .	221.12	- la trame dans l'ocillet 244.21	244.21	ensimant, produits -s . . . . .	68.8
- hors de la navette les mauvaises bobines . . . . .	265.4	- sauté . . . . .	222.1	enfileur de chaînes . . . . .	103.7	ensouplage de la chaîne irrégulier . . . . .	76.14
éjecteur de bobines . . . . .	364.19	- suivi . . . . .	221.1	enfileuse de chaînes . . . . .	103.8	- appareil d' . . . . .	59.5, 61.24
- , dispositif - de bobines . . . . .	364.8	- à tour anglais . . . . .	221.5	enfonce, anneau . . . . .	115.1	ensouple . . . . .	73.3, 75.15, 80.4
éjection de la navette . . . . .	268.18	- à tour français . . . . .	221.4	enfoncé, levier . . . . .	316.19	- en acier . . . . .	78.2
- des navettes épuisées 341.27	341.27	empouter . . . . .	213.6	enfoncer le poinçon -s dans des tubes (fils de trame) . . . . .	388.20	- d'appel . . . . .	116.15
élasticité . . . . .	415.20	encartere . . . . .	373.12	engagement du cliquet . . . . .	195.18	- arrière . . . . .	823.9
- des fils . . . . .	440.15	encarteuse . . . . .	6.16	- du disque denté . . . . .	203.11	- en bois . . . . .	77.20
élastique . . . . .	415.6.19	encastrer le peigne dans la rainure de la masse 289.7	289.7	- du levier à bec de corbin . . . . .	278.10	- de chaîne 63.19, 77.17, 114.17, 323.9, 337.9	337.9
- (adj.) . . . . .	415.19	enchevêtrement des fils 81.13, 107.23	81.13, 107.23	engager l'embrayage . . . . .	334.2	- de chaîne avec arbre traversant . . . . .	125.6
élastiquement, supporter 313.6	313.6	enclanché, tige -e . . . . .	95.13	- s - dans les chevilles de la lanterne (clanches) . . . . .	205.19	- à chaîne creuse . . . . .	115.6
électrique, commande 309.14	309.14	enclanchement du crochet . . . . .	49.20	- , s' - dans l'échancrure (levier) . . . . .	52.20	- à chaîne en fer . . . . .	115.10
- , lâteur de cannette . . . . .	319.1	encliquetage . . . . .	127.2	- , s' - dans l'embase de la bobine (griffe) . . . . .	263.18	- de la chaîne de fond 333.6	333.6
électro-aimant . . . . .	269.8, 387.7	- des couteaux . . . . .	191.19	engrenage . . . . .	133.16	- de la chaîne de pièce 333.6	333.6
électromagnétique, commande 301.1	301.1	encoche . . . . .	48.5	- conique . . . . .	127.17	- de chaîne de poil 128.15, 329.11	329.11
élément de l'excentrique 193.14	193.14	- pour placer le liseron dans la platine . . . . .	386.1	- cylindrique . . . . .	307.17	- de chaîne principale. 116.4	116.4
élévation de l'ensouple. 111.10	111.10	- dans le pousseur . . . . .	364.22	- en fer sur fer . . . . .	310.19	- à chaîne avec tourillon en fer . . . . .	115.4
- progressive de la broche . . . . .	87.11	- du secteur . . . . .	191.9	- à glissière . . . . .	180.15	acier . . . . .	115.12
élever, s' - en dehors de sa douille (broche) . . . . .	93.18	encoché, disque . . . . .	48.7	- à vis sans fin . . . . .	34.7, 52.10, 101.21, 127.12	- collée . . . . .	115.5
- elliptique, roue . . . . .	214.2	encollage . . . . .	63.17	engrener (segments dentés) . . . . .	192.11	- définitive . . . . .	114.18
emballage, toile d' . . . . .	395.25	- de la chaîne en boyau . . . . .	71.8	- avec la crémaillère (segment denté) . . . . .	234.16	- déjetée . . . . .	116.2
emballer . . . . .	6.18	- en cuve . . . . .	71.10	- dans la fente de la bobine (nez) . . . . .	95.17	- dérouleuse . . . . .	114.17
embardes . . . . .	386.15	- en écheveaux . . . . .	69.19	- en fer sur fer . . . . .	310.19	- de derrière . . . . .	114.17
embase en acier durci . . . . .	239.8	- à façon . . . . .	66.13	- de la courroie . . . . .	37.7	- de derrière en bois . . . . .	114.19
- de la bobine . . . . .	263.10	- au large . . . . .	72.12	- du galet de chasse de l'arbre de chasse, dispositif d' . . . . .	249.3	- de devant . . . . .	116.16, 267.9
- conique de la broche 93.11	93.11	- à la main, appareil d' . . . . .	71.14	enlever la bobine de la broche . . . . .	37.8	- de devant garni de petites aiguilles . . . . .	117.13
- du fuseau . . . . .	264.17	- à la mécanique . . . . .	70.4	- les bobines de leur support . . . . .	30.13	- de devant recouverte de garnitures de carde 117.0	117.0
- de maintien . . . . .	239.19	- sur métier, appareil d' . . . . .	75.14	- la brosse . . . . .	73.8	- de devant recouverte de peau de poisson. 117.12	117.12
emboire dans la largeur (tissu) . . . . .	139.4	encollé, lisse -e . . . . .	179.21	- la chaîne de cartons 390.8	390.8	- d'enroulement . . . . .	360.3
embrayage à friction . . . . .	34.4	- à l'empois, lisse -e . . . . .	174.21	- le cylindre du tambour . . . . .	35.17	- enrouleuse . . . . .	116.17
- à griffes . . . . .	333.21	encoller la chaîne . . . . .	64.6	- des flottés . . . . .	145.2	- de l'étoffe . . . . .	116.17
- à guide-fil . . . . .	35.10	- la chaîne en boyau . . . . .	71.9	- le surplus du fil . . . . .	98.9	- du fil . . . . .	323.9
- du loquet . . . . .	334.4	- la chaîne sur métier. 76.9	76.9	- les tubes des broches - les tubes, machine à enroulement sur la bobine . . . . .	372.5, 372.4	- des fils de chaîne en caoutchouc . . . . .	360.1
- à plateaux . . . . .	94.9	- à chaud . . . . .	65.19	- avec frein à corde et bascule . . . . .	121.13	- avec frein à corde maintenu par un ressort . . . . .	122.10
- , mécanisme d' - et de débrayage de la courroie . . . . .	372.18	- en écheveaux . . . . .	69.20				
embrayer la broche . . . . .	88.5	- bien également . . . . .	65.17				
embreuvage . . . . .	183.3	- sans ficelles . . . . .	65.17				
embrochage de la cannette, dispositif d' . . . . .	372.1	- à froid . . . . .	65.18				
embrocher la cannette 38.22, 260.7	38.22, 260.7	- à la machine . . . . .	70.3				
		- à la main . . . . .	69.24				
		- sans tresses . . . . .	65.17				
		- , machine à . . . . .	66.6				
		encolleur de chaînes 66.8, 75.6	66.8, 75.6				
		- à la machine . . . . .	66.12				
		- à la main . . . . .	66.10				
		- à la main pour échiveaux . . . . .	69.25				
		encolluse . . . . .	66.9				
		- à la main . . . . .	66.11				
		- mécanique . . . . .	66.6				

ensouple freinée . . . 120.8  
 — garnie . . . 77.6  
 — du métier à tisser . . . 76.18, 114.18  
 — d'ourdissage . . . 40.20, 47.20  
 — placée à la partie supérieure (inférieure) du bâti . . . 116.7.10  
 — à plateaux . . . 78.8  
 — sans plateaux . . . 79.4  
 — pleine . . . 121.5  
 — provisoire . . . 47.20  
 — de soie . . . 324.3, 359.8  
 — du tissu . . . 135.6, 136.16  
 — du tissu chenille . . . 343.6  
 — du tissu garnie d'aiguilles . . . 335.9  
 — du tissu supportée par des pivots . . . 335.3  
 — de la toile . . . 116.17, 323.8  
 — de travail . . . 116.17  
 — vide . . . 77.4  
 ensoupleau . . . 116.17  
 ensoupler la chaîne . . . 76.16  
 — la nappe . . . 81.18  
 — avec forte (faible) tension . . . 57.5.6  
 ensoupleur . . . 77.14  
 entaille . . . 364.5, 367.2  
 entaillé, pied . . . 238.15  
 entoilage . . . 412.12  
 entonnoir . . . 69.12  
 — en fibre vulcanisée . . . 97.20  
 entraîné par les fils (cylindre) . . . 50.7  
 — par les fils (rouleau-encolleur) . . . 76.13  
 entraînement par frottement . . . 50.8  
 entraîneur . . . 61.15, 358.16  
 — de la navette . . . 269.16  
 entraîneur de chaînes . . . 103.7  
 entraîneuse de chaînes . . . 103.8  
 entrebâtes . . . 4.7  
 entre-côte . . . 154.14  
 entrée du chariot . . . 326.17  
 — de la fourchette dans la grille . . . 318.7  
 — de la navette dans la boîte . . . 316.3  
 — du tissu . . . 6.26  
 entrelacé, fils —s . . . 179.14  
 entrelacement des fils . . . 144.1  
 — des fils de chaîne et de trame . . . 1.12  
 — serré . . . 152.4  
 entrelacer la chaîne et la trame . . . 1.13  
 — serrément . . . 152.3  
 entretien des machines . . . 446.8  
 — de la propreté des métiers . . . 375.11  
 entretroise . . . 106.3, 250.5  
 — longitudinale . . . 297.4, 335.7  
 — du métier . . . 259.3  
 — transversale . . . 297.5, 335.6  
 enveloppe . . . 101.22  
 — serrée . . . 20.15  
 envelopper le fil de chaîne et le fil de dessin (fil de tour) . . . 368.21  
 — avec du fil métallique . . . 20.13  
 — à spires allongées . . . 20.14  
 enverger les fils . . . 42.8  
 — fil à fil . . . 42.10  
 — les lisses . . . 223.4  
 — par paires de fils . . . 42.11, 138.12  
 — simple . . . 138.10  
 envergeur . . . 42.12, 138.9  
 — (cordon) . . . 42.17  
 — du bas . . . 47.4  
 — des fils . . . 42.9  
 — du haut . . . 47.3  
 enverger les cordes . . . 219.23  
 enverjurer . . . 42.12, 138.9  
 — (cordon) . . . 42.13, 17  
 — des cordes . . . 219.22  
 — des fils . . . 42.9  
 envers . . . 154.10  
 — duvetoux . . . 417.6  
 — tissé serré . . . 152.5  
 — sans . . . 148.13  
 éolienne . . . 401.20  
 épais, tissu . . . 159.5  
 épaisseur des couches de fil . . . 101.5  
 — du fer . . . 327.11  
 — du fil . . . 9.16  
 — de la trame . . . 132.12  
 épaulement . . . 202.14, 309.9  
 — du bufoir . . . 313.11

épaulement haut (bas) de l'excentrique . . . 179.7.8  
 —s de l'excentrique de différentes hauteurs . . . 178.20  
 épée . . . 177.4  
 — du battant . . . 134.10, 288.18, 293.4  
 — de battant à mortaise . . . 289.19  
 — de chasse . . . 288.18  
 épouleur . . . 84.18  
 épouleurse . . . 84.19  
 épinceteur . . . 445.14  
 épinglé . . . 399.3  
 —, velours . . . 404.2  
 épinglette . . . 226.4  
 épingline . . . 399.3  
 épouillage . . . 84.6  
 époule . . . 84.9  
 épouleur . . . 84.18  
 épouleurse . . . 84.19  
 épouloir mécanique . . . 86.7  
 Epsom, sel d' . . . 68.15, 437.25  
 épuisé, cannette —e . . . 243.22, 260.8  
 —, chaîne —e . . . 110.18  
 épusement de la bobine . . . 45.2  
 épuration de nœuds . . . 28.5  
 — à deux plaques en tôle d'ouverture réglable . . . 28.6  
 — à doubles plaques réglables . . . 28.8  
 équerre d'arrêt . . . 332.6  
 — en fer . . . 323.14  
 équilibre . . . 120.10  
 équilibré, bras de levier . . . 439.23  
 équilibrer le poids de la boîte à navettes . . . 273.15  
 — le poids des tringles . . . 333.3  
 équipage . . . 105.12  
 éraillé, bord du tissu . . . 140.20  
 ergot . . . 241.17  
 erreur de lève . . . 198.16  
 escombe . . . 446.12  
 espace à brocher . . . 344.18  
 — pour les lames dans le métier . . . 181.6  
 espèce de lisses . . . 173.19  
 — de tissu . . . 391.6  
 espolin . . . 346.4, 348.15  
 — arqué . . . 347.13  
 — à cremailière . . . 347.10  
 — métallique . . . 347.8  
 esquiller, s' (navette) . . . 243.13  
 esquimau . . . 417.3  
 esquisse du dessin . . . 376.11  
 — au brûlage . . . 299.4  
 — des fils . . . 438.12  
 — des fils par comparaison . . . 435.2  
 — de résistance . . . 436.14  
 — sur la solidité de la teinture . . . 429.9  
 —s des tissus, appareils pour . . . 438.8  
 essorage des fils . . . 65.21  
 essorer les fils . . . 65.20  
 essuie-assiettes . . . 420.15  
 — couteaux . . . 420.16  
 — main . . . 420.7  
 — verres . . . 420.14  
 estampé, maillon métallique . . . 176.4  
 établir pour l'acage à la main . . . 390.1  
 étage, poulie à —s . . . 34.5  
 étai de la poitrinière . . . 305.4  
 étain, peigne en . . . 286.15  
 étaler l'écheveau . . . 25.18  
 étamé, cuivre . . . 73.17  
 étamine . . . 394.1  
 étanchonner le bâti du métier . . . 297.8  
 état d'équilibre du frein . . . 120.10  
 état, étoffe d' . . . 431.18  
 étendage de la chaîne encollee . . . 72.4  
 étendeur . . . 241.4  
 étendre la colle sur les fils . . . 65.16  
 — une étoffe de couleur claire (foncée) sous la chaîne de couleur foncée (claire) . . . 62.19, 20  
 étiqueteur . . . 6.13  
 étiquette blanche . . . 10.26  
 — rouge . . . 10.25  
 étirer l'écheveau . . . 25.10  
 étoffe (v. a. tissu, article) . . . 3.9  
 — pour ameublement . . . 404.21

étoupe . . . 375.5  
 — de chanvre . . . 13.7  
 — de jute . . . 13.10  
 étoupe, tamplot . . . 140.18  
 étré sillonné, bâti du métier . . . 297.7  
 étré sillonner le bâti du métier . . . 297.8  
 étroit, boîte —e . . . 244.8  
 —, devenir (tissu) . . . 139.6  
 étui . . . 210.5  
 — oscillant . . . 220.1  
 — évacuer les buées . . . 75.13  
 évaluation d'un tissu . . . 429.5  
 évoluer de s compartiments . . . 279.15  
 évolution de la boîte tournante . . . 279.14  
 exact, alignement . . . 388.19  
 examen des cendres . . . 436.13  
 excédent de colle . . . 69.23  
 —, fils —s . . . 182.15  
 excentrique 98.14, 178.18, 277.24, 339.8, 370.13  
 — axial . . . 32.12, 90.20  
 — pour double (triple) battage . . . 295.8.9  
 — du battant . . . 317.10  
 — à trois bosses . . . 97.3  
 — de chasse . . . 249.15, 253.4, 314.9  
 — en cœur . . . 191.10  
 — pour le croisement des couches de fil . . . 91.7  
 — du dispositif de coupage . . . 331.13  
 — pour coup supplémentaire . . . 295.8  
 — double . . . 275.19  
 — extérieur . . . 199.10, 275.17  
 — fixé sur l'arbre inférieur . . . 250.19

excentrique de formation de la cannette . . . 91.6  
 — pour la formation du bas de la cannette . . . 92.17  
 — pour la formation de la foule . . . 198.7  
 — glissant . . . 250.4  
 — à glissière . . . 213.6  
 — de la griffe . . . 213.2  
 — pour hauteurs variables des couches de fils . . . 97.8  
 — à l'intérieur . . . 199.7, 275.16  
 — à languette . . . 193.4  
 — pour double lève . . . 201.11  
 — pour lève multiple . . . 201.12  
 — pour simple lève . . . 201.10  
 — pour la lisière . . . 199.6, 202.7  
 — mis en rotation par la broche du fuseau . . . 179.10  
 — de la marche . . . 201.9  
 — multiple . . . 200.3  
 — négatif . . . 200.1  
 — pour pas fermé . . . 200.14  
 — pour pas ouvert . . . 200.13  
 — de la planche à collets . . . 213.3  
 — à trois pointes . . . 274.13  
 — à rainure . . . 55.8, 202.3, 213.6, 228.10  
 — à rainure pour quatre lames . . . 202.6  
 — à rainure pour tissu toile . . . 202.5  
 — construit à segments simple . . . 200.1, 251.2  
 — simple à profil rond . . . 200.2  
 — à tapettes . . . 200.3  
 — pour tissu façonné . . . 200.12  
 — pour tissu toile à flancs droits . . . 200.11  
 — pour tissu toile pour mouvement uniforme (variable) des lames 200.8.10  
 — tournant en sens contraire . . . 256.5  
 —, un — sert pour les deux côtés du métier . . . 251.6  
 —s coulés pleins . . . 198.23  
 excentrique, fente . . . 61.1  
 —, placée en . . . 140.1  
 excessif, production —ve . . . 86.1  
 —, rotation —ve . . . 190.14  
 exécuter l'esquisse . . . 376.3  
 exécution du dessin . . . 376.1  
 exigence additionnelle de la chaîne . . . 143.11  
 exploitation, accessoire d' . . . 371.9  
 exprimer l'excédent de colle . . . 69.23  
 — les fils . . . 65.20  
 — à la main l'eau des bobines . . . 101.18  
 expulser la bobine épouillée de la navette . . . 262.6  
 extensibilité des fils de caoutchouc . . . 415.22  
 extensible . . . 415.21  
 extract, fil . . . 14.20  
 extracteur d'eau de condensation . . . 73.22  
 extrémité des aiguillettes, la planchette reçoit l' . . . 230.1  
 — appointée . . . 328.7  
 — de l'arbre . . . 48.14  
 — conique de la bobine . . . 87.14  
 — conique de la chaîne . . . 79.5  
 — côté droit (gauche) du fond de la machine . . . 113.10, 11  
 — du cylindre à rainure . . . 236.5  
 — dentée du levier coudé . . . 259.5  
 — à encoche . . . 264.7  
 — du fil . . . 365.9  
 — fournisseuse de la navette . . . 244.18  
 — du levier en forme d'excentrique . . . 34.18  
 — libre de la bande . . . 124.4  
 — libre du fil de poil . . . 342.8  
 — de la marche . . . 183.7  
 — du peigne . . . 283.1  
 — en pointe du fuseau . . . 264.18  
 — du râtelier des bobines . . . 356.9  
 — recourbée du crochet . . . 227.6  
 — de la tringle . . . 250.10  
 —s des aiguilles . . . 210.23  
 —s des ouvreurs de dents . . . 109.6  
 —s pointues . . . 244.17

**F**

fabricant de métiers à tisser . . . . . 7.5

— de tissus sans atelier de tissage . . . . . 6.23

fabrication de chenille cousue . . . . . 342.1

— de cotonnades . . . . . 2.10

— de draperies . . . . . 2.15

— des peignes . . . . . 286.5

— de sangles . . . . . 3.4

— des soieries . . . . . 2.20

— de tissus de coton . . . . . 2.10

fabric de drap . . . . . 2.17

— de lainages . . . . . 2.14

fabrique le peigne . . . . . 286.6

— les peignes, machine à face d'endroit en dessous . . . . . 345.1

— bobinoir à une . . . . . 26.18

— bobinoir double . . . . . 27.8

façon de rentrage . . . . . 103.15

— tisser à . . . . . 6.20

façonnage, carton de . . . . . 383.10

façonné par trame (chaîne), ruban . . . . . 426.10.11

— étoffe — e . . . . . 3.17

— partie — e . . . . . 149.4

— s, petits . . . . . 3.18

facteur constant . . . . . 443.5

faible apprêt, organasin à . . . . . 16.17

— coup . . . . . 246.15

— tension . . . . . 118.23

faïence . . . . . 208.2

faïlle . . . . . 401.14

faisceau de collets . . . . . 209.4

— de fils . . . . . 47.5

faire le peigne . . . . . 286.6

fait à l'aiguille, tapis noué . . . . . 408.17

fantaisie . . . . . 149.4

— chaîne . . . . . 40.14

— dessin . . . . . 160.14

farine . . . . . 437.9

— de froment . . . . . 66.21

— de seigle . . . . . 66.22

fausse duite . . . . . 268.21, 302.10

— frange . . . . . 355.3

— lisière . . . . . 381.2

— lisière, dispositif de . . . . . 361.8, 302.3.10.15

fausses lisses . . . . . 286.4

faute de rentrage . . . . . 104.2

— en trame . . . . . 268.21

faux sergé . . . . . 149.13

— rond de l'ensouple . . . . . 116.1

fécule de pomme de terre . . . . . 66.20, 437.7

— de riz . . . . . 437.8

feinte . . . . . 132.13

fendu, fuseau . . . . . 319.2

— roseau . . . . . 284.18

fente . . . . . 225.18, 333.23

— de la bobine . . . . . 95.17

— en forme de coin dans la boîte à couteaux . . . . . 233.18

— à cran . . . . . 316.14

— du crochet . . . . . 211.4

— excentrique dans la couronne . . . . . 61.1

— en forme de fourchette de la platine . . . . . 233.19

— du godet . . . . . 95.10

— longitudinale . . . . . 96.4

— dans la mâchoire . . . . . 258.5

— dans la noix de la broche . . . . . 95.18

— dans le pied du bâti . . . . . 80.12

— réglable . . . . . 439.2

— du support de bobine en forme de spirale . . . . . 30.9

— du tambour courant obliquement . . . . . 32.8

fer . . . . . 327.3

— à cheval, anneau en . . . . . 345.18

— coupant . . . . . 327.8

— doux . . . . . 189.14

— feuillard . . . . . 341.7

— forgé . . . . . 293.14

— de s millimètres d'épaisseur . . . . . 327.12

— placé sous la chaîne de poil . . . . . 168.6

— passé dans le pas . . . . . 329.2

— à rainure pour velours . . . . . 168.18, 327.8.19

— rond . . . . . 168.11, 327.7

— de section cunéiforme . . . . . 327.14

— à velours . . . . . 168.9

— s au décimètre . . . . . 327.13

fer-blanc . . . . . 328.9

fermentation . . . . . 65.7

fermer le circuit . . . . . 319.5

— le pas . . . . . 142.7

— se (bec de pincettes) . . . . . 341.20

fermeture du circuit électrique . . . . . 320.12

— par levier . . . . . 269.4

— du mécanisme de brochage . . . . . 349.1

— du pas . . . . . 142.6

— à trappe . . . . . 269.11

feston . . . . . 425.19

festonnage par trame de dessin . . . . . 425.20

festonné, ruban . . . . . 425.18

feuille de caoutchouc . . . . . 415.9

— métallique . . . . . 239.17

— d'ourdissage . . . . . 40.12, 434.3

— de papier . . . . . 62.15

— du tramage . . . . . 434.5

— de zinc . . . . . 175.16

feuillet métallique . . . . . 58.3

feuilure, cadre à . . . . . 217.14

feutre de laine . . . . . 123.19

— mélange . . . . . 414.6

— ouvert . . . . . 415.7

— de papeterie . . . . . 397.15, 414.5

— sans fin . . . . . 414.9

— tubulaire . . . . . 414.8

feutré, fil . . . . . 19.17

fibres de bois . . . . . 13.23, 416.9

— de coco . . . . . 407.20

— végétale . . . . . 13.14

— vulcanisée . . . . . 97.20, 243.14

ficelle . . . . . 25.21, 42.13, 103.5, 224.12

— d'encroix . . . . . 42.17

— de liage . . . . . 173.4

— s, encoller sans . . . . . 65.17

fiche de tissage . . . . . 7.16

— de renseignements sur la trame . . . . . 7.24

fichu . . . . . 420.18

figuré, dessin . . . . . 376.5

figures humaines . . . . . 422.10

fil . . . . . 9.2

— d'acier . . . . . 175.12, 218.11

— affaibli par la teinture . . . . . 9.28

— d'alpaca . . . . . 15.28

— d'alpaga . . . . . 15.26

— d'âme . . . . . 19.18

— d'amiante . . . . . 17.22

— d'amiante avec âme en coton (laiton) . . . . . 18.4.5

— aplati . . . . . 94.4

— apprêté . . . . . 10.4

— d'arcade . . . . . 207.15, 217.15

— d'argent . . . . . 423.10

— d'argent demi-fin . . . . . 20.4

— d'argent faux . . . . . 20.5

— d'argent fin . . . . . 20.3

— d'argent imitation . . . . . 20.5

— en asples . . . . . 10.20

— autruche . . . . . 19.1

— blanchi . . . . . 9.24

— de bobine . . . . . 367.7

— en bobine . . . . . 435.22

— de la bobine déroulé par le mouvement de la capsule . . . . . 285.1

— bobiné . . . . . 10.16, 26.6

— de bonneterie . . . . . 14.10

— bouchonneux . . . . . 421.14

— de bouclage inférieur . . . . . 168.8

— de bouclage supérieur . . . . . 186.6

— bouclé . . . . . 14.14, 421.17

— droit . . . . . 17.14

— boutonné . . . . . 18.19

— boutonnet . . . . . 18.19

— boutonnet artificiel . . . . . 18.10

— boutonnet imprimé . . . . . 18.10

— brillant . . . . . 421.9, 435.11

— brillantine . . . . . 14.7

— de broché . . . . . 163.4

— brocheur . . . . . 344.20

— à broder . . . . . 349.14, 350.16

— de broderie . . . . . 350.16

— de broderie recouvert de métal . . . . . 19.23

— brodeur . . . . . 349.14, 350.9

— brûlé par la teinture . . . . . 9.26

— brut . . . . . 9.23

— cachemire . . . . . 15.22

— pour camelot . . . . . 15.12

— de cannette . . . . . 45.9

— en cannette . . . . . 435.23

— de caoutchouc comprimé . . . . . 415.13

— de caoutchouc coupé . . . . . 415.11

fil de caoutchouc guipé . . . . . 56.16, 415.16

— de caoutchouc laminé . . . . . 415.12

— de caoutchouc nu . . . . . 56.14, 415.16

— de caoutchouc recouvert . . . . . 415.16

— cassant . . . . . 9.22

— cassé . . . . . 51.6

— castor . . . . . 14.29

— de cellulose . . . . . 13.22

— de centre . . . . . 221.9

— de Ceylan . . . . . 13.20

— de chaîne 10.8, 21.15, 387.6, 391.4

— de chaîne brisé par la navette . . . . . 143.3

— de chaîne en caoutchouc . . . . . 360.1

— de chaîne cassé . . . . . 319.7, 321.7

— de chaîne continu à anneau . . . . . 21.16

— de chaîne en dessous . . . . . 144.6

— de chaîne au dessus . . . . . 144.5

— de chaîne d'une douceur permanente . . . . . 64.19

— de chaîne duveteux . . . . . 182.18

— de chaîne élastique . . . . . 114.6

— de la chaîne de fond . . . . . 339.15

— pour chaîne de jute . . . . . 13.11

— de chaîne levé . . . . . 434.8

— de chaîne de renvidé . . . . . 22.1

— de chanvre . . . . . 13.4

— de chanvre délié . . . . . 13.5

— de chanvre gros . . . . . 13.6

— chargé . . . . . 10.5

— chenille . . . . . 20.18

— cheviot . . . . . 14.30

— chiné . . . . . 18.25

— choisi de l'ancienne chaîne . . . . . 113.16

— choisi de la nouvelle chaîne . . . . . 113.18

— de coco . . . . . 13.17

— du coco Cochon . . . . . 13.18

— de Coconada . . . . . 13.19

— commercial . . . . . 11.26

— conducteur . . . . . 387.10

— consommé . . . . . 11.21

— de continu à anneau . . . . . 12.10

— de cordon . . . . . 43.2

— cordonnet . . . . . 12.16

— de coton . . . . . 12.2

— de coton cardé . . . . . 12.5

— en coton d'Egypte . . . . . 12.4

— de coton gaze . . . . . 12.15

— de coton peigné . . . . . 12.6

— à coudre . . . . . 342.16

— de couleurs différentes . . . . . 19.3

— à plusieurs couleurs . . . . . 10.2

— de couleur spéciale . . . . . 421.10

— de couverture . . . . . 20.8, 342.4

— de crêpe . . . . . 161.16

— crépé . . . . . 15.15

— de crin . . . . . 15.28

— à crochet . . . . . 14.28

— à croisement fort . . . . . 173.18

— de cuirre jaune . . . . . 416.15

— pour damassé . . . . . 15.13

— de déchet . . . . . 14.16

— de déchet de coton . . . . . 12.12

— dégraissé . . . . . 10.7

— placé dans une dent fause . . . . . 81.11

— de dessin . . . . . 368.8, 413.13

— de dessous . . . . . 155.4

— de dessus . . . . . 155.3

— doux . . . . . 236.18

— droit . . . . . 164.5

— duveteux . . . . . 9.21, 435.10

— filé à l'eau chaude . . . . . 13.1

— en écheveaux . . . . . 10.20, 22.3, 435.21

— égal . . . . . 435.7

— élastique . . . . . 9.19, 435.12

— à enfilé . . . . . 245.12

— l'essai . . . . . 436.3

— d'étoupe . . . . . 12.20

— d'étoupe de chanvre . . . . . 13.7

— d'étoupe de jute . . . . . 13.10

— extract . . . . . 14.20

— fantaisie . . . . . 18.7, 19.2, 421.11

— de fer . . . . . 175.11, 416.16

— de fer en hélice . . . . . 197.16

— de fer avec œillet . . . . . 33.10, 219.5

— fin . . . . . 9.17, 236.17

— fixe . . . . . 164.5, 353.2, 361.3

fil flammé . . . . . 18.20, 421.15

— flammé produit par doublage . . . . . 18.21

— flammé produit par flage . . . . . 18.22

— flammé produit par impression . . . . . 18.25

— flammé produit par retardage . . . . . 18.23

— flammé produit par teinture . . . . . 18.24

— pour flanelles . . . . . 14.6

— de fleuret . . . . . 17.7

— de fleuret blanc . . . . . 17.12

— de fleuret jaune . . . . . 17.13

— filé floche . . . . . 18.1, 49.5

— de fond 19.18, 164.5, 182.11

— de fond en coton . . . . . 19.19

— de fond à enveloppe serrée . . . . . 20.15

— de fond enveloppé à spires allongées . . . . . 20.14

— de fond en soie . . . . . 19.20

— de fourrure . . . . . 412.3

— frisée . . . . . 170.18

— à fuseau . . . . . 12.21

— à futaine . . . . . 12.7

— glacé . . . . . 12.17

— gênappé . . . . . 15.4

— en graine . . . . . 10.6

— grenadine . . . . . 15.10

— gros . . . . . 9.18, 28.3, 236.16, 413.21

— grossier . . . . . 236.16, 421.12

— pour homespun . . . . . 14.9

— imitation . . . . . 12.7

— imitation vigogne . . . . . 12.8

— imprimé . . . . . 9.27

— irrégulier . . . . . 9.7, 18.8

— de jute . . . . . 13.2

— de jute peigné . . . . . 13.9

— Jumel . . . . . 12.4

— de laine . . . . . 14.3

— de laine brillante . . . . . 14.25

— de laine cardée . . . . . 14.4

— de laine peignée . . . . . 14.22

— commercial . . . . . 14.17

— de lama . . . . . 15.25

— laminé . . . . . 175.14

— pour lasting . . . . . 15.11

— léger . . . . . 20.6

— de liage . . . . . 223.11, 342.4

— de lin . . . . . 12.19

— de lin lustré . . . . . 18.3

— de lin mercerisé . . . . . 13.2

— de lisière . . . . . 335.16, 362.8, 434.22, 435.1

— lisse . . . . . 9.20, 435.9

— de lisse . . . . . 175.21

— Louisiane . . . . . 12.3

— lourd . . . . . 20.7

— de main . . . . . 12.21

— marbré . . . . . 14.18

— mécanique . . . . . 12.22

— mélange boutonnet . . . . . 18.8, 421.13

— mélangé en couleur . . . . . 10.3

— mercerisé . . . . . 12.13

— mérinos . . . . . 14.26

— de métal . . . . . 175.10

— de métal pour mailion . . . . . 176.3

— métallique . . . . . 20.9, 176.18

— métallique aiguisé à la courbure . . . . . 111.18

— métallique aplati . . . . . 20.10

— métallique de connexion . . . . . 253.15, 259.19, 277.8

— métallique élastique . . . . . 326.15

— métallique en forme d'épingle à cheveu . . . . . 111.13

— métallique, fort . . . . . 208.11

— métallique pour liage . . . . . 287.16

— métallique pour peigne . . . . . 286.18

— métallique de suspension des lames . . . . . 171.13

— métallisé . . . . . 20.17

— mi-chaîne . . . . . 19.9

— mi-laine . . . . . 12.9

— mince . . . . . 236.17

— mixte . . . . . 13.13

— mohair . . . . . 15.18

— mohair blanc . . . . . 15.21

— mohair frisé . . . . . 170.11

— mohair mixte . . . . . 15.20

— mohair pur . . . . . 15.19

— mohair légèrement tordu . . . . . 170.10

— au mouillé . . . . . 13.1

— mouliné . . . . . 15.5

— pour mousseline . . . . . 15.9

— mungo . . . . . 14.18

fil pour napolitaine . . . 14.5	fil de traction . . . 278.17	filtre à huile, drap pour 399.17	formation du bas de la cannette . . . 92.17
- pour les nœuds . . . 338.13	- pour trame . . . 84.8	fine division des aiguilles 216.11	- des boucles . . . 423.8
- à nouer . . . 339.16	- de trame 10.10, 236.13, 335.18	final, position -e . . . 137.13	- de la cannette, mécanisme de . . . 90.11
- noueux . . . 435.8	- de trame cassé . . . 391.5	finl, article . . . 4.9	- du cône . . . 87.5
- d'or . . . 423.9	- de trame non frisée . . . 317.16	fixation des baguettes . . . 138.1	- du côté par l'entonnoir et le rouleau-guide . . . 99.7
- d'or demi-fin . . . 20.1	- de trame inséré dans le pas ouvert . . . 237.3	- d'encroix . . . 138.1	- de coupures . . . 181.1
- d'or faux . . . 20.2	- pour trame de jute . . . 13.12	- de la cannette sur la broche . . . 239.11	- de duvet . . . 64.11
- d'or fin . . . 19.25	- de trame oblique . . . 412.9	- de la chaîne sur l'entroule . . . 116.11	- de l'effet par la trame d'envers . . . 155.7
- d'or imitation . . . 20.2	- de trame ondulé . . . 245.4	- de la corde sur le levier de frein . . . 124.13	- de l'encroix . . . 42.9
- d'or oriental . . . 423.13	- à tricoter . . . 14.11	- des disques . . . 115.18	- de la foule . . . 141.1
- d'or renaissance . . . 423.11	- type . . . 436.2	- fixe, bras . . . 29.3	- de la foule par harnais . . . 207.6
- ondé . . . 19.8	- unicolore . . . 10.1	fixé, agrafe -e . . . 172.7	- de la foule par lames . . . 171.1
- d'ortie . . . 15.16	- de vigogne . . . 15.24	fixer la chaîne sur l'ourdissoir . . . 42.2	- de la foule par mécaniques d'armure . . . 180.1
- de paille . . . 416.7	- Vigoureux . . . 15.6	- le disque demi-rond . . . 58.5	- de la foule à la mécanique Jacquard . . . 216.14
- de paille cordonné . . . 416.6	- voile . . . 15.14	- les fils de chaîne . . . 81.17	- de la foule, mécanisme pour la . . . 8.2
- de papier . . . 2.21, 13.24	- zébré . . . 14.13	- la nappe sur le tambour . . . 57.1	- de frisures . . . 170.9
- de pâte silvaline . . . 13.25	- zébrure . . . 14.27	- les supports au bâti du métier . . . 212.11	- intérieure du pas . . . 300.11
- peigné pour chaîne . . . 15.2	- zibeline . . . 14.8	- la vis allée . . . 83.10	- du mailloin . . . 180.13
- peigné doux . . . 14.24	fil d'arcades cousus . . . 218.3	flammé, fil . . . 18.20, 421.15	- de la moisissure . . . 65.9
- peigné dur . . . 14.23	- brodeurs, les - constitués eux-mêmes . . . 349.8	flanc de la dent . . . 126.24	- des nœuds . . . 339.12
- peigné pour trame . . . 15.1	- leur dessin . . . 247.7	- de l'excentrique . . . 198.19	- du pas . . . 335.12
- de perle . . . 354.6, 414.22	- de chaîne cassés par la navette . . . 247.7	flanelle . . . 397.23	- du pas, mécanisme de . . . 8.2, 197.19
- perlé simple . . . 19.9	- de chaîne collés ensemble . . . 319.11	- de coton . . . 394.15	- de la peluche sur métier à crochets . . . 334.5
- perlé à plusieurs bouts . . . 19.9	- de chaîne en groupes . . . 341.13	- double . . . 398.10	- du poil . . . 339.4
- garni d'une rangée de perles . . . 19.10	- de chaîne pris (laissés) en groupe . . . 176.7.8	flasque . . . 55.11	- des rayures dans le tissu . . . 222.2
- garni de deux rangées de perles . . . 19.11	- de chaîne guidés de haut en bas . . . 335.14	- d'ensouple . . . 78.8	- des reliefs par des fils de différentes grosseurs . . . 422.19
- de plumetis . . . 349.14	- de chaîne immobiles . . . 142.10	- de poulie . . . 183.19	- des reliefs par un liage spécial . . . 422.20
- de poil 338.5, 342.2, 412.2	- de chaîne levés . . . 141.21	fleurif . . . 17.7	fourme (bombée) de la bobine . . . 23.11.17
- à poil frisé . . . 15.16	- de chaîne liant de la même façon . . . 144.7, 220.17, 381.20	- blanc . . . 17.12	- de cannette . . . 87.4
- de poils de chameau . . . 15.23	- de chaîne liant dans un ordre différent . . . 144.9, 382.1	- jaune . . . 17.13	- carrée . . . 60.16
- de poils de chèvres . . . 15.17	- de chaîne dans le pas d'en haut (d'en bas) . . . 142.1.2	flexible, lisse . . . 174.18	- conique du godet . . . 93.17
- de poils de vache . . . 15.27	- de chaîne, les - restent dans la position levée . . . 226.19	- rendre . . . 67.4	- du dessin limitée . . . 349.10
- de pointe . . . 104.15, 221.9	- collés ensemble . . . 66.2	floche, fil . . . 49.5	- de l'excentrique . . . 198.10
- poli . . . 94.3	- par dent, $\alpha$ . . . 107.15	- torsion . . . 9.15	- des excentriques de la marche . . . 201.9
- raide . . . 435.14	- doubles . . . 9.4	flocage, étoffe . . . 160.1	- sur la navette . . . 244.3
- de raison . . . 353.2	- enchevêtrés . . . 107.22	flocageux, tissu . . . 417.22	- principale triangulaire . . . 366.17
- de ramie . . . 13.15	- à enrouler . . . 89.8	flore . . . 400.18	- formé, pas . . . 142.3
- recouvert de métal . . . 20.16	- entrelacés . . . 179.14	flotté de chaîne . . . 392.1	former des boucles 245.5, 339.17
- recuit . . . 416.18	- excédents . . . 182.15	- irrégulier . . . 146.10	- les boucles sur les fers . . . 168.8
- régulier . . . 9.6	- de fourrure recouverts . . . 156.7	- de trame, 106.18, 392.3	- l'encroix . . . 42.8
- de rentrage . . . 424.14	- de différentes grosseurs . . . 422.19	flotter (fil de chaîne) . . . 392.2	- la foule . . . 141.4
- rentré à travers un mailloin faux . . . 104.3	- impairs . . . 41.20	- sur l'envers du tissu . . . 163.3, 344.8	- la foule supérieure . . . 181.24
- de renvideur . . . 12.11	- individuels . . . 232.1	- sur le tissu de fond . . . 351.7	- des lâchages (trame) . . . 245.5
- résistant . . . 435.13	- liés . . . 83.15	foncé, couleur -e . . . 62.19	- un matelas d'air . . . 256.15
- de retenue . . . 147.11, 358.7	- de lisses au dessus (en dessous) des épées . . . 177.5.8	fonctionnement de la cannetière . . . 87.2	- deux pas l'un au-dessus de l'autre . . . 328.18
- de retenue en acier . . . 355.4	- mêlés . . . 81.12	- du métier . . . 266.10	- des poux (trame) . . . 245.5
- retors . . . 9.5, 18.6, 435.6	- métalliques toronnés . . . 416.17	- de la boîte en forme de trappe . . . 266.20	- des petits tubes (flottés de la trame) . . . 106.20
- à rouet . . . 12.21	- de mouchetures . . . 412.20	- de cannette . . . 85.23	- des vrilles . . . 245.5
- rude . . . 9.21	- pairs . . . 41.21	- de la cannetière en forme de cuvette . . . 69.11	- se - entre les deux tissus (poil) . . . 169.7
- rugueux . . . 18.3	- disposés parallèlement . . . 97.6	- de dentelle . . . 413.8	- fort apprêt . . . 16.18
- sauté . . . 142.23	- pris . . . 380.9	- sans liage . . . 232.4	- fortement, tendre . . . 92.18
- de savette . . . 15.7	- retordus . . . 97.7	- de la machine . . . 113.9	- fosse de la navette . . . 244.11
- de schappe . . . 17.7	- séparés . . . 170.17	- ouvert de la navette . . . 244.7	- fossé . . . 367.14
- de schappe fantaisie . . . 17.10	- spéciaux . . . 421.8	- en satin . . . 151.1	fouet . . . 248.7, 249.11, 290.7
- au sec . . . 12.23	- de trame coupés . . . 343.13	- à tamis . . . 416.23	foulard . . . 401.9
- de séparation . . . 412.14	- de trame de diverses couleurs . . . 258.14	- de tamis en crin . . . 414.14	foule (v. a. pas) . . . 141.3
- de shoddy . . . 14.19	- de trame enfilés dans des tubes . . . 341.8	- de tamis à double (triple, quadruple) crin . . . 414.15	- à baisse . . . 216.16
- silvaline . . . 13.25	- de trame liant de la même façon . . . 144.8	- du tissu . . . 222.8	- d'en bas . . . 216.16
- simple . . . 9.3, 17.23, 435.5	- de trame liant dans un ordre différent . . . 144.10	- en tulle . . . 413.7	- pour le dessin . . . 223.12
- Smyrne . . . 15.8	- voisins . . . 163.8	- uni . . . 167.4	- grande . . . 265.15
- de soie . . . 10.1	- sautés . . . 380.9	- s de bobines . . . 22.11	- haute . . . 216.15
- de soie artificielle . . . 17.17	- tressés ensemble . . . 179.14	fonds de roulement . . . 446.9	- haute arquée . . . 217.7
- soie crêpe . . . 16.10	fil-guide pour lampe . . . 356.4	fondu, cire -e . . . 207.19	- intérieure du peigne . . . 282.5
- soie crêpe de chine . . . 16.11	filasse, ruban . . . 425.18	- en tulle . . . 212.12	- à levée . . . 216.15
- de soie godelite . . . 17.11	filé . . . 9.2	force centrifuge . . . 311.5	- de levée et de rabat . . . 216.17
- de soie shoddy . . . 17.15	filé . . . 9.2	- du coup de chasse . . . 246.14	- oblique . . . 217.1
- de soie tussah . . . 17.6	filé . . . 9.2	- de départ élevée du moteur . . . 309.22	- progressive . . . 217.1
- souple . . . 236.18	filé . . . 9.2	- élastique du ressort . . . 334.1	- de rabat . . . 210.16
- de support . . . 19.18	filé . . . 9.2	- motrice . . . 300.5, 446.4	- superposée . . . 141.16
- de tapisserie . . . 14.12	filé . . . 9.2	- du ressort . . . 255.20	- double . . . 141.16
- teint . . . 9.25	filé . . . 9.2	- de traction de la courroie . . . 307.8	foulé, tissu . . . 431.9
- tendu . . . 237.4	filé . . . 9.2	- vive de la navette lancée . . . 312.6	fourche de débrayage . . . 309.6
- de tension . . . 90.14	filé . . . 9.2	forcer la bobine dans la navette, dispositif pour . . . 372.2	- guide-courroie pour marche en avant (en arrière) . . . 303.1.2
- textile . . . 179.16	filé . . . 9.2	- l'eau à pénétrer dans la bobine . . . 101.11	fourchette . . . 236.6, 270.11
- textiline . . . 14.2	filé . . . 9.2	forfait, salaire à . . . 444.23	- de casse-trame 268.4, 270.13, 313.1, 320.7, 322.13
- textilité . . . 14.1	filé . . . 9.2	forlançure . . . 4.4	- de changement . . . 127.18
- textilose . . . 13.26	filé . . . 9.2		- de la courroie . . . 52.18
- tiré des lisses . . . 109.5	filé . . . 9.2		- élastique avec goupille . . . 197.11
- Thibet . . . 14.21	filé . . . 9.2		
- tordu à droite . . . 9.10	filé . . . 9.2		
- fortement tordu . . . 17.24	filé . . . 9.2		
- tordu à gauche . . . 9.11	filé . . . 9.2		
- tordu normal . . . 161.18	filé . . . 9.2		
- à torsion douce . . . 9.15	filé . . . 9.2		
- à torsion droite . . . 145.10	filé . . . 9.2		
- à torsion floche . . . 9.15	filé . . . 9.2		
- à torsion forte . . . 9.14, 17.24	filé . . . 9.2		
- à torsion gauche . . . 143.9	filé . . . 9.2		
- à torsion inverse . . . 9.10	filé . . . 9.2		
- à torsion montée . . . 9.14	filé . . . 9.2		
- à torsion ordinaire . . . 9.11	filé . . . 9.2		
- à torsion reverse . . . 9.10	filé . . . 9.2		
- de tour 164.4, 353.3, 361.5	filé . . . 9.2		
- de tourbe . . . 13.21	filé . . . 9.2		
- de Tournai . . . 15.3	filé . . . 9.2		



fourchette du pouce . . . 112.14  
 - presse . . . 242.3  
 - du taquet . . . 280.19  
 - de trame et dents . . . 318.8  
 fournir la chaîne . . . 118.2  
 fournisseur . . . 384.4  
 fourré, tissu . . . 156.5  
 fournir un tissu . . . 156.6  
 fourrure artificielle . . . 407.24  
 - imitation . . . 419.25  
 - par trame d'envers . . . 155.1  
 fraîche, colle . . . 65.4  
 frais d'acquisition . . . 445.20  
 - de brevet . . . 446.3  
 - des cartons . . . 446.29  
 - de chauffage . . . 446.6  
 - de combustible pour la force motrice . . . 446.5  
 - de la confection . . . 446.22  
 - d'échantillonnage . . . 446.23  
 - d'entretien des machines . . . 446.8  
 - des esquisses . . . 446.24  
 - de fabrication . . . 442.13  
 - de force motrice . . . 446.4  
 - généraux . . . 445.19  
 - des imprimés . . . 447.7  
 - de magasinage . . . 446.27  
 - des patrons . . . 446.25  
 - de poste . . . 447.4  
 - de prix-courants . . . 447.6  
 - de production . . . 442.13  
 - de réclame . . . 447.5  
 - de renouvellement . . . 446.1  
 - de réparations . . . 446.2  
 - de téléphone . . . 447.8  
 - de transport . . . 447.1  
 - de vente . . . 442.17  
 - de voirage . . . 447.3  
 - de voyage . . . 446.21  
 fraisé, rainure - e . . . 354.12  
 frange par chaîne . . . 355.4  
 - latérale . . . 355.5  
 - nouée . . . 426.2  
 - tordu . . . 426.1  
 - par trame . . . 355.5  
 - véritable . . . 355.2  
 - fausse . . . 355.3  
 frangé, ruban . . . 425.24  
 frappe du battant . . . 292.19  
 - du cylindre . . . 211.17  
 frapper la duité . . . 284.8  
 rapidement (battant) . . . 295.7  
 frein . . . 180.17, 309.8  
 - à bande . . . 123.18  
 - à bande d'acier . . . 124.19  
 - à bande suspendue . . . 123.20  
 - de bobine . . . 29.13  
 - de la boîte . . . 253.2  
 - en bronze . . . 245.17  
 - à chaîne . . . 123.15  
 - combiné . . . 124.9  
 - à contrepoids . . . 123.7  
 - à coquille . . . 125.1  
 - à coquille à réglage automatique des deux côtés . . . 125.5  
 - à corde . . . 121.8, 124.10  
 - à corde avec double bascule . . . 121.17  
 - différentiel . . . 123.21  
 - double . . . 246.4  
 - pour le fil . . . 31.9, 245.16  
 - pour fil à ressort courbe . . . 245.23  
 - à friction . . . 120.19  
 - à languettes échan-crées . . . 245.22  
 - par leviers en chicane du métier . . . 311.12  
 - à navette . . . 315.4, 315.8  
 - à navette anglais . . . 316.6  
 - à poids . . . 121.7  
 - à poids automatique . . . 123.21  
 - à ressorts arqués . . . 246.3  
 - à ressort à boudin . . . 125.20  
 - à ressort plat . . . 245.18  
 - à rouleaux en forme de chevilles . . . 245.21  
 - à roulettes . . . 245.24  
 - à roulettes en verre . . . 246.1  
 - à ruban . . . 123.18  
 - à sabot . . . 120.20  
 - de tension à ailettes freinage de l'axe . . . 33.4  
 - de l'ensouple . . . 119.21  
 - de la navette . . . 316.21  
 - par une pression suivant l'axe de l'ensouple . . . 120.2

freinage par une pression verticale sur l'ensouple . . . 120.1  
 freiné, ensouple - e . . . 120.3  
 freiner les bobines individuelles . . . 329.8  
 - les bobines pour prévenir l'avance . . . 29.15  
 - la chaîne . . . 118.8  
 - par une corde . . . 25.25  
 - le dévidoir par une courroie . . . 25.24  
 - l'ensouple . . . 119.20  
 - le métier . . . 309.10  
 frêne . . . 251.3  
 frets . . . 447.2  
 frette de serrage avec goupilles . . . 115.14  
 friction des coquilles . . . 125.4  
 - du fil sur le godet . . . 94.2  
 - du frein . . . 309.11  
 - du tourillon de l'ensouple . . . 120.18  
 frise . . . 85.19, 397.26  
 - croisée . . . 398.14  
 frisé, fil . . . 170.11  
 - fil non . . . 170.12  
 frisure . . . 170.9  
 froid, encoller à froissement des fils de chaîne . . . 319.10  
 fromage . . . 23.21, 54.18  
 froce dans le sens de la largeur . . . 162.1  
 frottement des cordes . . . 220.2  
 - des fils de chaîne . . . 319.10  
 frotter contre le cylindre (fil) . . . 39.4  
 - contre les lames (fil de chaîne) . . . 182.17  
 fuselé . . . 179.2  
 en bois . . . 86.11  
 - en bois avec ressort . . . 239.15  
 - de cannette en bois . . . 239.14  
 - fendu . . . 319.2  
 - en feuille métallique . . . 239.17  
 - métallique avec anneau . . . 239.18  
 - métallique conique . . . 239.20  
 - métallique avec embase de maintien . . . 239.19  
 - pour métier automatique . . . 240.1  
 - de Northrop . . . 260.15  
 - en papier comprimé . . . 239.16  
 - de trame . . . 240.13  
 fût . . . 23.6  
 - rugueux . . . 238.6  
 futaine . . . 394.8  
 - pour doublure . . . 394.12  
 - à deux envers . . . 394.9  
 - à poil . . . 394.10  
 - satinée . . . 394.11

## G

gabardine . . . 394.18  
 Gabler, mécanisme de remplacement des bobines . . . 265.13  
 galon . . . 428.14  
 - d'argent . . . 428.4  
 - d'attache de vêtements . . . 428.21  
 - bouclé . . . 428.11  
 - de carrosserie . . . 428.18  
 - de coton . . . 427.29  
 - à coudre . . . 428.17  
 - dentelle . . . 428.3  
 - à gaze . . . 426.6  
 - en jais . . . 428.10  
 - à jour . . . 426.5  
 - de laine . . . 427.9  
 - lamé . . . 428.5  
 - lamé faux . . . 428.7  
 - lamé fin . . . 428.6  
 - double lisière pour jupes . . . 428.20  
 - de livrée . . . 428.19  
 - militaire . . . 428.13  
 - à nœuds appliqués . . . 428.16  
 - d'or . . . 428.3  
 - paillé . . . 428.9  
 - de parure de vêtements . . . 428.22  
 - perlé . . . 428.8  
 - avec picots tordus . . . 425.23  
 - avec picots par trame . . . 425.21  
 - satin . . . 428.2

galon de soie . . . 428.1  
 - de tapisier . . . 428.16  
 - tissé . . . 427.28  
 - à une seule trame . . . 426.12  
 - à deux trames . . . 426.13  
 - à plusieurs trames . . . 426.14  
 - veitours . . . 428.12  
 - de voiture . . . 429.13  
 galet . . . 287.8  
 - d'arrêt . . . 36.10, 37.11  
 - de carte . . . 281.4  
 - de la chaîne . . . 33.17, 38.15, 92.6, 314.13  
 - de la chaîne de levée . . . 92.8  
 - de chasse . . . 249.5.12, 253.5  
 - de chasse réglable parallèle à l'axe . . . 252.9  
 - de la courroie d'arrêt . . . 255.17  
 - de l'excentrique . . . 36.13, 200.9  
 - en fer . . . 203.5  
 - à frein . . . 176.17  
 - de friction . . . 55.6  
 - à glissement . . . 124.1  
 - du levier . . . 33.15  
 - de la marche . . . 193.3, 201.8  
 - de pression . . . 186.16  
 - racleur . . . 308.15  
 - de tension du fil . . . 94.16, 99.5  
 - de tension formant frein . . . 93.15  
 galet-guide . . . 35.4, 206.2, 210.16  
 galette, soie . . . 17.11  
 Galle, chaîne . . . 71.5, 372.15  
 Gannes . . . 427.27  
 garçon de râtelier . . . 49.9  
 garde du peigne . . . 282.9  
 garde-boltes . . . 314.1  
 - couteau . . . 332.19  
 - cylindre . . . 205.16, 235.15  
 - navette fixe . . . 312.15  
 - navette oscillant . . . 312.17  
 - roue . . . 323.2  
 garni d'aiguilles . . . 335.9  
 - de peluche . . . 39.5  
 - chariot . . . 364.14  
 - ensouple - e . . . 77.6, 121.5  
 garnir le cantre . . . 44.10  
 - la dent . . . 107.4  
 garniture pour buffet de cuisine . . . 428.23  
 - de corde . . . 39.5, 117.9  
 - en cuir du support de broche . . . 93.19  
 - de corset . . . 427.11  
 - du disque de friction . . . 51.14  
 - en feutre de laine . . . 123.19  
 - de tablier . . . 427.12  
 gaspillage de fil . . . 11.22  
 gauche, côté . . . 113.11  
 - de - à droite, mouvement de . . . 109.10  
 gauchir (plateaux de la bobine) . . . 24.18  
 gaufré, tissu . . . 431.7  
 gavage . . . 209.13  
 gaze . . . 353.1, 393.28, 401.23  
 - à blutoir . . . 401.24  
 - brochée . . . 349.5  
 - au crochet . . . 165.9  
 - à croisement à droite (à gauche) . . . 352.17, 393.30  
 - damassée . . . 353.7  
 - à demi-tour . . . 352.15  
 - à double tour . . . 353.7  
 - avec effet de broché par chaîne . . . 165.1  
 - façonnée . . . 164.18  
 - fantaisie . . . 164.21  
 - glacée . . . 393.29  
 - au Jacquard . . . 352.20  
 - à la lame . . . 352.19  
 - ondulée . . . 165.2  
 - à point de broderie . . . 165.5  
 - à point croisé . . . 165.3  
 - de soie . . . 401.11  
 - au tour anglais . . . 352.15  
 - à tour complet . . . 352.16  
 - à tour gauche, droit et intermédiaire . . . 165.4  
 - avec tresse à main unie . . . 164.17  
 - en zig-zag . . . 164.20  
 - à point de . . . 341.14  
 gaze-bluterie . . . 401.24  
 gaze-filet . . . 165.7  
 gaze, fil . . . 12.15  
 Geinger, métier à plumerie . . . 351.3  
 gélatine . . . 67.2, 437.13  
 génappe, fil . . . 15.4  
 genouillère, connexion à . . . 294.10

genre de cannetage . . . 86.17  
 - de métier . . . 304.7  
 - de tissu . . . 391.6  
 géométrique, dessin . . . 413.9  
 gilet . . . 399.20, 432.19  
 glace, carton . . . 382.7  
 - fil . . . 12.17  
 Glanzstoff, soie . . . 17.18  
 Glauber, sel de . . . 68.20, 437.28  
 glissant, cône . . . 60.12  
 glissement de la chaîne - de la chaîne sur la traverse arrière . . . 117.1  
 - de la corde à broche . . . 88.8  
 - d'une couche de fil . . . 86.2  
 - de la courroie . . . 307.9  
 - du disque à friction . . . 37.3  
 - des fils . . . 57.2  
 - du fil hors du guide-fil . . . 92.19  
 glisser (chaîne) . . . 50.10  
 - (corde de la broche) . . . 88.7  
 - (courroie) . . . 307.19  
 - sur des broches (boîtes) . . . 291.5  
 - sous la corde (ensouple) . . . 124.18  
 - dans les fossés (chariots) . . . 367.3  
 - horizontalement (boîte à changement) . . . 345.14  
 - sur le rail-guide (porte-bobine) . . . 263.20  
 - dans des rainures (tourillons) . . . 49.15  
 - sur la tête du poinçon (platine) . . . 385.19  
 - l'une au-dessus de l'autre (extrémités des ouvreurs de dents) . . . 109.6  
 glissière . . . 62.2, 128.7, 326.12, 328.2, 362.20  
 - du bras de chasse . . . 313.12  
 - des cartons . . . 200.1  
 - du collet de la broche . . . 98.18  
 - de la fourchette du casse-trame . . . 320.9  
 - du support d'ensouple . . . 61.13  
 glissière-guide . . . 83.6, 94.13  
 - des boîtes . . . 278.5  
 - des chariots . . . 367.13  
 gloria . . . 401.29  
 glucose . . . 65.5  
 glycérine . . . 68.9, 437.16  
 gobelin . . . 408.5, 422.8  
 - ras . . . 408.6  
 - velouté . . . 408.8  
 godet . . . 93.10  
 - à fente . . . 94.15  
 gomme adragante . . . 67.3  
 - arabe . . . 437.12  
 gommé sur carton . . . 387.18  
 - lisière - e . . . 424.18  
 gorge . . . 115.3  
 - excentrique . . . 294.5  
 - de guidage . . . 334.14  
 - longitudinale . . . 245.10  
 - transversale . . . 245.9  
 go-through, mouvement de - des chariots . . . 369.9  
 goupille 176.21, 235.11, 251.10, 389.8  
 - en acier . . . 337.3  
 - du battant . . . 230.6, 293.9  
 - pour le chapeau du vautoir . . . 82.16  
 - de commande . . . 275.11, 347.2  
 - de contact . . . 318.20  
 - d'engagement . . . 127.21  
 - de la fourchette casse-trame . . . 322.15  
 - de frappe . . . 371.5  
 - de guidage . . . 353.17  
 - du presseur . . . 365.11  
 - sous pression d'un ressort . . . 323.5  
 - profilée . . . 311.2  
 - réceptrice . . . 364.6  
 goupille-support du galet gradin . . . 279.9  
 graduation de la quantité de déroulement . . . 126.17  
 grain, tôle à . . . 117.10  
 graine de lin, décoction de . . . 67.20  
 graissage des fers . . . 328.13  
 graisse . . . 437.18  
 - de lubrification . . . 374.29  
 - fil en . . . 10.8  
 graisser les fers . . . 328.14  
 graisseur . . . 375.10

graisseur à aiguille . . . 375.5  
 - à main . . . 375.4  
 grand cylindre . . . 233.9  
 - tambour . . . 74.6  
 - course du levier . . . 134.1  
 - vitesse . . . 195.6  
 grandeur de la navette . . . 244.4  
 - du rapport . . . 381.4  
 granité d'ameublement . . . 418.10  
 - petit . . . 152.16  
 - petit - façonné . . . 152.17  
 - petit - en reps . . . 153.1  
 Grant, dévidage . . . 11.2  
 graphique, représentation . . . 143.19  
 graphite . . . 124.24, 207.17  
 gras, substances -ses . . . 67.5  
 gratté, tissu . . . 431.10  
 - chevrote non -e . . . 397.21  
 grège . . . 16.2  
 - extrafine . . . 16.3  
 grenadine, fil . . . 15.19  
 - soie . . . 16.20  
 grenier à séchage . . . 72.11  
 griffe . . . 186.10, 210.6, 229.18, 262.17, 263.9  
 - dans la boîte à navettes . . . 357.8  
 - de la broche . . . 242.17  
 - double . . . 226.13  
 - fixe . . . 228.11  
 - en forme de fourchette . . . 264.11  
 - guidée par rainure et languette . . . 186.20  
 - inférieure . . . 226.15  
 - de serrage . . . 239.3  
 - supérieure . . . 226.16  
 grille . . . 46.2, 207.3, 342.12  
 - avec barrettes en bois (en verre) . . . 218.7.8  
 - de la boîte détectrice . . . 50.13  
 - à collets . . . 210.19  
 - fixe . . . 186.9, 227.13  
 - de la fourchette casse-trame . . . 318.2, 322.16  
 - des marches . . . 322.6  
 - mobile . . . 228.12  
 - placée obliquement . . . 222.14  
 - du poussoir . . . 229.12  
 grillette . . . 46.2, 229.8  
 grisaille . . . 155.9  
 gros . . . 400.21  
 - d'Afrique . . . 400.30  
 - d'Alger . . . 401.2  
 - de Berlin . . . 400.29  
 - de Chine . . . 401.3  
 - d'été . . . 401.5  
 - grain . . . 400.25  
 - des Indes . . . 400.27  
 - de Pologne . . . 400.28  
 - d'Isbahan . . . 400.26  
 - de Naples . . . 400.22  
 - noble . . . 401.4  
 - d'Orléans . . . 401.4  
 - de Suisse . . . 401.1  
 - de Tours . . . 400.24  
 gros fil . . . 28.3  
 - fil de chavure . . . 11.7  
 - numéro . . . 11.7  
 - point, tapisserie au . . . 422.7  
 grosseur . . . 9.9  
 - dans le fil . . . 28.3, 83.14  
 - des mailles . . . 365.21  
 grossier, fil . . . 236.16  
 - tissu . . . 431.27  
 groupe de bobines . . . 44.9  
 - de broches arrêtées . . . 92.12  
 - de collets . . . 209.4  
 - de crochets . . . 227.4  
 - de dents . . . 282.14, 354.17  
 - de duites à battre . . . 166.10  
 - de fils . . . 47.5  
 - de flottés . . . 392.4  
 - de lames . . . 181.8  
 - de mailles . . . 208.9  
 - de métiers . . . 304.6  
 - commande par -s . . . 305.9  
 - fils pris en -s . . . 176.7  
 grouper les fils . . . 182.14  
 - les perles pour former un dessin . . . 414.25  
 guidage des crochets . . . 211.5  
 - des fils de chaîne . . . 298.5  
 - du fil par tambour fendu . . . 99.14  
 - de la navette . . . 257.8  
 - du peigne . . . 283.4  
 - du tissu . . . 298.12  
 guide . . . 140.5, 168.18, 362.18  
 - de la boîte à navette . . . 248.18  
 - à coulisse . . . 278.1, 313.15

guide à crochets . . . 346.21  
 - fixe . . . 389.7  
 - de la griffe . . . 186.12  
 - pour la navette . . . 268.2  
 - éjectée . . . 48.9  
 - du rouleau tendeur . . . 359.12  
 - des verges . . . 350.13  
 guide-aiguille . . . 350.13  
 -cannettes automatique . . . 440.6  
 -cartons . . . 206.1, 390.9  
 -courroie . . . 363.20  
 -crochet . . . 70.9  
 -espolin . . . 348.4  
 -fer pour métier à peluche . . . 328.19  
 guide-fil . . . 32.1, 90.15, 94.17, 347.5, 369.11  
 - en acier . . . 240.4  
 - en acier . . . 347.5, 369.11  
 - actionné par rouleau de friction . . . 100.3  
 - à ailette . . . 99.16  
 - automatique . . . 440.6  
 - à fente . . . 28.1  
 - fixe . . . 440.5  
 - métallique . . . 27.15  
 - à mouvement de montée et de descente . . . 38.8  
 - à mouvement rotatif . . . 34.19, 35.8  
 - en porcelaine . . . 27.18  
 - en queue de cochon . . . 93.5  
 - sur des rails réglables . . . 32.9  
 - réglable . . . 45.11  
 - tournant . . . 96.17, 97.2  
 - tubulaire . . . 258.3  
 - à va-et-vient . . . 30.15  
 guide-navette . . . 343.22, 356.19  
 -rail . . . 28.10  
 -tissu . . . 140.14  
 guideur la broche du fuseau . . . 179.11  
 - le couteau dans la rainure de la broche . . . 336.12  
 - le fil de poil, tube pour . . . 342.3  
 - le tissu en dessous des lames . . . 298.20  
 guimperie . . . 19.22  
 guindre . . . 25.19  
 guingau . . . 393.9  
 guipe, fil de caoutchouc . . . 56.16, 415.16  
 guipure, réseau de . . . 413.18  
 Günther, mécanique . . . 232.5  
 gypse . . . 437.23

**H**

habillement, article d' . . . 406.10  
 - étoffe d' . . . 432.14  
 habit, étoffe pour . . . 432.17  
 Hacking, changement des boîtes . . . 275.5  
 halbord . . . 393.18  
 hamais . . . 105.12  
 - de la nouvelle chaîne . . . 111.7  
 - à plusieurs corps . . . 223.3  
 - de dessin . . . 231.17  
 - de fond . . . 353.4  
 - de la gaze . . . 352.4, 361.9  
 - de lève . . . 231.14  
 - à lisses fixes . . . 177.15  
 - à lisses mobiles . . . 173.6  
 - de rabat . . . 231.15  
 harnat . . . 105.12, 138.5  
 Hartmann, mécanisme de changement de cannettes . . . 262.8  
 Hattersley, ratière . . . 194.2  
 haut, ajusté . . . 205.1  
 - épaulement - de l'extrémité . . . 179.7  
 - pression . . . 69.9  
 haute-lice, dispositif de . . . 335.15  
 - métier à . . . 298.7  
 hauteur des boucles . . . 327.9  
 - du cône . . . 87.8  
 - de l'enroulement . . . 100.2  
 - du fer . . . 327.10  
 - de la foule . . . 282.11  
 - des frises . . . 170.19  
 - des lames . . . 171.5  
 - de la lisse . . . 218.12  
 - du pas . . . 141.11  
 - du peigne . . . 282.5  
 - de la poitrinière . . . 304.15  
 - du porte-fils . . . 304.16  
 - du rappel . . . 49.8

hauteur, petite - du peigne . . . 324.10  
 -s, deux - différentes . . . 167.13  
 -s variables des couches de fil . . . 97.8  
 hélicoïdal, rainure -e . . . 358.1  
 Herringer, casse-trame . . . 318.8  
 Hettrich, navette de . . . 242.15  
 heure, salaire par . . . 444.20  
 hexagonal, maille -e . . . 363.9, 412.10  
 Hitchon, compteur . . . 51.17  
 hiver, étoffe d' . . . 431.19  
 Hodgson, changement des boîtes . . . 276.7  
 - ratière . . . 193.8  
 homespun, fil pour . . . 14.9  
 horizontal, centre . . . 43.15  
 - mouvement . . . 340.10  
 huilage des parties travaillantes . . . 374.17  
 huile . . . 375.10  
 - de coco . . . 67.11  
 - de graissage . . . 374.19  
 - de lin . . . 179.17  
 - de palme . . . 67.10  
 - de paraffine . . . 67.14  
 - d'olive . . . 67.13  
 - de ricin . . . 67.12  
 huilé, taquet . . . 248.13  
 hulleur . . . 375.10  
 humectation de la trame . . . 101.6  
 humecté, bobine -e . . . 101.15  
 humecteur d'air . . . 102.11  
 humidificateur, appareil - pour fils . . . 101.17  
 humidification de la trame . . . 101.6  
 humidifier la trame . . . 101.7  
 hyperbolique, roue . . . 213.18

**I**

illimité, nombre de cou-leurs . . . 409.4  
 imbibé . . . 65.14  
 imber la chaîne . . . 65.13  
 imitation de broché . . . 163.7  
 - de gaze . . . 165.11  
 - tapis . . . 407.6  
 - tissu double-face en chaîne . . . 156.2  
 immergé, écheveau . . . 70.2  
 immersion du fil dans la colle . . . 70.1  
 immobile, les fils restent - lames -s . . . 182.10  
 impair, carton . . . 383.11  
 - fils -s . . . 41.20  
 imperméable à l'eau, tube . . . 24.8  
 - à la vapeur, tube . . . 24.7  
 - tissu . . . 431.12  
 impôts . . . 446.14  
 imprégné . . . 65.14  
 - tissu . . . 431.14  
 imprégner la chaîne . . . 65.13  
 - la chaîne d'une solution de colle . . . 71.13  
 impression . . . 18.25  
 - de la mise en carte . . . 378.19  
 imprévis . . . 446.17  
 imprimé, calicot . . . 392.17  
 - tissu d'ameublement . . . 418.16  
 imprimés, frais des inclinaison du bout conique . . . 60.3  
 - de  $\alpha$  degrés . . . 148.8  
 - du sillon . . . 148.3  
 inclinaison des crochets . . . 211.8  
 incliné, couteau . . . 210.7  
 incorrect, position -e . . . 313.18  
 incurvé, bras . . . 254.16  
 indépendant, barres -es . . . 368.17  
 - mouvement . . . 211.22  
 index . . . 28.13  
 indicateur d'allongement . . . 440.13  
 - d'élasticité des fils . . . 440.15  
 - de longueur . . . 52.9  
 - du numéro du fil . . . 440.16  
 - de tours . . . 54.8  
 indienne . . . 392.17  
 indiquer une bobine vide (tâteur de bobine) . . . 266.6  
 - des fils pris (carrés pointés en rouge) . . . 380.9  
 - le nombre de tours (aiguille) . . . 52.2

indirect, charge -e . . . 120.11  
 - enroulement . . . 131.3  
 indistinct, effet - du liage . . . 391.13  
 individuel, commande -le . . . 305.10  
 individuellement, faire mouvoir . . . 196.2  
 indivisible, réseau . . . 412.24  
 induit . . . 301.3  
 - en court-circuit . . . 412.10  
 industrie des articles laine . . . 2.16  
 - drapière . . . 2.18  
 - du tissage . . . 1.10  
 inégal, position -e . . . 141.18  
 - répartition -e . . . 109.3  
 inertie du poids du pendule . . . 317.4  
 - du ressort . . . 255.21  
 inférieur, tourillon . . . 69.5  
 influence de la torsion du fil sur l'aspect du tissu . . . 145.7  
 initial, vitesse -e . . . 247.9  
 inodore, colle . . . 65.5  
 insécurité dans le fonctionnement du métier . . . 266.10  
 insérer, pièce -e . . . 288.9  
 insérer duites à duites (alternativement sur deux côtés) 247.21, 271.14, 15  
 - la navette à main . . . 246.9  
 - la trame dans la chaîne . . . 1.13  
 - des trames couleur dans les fils de chaîne . . . 334.18  
 - la trame de fond . . . 336.2  
 insertion des fers . . . 188.7  
 - des fils de trame . . . 258.7  
 - simultanée de deux navettes . . . 257.15  
 - de la trame, dispositif d' . . . 8.3  
 - de la trame, mécanisme d' - du métier Seaton . . . 257.21  
 - de la trame, mécanisme d' - pour métier à tisser le crin . . . 259.13  
 - de la trame par navette à pince . . . 257.20  
 - de la trame sans navettes . . . 259.10  
 interchangeable, chevilles -s . . . 189.16  
 intérêts des frais d'acquisition . . . 445.20  
 - du capital de crédit . . . 446.10  
 - du fonds de roulement . . . 446.9  
 intermédiaire, levier . . . 194.17  
 intermittences, travailler par . . . 130.6  
 interrompt, mouvement . . . 130.4  
 interrompre les lignes du sergé . . . 150.3  
 interruption de mouvement de la chaîne . . . 129.11  
 intervalle entre les dents . . . 82.18, 282.8, 367.14, 443.24  
 -s, introduire par . . . 83.3  
 introduire les fils dent par dent . . . 83.4  
 - les fils entre les dents (par portées) . . . 82.19, 83.1  
 - les fils par intervalles . . . 83.3  
 inverse, torsion . . . 9.10  
 - tourner en sens . . . 235.14  
 irrégulier, ensouplage . . . 76.19  
 - fil . . . 9.7, 18.2

**J**

Jacquard, machine . . . 209.18  
 - mécanique . . . 342.24  
 - métier . . . 296.15, 300.7  
 - en bois . . . 215.3  
 - de  $\alpha$  crochets . . . 214.12  
 - à double cylindre . . . 230.2  
 - à division de Berlin . . . 215.9  
 - à fine division viennoise . . . 215.8  
 - à division extra-fine . . . 215.11  
 - à la plus fine division . . . 216.1  
 - à grosse division viennoise . . . 215.7