

number, fine	598.7
- high	598.7
- lot	19.7
- low	598.5
- to	598.3
numbering, English wire	66.18
- french wire	66.17
- yarn	598.1
- system	599.11.12
- weight	598.8
nut, adjusting	54.10
- butterfly	332.19
- double	290.5
- quadrant	170.14, 370.7
- wing	332.19, 548.4
- oil	458.15

O

oak bark suds	419.16
- cover, hinged	201.9
- hackling block	229.7
- tanned leather	332.4
- wood	77.6
oakum, black	492.11
- tarred	492.11
- untarred	492.12
- white	492.12
- comber	222.7.8
- sorter	216.3
oblique position, in an.	538.10
- steel spindle	553.10
occupier	1.13
odourless, to make	438.1
Offermann's burring motion for cards	368.15
oil containing glycerine	315.21
- drying in the air	458.11
- of rosemary	314.21
- of turpentine	314.23, 462.16
- adulterated	315.23
- animal	314.24, 441.3
- blended	315.24
- cameline seed	458.16
- castor	314.16, 458.17
- coco-nut	315.7
- cotton seed	314.18, 458.12
- dirty	555.3
- dropping	317.15
- engine	361.12
- fatty	148.10, 314.10
- fish	238.2, 315.2
- fusel	297.18
- heavy spindle	148.6
- hemp	458.14
- juniper	462.17
- linseed	458.21, 484.8
- lubricating	148.5
- machine	361.12
- mineral	315.3
- neat's foot	441.3
- nut	458.15
- olive	314.19
- pine	314.22
- poor	316.1
- poppy	314.15, 458.13
- rape	314.12
- acid-free rape	148.9
- red pine	458.18
- refined seal	238.3
- resinified	238.11
- resinous	315.20
- running in	290.10, 555.2
- saponifiable	315.18
- sun flower	314.17
- thick	359.14
- tow	220.22
- train	315.2
- Turkey red	238.9
- unadulterated	315.22
- vegetable	148.8, 238.4
- vulcanised	458.10
- whale	238.2
- wool	314.9
- barrel	361.15
- bath	60.7
- cabinet	361.16
- can [for ring spindles]	361.18, 391.6
- catcher	360.4
- circulation, self-acting	148.4
- container	461.15
- cup	148.2, 295.10, 553.1
- cup that can be screwed off	146.12
- cup, conical	149.2
- cup, detachable	147.8
- cup, removable	147.8
- cup, withdrawable	147.8

oil cup cover	178.2
- distributing brush	318.1
- dripper	360.4
- film	237.11
- filter	361.17
- groove	355.2
- hole	126.9
- press cloth shoddy	407.10
- pump	361.14
- pump, ring spindle	391.7
- residue	238.13
- screw	95.4
- soap bath	438.2
- spout (lateral)	147.11, 148.3
- sprayer	239.14
- substitute	316.12
- syringe	239.14
- tank	241.9, 317.2
- tester, Rieter's	149.1
- tube	95.4
- to - (s. a. to grease)	441.15
- the beater	313.14
- to - the wool	314.5
oiled wool	314.5
oilier	3.11, 368.12
- ring spindle	391.6
- wool	314.6
oiling	237.12
- by hand	317.1
- the rags	403.13
- the waste silk	441.2
- central	555.6
- constant regular - by	148.18
- ring lubrication	555.5
- fresh	313.13
- wool	368.12
- appliance	575.1
- arrangement	314.7
- process	242.7
- roller	317.14
- trough, movable	317.13
- willow	298.13
oily card waste	315.17
- liquid	194.20
- sweepings	274.7
- wool grease	605.7
- yarn	507.6
old hemp rope	315.5
oleic acid, crude	315.4
olein	434.3
- soap	314.19
olive oil	314.20
- oil, denaturated	587.13
ombre silk	586.15
ondee	543.1
one-sided doubling frame	83.10
- rectilinear comber	564.14
- reel	292.10, 437.19
open air	24.5
- belts	415.18
- cocoon	360.8
- rope drive	68.10
- set	356.2
- spindle bearing	24.15
- state, in an	220.14
- teaser	269.13
- wool	519.8
- wound cheese	450.1
- to - automatically	18.2
- the nippers	418.7
- to - a bale	7.4, 25.9
- to - the cocoons	235.8
- to - the fibrous material	26.1, 49.17
- to - the jute bale	440.1
- to - the tufts	287.11
- to - the waste silk	198.4
open-out, to - the damp wool	511.3
- out, to - the fibre tufts	18.6
- out, to (strand)	561.13
opened cotton bale	558.3
- flake yarn	7.6, 26.17
- locking device	287.12
opener	18.9, 21.12, 22.1
- for damp wool	34.11, 35.1.2, 37.2.3
- bale	442.15
- beater	34.11
- cocoon	30.9.10, 32.11
- Crighton	34.10
- cylinder	32.10
- double	39.12
- double vertical	39.8
- with dust remover	39.8
- exhaust	87.8
- horizontal Crighton	235.12
- jute	38.3
- pneumatic box	26.30
- porcupine	26.19
- preliminary	26.20
- small	26.20

opener, tow	220.14
- vertical - for asbestos	490.12
- vertical beater	35.1
- lattice	29.7
- tenter	22.8
opening the asbestos	490.2.5
- the bales	18.1, 235.1
- of the cotton	25.6
- of [spinning] waste	195.4, 442.9
- of the wool	310.7, 364.15
- careful	25.14
- circular	295.9
- intensive - of the lumps	25.18
- lateral - of the spindle	553.11
- preliminary - of the cotton	25.8.10
- cylinder	30.12, 33.8
- cylinder, toothed	48.7
- machine	26.16, 371.14
- movement of the nippers	91.6
- process	49.15
- out the damp lumps of wool	287.10
- up the ends	405.9
- up the rags	403.8
operate, to - the strick from both sides	243.17
operating the quadrant screw by hand	171.3
- link	99.11
- screw	181.12
operation of mixing	19.11
- a, preparatory	17.14
operative, cotton	5.15.16
operator putting strick in holder	215.15
- removing strick from holder	215.16
opposite direction, in	23.3, 29.4
- fluting	240.11
- yarn layer	517.9
order, in regular	87.2
ordinary bowls	43.16
organic base	457.5
organzine	431.9, 586.7
- single	431.11
- doubled	431.12
- trebled	431.12
organziner	430.17
Orleans yarn	584.17
oscillating of the beam	613.11
- evener comb	320.3
- motion	98.17
- movement of comb	58.10
- movement of the nippers	92.4
- nippers	381.1
- reversing lever	160.10
- shaft	382.2
- yarn guide	526.13
ossein	472.15
- solution	472.16
ostrich yarn	591.3
ounce, half	604.7
outlet	24.10, 36.8, 259.5
- for the solution	298.8
- of suction fan	312.15
- for twisted band	487.13
- air	296.6
- cotton	35.7
- smoke	376.3
- waste water	571.1
- wool	312.2
- pipe	286.5
- pipe, bent	294.6
- valve	286.3, 470.2
- valve, air	306.11
output of the card	318.12
outshot hemp	228.8
outside bobbin wheel	135.3
- slivers	334.7
- spindle driving wheel	134.12
outward position of carriage	164.11
- run of carriage	159.10, 557.10
- a, turning	543.6
oval cocoon	414.8
- shaped peg	558.10
- wire	65.18
ovalé	587.4
oven, calcining	273.12
- conditioning - for silk	616.10
- evaporating	273.12
- portable drying	417.17
- testing - for moisture	616.5
overtwist, to	541.7

overtwisted place in the yarn	454.9
- thread	541.8
overfeeding	28.3
overfermented waste silk	438.4
overflow, automatic - of water	365.13
- pipe	285.10
overhead countershaft	359.23
- friction drive	288.17
- ralls	503.15
overlap of the wharve	553.2
overlapping	86.1
- apparatus, web	328.7
overlaying the paper sheet with a film of fibres	480.2
- on one side	480.3
- on both sides	480.4
overlooker, fly-frame	2.6
- reeling	421.2
own weight	666.12
owner of a cotton spinning mill	1.10
- of a spinning mill	1.9
- of a wool spinning mill	263.8
- of a worsted spinning mill	364.4
oxhorn	497.13
oxidisable base	457.6
oxide, ammoniacal copper	458.22
oxygen	301.18

P

pack of three (six, twelve) bundles	577.6.7.8
- thread	592.16
- to - the wool in bags (sacks)	264.7
packed, wet	236.18
packing	16.10
- in bales	578.6
- the cops	578.8.9.10
- of cotton	15.19
- of yarn	576.5
- rubber	76.14
- line	593.20
- press, baling and	260.13
- room	576.8
- thread manufactory	494.14
- twine	577.15, 592.16
padding, flannel	78.10
painter	593.19
- roller	120.2
painting, preparatory	117.1
pair of rollers	561.5
- of drawing rollers	102.14
- of fluted rollers	443.15
- of horizontal rollers	240.7
pale green cocoon	415.3
palm oil soap	428.9
pan, boiling	418.13
- scale	320.5
- steeping	418.9
- acid	303.3
paper, cellulose	479.9.10
- flexible	479.13
- light	479.12
- litmus	309.8
- roller	390.1
- sand	63.10
- spinning	479.11
- tenacious	479.14
- tough	479.14
- water absorbing	486.1
- band	486.2, 487.12
- band, cut	483.7
- band, rounded	484.14
- bevel, compressed	289.8
- can	76.8
- can with wooden bottom	76.9
- foundation	64.18
- lined case	578.9
- machine	476.13
- pulp	477.12
- pulp strip	478.9
- ribbon	486.2
- ribbon spool	487.11
- roll	489.2
- sheet overlaid with a film of textile fibres	480.8
- sheet, damped	480.7, 482.6
- sheet, entering	483.6
- sheet, moistened	480.7
- strip	484.10

paper stuff	477.12	pear-shaped footstep		picker, waste	196.5	pipe for compressed air	455.10
- stuff sheet	481.1	bearing	289.14	picking the tufts	450.14	- air	306.12
- through-tube	356.8	peat dust	299.11	- the wool	310.18	- air blast	380.5
- tube	124.5, 175.19, 518.11	- yarn	588.17	- off the burs	369.5	- bent outlet	294.6
- tube, cylindrical	518.12	pectine, difficulty so-		- out the impurities	376.10	- blast	384.5
- tube, impregnated	149.9	luble	412.3, 437.9	piece of flax	217.21	- collecting	399.17
- tube, light	124.8	pedal on knife edge	44.2	- cast iron	184.14	- conducting	461.9
- tube, short	186.18	- feeding	28.10	- to pull to -s	20.2.4	- discharge	280.18
- yarn	588.21	- interchangeable	33.2	- untorn -s	404.12	- dust	259.10
paraffin	484.5	- bale breaker	21.10	- to - the flax out		- dust extractor	197.1
paraldehyde	458.4	- feed, roller and	43.1	into handfuls	213.4	- dust extraction	399.16
parallel to the cylinder		- feed motion	312.7	- to - up the broken		- feed	28.14
(grinding roller)	73.3	- lever	312.8	ends	133.12, 158.15	- galvanised connecting	39.6
- cheese	519.6	- motion	28.9	- to - up the combed		- gas	455.9
- drive	360.5	- nose	43.2	tufts	85.13	- heating	308.4, 402.12
- fibre feed	198.15	- pendant	28.11, 33.3	inlet	421.10	- inlet	488.15
- running feed tables	221.5	- plate	28.10, 43.7	- let-off	421.12, 423.7.13	- let-off	571.9
- winding	516.2.3.4	- roller	32.18, 43.3	- outlet	3.4.5	- outlet	286.5
- wound bobbin	518.20	- regulating roller	28.13	- overflow	176.2	- perforated	282.6
- to lay	374.5	- weight	43.4	- pressure water 478.2,	176.3	- perished	488.12
parallelisation of the		pedestal	550.12	- ribbed		- perished	306.15
fibres	231.9	- shaft	281.5	- ribbed heating	421.8	- ribbed heating	294.9
parallelising of the fibres	101.1	- framing	289.6	- rinsing water inlet	158.14	- rinsing water inlet	285.5
parcel of flax	212.5	- set screw	56.8	- spraying	330.1	- spraying	439.13
- to be hackled	212.4	peg	354.1, 546.9	- steam condenser	601.17	- steam condenser	294.3
parchment, measuring	500.17	- to move the quadrant		- steam supply	524.4	- steam supply	280.11
- vegetable	389.12	rack	181.2	- suction	167.4	- suction	370.17
Parr-Curtis' locking de-		- bobbin	585.8	- water		- water	461.4
vice	558.6	- bundling	577.11	- water jet	512.5	- water jet	439.13
part, bent - of the tuft	383.7	- glass	543.7	- bend	512.6	- bend	39.8
- glued - of the rubber	333.3	- oval-shaped	558.10	- bowl spindle	512.4	- bowl spindle	556.7
- hinged - of cover	488.3	- release	346.7	- clip	512.4	- clip	39.10
- intermediate - of		- stand for hanks	542.13	- socket	512.4	- socket	289.10
single boss roller	393.13	pelt wool	264.12	- valve	512.4	- valve	39.11
- to - the strands	500.5	pencil	608.13	piping	24.9, 37.8, 39.5	piping	575.8
partial boiling	434.8	pendant	34.8	- air	530.4, 532.11	- air	575.8
- draft	101.6	- fish tail	33.3	- [corrugated] wood 356.10.11	529.5	- [corrugated] wood 356.10.11	529.5
particle, water	288.14	- pedal	28.11, 33.3	- weft	520.6	- weft	520.6
partition	296.11	pendent pin bars	220.13	- spindle	531.3	- spindle	531.3
- dividing	284.4, 306.8	pendulum-like movement		- tube	530.18, 531.3	- tube	530.18, 531.3
pass, to - x drawing fra-		of the cage	290.1	- winder with flyer	533.8	- winder with flyer	533.8
mes	452.1	penetrate, to - into the		- winder, crossing mo-	529.1	- winder, crossing mo-	529.1
- to - several times	25.17	cops (steam)	571.15	- tion with split drum	529.1	- tion with split drum	529.1
- to - the yarn round		- to - the fibre tuft		- with traveller guide	531.1	- with traveller guide	531.1
the rollers	454.16	(comb)	383.5	- and broken end stop	532.3	- and broken end stop	532.3
- to - through a mag-		- to - the wool (rakes)	283.11	- motion	532.3	- motion	532.3
nesium sulphate		penetration of fibres into		- winder, crossing mo-	528.16	- winder, crossing mo-	528.16
bath	467.4	the cylinder covering	322.14	- thread guide	531.1	- thread guide	531.1
- to - through a soda		- of the needle bars into		- winder, cross motion	529.1	- winder, cross motion	529.1
bath	459.10	the fibre tuft	383.4	- with traveller guide	532.3	- with traveller guide	532.3
- to - through the tra-		percentage of noil	100.7	- and broken end stop	532.3	- and broken end stop	532.3
vellers	151.3	- balance for waste	614.13	- motion	532.3	- motion	532.3
- to - through a wire		- quadrant for noil	100.3	- winder, crossing mo-	528.16	- winder, crossing mo-	528.16
eyelet	137.13	perforated bottom 283.3,	286.2	- thread guide	531.1	- thread guide	531.1
passage	25.15, 103.8	- [delivery] cage 24.11,	32.4.5, 400.20	- winder, cross motion	529.1	- winder, cross motion	529.1
- of drawing	371.15	- cylinder	220.15	- with traveller guide	532.3	- with traveller guide	532.3
- of drawing, first	103.12	- flexible bend	79.10	- and with guide shifted	530.1	- and with guide shifted	530.1
- of drawing, second	103.13	- head	548.12	- by friction bowl	530.1	- by friction bowl	530.1
- of drawing, third	103.14	- pipe	282.8	- winder, crossing mo-	528.16	- winder, crossing mo-	528.16
- of the sliver	386.17	- strip	282.5	- tion with traversing	528.16	- tion with traversing	528.16
- of the sliver through		- trough	283.14	- yarn guide	528.16	- yarn guide	528.16
the drawing frame	101.5	- brass tube	124.7	- winding machine with		- winding machine with	
- beater	42.4	perforation of the flat at		traversing guide		traversing guide	
- cotton	38.14	the edges	61.6	shifted by means of		shifted by means of	
- first (second, third)		period, backing-off	207.2	a friction disc	529.3	a friction disc	529.3
- repeated	222.17.18.19, 25.16	- feeding	94.3	- piston	291.10	- piston	291.10
-s, x - through the draw-		-s and evolutions to		- press	288.5	- press	288.5
ing frame	101.17	form a stretch	159.9	- suction	470.3	- suction	470.3
passimentary cord	593.16	permanent hardness	270.1	- rod	291.14	- rod	291.14
passing the hemp twine		- increase of weight	571.14	- pit, ash	402.11	- pit, ash	402.11
through the ropes	512.8	- twist	9.8	- concrete	437.16	- concrete	437.16
- moist air over the		permanganate of potas-		- fermenting	437.15	- fermenting	437.15
yarn	573.10	sium	401.15, 400.6	- pitch	508.3	- pitch	508.3
- the threads through		- of sodium	401.14	- of the coil	155.7	- of the coil	155.7
gas flames	455.6	permeable cocoon	416.13	- of cylinder spikes	311.18	- of cylinder spikes	311.18
passive bobbin	547.11	Persian raw silk	426.10	- of spindels	129.13, 150.5	- of spindels	129.13, 150.5
paste	117.7	- yarn	584.23	- of twist in the strand	498.15	- of twist in the strand	498.15
- cloth	117.10	petrol	297.16, 462.19	- black	508.6	- black	508.6
- hard	117.15	- vapours	438.9	- brown	508.7	- brown	508.7
- lumpy	117.13	petroleum	238.6, 462.18	- raw	508.4	- raw	508.4
- quick drying	117.11	- vapours	438.7	- white	508.5	- white	508.5
- spinning	460.14	Pfaff's flat stripping		- ball	508.13	- ball	508.13
- starch	117.18	apparatus	52.11	- chain	152.4, 184.9, 395.7	- chain	152.4, 184.9, 395.7
- wood	475.3	phosphate, ammonium	464.1	- pivot	353.17, 530.15, 532.13	- pivot	353.17, 530.15, 532.13
- board foundation	62.1	phosphoric acid	433.15	- cone	528.3	- cone	528.3
- box	118.4	physical method of		- hollow	342.15	- hollow	342.15
pasting and cutting ma-		scouring	366.9	- nipper	88.13	- nipper	88.13
chine	117.23	piano feed regulator	21.11	- quadrant	350.16	- quadrant	350.16
patent strong yarn	580.7	- lever	32.14	- rim	384.3	- rim	384.3
Paterson's batching ap-		- motion	23.0	- strap fork lever	182.3	- strap fork lever	182.3
paratus	241.5	- motion regulator	21.11	- bearing of stripper	324.3	- bearing of stripper	324.3
path of the beaters	196.7	- motion regulator	21.11	- bearing, adjustable of		- bearing, adjustable of	
- of cam, ascending	531.10	pick, to - the tares	18.7	worker	324.3	worker	324.3
- of cam, descending	531.11	- to - the wool flocks	310.15	- bearing, round	111.12	- bearing, round	111.12
- circular beater	42.18	- out, to - the burs	368.4	- bracket	528.4	- bracket	528.4
- curved	510.13	- up, to - the end of		- holder	384.4	- holder	384.4
- lacer	510.14	the cocoon filament	420.11	- pivoted pulley support		- pivoted pulley support	
pattern card, endless	559.13	picker (worker)	376.11	for tin roller band	192.4	for tin roller band	192.4
pawl	258.7, 358.9	- hand	22.8	- thread guide	208.7	- thread guide	208.7
		- bur (workmar.) 366.15,	367.1	place, faulty -s	455.3	place, faulty -s	455.3
		- thread	196.5				

place, gummy —s . . .	434.7	plate, spindle . . .	355.4	porcupine creel . . .	544.10	precipitate, to — the	
—, irregular —s in the		—, spindle bearing . . .	355.16	—, creel, two-height . . .	551.1	wool grease . . .	299.17
clothing . . .	338.11	—, steel 32.4, 61.17, 93.8.	429.8	—, cylinder . . .	26.31, 27.8, 35.5	precipitating acid bath	469.2
—, overtisted . . .	454.9	—, stripping . . .	369.2	—, drawing . . .	254.9	precipitation method . . .	299.16
—, thick . . .	159.1, 454.10	—, thread guide . . .	523.15	—, drawing, double-head	372.15	precision balance 612.15,	616.8
—, to — the bale end up	17.13	—, under-nipper . . .	84.11	—, drawing, single-head	372.14	—, reel . . .	612.5.4
—, to — the bobbin on		—, vulcanite . . .	112.11	—, drawing frame . . .	221.8	—, weights (set) . . .	615.2
the spindle . . .	255.9	—, warming . . .	388.10	—, feed roller . . .	377.5	—, yarn scales, horizontal	613.5
—, to — the centre of		—, grid . . .	36.7	—, opener . . .	26.20	preliminary carding of	
gravity low . . .	291.2	—, spindle with damping		—, roller 221.9, 367.13,	384.12	jute . . .	247.1
—, to — the fibre tuft		appliance . . .	488.6	port, steam exhaust . . .	291.13	—, cleaning of cotton . . .	26.7
—, into the book . . .	450.6	—, spinning machine . . .	488.5	portable drying oven . . .	417.17	—, draft . . .	101.7
—, to — the jute bales		—, spring . . .	461.7	position of card wire		—, drawing frame . . .	103.12
together according to		plated edge of trough . . .	226.1	points . . .	67.5	—, filtering . . .	271.5
sorts . . .	236.4	platform, travelling . . .	572.16	—, of carriage, outward	164.11	—, opener . . .	26.19
—, to — the jute stricks		Platt's flat grinding ap-		—, of nippers . . .	85.1, 92.9	—, opening of the cotton	25.8
in layers . . .	239.8.9	paratus . . .	73.8	—, of the ring rail . . .	156.8, 12.13	—, processes . . .	263.12
—, to — the knobs on the		—, receding stripping		—, 157.1		—, tension device . . .	536.7
feed table . . .	590.17	comb . . .	58.8	—, 447.3		—, washing . . .	268.22
—, to — the knobs on		play of the carriage . . .	159.9	—, of the tuft . . .	447.3	preparation of colour	
the fleece . . .	590.18	—, side . . .	24.6	—, of wire points . . .	335.13	blends . . .	310.22
—, to — the knots on		pliability of the rope . . .	513.3	—, correct (bobbin) . . .	97.4	—, for combing . . .	371.6
the press table . . .	577.17	pliable, to make the		—, initial . . .	175.15	—, of the condensed sil-	
—, to — the knotted ends		fibre . . .	237.7, 240.3	—, locked . . .	346.18	ver . . .	328.14
—, into the nibs . . .	504.16	plough grinding . . .	67.16	—, normal . . .	200.13	—, of the cotton for mix-	
—, to — the scutcher lap		pluck, to — the cotton		—, in an oblique . . .	538.10	ing by steaming . . .	19.10
on the card . . .	50.12	from the cover . . .	18.7	—, starting . . .	175.15	—, for flax spinning . . .	210.20,
—, to — the silk fila-		plucked wool . . .	264.12	—, winding . . .	155.8	224.3	
ment separately on		plucking the wool . . .	310.13	positive counter failer		—, of hemp for spinning	233.7
the reel . . .	421.15	plug, conical wooden . . .	568.11	—, motion . . .	169.5	—, of jute for spinning	234.16,
placing the scutcher lap		—, split wood . . .	568.10	—, guiding of failer . . .	171.9	254.11	
on the lap roller . . .	50.11	—, plumb rule . . .	363.1	—, pressure . . .	447.2	—, of ramie for spinning	262.1
plain, balance . . .	613.2	plummet . . .	363.2	—, rope drive for second		—, of the roving . . .	9.13, 390.10
—, emery layer . . .	71.14	plush . . .	108.10	—, ly driven spindle . . .	524.13	—, of the slubbing . . .	9.13
—, grinding fillet . . .	71.20	—, covered drag board	557.16	pot, comb . . .	375.18	—, of wool for carding . . .	310.8
—, knobs . . .	561.11	—, covered roller . . .	378.19	—, cushioning . . .	352.3	preparatory drawing . . .	81.4
—, segment . . .	89.12	—, thread clearer . . .	568.5	—, dash . . .	352.2	—, drawing frame . . .	81.3
—, set . . .	68.10	ply . . .	65.5	—, footstep . . .	128.13	—, operations . . .	17.14
plaited cordage . . .	510.1	—, x — thread . . .	539.16	potash . . .	272.9	—, painting . . .	117.1
plaiting machine for		pneumatic box opener . . .	38.3	—, caustic . . .	276.9	—, process . . .	17.16
ropes . . .	510.2.3, 511.7	—, card stripper . . .	341.2	—, commercial . . .	273.9	—, spinning . . .	9.13
plan of the mixing room		—, card stripping . . .	370.13	—, dissolved . . .	273.7	prepare, to — the bales	
—, according to a defi-		—, mixing . . .	24.7	—, raw . . .	273.9	for mixing . . .	18.9
nite . . .	151.5	—, system to convey cot-		—, hydrate . . .	276.9	—, to — the cotton for	
plane, inclined —s . . .	597.2	ton . . .	37.7	—, recovery . . .	273.4	spinning . . .	17.17
plank lagging . . .	244.11	pocket . . .	36.10	—, soap . . .	277.16	—, to — the roving . . .	9.14
plant for moistening yarn		—, of web . . .	326.22, 327.1	—, solution . . .	273.5	—, to — the slubbing . . .	9.14
—, carbonising . . .	301.9	—, balance . . .	614.12	—, water glass . . .	369.8	—, to — the soap bath	433.13
—, fermenting . . .	437.14	—, dynamometer, watch-		potassium acetate . . .	457.17	—, to — the strick . . .	213.4
plants, gelatinous . . .	316.13	shaped . . .	607.1	—, aluminate . . .	469.9	—, to — the washing li-	
plaster lagging . . .	336.15	—, grid . . .	36.9	—, bichromate . . .	300.11	quor . . .	275.13
plate . . .	488.7	point of card wire . . .	335.17	—, bisulphate . . .	303.8	prepared bundle of flax	210.3
—, for roving . . .	257.7	—, adjusting . . .	54.16	—, carbonate . . .	272.8.9	preparer . . .	2.1.2
—, adjustable steel . . .	429.8	—, angular spindle . . .	355.14	—, chloride . . .	272.11	—, gill-box . . .	371.16
—, back . . .	404.8	—, bending . . .	336.2	—, chromate . . .	316.5	preparing the bales for	
—, back shaper . . .	167.12	—, card wire . . .	67.5	—, permanganate . . .	401.15	mixing . . .	18.8
—, baffle . . .	404.8, 405.4	—, crossing . . .	422.3	—, silicate . . .	369.8	—, the hemp for spinning	228.15
—, base . . .	352.18	—, double working . . .	405.6	potency of the acid's		—, the rags . . .	400.3
—, bent . . .	373.12	—, fastening . . .	350.11	action . . .	302.15	—, the fluted rollers . . .	120.8
—, bottom nipper . . .	377.10	—, gripping . . .	46.2	pound avoidupoids . . .	601.3	—, of the top rollers . . .	118.16
—, cam . . .	161.11	—, hardened . . .	66.5	—, of the Zollverein . . .	601.6	—, flax tow . . .	219.12
—, circular beater . . .	35.3	—, holding . . .	42.17	—, Austrian . . .	601.5	—, hemp tow . . .	371.16
—, clearer . . .	98.4	—, interspersed stronger		—, Berlin . . .	601.4	—, box . . .	371.16
—, closed anti-ballooning		—, setting . . .	336.7	—, English . . .	601.3	—, yarn . . .	539.17
clutch . . .	153.2	—, spindle . . .	54.16	—, Prussian . . .	601.4	preservation of colours . . .	403.2
—, coping . . .	167.6, 352.6	—, twisting . . .	130.4, 146.1	—, Russian . . .	601.9	—, of the staple . . .	289.5
—, cover . . .	31.9, 355.10, 441.17	—, sharpness of the wire		—, Swedish . . .	601.8	preserve, to — the staple	
—, curved . . .	373.12	—, to — against the direc-		—, Turlin . . .	601.7	in washing . . .	269.4
—, cushion . . .	84.11, 377.10	tion of rotation . . .	130.13	—, per . . .	604.5	press . . .	448.2
—, dead . . .	87.10	—, to — in the direction		pounder . . .	439.10	—, filter . . .	271.13
—, delivery . . .	379.10	of rotation . . .	130.12	pounding appliance . . .	439.9	—, hydraulic . . .	288.2
—, door . . .	306.13	—, to — to zero . . .	614.3	—, machine . . .	476.9	—, noll . . .	375.1
—, doubling . . .	219.1, 251.10	pointed cocoon . . .	414.13	—, over the wool . . .	284.9	—, roller . . .	288.7
—, draught . . .	404.11	—, cop nose . . .	174.5	pour, to — washing liquor		—, screw — for roller	
—, driving . . .	132.4	—, end . . .	233.16	over the wool . . .	284.8	leathers . . .	119.6
—, ebonite . . .	112.11	—, blunt . . .	313.2	powder, soap . . .	277.21	—, yarn bundling . . .	577.13
—, end . . .	381.12	pointer . . .	100.4, 207.6, 348.5	powdered copal . . .	458.19	—, box . . .	288.3
—, feeding . . .	98.9	—, vertical . . .	151.13	—, horn . . .	120.13	—, dish with guiding	
—, feeler . . .	29.10	—, bush . . .	151.12	power, striking . . .	31.6	—, flutes . . .	334.11
—, foundation . . .	95.3	—, foot . . .	151.14	—, working — of the rol-		—, finger . . .	130.11
—, guide . . .	373.3	pole . . .	113.6	ler . . .	51.4	—, head . . .	288.4
—, inclined . . .	98.2	—, of magnet . . .	360.12	—, consumption (surplus)	148.11	—, lever, upper . . .	385.12
—, lap . . .	377.3	—, laying . . .	493.16	—, reel . . .	565.6	—, lever weight . . .	385.10
—, lap guide . . .	84.3	—, yarn . . .	227.10	—, reel for flax yarn . . .	568.2	—, piston . . .	288.5
—, lap roller —s . . .	249.6	polish, to — the steel wire		—, strength tester . . .	609.3	—, plate . . .	577.14
—, locking . . .	353.14, 549.6	polished glass plate . . .	283.5	precipitant (caustic) al-		—, ram . . .	288.5
—, metal — with wedge		—, guide roller . . .	384.10	kalline . . .	464.13, 14	—, roller . . .	20.12, 34.2, 46.1,
shaped slits . . .	354.5	—, needle . . .	86.18	—, slow acting . . .	466.14	233.4, 321.12, 385.11, 453.12,	
—, pedal . . .	28.10, 43.7	—, yarn . . .	580.7	—, power . . .	463.7	611.8	
—, pressure . . .	158.4	polishing . . .	507.1.11	precipitate of alumina		—, roller, driven . . .	267.8
—, protecting . . .	404.11	—, machine, twine . . .	507.17	hydroxyde . . .	459.16	—, roller, feed . . .	372.8
—, register . . .	503.5	Poller's yarn tester . . .	607.8	—, of gypsum . . .	310.6	—, table . . .	445.5, 577.14
—, reversing . . .	448.5	polluted by fat . . .	303.16	—, of lime soap . . .	270.18	—, trough . . .	283.15
—, rubbing —s . . .	388.4	pond water . . .	270.7	—, of metallic sulphide . . .	469.17	—, wheel for coiler . . .	76.3
—, separating . . .	153.5, 404.11	poor in copper . . .	467.17	—, of sulphate of lime . . .	310.6	—, to — the covering over	
—, shaper —s . . .	167.6	—, oil . . .	316.1	—, wool grease . . .	300.3	the roller . . .	118.6
—, shell feeder . . .	196.9	poppy oil . . .	314.15, 458.13	—, to — the caealn . . .	471.16	—, to — the flutes into	
—, shell roller . . .	250.4	porcelain footstep . . .	128.15	—, to — the lime . . .	271.3	the roller . . .	120.20
—, sieve . . .	299.12	—, teeth . . .	536.5	—, to — the viscose . . .	468.13, 15	—, to — the jute tow	
—, silver . . .	90.12, 111.1, 251.10					into bales . . .	260.1
—, spiked . . .	36.12						

press, to — the nippers together 449.16
 pressed bale 16.3
 pressed fleece, hydraulically 264.14
 presser 130.11
 — arm 123.13
 — finger 452.5
 pressing roller, weighted 502.12
 pressing-in of hot air 282.8
 pressure of head of lap rack 46.11
 — between the rollers 103.3
 — brake 47.1
 —, gripping 554.9
 —, under high 271.3
 —, nip 554.9
 —, positive 447.2
 —, uniform 267.8
 —, by 447.3
 — bar 334.12
 — gauge 385.15
 — plate 158.4
 — regulator 339.4
 — roller 109.13, 223.6
 — roller, beech wood 393.10
 — roller, hard wood 225.5
 — saddle 106.13
 — spring 106.2, 483.3, 534.9
 — water pipe 478.2, 488.12
 — weight 523.2
 prevent, to — the access of air 59.11
 —, to — air currents 59.12
 preventer, draught 78.9, 391.2
 prevention of dripping 574.8
 — of drop formation 574.8
 pricked cocoon 415.19
 pricker, multiple 338.1
 —, single 337.16
 pricking previous to tacking 337.15
 primary materials 470.18
 principle of winding 155.5
 —, contraflow 280.8
 printed flake yarn 580.24
 — top 374.16
 — yarn 581.1
 printing the combed sli-ver 374.15
 process of fermentation 437.13
 —, acid 302.12
 —, batching 237.5
 —, hardening 66.6
 —, neutral 305.11
 —, oiling 314.7
 —, opening 49.15
 —, preliminary —es 263.12
 —, preparatory 17.16
 —, reeling 562.8
 —, softening 240.4
 —, spinning 1.4
 —, titring 602.13
 —, washing 268.13
 —, wrapping 610.15
 production of the fly frame 133.7
 — per head and hour 83.9
 — of the opener 26.18
 — of paper yarns 479.7
 — of pulp roving 478.14
 — of ramie fibre 261.2
 — of re-manufactured wool 395.8
 — of wood fibre yarns 475.10
 — of wood pulp yarn 476.5
 — of yarns from wood cellulose 475.1
 — indicator 133.9
 progressive axial motion projecting edges 517.2
 — wire point 118.8
 — wool tuft 339.16
 projection of the fibre ends from the yarn owing to electricity 378.1
 — on framing 185.6
 — on guide bar 558.12
 — of the needle 86.13
 prong of the fork 278.11
 —, metal 283.7
 propeller 285.12
 —, wool 286.9
 propelling fork 278.10
 — rake 278.10
 property, felting 396.3
 —, mixing 18.17
 —, solvent 419.7
 proportion of grease in the raw wool 274.4
 — of oil in worsted yarn 570.3

proportion of suint in the wool 271.19
 protect, to — the bobbin by metal caps 149.13
 —, to — the cloth foundation 110.6
 protecting plate 404.11
 — roller 311.12
 protection board 229.11
 — cover 201.8
 protector, iron 76.14
 protein, containing 435.2
 Prussian count 599.17
 — pound 601.4
 pull of the thread 554.7
 — of the yarn 140.4
 — indicator finger 513.15, 608.2
 —, to — the cotton lumps to pieces 20.4
 —, to — the ends into fibres 404.4
 —, to — the waste silk into pieces 442.10
 pulley 470.6
 — with friction dish 354.10
 — at top, small 214.10
 — band 521.11
 — band guiding 171.14
 — band tightening 353.7
 — band tightening — with ratchet teeth 177.11
 — belt 24.2, 257.13
 — brake 46.12, 171.12, 347.8
 — double grooved 157.9
 — double grooved band 557.7
 — driving 24.2, 470.9
 — eccentric 420.7
 — expanding 250.15
 — fast — with leather cone 187.3
 —, fast rim shaft 187.2
 — fixed 160.13
 — friction 46.12
 — inside driving 114.3
 — lap shaft 249.12
 — large driving 214.11
 — loose 160.14, 15
 — loose rim shaft 187.4
 — rim 162.13, 186.11, 189.3, 4, 353.3, 4
 —, rope 35.11, 36.1
 —, step 348.11
 —, tension 157.11
 —, tightening 144.15
 —, tin roller 353.6
 —, twitch nick — on quadrant centre shaft 171.10
 — support, pivoted — for tin roller band 192.4
 pulling asunder, slow 606.23
 — by hand 606.21
 — the ends 405.9
 — the pressed cotton to pieces 20.2
 — the wool 310.13
 — roller, toothed 20.9
 — rope 596.7
 — on machine for leather sleeves 119.10
 — on spring 119.11
 pulp, paper 477.12
 —, sodium 475.5
 —, sulphite 475.6
 —, wood 475.3
 — engine 476.12
 — fibre 477.1
 — roving 479.4
 — sheet 477.13
 — yarn 588.20
 pulverise, to — the vegetable matter 302.7
 pulverised vegetable matter 308.12
 pulverising the carbonised burs 308.11
 — machine 308.13
 pump 284.7
 — oil 361.14
 —, rotary 365.14
 —, viscose 469.18
 —, wing 365.14
 — lever 288.6
 —, to — out the oil 148.13
 pumping out the (dirty) oil 148.12, 555.8
 punching comb, circular 98.10
 pupa 417.7
 pupae acid 419.12
 — dust 442.7
 — fat 419.11
 — liquors 419.9

pupae residues 438.20
 — scum 419.11
 — waste 442.7
 purchaser, flax 210.9
 pure acid 303.4
 — bred cocoon 414.1
 — water 270.23
 purification of water 270.20
 purify, to — the grease 300.8
 purse silk 586.19
 — twist 586.19
 push, to — the cop upwards to the spindle point 175.12
 pusher, hard wood 98.13
 pushing the cop upwards on the spindle 175.13
 — a wire pin into the ropes 512.12
 put, to — the bobbin on the skewer 128.5
 —, to — the empty bobbins on the spindles 141.11
 —, to — the emery on the roller 70.18
 —, to — the flyer on the spindle 255.7
 —, to — in gear 346.11
 —, to — out of gear 163.2
 —, to — a layer rubber solution on the cylinder 63.12
 —, to — the scutcher lap on the card 50.12
 —, to — tension on the fillet 337.7
 —, to — the yarn into hank form 562.18
 — in, to — the roving bobbins 352.13
 — on, to — the bands 359.16
 — on, to — the lap 41.8
 — on, to — the spindle banding 158.13
 putting in several laps for doubling 41.12
 — on the bands 359.15
 pyramidal teeth 240.14
 pyroxiline fibre, explosive 462.10

Q

quick traverse winding frame for cheeses with tapered ends 522.10
 — traverse winding frame for cylindrical cheeses 522.9
 — traverse winding frame for doubling yarns 523.11
 — traverse winding frame for making parallel cheeses with friction driven spool 522.11
 quicklime 460.7
 quillaja bark 278.2
 quinine 457.7

R

Rabbeth doubling spindle 553.4
 — spindle 145.7
 race, ball 355.6
 rack 343.11, 566.15
 — for draining wet wool 287.16
 —, double 506.10
 —, lifting 136.11
 —, locking 608.4
 —, quadrant 181.4
 —, ropemaker's 498.1
 —, tool 362.4
 —, travelling — on carriage 190.13
 — and pinion gear for ratch adjusting 390.18
 — plate 566.5
 — wheel 52.12
 radial displacement 55.13, 56.1
 — pins 243.13
 radiation of heat 294.14
 rag 396.6
 —, rubbing 507.7
 —, wet 507.9
 rags of bad colour 398.2
 — from crochet work 397.17
 — of good colour 398.1
 — from ladies' dress material 397.2
 — of various colours 397.23
 —, acid freed 403.7
 —, all-wool 396.11
 —, black 397.24
 —, centrifugated 403.19
 —, clean 396.16
 —, cloth 397.1
 —, coarse 396.13
 —, coloured 397.22
 —, cut-up 400.6
 —, decayed 396.21
 —, devilled 403.11
 —, dirty 396.17
 —, dry ground 403.16
 —, dusty 396.19
 —, faded 398.3
 —, fine 396.14
 —, half-wool 396.12
 —, hosiery 397.12
 —, knitted 397.11
 —, long-fibred 396.10
 —, medium 396.15
 —, milled 399.13
 —, mouldy 396.20
 —, new 396.8
 —, old 396.7
 —, pure wool 396.11
 —, re-dyed 398.4
 —, short-fibred 396.9
 —, silk 455.15
 —, sized 396.18
 —, soiled 396.17
 —, sorted 399.8
 —, starched 396.19
 —, torn-up 403.11
 —, unmilled 399.13
 —, untorn 404.12
 —, white 397.21
 rag dealer 399.4, 5
 — devil 404.5, 405.1
 — devil with double working point 405.6
 — devil, two-sided 405.6
 — grinder 404.5, 405.1
 — grinder with double working point 405.6
 — grinder, two-sided 405.6
 — man 399.3
 — shaker 400.19
 — sorter 400.1, 3
 — sorting table 399.14
 — tearing machine, dry (wet) 408.17, 404.1

rag washing	401.2	raw silk, Bengal	426.9	reel, double.	565.2	reduction of feed roller	
- washing machine	401.6	- silk, Chinese	426.5	- doubling.	565.15	speed	42.16
rail for hurdle carriage 307.13		- silk, coarse	426.1	- English	563.16	- of the felting property	302.9
- with scales	183.15	- silk, Korean	426.8	- flax yarn - with mo-		- in the lustre of the	
- bobbin 140.15, 255.14, 547.5		- silk, European	426.14	vable yarn guide	612.6	jute fibre through	
- bowl	29.8, 33.4	- silk, even	425.4	- French	563.13	storage	237.1
- carriage	344.6, 558.5	- silk, fine	425.17	- hand	565.4	- of twist	501.8
- copping	167.3.4, 168.4.5	- silk, fluffy	425.7	- 2 hank	564.12	- of the lap weight	42.13
- draw	391.3	- silk, French	426.15	- independent	431.15	- in weight by evapora-	
- guide	281.11	- silk, Grecian	426.19	- Irish	563.14	tion	570.7
- knife	44.3	- silk, Hungarian	426.17	- long worsted	563.9	- speed	347.16
- shaper	167.3, 352.5	- silk, Italian	426.6	- medium worsted	563.8	refine, to - the grease	300.8
- short	183.14	- silk, Japanese	426.6	- metrical	563.10	- to - the hemp 230.14, 496.8	
- spindle	152.10, 391.10	- silk, Levantine	426.11	- multiple	564.11	refined hemp	496.9
- swing spindle	391.8	- silk, long skened	426.4	- one-sided	564.4	- rape oil	314.13
- thread	142.8	- silk, Persian	426.10	- power	565.6	refining the hackled flax 217.12	
- travelling shaper	190.11	- silk, re-reeled	424.18	- precision - with		- the [hackled] hemp 230.13,	
- s	503.9	- silk, short skened	426.3	automatic yarn and		496.7	
- s arranged on the floor		- silk, soaped	428.8	cop guiding arrange-		508.10	
of the walk	504.1	- silk, Spanish	426.18	ment	612.4	- the raw potash	273.10
- s, carriage	353.1	- silk, Syrian	426.13	- precision - with auto-		refuse, to - acceptance	15.18
- s, overhead	503.15	- silk, uniform	425.4	matic yarn guide and		regain of humidity	573.9
- filler	3.6.7	- silk bale	412.17	vertical creel	612.3	regenerate, to - the	
- motion of the ring		- silk cleaning machine	429.13	ropemaker's	498.3	bath	304.14
doubler	551.6	- silk fibre, brittle and		- running-off	424.13	register plate	503.5, 509.9
piece, movable	307.12	dry	428.4	- Scotch	563.15	registering machine	502.8
- setter	3.6.7	- silk thread with floss		- short worsted	563.5	regrinding the clothing	340.2
rain water	316.20	425.5.6.10.11.12.15		- Slesian	563.12	regular feed	27.2
raise, to - the cylinder	56.9	- water	270.22	- single	564.14	regularity of the lap	81.7
- to - the flat	53.4	- wool	274.4	- single head	564.10	regularly spun cocoon	418.6
- to - the winding fal-		- yarn	581.8	- spool	521.9	regulate, to - the admis-	
ler layer after layer	191.3	reach	218.13	- test	602.14	sion	439.6
- up, to - the combed		- of the fallers	372.2	- testing and cleaning		- to - the draught	32.1
fibre tuft	447.8	- react, to - as acid	309.5	- for silk	568.4	- to - the feed auto-	
raised winding faller	169.6	read-off, to - the num-		- wick	567.14	matically	30.1
woollen cloth	397.5	ber of twists	432.8	- wooden	537.8	- to - the tension of	
yarn guide	523.14	- to - the percentage		- wrap	610.16	web	326.20
raising the cylinder	56.10	of noil	100.7	- casing, heated	420.16	- to - the thickness of	
- the flat	53.3	readjusting the friction		- end with bridge	565.12	the thread	421.7
- gentle - of the beam	613.12	surfaces	185.7	- stop motion, double	565.3	- to - the water level	286.7
rake	282.14	readjustment of the car-		- to	12.15, 562.4, 616.11	regulating bowl	559.14
- fixed	366.3	riage	174.2	- to - from the bob-		- lap machine	249.3
- leviathan	286.11	reaper yarn	592.15	bins.	473.2	- motion, link	44.4
- propelling	278.10	receding of carriage	348.10	- to - in the dry way	421.17	- roller, pedal	28.13
- reversible	504.12	- motion, carriage	205.4	- to - the glass fila-		- screw	113.11, 162.2
- swing	278.10	- spike	30.7	ment	491.12	- thread guide	486.14
- wooden	317.8	- stripping comb, But-		- to - less	12.20	regulation of the speed	
- carriage	504.10	terworth's	58.4	- to - short lengths	563.4	of the lap	42.10
- frame	504.11	receiving rollers	218.7	- to - skeins	12.20	- of the water level	286.6
- to - the [wool] stack		receptacle	244.14	- to - the test lea	602.18	- feed	42.7
down vertically 197.7, 311.8		- of weighing arrange-		- off, to	562.5	regulator, automatic	
to - the wool through	317.9	ment (with hinged		- on, to	562.6	heat	616.16
ram	288.5	bottom)	200.10, 320.5	reelable cocoon	413.5	- backing-off	349.1
ramie carding machine	262.15	recess	383.6	reeled silk	412.18, 425.1	- balance	291.3
- decorticator	261.5	- in the cam	190.5	- yarn	610.12	- draught	31.17
- fibre	261.3	- in the lever	186.3	reeler	4.18.19, 562.10.11	- feed s. feed regulator	
- noil	262.9	- in saddle	106.14	- cotton	562.12.13	- flax tail	43.6
- spinning	261.1, 262.11	- square	121.3	- flax	562.16.17	- piano motion	21.11
- top	262.8	recessed pinion guide	546.10	- silk	421.1	- pressure	339.4
- top spinning	262.12	- sleeve	345.20	- wool	562.14.15	- twist	348.3
- yarn	588.15	reciprocal action	292.12	- s trough	422.18	- winding	171.8, 180.9
rancid fat	274.11	reciprocating effect be-		- s waste	398.19	- box	29.9
range of balance	612.14	tween the air current		reeling	12.14	- cones	34.7
- drying	616.14.15	and centrifugal force	32.2	- the artificial silk	473.1	rearden, to - the wires	74.10
rape oil	314.12	recover, to - the solvent	376.9	- 2 ends together	421.5	relaxed spring	106.5
- oil, acid-free	148.9	by distillation	463.5	- of yarns	562.3	release peg	346.7
- oil, black	314.14	- to - the roller with		- dry	421.16	- to - the catch	357.14
- oil, refined	314.13	leather	110.3	- faultless	421.3	- to - the latch	131.12
rapidity of the action		recovering the wool from		- French	422.1	- to - the stop motion	113.14
of the acid	302.14	rags	395.11	- Italian	421.18	- to - the tended spring	528.15
ratch	218.13	recovery of potash from		- lea	12.19	releasing lever	455.12
- of the fallers	372.2	the suint	273.4	- silk	420.15	- mechanism, electric	112.13
- adjusting	390.18	- wool grease	299.13	- test	610.10	relieve, to - the brake	47.6
ratchet catch	132.9	rectangular cross section	208.9	- apparatus	422.15, 423.3	- to - the counter	
- motion	53.1	- rope	597.8	- basin	422.16, 423.12	faller	168.12
- teeth	177.11	- wire	65.19	- department	562.9	relieving of the counter	
- wheel 125.10, 132.1, 190.6,		rectilinear comber 83.3.6.7.10.11		- establishment, silk	412.9	faller	168.11
256.2, 358.5		- dressing machine	444.17	- frame for artificial		- the weights from the	
- wheel with chain	172.12	- insertion of the		silk	473.3	rollers	107.3
- wheel, 14's	96.2	needles	253.11	- method	421.14	- handle	106.10
- wheel, quadrant nut	184.6	redyed rags	398.4	- motion, cross	565.13	- motion, card shaft	79.8
- wheel, winding	134.4	reel 12.16, 423.2, 478.9, 505.9,		- overlooker	421.2	- motion, weight	86.2, 94.9
ratio of doubling	386.9	520.16, 611.4		- process	562.8	remanufactured wool	
- of drafting	886.8	- with balance and cop		- room	562.9	- yarn	395.10.13.14, 396.1.2
- gear	537.5	holder	611.17	- waste	424.9, 435.18	removable oil cup	147.8
- in inverse	42.9	- for coarse yarns	568.8	- water	419.1.8.9.10	- at the side	196.16
- mixing	18.18	- with cop holder and		red label	579.18	removal of acid	310.1.4
raw asbestos	489.7	yarn guide	612.1.2	- lead	117.21	- of the destroyed burs	308.10
- cocoon	413.9	- with Grant motion	432.2	- litmus	309.6	- of the potash salts	272.12
- cotton	13.4	- for long wool	378.2	- pine oil	458.18	- of the vegetable im-	
- unworked cotton	195.1.2	- with device for		reduce, to - the as-		purities	301.4
- flax	209.9	loosening the skeins	432.10	bestos to fibres	490.7	- of water	287.5.9
- material	6.8.10.11	- for slipping on	611.16	- to - the felting pro-		remove, to - the air	293.15
- potash	273.9	- of yarn	564.8.9	perty	302.10	- to - the alcohol by	
- silk	425.2	- Austrian	568.11	- to - the number of		rinsing	463.16
- silk of irregular thick-		- bird-cage	569.7	fibres in the cross		- to - the old clothing	336.13
ness.	428.18	- variable yarn guide	612.7	section	100.18	- to - the cops	175.18
- silk with knotted		- counting	611.14	reducer	389.1	- to - the cotton from	
ends	428.17			reducing metallic chlo-		the bale in layers	19.18
- silk, Asia Minor	426.12			ride	456.11		
				- box	389.1		

remove, to — the resinous colouring matter	432.19	return, automatic — of the insufficiently opened material	405.3	revolving table	439.11, 442.8	ring, toothed	369.3
— to — the ether vapours	462.11	— flow cooler	298.7	— thread guide	581.1	—, toothed — carrying the hackle bars	219.7
— to — the outer floss	420.10	— motion of the lacer	511.5	— tube	342.14, 343.3	— traveller	391.12
— to — the fly	75.14	— motion, intermittent réunion.	406.9	— tube with steel needle	343.4	— clothing	221.6
— to — the grinding dust by suction	72.1	Reusch's yarn tester	388.14	— twisting tube	341.12, 343.3	— doffer	330.2
— to — the impurities	49.21	reversible rake	608.11	rewinder, silk	424.19	— doubler	551.6
— to — the irregularities in the thread	428.21	reverse direction of twist	504.12	rhea	261.3	— doubler, swing thread	556.3
— to — the lap	47.9	—, to	431.7	rib	282.4	— doubler, worsted	556.1
— to — the potash salts	272.13	—, to — the current of air (device)	346.13	—, bracket	324.5	— doubling frame with double tin roller	550.7
— to — the pupæ	438.21	—, to — the direction of the lattice	575.10	—, circular	490.10	— doubling frame with single tin roller	550.6
— to — the scale from the wire	66.7	—, to — the lift of bobbin rail	23.11	—, inserted	355.3	ring frame	11.14
— to — the shove from the rope	507.4	—, to — the motion of bobbin rail	133.2	— set	69.2	— frame tenter	2.18
— to — the strips from the clothing	75.4	—, to — the motion of bobbin rail	131.14	ribbed heating pipe	294.9	— fillet	330.2
— to — the wadding from the drum	198.9	—, to — the pieces in the holders	215.4	— pipe	306.15	— guide drawing	253.8
— to — the waste	75.14	—, to — the rakes	504.14	— rubbing leather	331.17	— lubrication	148.18
— to — the weights from the top roller	107.3	—, to — the cam shaft sleeve	163.12	— surface	333.12	— plate, fixed	226.9
— to — the wool from the burs	368.9	—, to — the tuft	445.15, 450.12	ribbon of crossed fibres	326.12	— rail	151.11
remover, dirt	203.10	reversibility of moist air current	573.2	—, fibrous	486.3	— rail, fixed	226.9
— dust	39.12	reversible book	446.16	—, flax	218.3	— spindle, 144.2, 486.15, 489.11	226.9
removing the short fibres — the irregularities in the thread	374.4	— ring	150.4	—, long-fibre	329.2	— spindle for flax spinning frame	226.8
— the water from the wool	287.8	reversing	349.6	—, paper	486.2	— spindle oil pump	391.7
renewal of air	293.16.17	— of the carriage	352.11	—, feed	326.7	— spindle oiler	391.6
reol, to — the spindle bearing	148.1	— the pieces	215.3	—, feed, cross	326.9	— splaner	2.18, 141.17
repeat, to — the drawing process	101.16	— of the rim shaft	165.4	—, feed, straight	326.8	— spinning frame 11.14, 138.4, 141.16, 226.7, 341.9	341.9
repeated beating	42.3	— of the cam shaft sleeve	163.11	—, feed, uncrossed	326.8	— spinning frame for pin-cops	154.12
— passage of the cotton	25.16	— of the spindles	165.2, 348.16	— feeder	491.1	— spinning frame for pulp yarn	479.6
replace, to — the cans	60.11, 470.11	— the strick	216.11	— lap machine	81.9	— spinning frame with swing spindle rail	391.8
—, to — the flyer	141.6	— the tufts	450.11.13	— like filament	427.17	— spinning frame for twist cops	154.15
—, to — the clogged nozzle	466.10	— bevels	132.3	— loom	520.8	— spinning frame with twisting head	342.1
—, to — the worn pins	313.12	— bracket	125.5, 131.8	rich in carbon	120.10.12	— spinning frame for worsted yarn	390.17
replacement of a spindle	555.8	— click motion	173.2	ricinoleic acid	238.5	— spinning machine for paper yarn	486.7
replacing the flyer	141.7	— feed motion	40.6	— sodium	464.9	— spinning system	138.5
— full bobbins by empty ones	141.10	— gear	23.12, 40.7	Riedinger's yarn tester	607.6	— spun yarn	580.2
required (count)	603.15	— lever	24.4, 125.6	Rieter's flat bevelling arrangement	74.5	— throstle	138.4
rereel, to	424.11, 562.7	— lever, oscillating	160.10	— flat setting system	55.4	— twisting frames	550.5
rereeled raw silk	424.18	— loop	230.11	— with segments	55.4	— warp	580.2
rereeling of raw silk	424.10	— motion 23.12, 125.4, 131.6, 256.7	131.6, 256.7	— oil tester	149.1	— yarn	138.7
rescutched tow	219.15	— motion for fibre tufts	446.1	— arrangement for supporting and adjusting the rollers	58.14	ringing apparatus	370.9
reserve, roving	224.11	— motion with open and crossed belts	24.5	— doubling spindle	552.12	rinse, to — the waste silk	438.17
—, sliver	224.4	— motion, Dobson and Barlow's	132.5, 448.5	rigging, running	596.21	—, to — with cold river water	284.16
—, thread	145.13, 156.10	— plate	448.5	— standing	596.20	rinsing	463.16
—, yarn	156.10, 528.1	— table	448.4	right, running to the	68.17	— of the rags	401.5
—, to — the pieces during hackling	215.2	revolution of the comb segment	82.20	right-hand comber	83.5	— the wool	284.14.17
reset, to — the flats	54.13	— of the reel	563.17	— thread strand	594.5	— bowl	280.4, 285.2
residue of combed sliver	374.18	—, —s of the spindle	137.15, 144.3	— threaded screw	373.17	— cup	281.8
—, acid	310.2	revolve, to — continuously	182.8	— twist	153.15, 541.1	— machine, egg-shaped	285.1
—, alkaline	310.3	—, to — in the opposite direction	29.4, 165.3, 447.7	— twisted yarn	153.14	— machine, leviathan	286.13
—, oil	238.13	—, to — intermittently	84.8	— wound	164.6	— machine, oval	285.1.12
—, resinous	508.11	—, to — irregularly	384.13	— ed screw line	517.11	— machine, wool	286.11
—, salt	305.20	—, to — at constant angular speed	516.7	— ed strand	510.4	— water	284.15
—, pupæ	438.20	—, to — with increasing circumferential speed	102.15	— ed thread	240.12	— water inlet	365.15
resinified oil	238.11	—, to — at constant surface speed	516.10	rigid bend	53.17, 79.12	— water inlet pipe	285.5
resinify, to — the oil	238.12, 459.4	—, to — the flat chain by a crank	54.14	rigidity of the wire	67.4	ripeness, batching	237.16
resinous colouring matter	432.16	revolving the bobbin by the pull of the yarn	140.4	rim	56.15	rise (spirals)	551.16
— oil	315.20	— beater rods	195.10	—, indented	383.14	—, to (bobbin rail)	547.6
— residue	508.11	— bobbin	153.8, 520.4	—, small (large) driving	189.3.4	—, to (counter faller)	166.2
resistance of the yarn	541.15	— brush	378.12	— wheel	281.2	—, to (fibres)	25.1
resolve, to — the fat	300.14	— cage	305.3	— band arrangement (treble grooved)	192.2, 353.2	—, to (flyer)	548.8
resorting the flax	216.5	— cam shaft	160.3	— groove	353.2	riser	560.9
respirator for willow tenters	442.8	— can	208.5	— pivot	384.3	rising of the counter faller	166.1
rest, adjustable tool	202.16	— clearer for the feed rollers	253.7	— pulley	162.13, 186.11	— thread spirals	551.14
—, carriage	206.2, 351.6	— clearer, Brown's	129.1	— pulley for the first (second) speed	353.3.4	Risler's express card	48.5
—, lap	34.5	— copper sleeve	360.13	— pulley, single (double) speed	189.3.4	river water	270.6
restart, to — the new doffing	175.7	— creel	535.6	— shaft, solid	189.7	— water, cold	284.16
result of moisture test	615.17	— disc	422.14	— shaft pinion	186.10	rivet, copper	61.10
— of sorting	226.7	— flat	53.7, 54.7	— shaft pulley, fast (loose)	187.2.4	—, countersunk	61.14
retard, to — the bobbin	124.14	— flat card	77.9, 248.11	— shaft spur wheel	187.5	—, lead	61.9
retarded carriage speed	166.15	— flyer	233.10	ring	97.8, 149.15	— metal	61.8
retarding appliance	388.8	— funnel	372.4, 380.8, 449.10	— with needle	392.1	riveted bowl	278.6
— motion, backing-off	205.9	— metal tube	422.11	—, antiballooning	233.11	— in skewers	563.13
retort	402.15	— motion	517.1	—, brass	226.11	— on clothing	61.17
retting of the bast	261.9	— ring	392.4	—, dabbing	98.12	riveting the pins	512.13
return of the receptacle to its normal position	200.13	— ring comb	379.7	—, double flanged	150.4, 391.14	—, direct — of the clothing	61.15
		— rubber	250.11, 253.7	—, drag	488.9, 549.3	— tongs	61.13
		— spider shaft	567.12	—, forged and hardened	149.17	roband	596.8
		— spindle	137.14	—, friction	488.9	rocker	131.7
		— spinning can	470.8	—, grooved	548.6	— rod, detaching roller	89.1
		— spool frame	506.4	—, hardened	501.16	rocking double lever	560.13
				—, lower sliding	98.7	— frame	536.3
				—, metal	547.14	— guide of the fancy thread	560.8
				—, reversible	150.4	— guide lath	61.6
				—, revolving	892.4	— lever	60.4
				—, single flanged	391.13	— rod	112.6
				—, stamped	150.8		
				—, steel	527.13		

rod, adjustable two-	roller, doubling	roller beam 105.3, 115.1, 127.6,	rope, draw
armed 120.2	draught preventer 202.9	358.10, 393.6, 558.14	driving 597.1
adjusting 354.9	drawing s. drawing	bearing of the tin	driving double - for
change 353.16	roller	roller 158.9	two drums 550.11
connecting 11.7, 99.11, 180.5,	drawing frame -s 115.5	bearing support 105.5	endless 503.1
283.10, 292.2,	drawing-off -s 449.9	bosses 129.3	flat wire 597.14
188.12, 394.7	driving 388.12	brush 444.2	fly 503.1
disconnecting 233.14	emery 72.2, 109.11, 202.13	calender 119.15	four-strand 594.16
disengaging 357.8	evener 29.3, 30.4	calender, double	ground 503.2
draw 252.16, 290.2	fancy 51.12, 321.8, 323.8	(three, four) 45.14, 15.16	hauling 596.5
drawing 241.12	feed s. feed roller	cam 162.9, 176.9	hawser-laid 594.15
eccentric 60.5	felt covered collecting	card with fleece deli-	hemp 592.4
feeler plate 29.11	flannel 522.2	very 198.6	hoisting 596.17
glass 544.8	fluted s. fluted roller	card with sliver deli-	iron wire 595.20
guide 128.1, 487.18, 544.7	fly 321.8	very 198.5	jute 235.4
lap 46.8, 249.7, 373.16, 450.5,	friction 341.14, 523.1.7	cement 117.10	leather 592.10
151.13	front 137.3, 142.7, 251.8,	chamber 282.3	Manilla 592.7
291.14	393.5	clearer 85.12, 108.15, 109.1	pulling 596.7
rocking 112.5	grinding s. grinding	clearer with longitudi-	rectangular 597.8
round 97.9	roller	nal traverse motion	round 596.3
roving 129.7	grooved 485.7	clearer, wooden - co-	sewn band 597.13
safety 44.12	guide 331.2, 485.4, 488.10,	vered with flannel 108.15	shroud-laid 594.16
spring-weighted 21.1	489.3, 506.7	clearing apparatus 108.7	square 597.9
stay 89.8	hollow cast iron 21.3	cloth 117.4, 118.1	steel wire 596.2
stop 205.7, 348.14, 525.14	Hübner's 99.1	coupling 347.6	taper 594.11
strap fork 112.1	immersion 278.8, 281.13, 14.1,	coupling, fluted 121.1	tar saturated 508.19
tension 208.6	385.8, 441.10, 576.2	coverer 120.1	tarred 508.18
valve 292.7	iron 120.9	covering 119.16	three-fold 596.15
weight 46.4	jute softening 240.9	crushing machine for	three-ply 596.15
winding-on 450.10	knife 322.12, 368.5	asbestos 490.9	three-strand 594.15
wooden 440.6	lap s. lap roller	delivery 345.9	tow 596.13
roll	lattice 24.6	delivery whilst twist-	traction 596.7
of fibrous ribbon 485.11	leather covered 115.12, 142.9	ing at the head 170.3	transmission 597.1
of paper 481.3, 482.2, 489.2	leather detaching 85.11	delivery during wind-	trapezium-shaped 597.10
of paper band 485.2, 485.10	leather flapped 368.3	ing 170.4	triangular 596.4
of twine 593.8	locking 549.5	end 394.1	untarred 508.21
double-flanged 518.14	loose boss 116.5, 6.7	ending 110.4	weighted 181.6
grooved 483.4	low back 389.8	feed 42.14	weighted (for fishing) 596.12
lap 7.12	middle 137.2, 142.6	feed motion 223.5	winch 596.10
two-headed 518.14	Morel 368.13	fillet 62.13	wire s. wire rope
winding-on 481.8	needle 250.3, 259.14, 392.12,	gauge 362.15	z-strand 594.14
box 329.14	443.1	leather cutting ma-	and cord laying ma-
coverer 315.16	newly covered 118.10	chine 118.18	chine 505.8
to - the cloth on 118.7	noil -s 449.12	leather grinding ma-	arrangement, carriage 177.8
to - the flutes into	oiling 242.7	chine 109.10, 118.17	band 596.8
the roller 120.20	pedal 43.3	leather stripper 389.11	braiding machine 510.2
up, to - the lap 45.7	pedal regulating 28.13, 32.13	motion whilst twist-	clamp 513.13
rolled fleece 264.15	plush covered 378.10	ing 189.9	core 594.18
in eyelets 501.17	porcupine 221.9, 367.13,	motion whilst wind-	coupling 513.13
roller 3.15, 51.3, 199.12, 321.5,	384.12	ing 181.15	drag 499.5, 500.8
370.1, 443.2.9	press[ure] s. press[ure]	neck 110.1, 393.12	drive, positive - for
with loose bushes 116.4	roller	painter 120.2	second tin roller 144.11
covered with fibres 323.16	protecting 311.12	paper 390.1	driving, balanced 37.1
with plaster lagging 336.15	receiving -s 218.7	press 288.7	fitter 3.12
running untrue 202.18	rubber 392.11	rubbers (s. a. rubbing	grip for laying ma-
-s running at increasing	rubbing 333.6	leathers) 333.7	chines 506.9
surface speeds 21.2	sand paper 109.12	scavenger 193.8	ground 496.19
angle 323.10, 368.14	sheet 214.10.11, 245.10	shaft, front 345.15	guide 192.5
back 137.1, 142.5, 393.3	shell 250.3	spring 27.5	heart 594.18
balling head 388.12	single (double) boss 143.1.2	squeezing apparatus 288.7	hemp 495.2
boss 218.12	slicking-in 253.5	stand 90.8, 105.4, 358.12	joint 513.13
bottom 85.10, 115.6, 486.11	slubbing 342.8	stud 59.1	laying machine with
bottom sheet 214.11, 230.8	softener -s with	tester 120.3	turning-back motion
breast 322.1	alternative fluting 241.1	testing machine 120.3	for the flyers 505.7
brush 368.1	softening - with	varnish 120.8	laying machine hori-
burnishing 70.5	rounded flutes 240.8	waste 398.13	zontal 506.3
burring 319.20, 321.2	solid 116.3	weight 257.14	laying machine verti-
calender 46.1, 51.9, 111.6,	spiked 20.9, 22.5, 320.10	217.16	cal 505.2.6
115.2, 453.12	spiral bristle 57.11	Rondontia silk 410.16	laying plant 503.10
card 202.15	sprinkler 441.9	room s. a. chamber, com-	maker 494.6
carrier 393.4	squeezer -s 478.17	partment, department	maker, hand 494.7
carrying 368.13	squeezing 279.2, 288.9,	beating 442.6	maker's wheel 496.21
case hardened 107.7	439.12, 485.5	boiling 436.21	making 492.1
cast iron 129.3	star-fluted 235.13	bundling 576.8	making by hand 494.20
chain 447.5	steel 120.18, 129.4	drying 293.18	making, mechanical 501.11
chain guide 244.6	stripper 29.5, 200.9	flax carding 222.2	noise 594.12
claw 30.3	stripping 75.12, 321.6, 369.4	hackling 211.13	plaiting machine 510.2,
clearer 85.12, 98.5, 199.3,	suction 302.8	mixing 18.15, 23.1	511.7
200.1, 201.11	tension 204.3	packing 576.8	pulley 550.13
coarse spirally fluted 92.15	tightening 98.6	reefing 562.9	pulley for backing-off
coller 51.11	tin 144.8.16, 248.2, 555.15,	root of soapwort 277.22, 316.16	and drawing-up 161.2
collecting 478.6	557.8	end of flax 211.9	pulley for driving deli-
compression 46.1, 197.9	toothed 259.14	end of the jute fibre 236.9	very end 35.11
condenser bobbin 204.15	top s. top roller	end, blunt cut 236.10	pulley for driving fan
condensing 82.7	transferring -s 322.2	end, even cut 243.5	36.1
conical 231.3	travelling -s 201.8	ends, hard 243.3	pulley for driving
copper sheet 282.3	untrue 337.1	493.18, 594.13, 596.14	porcupine cylinder 36.2
crushing 368.11	waste -s 449.12	rope	pulley, expanding -
dabbing 383.8, 384.14	watering 242.8	of annealed wire 596.1	frame 224.8
damping -s 486.13	winding-on 482.7	with crushed core 594.19	setter 3.14
deflecting 281.10	wire-covered 446.4	for pulley blocks 596.9	sledge 499.5
delivery 28.8, 86.5, 378.11,	wood 497.8	of unannealed wire 595.21	splicer 494.5
384.15	and clearer card 80.5, 198.3,	weakened by tarring 508.22	splicing 493.19
detaching 85.10.11, 90.4.5,	221.4, 318.19	anchor 596.18	spool 505.5
93.1.2, 261.12, 322.6, 378.7.9,	adjusting arrange-	band 597.12	step pulley 538.4
381.5	ment, Rleter's 58.14	braided 597.7	testing 513.1
dipping 281.14, 441.10	adjustment, Wiede's 59.8	brass wire 595.19	testing machine 513.12
dirt 52.5	rod	cable-laid 501.3, 594.17	top, treble-grooved 499.8
discharging 38.5	and pedal feed 43.1	capstan 596.24	twister 494.9
dividing 204.4, 380.14	roller	carrying 596.6	walk 496.19, 503.11
doffing 247.18	roller, doubling 388.11	copper wire 595.18	ware, braided 597.5
	draught preventer 202.9	cotton 592.8	

rope ware, sewn	597.11	roving guide rod	394.12	run of carriage, outward	164.1	salt, water absorbing	493.13
- ware, twisted	592.2	- hand	2.14	- to - badly	557.10,	- residue	305.20
- work labourer	494.6	- head	390.14	- to - cool	890.6	- lye, common	469.5
- works	494.13	- indicator	207.3	- to - easily	143.15	- solution, alcoholic	460.12
- yard	496.19	- reserve	224.11	- to let - empty	390.7	- solution, ammonia	469.7
- yarn	493.15, 582.3,	- rod	129.7	- to - in a glass step	222.1	- solution, common	465.5
- yarn, coarse	592.13	- traverse motion, va-		- to - hard	544.5	- solution, indifferent	465.8
- yarn, fine	592.12	- riable	144.1	- to - heavily	107.13,	- solution, saturated	469.5
- yarn, uneven	592.14	- waste	398.14	- to - hot	60.8,	- solution	419.17
- yarn spinner	494.8	row of gills, double	451.6	- to - intermittently	386.18	S. A. mule	10.17, 138.14
ropemaker assistant	494.11	- of holes	61.7	- to - in oil	290.11	sample of silk	602.22
-s loper	499.4	- of needles	85.5, 444.5	- to - single	133.14	- of wool	363.15
-s rack	498.1	- of needles, last	83.2	- to - stiffly	97.5	- of yarn	605.3
-s reel	498.3	- of pins	371.17	- to - α slivers to-		- drawn	298.10
-s ware	592.1	- of spindles	123.3	gether	223.8	- standard	13.8
roper	494.6	-s, inserted in double	254.7	- not to - true	107.8	- standard thread	540.2
ropery	494.13	-s, showing	339.15	- to - well	390.5	- top	374.17
- master	494.12	rub, to	8.18, 203.15	- in of the carriage	159.13	samson post	504.11
rosaniline	457.9	- to - the impurities	455.3	- in, to (carriage)	166.13	sand	26.12, 268.7
rosemary oil	314.21	- out of the yarn	63.11	- in, to - the spindles	359.22	- filter	271.15
rosette	157.10	- to - down with emery	63.11	- off, to (filament)	421.6	- paper	65.10
- cast iron	524.8	- cloth	335.5	- off, to - a round bale	190.9	- paper roller	109.12
rotary drawing	254.9	- to - with fish oil	63.14	- out	399.9	- stone vat	304.10
- drawing frame	451.7	- to - with graphite	63.10	- out of carriage	159.10, 343.14	saponifiable fat	274.3, 315.10
- pump	365.14	- to - down with sand	63.10	- out, to (carriage)	163.17	- oil	315.18
rotatable flap valve	365.11	paper	253.2	runner	913.6	saponification of the	
rotor	113.2.10	- to - with whiting	204.6	- edge	490.11	grease	275.5
rotten cocoon	415.18	rubber (s. a. India rubber)	332.7	- supporting - for the		saponified grease	275.7
rough to the feel	14.1	- made of felt and leather	388.3	hurdle carriage	307.11	saponify, to - by the	
- glass footstep	128.16	- made of wire netting	65.10	wheel	447.5, 497.17	direct method	276.8
- leather	97.14, 381.9	- artificial	251.11, 253.7	- wheel	150.14	- to - the grease	275.8
- material	507.2	- dead	495.11	running of the traveller	60.9, 148.16,	- to - the oil	315.10
- web	329.5	- hemp	250.11, 253.7	- hot	68.18	saponifying of the fat	315.9
- to - the hemp	495.18	- revolving	479.3	- to the left	555.2	- character of the suint	272.4
roughed hemp	496.1	- waterproof	334.2	- in oil	68.17	- substance	275.8
roughened card wire	339.17	-s (s. a. rubbing leathers)		- to the right	202.18	saponin	277.23
- drawing-off roller	550.4	with increasing tra-		- untrue	148.14	satiny cocoon	416.15
- rubbing leather	331.16	verse	333.8	- cold	550.9	saturated with oil	356.1
rougher (worker)	212.17.18,	-s, double	409.5	- horizontal	349.10	- salt solution	469.5
	213.11,	-s, hair yarn	333.11	- inclined - of the		savety spring	95.8
- long	229.4	-s, metal	333.7	driving band	349.10	saw, circular	231.16
-s hackle	213.5, 495.14	-s, roller	290.3	- slanting	550.8	- tooth	336.10
-s tool	213.5	- buffer	331.13	- untrue	107.3	- tooth wire filleting	336.11
-s tow	219.16	- condenser	454.2	- rigging	596.21	- thoothed card clothing	199.7
roughing (flax)	212.16	- condenser for bour-		- on end	533.3	- thoothed feed roller	199.2
- hackle	213.5	rette	333.9	- off reel	424.13	Saxon count	599.18
round bale	15.22	- condenser, six height		- off, good (bad)	155.18.19	- count, old	599.19
- comber	83.12	single	116.1	Russian pound	601.9	- ell	600.18
- grain	71.4	- covering	387.13	tallow	359.13	scaffolding cord	594.10
- iron wire	65.17	- drawing	333.15	rust preventing agent	64.2	scalding the flax	217.18
- needle	86.16	- eccentric	65.8	- preventing medium	64.2	scale	613.18
- pivot bearing	111.12	- face	203.16, 331.13	- stained cocoon	415.14	- of the balance	613.3
- rod	97.9	- gear	331.14	rusted needle	86.19	- for various numbering	
- rope	596.3	- leather	332.3	rusting of the clothing	64.1	systems	614.11
- wire	493.12	- leather, buffalo	332.3			- of wire	66.7
- wire, flattened	66.3	- leathers, washed	245.7			- circular	361.1
- yarn	589.6	- lining, grooved	76.14			- sector	100.5
- to - the paper pulp		- packing	392.11			- weighing	613.9
strips	478.9	- roller	477.6			- yarn	387.10
rounded notch	373.13	- tape	463.8			- pan	320.5
- paper band	484.14	- solution	484.17			scales, Amsler-Laffon's	614.7
- off notch	497.14	rubbing	8.17, 331.12,			- bundle	615.1
rounding the paper strip	484.10	- the cordage with				- common beam	613.7
- the strips of web	331.9	rough materials	507.2			- horizontal precision	
- apparatus	485.1	- down the fibres	507.15			yarn	613.5
- funnel 478.12, 484.11	485.6,	- the paper bands by				- lap	47.11, 613.4
	486.4	hand	484.21			- micrometric yarn	614.6
- funnel with conical		- the pulp strips	478.10			- quadrant	613.18
hole	478.13	- the strips of web	331.9			- Staub's yarn	614.8
roundish form of silk		- the top	386.5			- yarn	612.13
filament	422.8	- effect of the rubbing				scatter, to - the knops	590.19
rove	122.2	leathers	332.11			scavenger	3.20.21
- jute	254.12	- leather	204.6, 332.16,			- roller	199.8
rover	390.14	- leather of India rub-				- travelling	193.1
roving 9.15, 122.2, 159.15,	204.8,	ber	332.8			- travelling carriage	395.2
	579.18	- leather with cut sur-				Schällbaum's grid	48.1
- double	141.20	face	331.19			schappe, weaving	587.23
- drawn-out	159.18	- leather with indented				- silk twist	587.21
- flax	224.10	surface	331.19			- silk yarn	587.19
- pulp	479.4	- leather with scraped				- silk yarn, single	587.20
- single	142.1	surface	331.18			- silk yarn, white	588.3
- tow	224.13	- leather cross ribbed	332.1			- silk yarn, yellow	588.1
- wetted	226.5	- leather, ribbed	331.17			- silk yarn spinning	485.12
- bobbin 204.9, 208.3,	224.6,	- leather, roughened	331.16			- spinner	452.10.11
	257.4, 567.16	- leather, smooth	331.15			- spinning	435.12, 452.2
- box	390.14	- leathers (s. a. [roller]				- yarn, tussah	587.22
- carrier	2.14	rubbers) 331.13, 478.11,	479.2			Schlieper's scouring me-	
- delivery	345.8	- leathers covered with				thod	276.14
- delivery wheel	346.5	waterproof rubber	479.3			Schlumberger's duplex	
- frame	122.9	- leathers, divided	333.10			comber	91.2
- frame for long flax	224.5	- plate with ribbed sur-				- self-acting mule	
- frame, bourrette	454.8	face	333.12			(gearing)	184.12
- frame, fine	122.10	- plates	388.4			Schopper's yarn tester	608.6
- frame, hemp	233.8	- rag	507.7			scooper, acid	402.16
- frame, jute	254.13	- roller	333.6			Scotch doubling system	542.8
- frame, silk	452.3	- surface	332.9			- reel	563.15
- frame, tow	224.12	- surface, fluted	332.10			scour, to - the silk	432.16
- frame tenter	2.10	ruffer, long	495.14			- to - the wool	273.14
- guide	257.5	rule, according to a de-				scoured silk	434.5
- guide, middle	191.12	finite	151.5			- wool	278.17
- guide, wooden	394.14	run of carriage, inward	166.12			scourer, wool	284.12

S

sack tie	593.9	sackled wool	264.8	sacking, close wovven		jute	16.12
sacked wool	264.8	saddle	252.14	- lea	603.5	- pressure	106.18
sacking, close wovven		- lea	603.5	- weighting - for top		rollers	143.8
rollers	106.18	- pressure	106.18	- weighted top rollers	143.10	- weighting	106.12
- to - the top rollers	143.9	- weighting	106.12	- weighting of drawing		rollers	252.13
saddler's wax	508.9	rollers	252.13	- to - the top rollers	143.9	saddling the weights	107.1
saddling the weights	107.1	safety catch	346.14	saddle	252.14	- catch lever	357.12
safety catch	346.14	- device for disengaging		- drawing-in of the		carriage	170.1
- catch lever	357.12	the drawing-in of the		- motion for inward		run of carriage	357.6
- device for disengaging		carriage	170.1	- rod	44.12	- valve	385.16
the drawing-in of the		run of carriage	357.6	sag, to (web)	326.21	sagging point of the	
carriage	170.1	- rod	44.12	chain	447.1	sal ammoniac	316.6
- motion for inward		- valve	385.16	sal ammoniac	316.6	salt	302.2
run of carriage	357.6	sagging point of the		- binding ammonia	465.6	- aluminium	270.14, 465.14
- rod	44.12	chain	447.1	- Glauber's	303.7,	heavy metallic	469.11
- valve	385.16	sal ammoniac	316.6	- hygroscopic	483.13	- inorganic	463.19
sag, to (web)	326.21	- plate with ribbed sur-		- iron	270.13	- manganous oxide	469.14
sagging point of the		face	333.12	- magnesium	465.9	- metallic - dissolved	460.11
chain	447.1	- plates	388.4	in alcohol	460.11		
sal ammoniac	316.6	- rag	507.7				
salt	302.2	- roller	333.6				
- binding ammonia	465.6	- surface	332.9				
- aluminium	270.14, 465.14	- surface, fluted	332.10				
- Glauber's .							

scouring with stale urine	276.15	scutcher with lattice delivery	197.17	separate, to — the diseased wool	266.6	setting of the grinding roller	339.7
— the wool	273.13	—, beater	32.41	separately, to disengage	521.6	— the grinding roller too close	70.11
— silk	432.14	—, double beater	41.19	separating film into strips	478.8	— wider	390.4
— agent, alkaline	433.5	—, breaker	41.20	— the long (wool) fibres from the short ones	374.5, 444.13	— of wires	68.1
— bath	433.3	—, finisher	42.2	— the pulp fibres into strips	477.1	—, card	60.15
— bowl	280.3	—, intermediate	42.1	— of milled from unmilled rags	399.13	— arrangement	43.15
— liquor	275.11	—, lap	50.9, 77.10	— plate	153.5, 404.11	— control	80.3
— loss	269.17	scutching of hemp	495.1	— separation into individual fibres	318.7	— distance between the working surfaces	58.13
— machine, Skene and Devalee's	282.17	— blade	495.5	— of fly	31.14	— gauge	78.5
— machine feeder hand	284.13	— frame	495.6, 7.7	— of the dead wool	266.5	— lath	363.6
— medium	433.4	— machine	219.13	separator, anti-balloon-ing	153.4	— machine, card	69.7
— method	433.2	— tow	231.13, 400.16	— ing	411.8	— mechanism, flat	79.9
— method, Schlieper's	278.14	scythe-shaped knife	15.8	— of fly	411.15	— point	54.16
— vessel	433.1	sea-damaged bale	411.2	— of the dead wool	411.16	— system, flat	56.3
scraper	479.1	sea silk	238.3	separator, anti-balloon-ing	153.4	settling chamber, dirt	361.13
— hemp	495.11	seal oil, refined	400.15	— ing	411.8	— plant, waste water	299.8
— iron, hemp	495.12	—s, "Tibet"	407.18	sericin	411.15	— tank	299.19
screen	38.9	seaming	400.15	—, brittle	411.15	sewing	512.2
—, sorting	399.15	season, to — the spinning solution	463.15	—, hard	411.16	— together the ropes laid side by side	512.3
— board	391.2	second bottom cage	34.1	—, softened	412.2	— cotton	580.8
screening the asbestos	490.6	— breaker	319.6, 324.11	— coating, coarse	411.17	— machine shuttle	520.12
screw	530.14	— motion shaft	349.8	— covering	411.10	— silk	586.17
—, adjusting 43.10, 258.9	362.13, 614.1	— passage of drawing	103.13	series of fallers	252.11, 12	— thread	580.8, 581.22
—, band tightening	349.12	— quality yarn	579.13	— of heating pipes	295.5	— thread ring doubler	556.3
—, conical	205.10, 349.3	— top cage	33.17	— of nippers	449.15	— thread spooling machine	537.7
—, endless	223.15	—s (hemp)	228.3	— of wash bowls	279.11	— twist	580.8
—, fixing	567.2	section	27.12	serrated edge	70.2	sewn band rope	597.13
—, left-hand threaded	373.17	—, cross	100.13	sesame oil soap	433.21	— cordage	512.1
—, lock	54.12	—, of various —s	511.7	set of cans	223.12	— rope ware	597.11
—, micrometer	56.16	sector 152.1, 170.7	613.19, 614.10	— of cards 80.10, 198.10.11	318.20	shade tint	311.5
—, oil	95.4	— on faller shaft	186.5	— of drawings	387.12	shaft of bobbin	255.11
—, operating	181.12	—, toothed	94.5, 152.8	— of fallers	371.17	— of combing cylinder	91.10
—, quadrant	171.2, 350.14	—, winding faller	186.6	— of hackles	214.8	— of lattice drum	24.1
—, regulating	113.11, 162.2	— scale	100.5	— of three pairs of drawing rollers	205.2	— of swift	566.10
—, right-hand threaded	373.17	— wire	66.2, 336.9	— of precision weights	615.2	— of yarn guide	532.7
—, set 54.8, 56.8, 88.10, 178.8	190.15	secure, to — the position of the tuft by pressure	447.3	— of reeled yarn	564.8	—, back	89.2, 394.5
—, shaper 156.4, 184.8, 190.15	252.5	Sedan count	600.1	— of wire	68.8	—, beater cylinder	259.15
—, square-threaded	340.16	seeds, broken	26.14	— of wires	335.10	—, "biter"	404.9
—, tension	344.10	segment	55.5	—, three card	319.2	— bottom	115.4
—, tightening	344.10	—, comb 85.4, 378.2	383.1	—, two card	319.1	— brush	88.5
—, bolt	346.6, 362.11	—, fluted	85.7, 378.3	—, diagonal	68.15	— brush segment	99.4
—, conveyor	40.4	—, leather	85.6	—, full	68.10, 387.1	— cage	289.2
—, gill	218.10	—, leather covered	330.11	—, open	68.10	— cam	246.5, 353.13, 536.14
—, gill for flax tow	224.1	—, needle(d)	85.4, 378.2	—, plain	68.10	— changing	178.12
—, gill drawing frame	218.10, 251.6	—, plain	89.12	—, rib	69.2	— coiler	115.3
—, guide of gill bars	251.13	—, toothed	360.17, 547.2	—, three rib	69.4	— comb	60.6, 87.9
—, governor	172.15	—, toothed quadrant	350.13	—, two rib	69.3	— cone	528.5
—, line, left-handed	517.12	selection of cocoons	413.2	—, straight	68.13	— counter faller	162.6
—, line, right-handed	517.11	self-acting band	359.4	—, twill	68.15	— cutter	482.10, 483.1
—, press for joining the bevelled edges of roller leathers	119.6	— minder	176.1	—, four twill	68.16	— cutting	481.12
—, spindle	72.11, 530.7	— mule	11.17, 138.14, 159.7, 204.13, 343.13	—, six twill	69.1	—, driving 60.3, 126.2	136.9
—, spindle with square thread	218.11	— mule for cotton bar-chant	204.14	—, zig-zag	31.1	—, eccentric	106.9
—, spindle, double thread-ed	256.1	— mule for cotton waste yarns	204.14	—, frame	451.12, 453.4	— fan	404.9
—, thread	252.8	— mule for fine yarns	188.16	—, hoop	205.13	— flywheel	292.4
—, threads running in opposite directions	339.5	— mule, Schlumberger's	184.12	— screw 43.10, 54.8, 55.8, 59.4	126.5	— front roller	345.15
—, off, to — the oil cup	148.12	— oil circulation	148.4	— screw for regulating the height of the carriage	178.8	— hollow	509.10, 538.5
screwed spindle	529.12	— spinner	176.1	— screw, doffer	88.10	— hollow drum	402.13
—, in pin	312.8	— stripper	57.10	— screw, pedestal	56.8	— hollow plate	511.12
—, on cam	560.10	— twiner	557.13	—, alternately	384.2	— lifter	281.3
—, on ledge	603.6	self-cleaning flat	53.2	—, too close	70.11, 105.11	— locomotive tube	566.12
—, screwer	215.15	self-contained doubling spindle	553.4	—, too wide apart	942.10	— main	99.5
—, s, automatic	229.14	— spindle	145.7	—, to — the comb	377.12	— nipper	89.3
screwing device, automatic strick	215.9	self-locking valve	402.16	—, to — the fancy	322.16, 17	—, oscillating	382.2
scribbler	319.5, 320.14	self-lubricating tin roller bearing	145.2	—, to — the flats	77.8	—, quadrant chain drum	181.9
—, card	199.9	self-weighted back top roller	142.11	—, to — the points against each other	67.6	—, rim	161.7
—, lap	325.4	selfactor, worsted	392.14	—, to — the rollers	105.7.9	—, second motion	349.8
—, scriber	363.5	selvedge	400.14	—, to — the spindle	322.16, 17	— steel	21.4
—, scroll	351.7	— of the sliver	108.3	—, to — the flats	77.8	— swift	567.7
—, back shaft	177.6	— guide	86.3	—, to — the points exactly in the middle of the ring	552.9	— tin plate	566.11
—, carriage	169.9	— yarn	582.17	—, to — the water free	302.4	— tin roller 162.14, 173.3	206.4
—, drawing-up	169.10, 349.14	semi-cylindrical lead basin	466.9	—, to — the wires 60.16, 67.7, 68.2.5	69.5	— spider	525.8
—, drawing-up check	349.15	semi-wet spun flax yarn	581.12	setter, belt	3.14	— spool frame	505.12
—, taking-in	169.10	semi-worsted spinning	364.11, 583.17	—, bobbin	3.6, 7	— traversing — with screw threads running in opposite directions	339.5
—, bands	359.9	sense of rotation	541.11	—, card	60.17	— turbine	97.10
—, drum	171.6	sensibility to alkalies	437.6	—, rail	3.6, 7	— twist motion	190.1, 348.4
—, motion, back shaft	163.8	sensitive stop motion	534.15	—, rope	3.14	—, vertical	333.14
—, scoop of silk	427.7	sensitiveness of the feed regulator	44.7	— setting by ear	78.3	—, winding faller	162.8
—, ing feel	427.6	— of the scales	613.10	— of flats	53.14	—, wrapping	536.11
—, gum, grease	300.2	separate, to — the bale into layers	235.10	— by gauge	78.4	— end running in oil	290.10
—, pupæ	419.11	—, to — the layers into stricks	235.11	— the hackle tools placed opposite each other	214.9	— head rotating round pivot	534.4
scutch, to — the hemp	495.3	—, to — the strands	500.5	— nearer	390.3	— pedestal	281.5
scutched flax	209.13	—, to — the fatty substance	299.18	— the needles in regular order	87.2	— relieving motion, card	79.8
—, hemp	228.4, 495.9	scutcher (worker)	7.7, 495.8	— the rollers	58.12	— wheel	187.16
—, (lap machine)	40.8	— with carding beater	47.17	— of the card rollers	824.1	shake, to (top roller)	107.11
—, with carding beater	47.17	— with single beater	40.9	— of the feed roller	78.2	—, to — the cotton	88.11
—, with single beater	40.9	— with two beaters	41.19			shaker	266.19
—, with two beaters	41.19					— with three drums	267.4
—, with lap delivery	197.16					—, cotton	42.5
						—, cotton waste	196.15
						—, dust	400.19
						—, rag	400.19

shaker, tow	220.11, 258.13	short fibre	6.16, 195.5	silk dealer	412.20	silk, fany	587.10
— waste	195.7, 267.14	— fibred asbestos	490.1	— degumming	432.14	— fine fibred	416.4
— pins	38.10	— fibred rags	396.9	— doubling frame	430.13	— fine-thread	425.17
shaking of the top roller	107.12	— fibred raw material	6.10	— drawing frame	451.17	— flattened	587.16
— machine, tow	220.11, 258.13	— flax	211.4	— dressing	444.15	— flock	435.15
— pin	260.6	— haired first year's	365.1	— fibre, transparent	428.1	— floss	435.16
shank of skewer	544.3	— fleece	166.18	— fibre fluff	425.9	— fringe	587.8
shape of card wire	67.3	— paper tube	183.14	— filament poor in cop-	467.17	— gelatine	470.19
— of cocoons	414.5	— rail	426.3	— filament, double raw	411.10	— genuine	410.5
— of pedal	33.1	— skelined raw silk	493.23	— with sericin cover-	427.17	— glazed	587.15
— of winding surface	155.6	— splice	451.2	— ing	411.10	— gofferred	587.17
shaped wire	493.14	— spreader	14.12	— filament, flat wild	427.17	— grenadine	586.10
shaper bowl	156.3, 165.10	— -stapled cotton	496.11	— filament, malachite	467.18	— gun-cotton	588.7
— motion	190.10	— -stapled hemp	345.7	— greenish	467.18	— half-boiled	434.11
— plate	167.6, 12	— stretch	356.9	— filament, ribbon-like	427.17	— Indian Mezankooria	410.15
— rail	167.3, 352.5	— tube	263.4	— wild	427.17	— Indian tussur	410.13
— rail, travelling	190.11	— wool	17.1	— fluid	411.9	— knitting	586.18
— screw	156.4, 184.8, 190.15	shortweight	242.10	— fly frame	452.3	— lightgreen Yamamay	410.14
— wheel	187.1	shorten, to — the jute	167.9	— gum	411.8	— loaded	587.11
sharpen, to — the card	69.13	— fibres	125.12	— hank	426.2	— Luna	588.8
— clothing	69.12	— to — the length of	484.20	— industry	412.6	— machine	587.9
sharpening of the clothing	67.11	— cop bit	93.7	— knot	590.8	— measured	602.17
— of the wire	67.11	— to — the lift of the	610.2	— knot	426.1	— meteor	588.10
sharpness, point — of the	340.5	— to — the traverse of	535.10	— lap	450.17	— Mooga	410.11
wire	479.1	— the yarn guide	499.17	— manufacturer	412.7	— mulberry	410.5
shaver	510.9	— to — the strand	541.17	— mill, Chardonnet's	431.14	— natural	472.6
sheath, lacer	470.8	— to — during twisting	164.8	— noil	446.12, 452.14	— net	586.4
sheave	64.13	(yarn)	242.11	— noil industry	452.13	— netting	586.18
sheep skin	318.17	shortened by twisting	242.11	— noil spinning	452.12	— nitro s. nitro silk	588.7
—s wool card	476.18	(yarn)	230.9	— noil yarn	454.5	— nitrocellulose	588.7
sheet of paper	60.19, 64.5	shortening the jute fibres	246.1	— rags	455.15	— ombre	587.13
— card	230.9	— the lift	125.13	— reel mill	431.16	— purse	586.19
— hackle	214.4, 245.12, 246.1	— of the rope	494.4	— reeler	421.1	— raw s. raw silk	412.18, 425.2
— hackling	481.1	— of the yarn by twist-	164.7	— reeling	420.15	— reeled	410.16
— paper stuff	477.13	— ing	348.9	— reeling apparatus	422.15	— Rondontia	434.5
— pulp	340.17	— of the yarn during	348.9	— reeling establishment	412.9	— scourd	427.16, 411.2
— stripping	282.2	twisting at the head	507.4	— rewinder	424.19	— sea	411.2
— copper roller	32.5	shove	484.20	— ring frame	452.9	— sewing	586.17
— iron, perforated	52.2, 76.7	—, to — crosswise to the	93.7	— roving frame	452.3	— shoddy	412.5
— iron can	307.9	shovel under the cushion	610.2	— scouring	432.14	— single	430.5
— iron casing	45.1	plate	101.21	— shoddy spinning	455.14	— Sirius	588.9
— iron damper	340.15	show board tester	400.7	— skein	433.14	— slack	586.23
— metal backing	201.10	— to — cuts (sliver)	404.12	— spinner	435.10, 11	— spider	411.1
— metal cover	78.8	shred	541.16	— spinning	429.15	— spooled	470.13
— metal cover over	244.12	—s, untorn	596.11	— spinning machine	429.17	— strong-thread	426.1
— taker-in	248.9	shrinkage of the yarn	594.16	— spooler	429.3	— thrown	431.8, 586.5
— metal covering	287.12	shroud	434.17	— substance	411.9	— true	410.5
— metal cylinder with	518.10	— laid rope	594.16	— thread, knotty	425.16	— uniform	427.13
— toothed covering	365.10	— shrunk silk thread	434.17	— thread, shrunk	434.17	— unscoured	426.22, 434.4
— metal sieve	84.4	shuttle for embroidering	520.11	— throwing	428.2	— viscose	468.9, 588.8
— metal spool	97.2, 124.3	— machine	520.12	— throwing industry	412.11, 12	— waste s. waste silk	587.5
— metal table	214.11, 245.10	— for sewing machine	243.6	— throwing machine,	431.14, 16	— weaving	586.11
— metal trough	214.10	sickle	166.5	— Chardonnet's	431.14, 16	— weft	586.11
— metal tube	246.2	— counter faller	166.4	— throwing mill	412.10	— wild	410.6, 7
— metal tube	239.7	— faller	184.7	— throwster	412.15, 16	— silky thread	581.20
— roller, bottom	373.1	— -shaped arm	196.14	— titration	601.10	— silvalin pulp yarn	589.2
— roller, top	295.15	— -shaped knife	303.19	— titre	601.14	— silver bead	591.12
— roller shaft	556.5	side, hinged	79.13	— top	446.9	— singe, to — the thread	455.5
— zinc	295.14	— flange of cylinder	201.12	— tuft set in the book	445.8	— -d thread	455.13
sheeter box	329.14, 392.6	— frame, hinged	55.7	— twist, schappe	587.21	— singeing the threads	455.4
shelf	182.3	— framing	72.13	— twisting	430.15	— machine, gas	455.7
— bobbin	161.12	— grinder, traversing	67.15	— waste	472.7	— single	133.15, 426.20, 586.16
— slowly moving wire	177.1	— grinding	445.11	— wool	585.16	— organzine	431.11
shell	418.8	— plate	24.6	— worker	412.13, 14	— balling machine	538.11
— cam	201.7, 203.8	— play of the lattice	530.6	— worm variety, annual	413.15	— beater scutcher	40.9
— cam shaft	417.6	— rollers	71.10	— yarn	586.3	— boss roller	143.1
— cam shaft — moving	247.5	— ways, to move	477.6	— yarn, artificial	588.5	— card	80.7, 319.3
— intermittently	247.7	— with rubber tapes	418.15	— yarn, coarse	545.3	— clip wool	264.9
— cocoon	247.8	— cocoon	477.2	— yarn, hard-twisted	545.4	— drawing	371.10
— dirt	247.8	— cylindrical	476.14, 477.2	— yarn, schappe	587.19	— ended spanner	363.7
— double	196.9	— cylindrical taped	478.15	— yarn, single schappe	587.20	— ended spool	518.15
— breaker card, half cir-	247.5	— metallic	465.18	— yarn, spun	587.18	— fibre	49.18
— cular	247.7	— sheet metal	267.13	— yarn, white schappe	588.2	— flanged bobbin	519.2
— feed plate	50.15, 196.9	— wire	439.14	— yarn, yellow schappe	588.1	— flanged spool	518.15
— feed roller	250.3	— box	476.14	— Ailantus	410.12	— fleece	373.15
— feeder plate	250.5	— drum	299.12	— Anaphe	410.17	— head draw frame	103.9
— roller	591.13	— plate	285.9	silk, artificial s. artificial	587.7	— head reel	564.10
— roller plate	357.1	— plate, inserted	418.16	— silk	587.7	— pricker	337.16
shellac bead yarn	564.18	— spoon	271.12	— blond	426.21	— reel	564.14
shifter, belt	596.19	sieved gravel	38.9	— bolled-off	435.18	— roving	142.1
— bar	220.17	sifter	370.6	— broken	411.2	— roving creel	188.8
ship cables	407.6	signal and bell appara-	563.12	— byssus	471.18	— sided machine	209.10
shive	407.9	tus	422.17	— casein	588.7	— silk	430.5
shoddy	407.7	Silesian reel	422.17	— Chardonnet	587.14	— spindle winding frame	521.2
— blanket	407.7	sight board, black coated	369.8	— cheville	587.14	— tape divider	330.10
— carpet	407.7	silicate of potassium	369.9	— Chinese oak	410.8	— thread	515.4
— flannel	407.10	— of sodium	369.9	— Chinese tussah	410.8	— traveller clearer	150.16
— oil press cloth	407.11	silk	410.3	— collodion	456.5, 588.7	— web	326.16
— sugar press cloth	407.11	— of dull lustre	427.19	— coloured	587.12	— winding	12.5
— card	406.10	— from fumed cocoons	427.19	— compact elastic	427.14	— yarn	539.3
— mill	396.4	— of good feel	427.4	— crude	426.22	— siphon	362.3
— silk	412.5	— free from floss	427.15	— cultivated	410.5	— Sirius silk	588.9
— teaser	403.12	— for trimmings	587.6	— cuprammonium	464.4, 588.6	— Sisal hemp	492.6
— yarn	582.19	— comber	444.16	— cuprated	588.6	— six-fold knitting	580.14
shoe, brake	147.5, 171.13, 359.2	— comber, Lister's	448.7	— degummed	434.5	— twill set	69.1
— adjustable faller leg	206.15	— double-headed	448.7	— downy	434.16	size of the rope	500.15, 16
— brake for heavy twi-	549.12	— combing	444.15	— embroidery	586.22	— of the wire mesh	195.11
— sters	361.4	— combing machine	444.16	— Eria	410.10	— of yarn	593.14
shoot	122.12	— collar	130.16	— even	427.13	— sized rags	396.18
short bobbin rail	130.16			— Fagara	410.9	skein	12.18, 562.22, 599.1

skein of silk	432.12	slight draft	101.11	slubbing box	390.12	socket, pipe	289.10
- of thrown silk	586.6	- twist	431.5	- frame	122.7	soda	276.1, 309.10
- short reeled	563.7	-ly, to twist	430.9	- frame tenter	2.8	- ammonia	276.8
- silk	433.14	slimy flax tow	220.6	- head	390.12	- calcined	309.12
- maker	5.1.2	sling, to - the jute strick		- motion	346.19	- caustic	276.10, 472.8
- reeling	12.19	round the pin	243.1	- roller	342.8	- chemically pure an-	
skein, to	12.20, 563.23	slip, one	599.4	small circle	379.2	hydrous	309.11
- ed hank	12.21	slipe wool	301.7	- driving rim	189.3	- crystallised	276.2
skeiner	5.1.2	slippery fibre	194.8	- front roller wheel	136.3	- Leblanc	309.14
skeining	12.19	slipping of the brake	347.10	- opener	26.20	- Solvay	276.3
- of the leas	563.22	- of the fibres between		smell, strong - during		- bath, alkaline	309.19
- chain	564.2	the rollers	103.5	fermentation	437.20	- contents	276.4
- thread	564.1	- of the fibres into the		smelling, fresh	210.2	- lye	275.21, 276.11
Skene and Devallée's		wires	67.10	smith	5.22	- method	479.8
scouring machine	282.17	- of the lattices	23.6	smoke flue	306.16	- soap	277.17
skew bevel toothing	343.2	- on (reel)	611.18	- outlet	376.3	- solution	316.10, 419.18
- gear wheel for bob-		slit	524.7	smooth fibre	6.17	- solution, caustic	276.11
bins	135.5	- central - of the bob-		- fracture	10.6	- solution, hot	470.14
- gear wheel for spind-		bin driver pin	552.11	- rubbing leather	331.15	- solution, lukewarm	309.18
les	135.1	- curved	123.14	- thread	539.24	sodium, ricinoleic	464.9
- set on the	73.4	- guiding	537.9	- web	329.4	- acetate	459.2
skewer	128.3, 139.7, 557.9	- wedge-shaped	354.5	- yarn	363.17	- aluminate	469.10
- bobbin	142.3	- lever	121.6	- to - the copping plate	175.2	- bichromate	300.12
- boxwood	544.1	- down on the side	130.8	- to - the surface of		- bisulphite	465.2
- double spring cop	568.13	- to - the paper sheet	481.10	lap	45.12	- bisulphite bath	459.17
- steel cop - rivetted		slitter, longitudinal	489.4	smoothing of the copping		- carbonate	276.1
in	568.12	slitting the paper sheet	481.9	plate	175.1	- lactate	457.16
- wooden	543.16	- machine with one cut-		- down the fibres	507.15	- nitrite	463.20
- plate	566.7	ting shaft	482.1	- the projecting wool		- permanganate	401.14
- plate with steel cop		sliver	387.11, 448.13	tuft	380.7	- pulp	475.5
skewers rivetted-in	568.12	- with complete doubl-		smoothness of the flute	116.15	- silicate	369.9
skill, manual	10.14	ing	386.14	Smyrna yarn	585.5	- sulphate	303.6, 483.14
skimmed milk	471.16	- formed by end to end		snap, to (yarn)	541.10	- tungstate	464.3
skin, calf	64.12	piecing of transverse-		snapping of the yarn	541.9	- water glass	369.9
- sheep	64.13	ly cut strips	329.16	snarl	606.22	soft cop nose	175.4
- wool	264.12	- bourrette	453.15	- preventer	169.4	- flax	217.4
skip, bobbin	361.11	- breaker card	249.2	- stretching motion	358.2	- soap	277.16
- lattice	304.1	- card	7.20, 51.15, 100.14	snarling	358.1	- spinning	138.16
- steaming - with wide		- cloudy	101.23	snapped jute hards	244.7	- thread	539.19, 606.2
meshes	571.5	- coloured	387.3	snapper	243.12	- twist	138.19, 170.5, 541.4
- yarn	570.17	- combed	82.4, 374.7, 384.11	- hemp	231.15	- water	270.3
- truck	361.10	- comber	374.6	snipping the jute stricks	243.9	- worsted yarn	364.8
slab	117.16	- comber waste	82.9	- machine	243.12	- to make (fibre)	237.7, 240.3
- slate	304.8	- condensed	328.15, 334.6,	- machine, chain	244.3	- to spin	496.18
slack chain	152.5, 180.1	- cut	342.6	- machine, hemp	231.15	soften, to - the cocoon	
- silk	586.23	- double	101.22	Snoeck's wool dryer	296.7	shell in boiling water	418.8
- strand	499.15	- draw[ing] frame	101.18,	snug, adjustable	241.11	- to - a glass rod by	
- yarn	140.7	- drawn	121.14,	soak, to - the cordage	507.8	a gas blow pipe	491.6
slacken, to (web)	327.5	- dried	101.19	- to - the rags	401.4	- to - the batched jute	240.2
slackening of the web	327.4	- flax	386.3	soaked wool	282.11	- to - the waste silk	440.16
slanting arm	554.8	- flax tow	221.16	soaking the cocoons	418.6	- to - the wool fibre	314.4
- creel	391.5	- single	386.11	- the hair	514.2	- to - the yolk	274.15
- perforated bottom	278.13	- uneven	102.1	- vat of slate slabs	304.8	softener	314.8
- running of the bands		-s to feed up	223.9.10	soap	484.6	- jute	240.6, 241.4
on to the wharves	550.8	-s twisted together	387.6.7	- ammonia	276.20	- solidified	316.18
slate slab	304.8	-s, crossed	387.18	- animal	434.1	- roller, jute	240.9
sledge, rope	499.5	-s, outside	334.7	- Arachis oil	433.19	- rollers with alterna-	
- weighted	500.12	- bobbin	96.13, 448.8	- black	316.3	tive fluting	241.1
sleeve	189.8	- calender	86.5, 378.11	- coconut oil	433.20	softening of the cops	571.16
- cam shaft	161.12, 163.11	- can	76.1, 121.13	- curd	277.19	- the adhering dirt	274.13
- cam shaft - moving		- delivery	198.5	- grain	277.19	- the hair	514.2
intermittently	177.1	- delivery motion	253.4	- green	277.16	- the hemp	230.15
- leather	115.15, 118.12	- feed motion	382.5	- groundnut oil	433.19	- the batched jute	240.1
- lifting	209.2	- formation device,		- hard	277.17	- by sprinkling in layers	317.6
- recessed	345.20	Baudouin's	98.11	- lime	270.16	- the wood by steam-	
- revolving copper	360.13	forming machine	330.1	- magnesia	270.15	ing	476.6
- toothed	531.4	- funnel	51.10, 370.3	- Marseilles'	277.18, 434.2	- of the yarn by	
- travelling fancy	323.8	- guide 76.18, 104.12.14, 111.1.4		- neutral	277.13	steaming	569.12
- web	323.8	- guide for fleece		- olein	434.3	- the yolk	274.14
slicking-in rollers	253.5	machines	373.10	- palm oil	428.9	- water	270.21
slide 73.12, 99.10, 185.10,	279.6,	- guide, double	105.2	- potash	277.16	- apparatus for jute	239.1
361.6		- lap machine	80.12, 81.6,	- sesame oil	433.21	- machine, jute	240.6
- to adjust reach	392.13	- lap machine tenter	373.1	- soda	277.17	- material	314.8
- gill bar	219.8	- plate	90.12, 111.1.5, 251.10	- soft	277.16, 316.3	- mill, hemp	231.1
- knife	118.3	- plate with staggered		- soluble	272.7	- process	240.4
- quadrant	170.8	guiding holes	105.1	- talow	310.5	- roller with rounded	
- strap fork	324.10	- reserve	224.4	- unadulterated	277.12	flutes	240.8
- bar	95.5, 283.8	- stop motion	81.12	- vegetable oil	433.18	- rollers with opposite	
- bearing	59.3	- table	90.12	- white	316.2	fluting	240.11
- block	121.5	sloping, creel	391.5	- bath, double	277.5, 385.9	- tank	317.2
- bracket	165.11	slot	55.6, 259.6, 429.9	- bath, fresh	437.2	softness of the yarn	138.20
- caliper	363.1	- in the cup with loose		- boiler	433.9	soiled rags	396.17
- rack	125.7	bowl	527.13	- contents of the bath	277.3	soiling the yarn during	
- valve	291.7	- in driving pulley	44.15	- lye	277.9	spinning	227.2
- valve gear	291.6	- adjusting	90.9	- powder	277.21	solder, to - the needles	86.20
- supported in -s	20.13	slotted arm	360.3	- solution	275.11	soldered meshes	477.8
sliding of the top	499.8	- bracket	342.5	- solution, ammoniacal	468.4	- in guide eyes	501.18
- arm	184.4	- draw rod	246.4	- solution, hot	433.12	- up band	477.9
- bar	373.6	- flexible bend	79.10	- solution, weak	194.11	- up wire	477.10
- block	531.15	- guide plate	522.5	- solution maker	275.12	soldering on of the need-	
- bracket	190.14	slow acting precipitant	468.14	- substitute	277.20	les	
- cones	224.9	- grinding	69.17	- water	441.5	- block	86.21
- copping plate carrier	190.14	- preliminary opening	25.10	- to - the raw silk		- iron	86.22
- door	572.15	slub	590.12	thread	428.7	solid rim shaft	189.7
- frame	371.2	slubber	390.12	soaped raw silk	428.8	- roller	116.3
- gauge	105.9	- tenter	2.8	- state, in the	428.6	solidification of the sof-	
- part of clutch	163.5	slubbing	9.15, 122.2, 342.6	socket for wire ropes,		tender	316.17
- piece	73.12	- loosely twisted	122.4	metal lined	513.14	solidified softener	316.18
- plate	262.6					- wool grease	300.18
- ring, lower	98.7					solidify, to (wool grease)	300.17
- rod	238.14						

solidifying of the wool				spindle with constant		spindle driving by	
grease	300.18	spaced doffing ring	565.10	excess speed and		toothed wheels	140.2
solubility of the suint	272.3	- Leeson bobbin	519.10	bobbin with variable		- driving for winding	
in water	471.5	spacing of the needles	372.3	retarded speed	139.11	on the blade	188.8
soluble impurities	268.6	- of the winding	537.4	- tapered at both ends	145.8	- driving wheel, outside	134.12
soap	272.7	"spangle, one"	584.15	- turning clockwise	541.13	- foot	131.4
zinc salt	469.13	Spanish raw silk	426.18	- turning counter-clock-		- footstep board	344.9
- difficultly	412.3	spanner, double-ended	363.8	- wise	541.14	- footstep casing	255.13
solution of acetic ether	460.10	- single-ended	363.7	- turning with uniform		- frame	523.8
of ethyl acetate	460.10	spare spinner	3.1	speed	123.8	- gauge	129.13
of glue	71.11	special wire	493.14	- with wharve	474.8	- guiding	130.1
of wood ashes	419.15	species of cotton	13.5	- Acme	147.1	- head	123.11, 534.7
acetone	460.4	- of silk	410.4	- adjustable	534.6	- holder	255.5
alkaline	275.10, 309.9	specific strength	608.10	- axially traversing	530.1	- hole	488.13
alum	238.18	speed of carriage	184.2	- balling	538.13	- lead	123.9
chloride of sodium	465.5	- of combing	82.18	- band driven	502.1	- lubricator, Josephy's	355.15
ferrous sulphate	469.15	- of the lap	42.10	- belt driven	502.3	- oil, heavy	149.8
frothy	277.10	- of revolution, variable	537.6	- B6lsterli's ring flyer	547.9	- oil, light	148.7
glue	120.4	- accelerated	166.14	- Booth-Sawyer's	145.4	- pinion	582.8
grease	298.11	- circumferential	102.15	- cabling	502.10	- plate	355.4
neutral	305.13	- constant angular	516.7	- cap	487.1	- point	130.4, 146.1
neutral alkali salt	469.8	- constant excess	139.11.12	- conical	431.17	- point with metal tip	146.2
nickel sulphate	472.9	- constant surface	516.10	- conical shell	355.9	- point, angular	355.14
potash	273.5	- differential	309.1	- cork cushion	146.8	- rail	152.10, 391.10
rubber	65.7	- double - of spindles	164.17	- creel	550.1	- speed, high	147.10
saltpetre	419.17	- drawing	102.16	- dead	233.12	- speed, second	348.1
soap	275.11	- feed roller	42.16	- delivery	502.9	- speed, third	348.2
soda	316.10, 419.18	- feeding	249.5	- doubler	550.2	- speed indicator	133.10, 360.10
spinning	461.14	- increasing	347.17	- doubler - for single		- stoppage	354.7
stannous chloride	457.2	- irregular winding	517.13	- flanged bobbins	556.8	- tip	146.1
thin India rubber	65.11	- retarded	166.15	- doubling	546.3	- top	130.4
viscose	468.14	- second spindle	348.1	- doubling - with col-		- turn during outward	
container	293.3	- third spindle	348.2	- lar and step united	553.4	run of carriage	164.3
Solvay soda	276.3	- two spindle -s	189.2	- driven	516.8	- wharve	527.8, 555.18
solvent for nitrated cel-		- surface s. surface		- flexible	146.5, 548.11, 553.5	- wheel	255.15
lulose	458.2	speed		- fly comb	80.6	- spinner	2.15.16
- volatile	297.10	- uniform	123.8	- flyer	10.19, 122.5, 257.11, 485.8	- alpaca	408.15
- property	419.7	- variable retarded	139.11.12	- Gessner's throstle	341.8	- calf's hair	408.9.10
- to make the alcohol a	457.18	- winding [-on]	124.20, 166.19	- gravity	146.5, 548.11, 553.5	- camel's hair	408.11.12
sort obtained by mixing	236.12	- frame	11.10, 121.10.11	- hand	10.12	- cotton	137.9.10
of wool	266.8	- indicator, spindle	133.10, 360.10	- hollow	233.9	- dry	225.8.7
- to - the jute bale		- wheel	186.9, 207.9	- hooked	497.9	- flax	224.15.16
- into stricks	236.5	- up, to - the spindles		- long - for heavy		- fly-frame	2.17
- to - carefully	216.13	at the end of the		- doubling	552.10	- goat's hair	408.13.14
- to - according to		inward run	188.14	- multiple screw oil-		- hair	408.7.8
fineness	364.17	speeder	11.10	- cup	146.11	- hemp	234.11.12
- to - the (hackled)		- intermediate	2.9	- oblique steel	553.10	- jute	256.17, 257.1
hemp	223.7, 496.8	- tenter	2.10	- pipe bowl	556.7	- lama yarn	408.16.17
- to - the jute waste	258.12	spider	567.13	- pirn	531.2	- ring	2.18, 141.17
- to - according to		- shaft	525.8	- plate	488.6	- rope yarn	494.8
length	364.18, 446.11	- shaft, revolving	567.12	- positively driven	524.13	- schappe	452.10.11
- to - mixed lots	216.15	- silk	411.1	- Rabbeth	145.7	- self-acting	176.1
- to - according to		spike	312.11	- Rabbeth doubling	553.4	- silk	435.10.11
quality	18.11	- dull pointed	287.15	- revolving	137.14	- tow	225.1.2
- to - the silk [rags]	455.18, 601.11	- marling	494.2	- ring	486.15, 489.11	- vicuna	409.1
- to - the waste	49.6	- receding	30.7	- screw	72.11	- warp-thread	2.19.20
- to - the wool	263.14	- screwed-in	312.8	- screwed	529.12	- weft-yarn	2.21.22
hemp	496.9	- circle	30.8	- self-contained	145.7	- wool	263.9.10
jute	236.3	- motion, eccentric	30.5	- self-contained dou-		- worsted	364.5.6
out	399.9	- studding, steel	48.12	- bling	553.4	- helper	3.2.3
rags	399.8	spiked cylinder	197.10	- stationary	341.4	- spinneret	466.7
- to - the waste	413.3	- feed roller	29.13, 84.5	- tape driven	502.2	- spinning	1.2, 137.4, 204.12
- to - the wool	263.14	- lattice	22.4, 28.6, 200.7	- travelling	343.6	- of artificial silk	456.4
hemp	496.9	- plate	36.12	- twin doubling	553.9	- of carding wool	341.3
jute	236.3	- pulling roller	20.9	- twister	550.2	- without carriage draft	393.7
out	399.9	- roller	320.10	- twisting	546.3	- of Cashmere hair	409.7
rags	399.8	- roller, cast iron	22.5	- upright	208.10	- of coloured yarns	194.2
- to - the waste	413.3	spin, to	1.3	- spindle, winding s. wind-		- of the cotton	121.8
- to - the wool	263.14	- to - bourrette yarn		- ing spindle		- of coarse cotton yarns	193.2
hemp	496.9	- on the mule	454.4	- axis	122.16	- the hair	514.7
jute	236.3	- to - cotton on the		- band	341.13, 356.3, 359.8	- of various hairs	408.5
out	399.9	- condenser system	193.4	- band, braided	359.10	- of hemp	234.2
rags	399.8	- to - cotton waste	194.13	- band driving arrange-		- of imitation yarns	194.3
- to - the waste	413.3	- to - the flax	210.16	- ment	144.7	- of jute	254.10, 256.14
- to - the wool	263.14	- to - the hemp	234.3	- band stretching ma-		- the jute with flax tow	234.14
hemp	496.9	- to - the jute (dry)	234.8, 256.16	- chine	356.4	- the jute with hemp	
jute	236.3	- to - proper	9.17	- banding	158.12	- tow	234.15
out	399.9	- to - soft	138.17, 496.18	- bearing	145.9, 177.13, 354.11	- the paper bands	484.22
rags	399.8	- to - without twisting		- bearing, multiple	354.12	- proper	9.16
- to - the waste	413.3	at the head	164.19	- bearing, open	356.2	- ramie comber waste	262.14
- to - the wool	263.14	- to - vigogne yarns	408.3	- bearing plate	355.16	- with the runner wheel	497.18
hemp	496.9	- to - the viscose	468.11.12, 469.1	- bevel	178.4	- the single yarn	496.15
jute	236.3	- to - the oiled (dry)		- bevel gauge	178.7, 362.6	- with twisting at the	
out	399.9	wool	318.2.3	- bevel wheel	135.2	- head	164.13
rags	399.8	spinable	7.2	- blade	155.17	- without twisting at	
- to - the waste	413.3	spindle	160.1, 527.7.15, 530.3, 532.10, 538.9, 552.14	- board	344.8	- the head	164.14
- to - the wool	263.14	- with ball bearing	355.5	- bolster	354.13	- on weft pirns	154.11
hemp	496.9	- of rectangular cross	123.10	- box	530.2	- the wood fibres	476.4
jute	236.3	section	208.9	- box bracket	344.7	- alpaca	409.6
out	399.9	- for doubling frame	430.14	- brake	209.3	- artificial silk	456.8
rags	399.8	- with pointed end	233.16	- bush	532.9	- asbestos	489.5
- to - the waste	413.3	- with detachable oil		- cap	431.19	- barchant	193.2
- to - the wool	263.14	cup	553.7	- cap, Bertholon's	432.3	- bourrette	452.12
hemp	496.9	- without detachable oil		- carrier wheel	136.13	- coarse silk	452.12
jute	236.3	cup	553.8	- collar	130.2	- coarse worsted	364.13
out	399.9	- with lateral oil spout	147.11	- distance	150.5	- cotton	13.1
rags	399.8			- driving by friction	139.13	- cotton waste	194.12
- to - the waste	413.3			- disc	139.13	- double	343.5
- to - the wool	263.14			- driving by gearing	140.2	- English	364.9
hemp	496.9					- flax	209.4, 210.17, 224.14
jute	236.3						
out	399.9						
rags	399.8						
- to - the waste	413.3						
- to - the wool	263.14						
hemp	496.9						
jute	236.3						
out	399.9						
rags	399.8						
- to - the waste	413.3						
- to - the wool	263.14						
hemp	496.9						
jute	236.3						
out	399.9						
rags	399.8						
- to - the waste	413.3						
- to - the wool	263.14						
hemp	496.9						
jute	236.3						
out	399.9						
rags	399.8						
- to - the waste	413.3						
- to - the wool	263.14						
hemp	496.9						
jute	236.3						
out	399.9						
rags	399.8						
- to - the waste	413.3						
- to - the wool	263.14						
hemp	496.9						
jute	236.3						
out	399.9						
rags	399.8						
- to - the waste	413.3						
- to - the wool	263.14						
hemp	496.9						
jute	236.3						
out	399.9						
rags	399.8						
- to - the waste	413.3						
- to - the wool	263.14						
hemp							

starch	428.14	steel roller	120.18	stop motion, automatic	47.7,	strap, connecting	149.5
— paste	117.18	— roller covered with		— motion, automatic —	585.7	—, divider	204.11
— ed rags	396.18	— flannel	129.4	— on draw frame	110.18	—, endless	214.4
start, spinning	155.4, 175.6	— shaft	21.4	— motion, automatic	112.3	—, stripper	324.8
—, to — spinning	155.3	— spike studding	48.12	— full can	157.4, 180.4	— fork	95.6, 161.1, 186.4
— up, to — after doffing	256.13	— spindle, oblique	583.10	— motion, automatic	111.10	— fork of card	324.9
starting coils	533.10	— tape	331.1	— full cop	525.1, 532.3	— fork cam	162.11
— end	496.18	— tape, fixed	331.5	— motion, broken end		— fork catch	185.1
— lever	208.11	— tape, hardened	331.4	— motion, Dobson and		— fork latch	179.7
— position	165.7, 170.16, 175.15	— tape, movable	331.6	— Barlow's automatic	110.14	— fork lever pivot	182.2
state of formation, in	480.10	— tape, travelling	331.6	— motion, electric — for		— fork mechanism	205.5
— in an open	24.15	— tape condenser	330.12	— drawing frames	112.6	— fork rod	112.1
stationary can	385.1	— tape divider	330.12	— motion, front	112.2	— fork slide	324.10
— carriage	557.5	— traveller	150.7	— motion, sensitive	534.15	— guide	43.11
— feeding nippers	380.12	— wedge	213.2	— motion, sliver	81.12	— guiding mechanism	178.10
— flat	52.8	— wire	65.16, 493.11	— motion, top roller —		— lever	185.2
— flat card	77.3	— wire, hardened and		— with spindle brake		strapping motion	171.8
— spindle	341.4	— tempered	66.4	— on the breakage of		— motion lever	180.10
— twister	502.14	— wire card clothing	335.6	— an end	554.4	stratorto	586.9
— winding faller and		— wire clothing, har-		— plate, curved	153.6	straw	402.5, 492.16
— counter faller	165.1	— dened	70.6	— ring, adjustable	346.9	— band	595.6
Staub and Montfort's		— wire rope	596.2	— rod	205.7, 348.14, 525.14	— coloured cocoon	415.1
— comber	99.15	— winding	565.14	— rod, vertical	528.1	stream of water	282.1
—'s yarn scales	614.8	— to — the cordage in		— stoppage of the carriage	164.19	— strength of the acid bath	303.11
stave of swift	585.7, 587.4	—, to — the waste silk		— of the doffer by hand	59.15	— of the fibre	6.24
—, wooden]	285.3, 444.11	— in a soda solution	437.10	— of draw frames	110.11	— of hemp ropes	513.2
— fly	589.5	—, to — the wool	271.18	— of the rollers	346.10	— of the material	64.7
— swift	589.5	steeping the cocoons	418.6	— when a sliver breaks	81.11, 111.9	— of the yarn	10.3, 606.17
stay	497.3, 500.10	— the yarn in flowing		—, automatic	59.14	—, breaking	10.4, 454.18
— a, carriage	345.5	— (stagnant) water	573.14.15	—, spindle	354.7	—, specific	606.10
— rod	89.8	—, wool	271.17	—, automatic — when	110.11	—, [ultimate] tensile	66.11, 454.18, 606.20
steadying bracket for		— bath	272.14	— doubling	566.8	— test	
— the beam	603.9	— bowl	272.18, 280.2	—, automatic — when an	430.12	— tester (s. a. yarn	606.24
steam generated in the		— bowl, Malard's	365.6	—, doubling	566.8	— and elongation tester	609.2.3.4.5.6.8
— boiler	572.7	— pan	418.9	—, automatic — when an	430.12	— testing	606.9
— atomiser	574.4	Stein's doubling frame		— end breaks	357.6	strengthen, to — the lye	276.6
— boiler	227.5	— for spot yarns	559.11	— motion for inward run	357.6	—, to — the thread by	
— coil	298.6	step (s. a. footstep)	553.3	— of carriage	357.6	— twisting	9.21
— condenser pipe	294.3	— for the grinding roller	73.9	— motion, full cop	357.10	strengthened bath	276.7
— condensing apparatus	294.1	—, glass	544.4	storage	237.1	strengthening, lateral —	
— cylinder	291.12	—, pot	123.15	— of the flax	210.13	— of the rib	53.11
— engine for hydro-		—, vertically adjustable		—, cotton bale	16.14, 17.8	stress, irregular tensile	517.14
— extractor with under-		— s	567.1	store, flax	210.14	stretch	163.16
— neath drive	291.5	— cone	337.14	—, line	217.11	—, long	345.6
— exhaust port	291.13	— plate	566.5.9	—, to — the cotton	17.9, 24.15	—, short	345.7
— heated circle	380.1	— pulley	348.11, 565.1	—, to — the flax	210.12	— to — the fibres	100.15
— heated drying cylinders		— pulley, rope	538.4	storekeeper	6.2	— to — the hank	576.16
— heating	308.7	— rack	566.5	storeman	6.2	— to — the rim band	191.17
— inlet	571.7	stick, wooden	440.8	— of cotton	13.2	— to — the rope	513.7
— nozzle	280.12	— on, to	64.17	— the yarn in damp cel-		— to — the degummed	434.18
— pipe	570.15	sticky leather covering	109.6	— lars	574.11	— to — the snaris of the	191.14
— supply pipe	280.11	— wool	269.14	—, cotton bale	16.14	stretched by own weight	466.15
— supply way	291.9	— to become	15.10	stove, carbonising	306.3	stretching the fibres lon-	100.16
—, to — the cops	571.3	stifle, to — the pupa	417.8, 418.3	— 307.6.15.16, 440.12	586.8	— the yarn	498.12
steamer	570.18	stiffled cocoon	413.10	straight blades	45.3	— machine, spindle band	356.4
— steaming	418.2	stiffing of the pupa	417.7	— bobbin	140.18, 519.4	— and polishing machine,	
—, by	476.6	— by steam	418.1	— comber	376.20	— twine	507.17
—, vacuum	571.18	stiffly, to run (bobbin)	97.5	— edge	87.4, 119.1	— motion	164.12
— in open boxes	570.9	stirrer	277.4, 299.10	— feed	325.13	— motion, snarl	358.8
— with circulating cur-		stitcher, tape band	3.13	— fibre	6.17	— property	10.2, 513.4
— rent of moist air	573.1	stitching	512.2	— lines, in	68.14	striation, faint surface	427.22
— of the cops	571.2	— twine	593.2	— ribbon feed	326.8	—, marked longitudinal	427.23
— under pressure	571.1	stock of needles	86.15	— rope core	594.20	strick of fibres	8.7
— the silk skeins	432.13	— of wool	264.3	— set	68.13	— of flax	212.8, 217.31
— of yarns	569.10	—, carding	318.14	— willow pin	313.10	— clean fibre	231.10
— box, cop	571.4	—, hackle	213.1	straighten, to	385.4	—, hackled	218.1
— box, horizontal cop	571.10	—, tumming	318.14	— straightening of the fibres	101.1, 376.6	—, hemp	230.5, 231.4.5
— box, open	570.9	—, winding	206.8	— the top	7.30, 493.16, 503.12	—, jute	235.18.19, 236.14.15.17
— chamber, yarn	570.10	stocking yarn	580.13	— of a cable-laid rope	493.17	—, locked	214.13
— skip with wide meshes	571.5	— s	397.14	— of web	329.8	—, twisted hemp	231.4
— waste	435.17	stone lining	376.1	—, evenly worked	594.6	—, unfolded	236.2
steel, cement	120.17	stoneware vessel	403.1	—, hemp	592.5	—, untwisted	236.2
—, spring	106.6	stool, bundling	577.12	—, left-hand thread	594.4	— mounting device,	
— band	56.2.5, 331.1	stop	132.8, 182.5, 346.8, 348.8, 524.2	—, right-hand thread	510.4	— mechanical	215.9
— blade, adjustable	429.8	— on carriage	172.2	—, slack	499.15	— screwing device, auto-	215.9
— brake band	347.7	—, adjustable — on con-	180.6	—, s-thread	594.3	strickle, cloth	339.2
— carriage	178.9	—, automatic — when	524.3	—, tight	499.16	— cylinder	70.16
— casing	123.5	— an end breaks —	524.3	—, wire	594.2	— grinder, traversing	339.1
— clamp	62.5	—, buffer back — s with	192.9	—, woven-in metal	477.11	— grinding	70.14
— clip	62.5	— carriage	358.16	— bobbin	503.15, 506.3	— hand	70.15
— comb	340.10	—, fixed	167.5	— drag motion	504.6	—, wood	338.20
— cover with making-up		—, to (carriage)	164.18	— forming	498.4	strike wheels	132.8, 135.10
— piece between cylin-		—, to — the counter	370.12	— spool	509.12	striking edge of the shell	208.9
— der and doffer	79.4	—, to — the reel	424.15	—, to	498.5	— effect	31.5
— dust	339.12	— band	549.8	—, to	498.5	— pin	259.8
— fastener	391.12	— catch	182.4	—, to	502.8	— power	31.6
— incline	162.1	— lever	209.1, 532.12	strander	498.4	string	577.15, 593.10
— lens	289.5	— lever, three-armed	549.7	— stranding	498.4	—, hemp	593.11
— magnet	360.11	— lever, two-armed ver-	567.5	— machine	502.8.13	stringy wool	269.15
— needle	343.4	— motion	504.5	— and wire rope laying	509.5	strip of felt saturated	
— needle, conical	241.7	— motion for doubling	554.8	— machine, combined	824.8	— with oil	866.1
— pin	404.7	— motion for drawing	110.12	—, cone	28.12	— of needles	883.9
— pinning	48.12	— frames	474.1	—, cone drum	43.13	— of web	193.7, 203.14, 221.14, 329.8
— plate	93.8						
— plate with clothing							
— riveted on	61.17						
— plate, adjustable	429.8						
— plate, perforated	32.4						
— rings	527.18						

strip, bent	62.8	stud, case-hardened	55.1	support, spool frame	505.11	T	
clearing	611.13	fork	281.7	supported by each other		table with clamps	445.5
closely woven longi-		lever	354.2	(fibres)	8.20	creel	139.6, 394.13
tudinal	477.7	roller	59.1	in slides	20.18	delivery	288.10
comb	86.11	tightening pulley	349.11	supporting bracket	54.9, 55.2	feed	27.1, 111.2, 221.5,
leather	64.16	studding, steel spike	48.12	disc, flat	56.14	runner for the hurdle	287.13, 405.5, 443.14
needle	86.11, 88.1	stuff, paper	477.12	carriage	307.11	press	445.5
nicked	258.5	chest	478.10	surface of card clothing	338.9.10	reversing	448.4
paper	484.10	subsequently, to treat	467.14	of fibre	6.20	revolving	439.11, 442.3
paper pulp /	478.9	subspecies	18.6	of fracture	10.6.7	sheet metal	865.10
perforated	282.5	substance, albuminous	471.10	of the rope	507.4	silver	90.12
sheet metal - with		cellulose-like	472.12	of stripper	409.11	sprinkling	441.8
leather end	535.3	fatty	299.18, 314.3	of the yarn	9.23	strip	329.15
tin	87.10	gluey	471.5	carding	58.13	creel for single roving	142.3
toothed	312.10	incrusting	475.7	cooling	295.1	tachometer	360.10
transverse	329.10	substitute, oil	316.12	friction	185.7	tack	338.4
-s, card	194.17, 203.3,	soap	277.20	grinding	202.14	tackle board	500.8
	398.7	suck, to - (dry) air	31.16,	ribbed	383.12	tail end of the tuft	82.14, 92.13
-s, flat -	194.18	to - the cotton	295.8	rubbing	332.9	hair, horse	493.8
strip table	329.15	through pipes	89.4	winding	155.6	tailors' cuttings	397.18
to - the card	75.2	to - the filament		working 60.14, 61.3,	152.3,	clippings	397.18
to - the cops	175.18	through the spinneret	463.9		323.14	take, to - out of gear	346.12
to - the flat	52.8	off, to - the grinding		friction of the fibres	6.22	to - the hank from	
to - the flat clothing	57.8	dust	72.1	grinding	67.12	the reel	424.16
to - the tow from		suction	37.8	speed	102.15	-off, to - the hank	610.14
the pins	213.17	of dry air	295.7	speed, constant	516.10	-off, to - the tuft	445.16
stripper	247.11, 250.8, 327.12,	fan	259.9, 296.13	speed, higher	323.3	-out, to - the noils	446.7
	370.2, 449.8, 495.8	nozzle	370.16	speed, increasing	21.2	-out, to - a sample	298.9
angle	323.10	pipe	370.17	speed, variable	163.9	-up, to - the collodion	
automatic	340.19	piston	470.3	striation, faint	427.22	filament with tongs	461.5
card	4.10, 75.10, 340.8	roller	392.8	water	270.4	-up, to - moisture	217.14
clearer	321.6	valve	470.1	surplus of power con-		-up, to - the tension	151.2
fancy	51.13	sud	272.15	sumption by thick		taking-in of carriage	557.13
hand	75.5	squeezed-out -s	279.8	oil	148.11	band	169.12, 181.7,
pneumatic card	341.2	and dirt collector	279.9	suspended bobbin carriage			359.5
roller leather	389.11	suffer, to - from carbo-		lattice skip	503.14	control lever	179.4
self-acting - for re-		nisation (colours)	403.4	lever	304.2	friction	161.6, 349.13
volving flats	57.10	sufficiently, to loosen	21.7	matter	270.24	friction lever	183.5
tow	213.16, 245.11	sugar press cloth shoddy	407.11	weight	499.3	motion	161.5, 349.7
bar	213.16, 245.11	suint	272.1	sweat, to (cotton)	15.9	scroll	169.10
comb	320.12	- water bowl	365.8	sweater, woollen	397.15	taking off the tuft	445.17
covering	248.5	suinter	300.3	sweating of the hemp in		taking out the noils	380.3
knife	409.10	- washed	300.5	the bale	228.11	taking up of the traveller	
roller	29.5, 200.9	- gas	300.6	Swedish pound	601.8	tension by a guiding	
strap	324.8	suit, to - the distance of		sweeper	3.20.21	disc	151.1
stripping the card by		creel brackets to the		sweepings, oily	194.20	taker-in	51.1, 77.13, 199.4,
suction	370.13	length of the bobbin	127.9	swell, to (wool)	284.2		319.20, 406.1, 444.1
the card clothing	75.1	suitable for milling	606.6	swelling of the wool	284.3	cover	78.8
the card rollers	203.2	sulphate of lime	310.6	- knot-like	411.18	grid	78.1
the card wire	340.8.7	- of manganese	401.16	- below	566.1	waste chamber	78.8
the cops	175.17	- of potassium	272.10	- dropping vertically	526.8	tackle, lifting	304.3
the flat	52.7, 57.9	- of soda	309.16	- falling-in lengthwise	566.2	talc	253.3
double - of the fibres		- aluminium	303.9, 465.15	- falling-in vertically	566.2	tallow	428.12, 484.4
from the cylinder		- ammonium	469.8	covered with steel pins	404.7	- Russian	359.13
clothing	201.14	- copper	458.23	- braked	522.13	-like wool grease	274.8
mechanical - of card		- ferrous	469.12	- cane	569.6	- soap	310.5
wire	340.18	- magnesium	465.11	- drop motion	567.3	tambour-work yarn	580.15
off the bur residues	406.3	- sodium	303.8, 483.14	- first	322.1	tandem order, in the	104.3
apparatus for flats	52.9, 75.11	sulphide, insoluble iron	469.16	- heragonal	565.5	tangential yarn tension	155.11
appliance for removing		- metallic	469.17	- ordinary	614.9	tank	281.4
old leathers	389.11	sulphite method	479.10	- shaft	567.7	- filled with peat dust	299.11
board, [hand]	75.5, 340.13	- pulp	475.8	- swivel	133.3	- agitating	476.10
boy, card	75.10	sulpho-olein	238.10	- five-wheel	133.4	- concrete	437.18
brush	75.9.13	sulfo-oxy-acid	457.20	- arm	391.11, 137.10	- decomposing	300.1
comb	58.2, 98.1, 245.18,	- sebamic acid	458.1	- carrier	136.12	- feed	423.11
	260.8, 340.9, 446.6	sulphovinic acid	462.13	- fork	281.9	- oil	241.9
comb, Butterworth's		sulphur	434.19	- lever	125.8, 131.7,	- settling	299.19
receding	58.4	- dioxide, gaseous	460.9	- rake	278.10	- softening	317.2
comb, noil	86.8, 378.14	sulphuric acid	302.19, 440.10	- spindle rail	391.8	- water	241.8, 294.2
comb, Platt's receding	58.8	- acid bath	302.18, 440.10	- tow	219.18	- wrought iron	286.1
comb, tow	230.7	- acid contents of crude		- swinging back of the		tap, glass	466.5
fillet	62.9, 75.7.8	oleic acid	815.6	scale pan	320.7	three-way	371.1
lattice	320.4	- acid, diluted	303.1, 438.12	- bar	381.3	tape driven spindle	502.2
movement of the comb	58.7	- acid, ethylic	462.13	- cone	528.7	crossed leather -s	330.9
plate	369.2	- ether	71.13	- knife lever	608.8	divider	204.11
roller	75.12, 321.8, 341.1,	sulphuring chamber	434.20	- movement of the qua-		leather	203.12
	369.4	sulphurous acid	300.7, 434.21	drant	350.17	rubber	477.6
roller, double acting	321.7	- acid, gaseous	460.9	swingle, to - the hemp	495.8	steel	331.1.4.5.6
roller, wire	57.12	sun flower oil	314.17	swingle flax	209.13.15	band stitcher	3.13
sheet	340.17	- wheel	126.3, 134.11	swinger	495.8	condenser	203.13, 390.7
stroke	31.7	Sunn hemp	492.7	swinging of hemp	495.1	divider	203.13
to - the pieced end		superfluos acid	304.18	- tool	495.5	divider, leather	330.7
down the spindle	158.16	superimposing the web		Swiss count	600.3	divider, multiple	330.11
off, to - the filament		[in layers]	825.1, 826.4	switch (hackle)	495.16	divider, single	330.10
from the brush	420.14	superposed cylinders with		switch	158.7	taper bobbin	141.1, 519.2
strong alkaline lye	379.3	radial pins	248.18	- fork	158.6	rope	594.11
bath	308.14	superposition of web	326.8	- pin, nipper	89.5	-ed cheese	523.10
flax	217.1	supple thread	589.21	- swivelling needle bar	383.3	-ed end	519.3.7
lye	275.18	suppleness, to produce	488.16	symmetric heart cam	551.12	-ed at both ends (spindle)	145.8
thread silk	426.1	supplier, cotton	28.2	syrphon	362.8	tapestry yarn	585.6
yarn	598.18	- wool	319.12.13	Syrian raw silk	428.18	tappet	350.2
structure of cocoons	416.1	supply pipe, steam	280.11	syringe, oil	239.14	on cam shaft	346.2
- homogeneous	605.17	- way, steam	291.9	systems, numbering	599.11	wheel	74.8
strut	497.8	support	182.11			tar	484.7
stud	580.11	- bushed - for end of				rich in resins	508.1
for click	96.1	tin roller shaft	192.8			coal	508.3
for tension lever of		creel	395.1			highly resinous	508.1
the coiler driving		guide	361.8			mineral	508.2
chain	94.11	roller bearing	105.8			vegetable	507.20

tar, wood	507.20	tension device, yarn —		thick oil	148.11	thread guide, traversing	143.14,
— colour	16.8	with porcelain teeth		— place in sliver (yarn)	101.20,	— guide, wire	522.8, 536.12
— saturated rope	508.19	— lever	536.5	— walled cocoon	159.1, 454.10	— guide adjusting bar	538.1
— soaked thread	508.15	— motion, quadrant chain	351.4	thickening of cop bottom	416.14	— guide lappet, steel	554.13
— to — in the hot state	508.23	— pins	356.5	— knot-like	411.18	— guide plate	523.15
— to — the hemp yarn	508.14	— pulley	157.11, 353.7	thickness of the feed	41.14	— guide plate with three	
tared hemp yarn	508.18	— pulleys for the tension		— of lap	32.9, 325.8	slits	559.10
— oakum	492.11	— thread	511.11	— of the paste	117.14	— guide wire	143.15
— rope	508.18	— rod	203.9	— of the thread	421.7, 517.6	— lappet	391.1
tarring	507.18	— roller for tapes	204.3	— of wire	66.16	— loop	425.14
— cold	508.24	— screw	340.16	— of yarn	10.1	— picker	196.5
— hemp yarn	508.13	— spring	106.3	— irregular	411.13, 428.18	— plate, adjustable	226.3
— in the rope	508.20	— tester	809.7	Thiele's spinning appa-		— rail	142.8
— in the yarn	508.17	— thread	511.8	ratus	466.13	— reserve	145.13, 156.10
tare, actual	17.3	—, in (under)	164.9, 244.5,	thimble	494.3	— spirals, descending	551.15
— per cent.	17.2	—, to — the web	470.16	thin liquid condition	463.10	— spirals, rising	551.14
Tatham guide	105.2	—, to — the web	327.3	third quality yarn	579.14	— wire	257.10
tear, to — the layers of		tenter, card	4.6	thread	9.18, 350.15, 535.5,	—, to — the rove by	
fibres	21.6	— combler]	81.15.16, 83.2,	— (false organzine)	586.13	hand	130.3
—, to — the jute asunder	243.2	—, cotton drawing-frame	375.8, 376.13	— (turn of reel)	562.23	three-armed lever	178.11, 179.10
—, to — the long jute		—, devil	100.17	— with left hand twist	540.12	— card set	319.2
into tow	244.8	—, drawing-frame	197.3	— spun and twisted in		— fold rope	596.15
—, to — the silk rags		—, fly-frame	2.3, 371.9	the same direction	540.8	— phase current motor	157.13
into fibres	456.8	—, hard waste breaker	2.7	— with right-hand twist	541.2	— ply rope	596.15
—, to — the wool fibre	310.16	—, intermediate fly-		— of α metres	599.9	— ply thread	593.5
— off, to — the points of		frame	2.9	— of α yards	599.8	— rib set	69.4
the strick	216.9	—, jack-frame	2.11	— s being wound	424.14	— strand rope	594.15
— up, to — the ends into		—, opener	22.8	— s wound on the shaft	198.12	— strand twine	593.5
fibres	404.4	—, ring-frame	2.18	— s wound together	12.9	— way cock	371.1
— up, to — rags	403.10,	—, roving-frame	2.10	— binding	561.16	third passage of drawing	103.14
404.2		—, sliver lap machine	2.4	— border	582.17	thorough blending	310.19
tearing the ends into		—, slubbing-frame	2.8	— cabled	539.15, 580.11	— mixed-up stack of	
fibres	404.3	—, tearing machine	403.12	— core	559.3, 561.15, 591.4	wool	317.11
— without oil	403.14	—, tow	213.12	— cork screwed	539.20	— mixing [of the sprink-	
— the rags asunder by		—, willow	197.3	— doubled	539.14	led wool]	317.10, 318.8
hand	403.9	tentering of the ring	158.11	— dull	580.9	throstle, flyer	11.13, 138.3
— the wool fibres	369.8	frame	60.10	— durable	9.22	— ring	138.4
— dry	403.15	tepid	309.18	— fancy	559.4	— frame	341.7
— wet	403.18	— soda solution	309.18	— firm	539.23	— spindle, Gessner's	341.8
— cylinder	244.10	test, batching oil	238.21	— flax	581.19	throttle valve	297.3
— machine for greasy		— control	614.5	— fluffy double	425.8	through-tube, paper	356.8
wool	268.1	— elongation	608.15	— foundation	591.4	throw of head	214.7
— machine, dry rag	403.17	— moisture	615.17	— gassed	455.13	—, to — the bits back	
— machine, wet rag	404.1	— strength	606.20	— glacé	580.7	on to the feed table	404.14
— machine tenter	403.12	— balance	603.2, 613.6	— ground	559.3, 591.4	—, to — the wool out	322.9
— up roller	406.1	— label	602.19	— hard	539.22, 605.22	— off, to — the super-	
teaser (teazer)	311.11, 405.10	— lea	562.21, 602.15	— hard finished flax	581.14	fluous acid by a	
— jute	244.9	— reel	602.14	— harness	581.21	hydroextractor	304.20
— open	220.14	— reeling	610.10	— heddle	581.21	— off, to — the fibres	323.5
— shoddy	403.12	— to — the contents	303.12	— hemp	582.4	— out, to — the water	
teeth, hackling	229.8	— to — by weighing	612.10	— knotty silk	425.16	particles from the	
— porcelain	536.5	— to — the yarn	603.2	— lace	581.23	wool	288.14
— pyramidal	240.14	tester, elongation	513.16, 603.18	— left-handed]	240.13	thrower, silk	412.15
— ratchet	177.11	— evenness	610.2.3.4.7	— left-hand twisted —		throwing, silk	428.2
— staggered	30.14	— Rieters oil	149.1	from right-hand		— machine silk	431.14.18, 432.1
temperature of air	293.8	— roller	120.3	twisted yarn	540.7	thrown silk	431.8, 586.5
— of washing liquor	275.15	— show board	610.2	— out liquid	581.19	— out liquid	288.15
— of water	269.19	— strength	608.24	— thrower	606.1	throwwater	412.15.16
— average	293.9	— tension	609.7	— thrumb	562.1	thrums	152.13
— carbonising	308.5	— torsion	432.4	— over-twisted	541.8	tickets showing quality	398.30
— drying	293.5, 417.13	— twist	432.4	— pack	592.16	— bale	235.5
— low	572.6	— yarn	608.21,	— pile	591.3	— board	235.6
— mean	293.9	607.2.3.4.5.6.7.8.9.10,		— right-handed	240.12	—, to — the bought	
— differences	293.17	608.5.6.7.11		— screw	252.6	bundles	210.4
tempered air current	574.18	testing	563.9	— sewing	580.8, 581.22	— tie, iron	16.11
— steel wire, hardened	66.4	— of the hanks on the		— silky	581.20	— jute	235.4
and		peg	542.12	— singed	455.13	— sack	593.9
temporary flax store	210.15	— the mixing	19.5	— single	133.15, 515.4	— cutter (bale)	18.4
— hardness	269.22	— for moisture of yarns	615.3	— skelning	564.1	—, to — the ends of fila-	
ten (hackle)	213.6, 495.15	— the percentage of noil	100.2	— smooth	539.24	ments	421.11
tenacious cement	117.12	— for regularity	609.9	— soft	539.19, 606.2	— tied fleecy	264.16
tenacity	66.14	— of wire	66.10	— square	218.11	— up bundle of flax	210.5
tended spring	525.14	— the yarn by the look	610.1	— supple	539.21	tight chain	152.6
tendency to kink	569.15	— the yarn for twist	610.8	— tar soaked	503.15	— closing (rope work)	501.6
tensile breaking strength	513.8	— rope	513.1	— tension	511.8	— strand	499.16
— strength (ultimate)	10.4, 454.18	— strength	608.9	— three-ply	593.5	— yarn	140.8
— stress, irregular	517.14	— yarn	605.1	— twisted	539.14	tighten, to — the brake	347.9
tension in the roving	125.2	— balance with ordinary		— twisted whilst looping		—, to — the chain	351.2
— of the rubbing leather	332.12	— swift	614.9	— the holder	554.1	—, to — the lattice	41.2
— of the traveller	151.2	— and cleaning reel for		— two-ply	593.4	tightener, chain	40.5
— of the web	326.20, 327.2	silk	568.4	— uneven	540.1	tightening of the chain	351.1
— of the yarn by means		— house	618.4	— α -ply	539.18	— up the bands	359.17
of the counter faller	557.12	— machine, roller	120.3	— board	143.13	— arrangement for wash-	
— in the yarn when		— machine, rope	513.12	— cleaning apparatus	536.6	ed rubber leathers	332.13
winding	140.6	— method, wire	66.21	— clearer, cloth	429.5	— bracket	40.1, 41.5
— balloon	152.15	— oven for moisture	618.5	— clearer, plush	568.5	— motion, backing-off	
— chain	351.3	— and percentage ba-		— clearer, steel	429.7	chain	179.11, 184.1
— high	552.2	lance	614.14	— core	589.8	— pulley	144.15, 353.7
— maximum	454.17	tetrachloride of carbon	297.21	— covering machine	520.7	— pulley arm	349.9
— tangential yarn	155.11	textile thread-like con-		— entanglement	425.14	— pulley stud	349.11
— uniform — of the		dition of paper yarn	475.8	— extractor	196.5	— roller	98.6
spindle bands	391.9	textile paper yarn	589.5	— guide 143.12, 523.3.9, 534.13,		— screw	344.10, 349.12
— winding — of the yarn	169.8,	textilite paper yarn	589.4	538.8, 611.8		tightness of winding	155.9
bar	337.9, 340.14	textilose	480.8	— guide with variable		timber foundation	290.6
— bar, bottom	344.12	— paper yarn	589.3	lift	551.15	timing cam	179.3
— block	41.6	thermal unit	293.7	— guide, pivoted	208.7	tin, pin	86.12
— bowl, yarn	526.12	thermometer, mercury	616.7	— guide, regulating	436.14	—, top lap	89.11
— bracket	344.11	thermostat, automatic	616.10	— guide, revolving	581.1	— bobbin	453.18
— device, adjustable	526.9	Thibet" yarn	583.1	— guide, traverse	474.8		
— device, preliminary	536.7						

tin can	76.16	top of the bobbin	155.1	tow box	214.1, 229.12	travelling scavenger	193.1
- conductor	250.13	-s of flat	61.3	- boy	213.12	- shaper rail	190.11
- dish feed	377.4	- of the wire, ground		- catcher	213.15	- spindle	343.6, 557.14
- drum gauge	362.10	- flat	335.18	- comber	222.7.8	- steel tape	331.6
- plate shaft	566.11	- bleached	374.13	- combing	222.5	traverse of the ring rail	151.4.5
- roller	144.8, 248.2, 555.16, 557.8	- blued	386.2	- combing machine, Heilmann's	222.9	- of rubbing leathers	334.8.4
- roller, balanced	144.16	- coloured	374.12	- doffer	230.6	- increasing	334.2
- roller band	192.4	- flyer	130.6	- doffer comb	230.7	- guide	129.6, 142.8
- roller bearing in the carriage	192.6	- hand combed	374.8	- hackling	211.16	- guide fork	129.8
- roller bearing, self-lubricating	145.2	- hinged	208.2	- hand	216.2	- guide rail	565.9
- roller brake	192.11	- laying	505.4	- mixing	220.21	- lever	537.12
- roller pulley	353.6	- machine combed	374.9	- oil	220.22	- motion	72.4, 129.6
- roller shaft	162.14, 173.3, 206.4	- mohair	409.14	- opener	220.22	- motion, additional	532.1.2
- roller wheel	555.12	- printed	374.16	- rope	596.13	- motion, double	129.10
- strip	87.10	- ramie	262.8	- roving	224.13	- motion, longitudinal	109.1
- tube	139.8	- ropemaker's	499.8	- roving frame	224.12	- motion, variable roving	144.1
tinged cotton	13.10	- silk	446.9	- shaker	220.11, 258.13	- movement, axial	72.3
tinned iron wire	493.9	- spindle	130.4	- shaking machine	258.13	- thread guide	474.8
- steel wire card clothing	335.7	- standard	374.10	- sorter	216.3	- to - on the roller bosses (rove)	129.9
tint	194.7	- white	374.11	- spinner	225.1.2	traversing condenser roller	204.5
tip of the card tooth	336.1	- woollen	279.5	- stripper	213.16	- guide bar	529.10
- borwood	128.10	- bar	578.1	- stripping comb	230.7	- guide rod	473.7, 537.11
- hard wood	128.9	- cage, (second)	33.10.17	- tenter	213.12	- motion, axial	517.1
- metal	146.2	- calender roller	90.10	- yarn	581.7	- shaft	339.5
- spindle	146.1	- carrier wheel	136.4	- yarn, dark	581.15	- side grinder	72.13
tipping lever	254.8	- clearer	95.12	- tower, filtering	271.16	- strickle grinder	339.1
tipple	218.1	- comb	85.8, 90.1, 92.12, 378.5, 381.2, 382.5	- formed carbonising stove	307.15	- thread guide	143.14, 522.3, 536.12
- box	215.13	- comb, circular	379.5	trace	594.9	tray	328.2, 575.9
tissue, cellular	237.9	- cone	149.3	traction rope	596.7	treadle	234.1
titrate, to - the silk	601.11	- cone of cop	167.11	train of wheels	133.3	- board, foot	11.6
titration of silk	601.10	- cone drum	136.7	- oil	315.2	- lever	357.9
- international	601.12	- cone drum end wheel	136.1	tram	431.10, 586.11	- wheel with double driving band	11.4
- new Lyon's	601.13	- cone drum wheel	135.11	- coarse	586.12	- wheel with single driving band	10.18
titre, American	602.4	- creel board	394.10	transfer, to - the lap with the fibres lying in a crosswise direction	325.17	treating the suds	299.5
- coarse	602.5	- detaching roller	93.2	transference arrangement	326.13	- with sulphurous acid	401.11
- conditioned	602.9	- drum	406.4	transferring rollers	322.2	treatment of the press rollers	389.9
- decimal	601.15	- end	218.2	transformation of the lap into slivers	451.11	- by steam	418.2
- degummed	602.8	- end of flax	211.8	transmission rope	597.1	- alternate cold and warm	573.4
- fine	602.7	- end of tuft	445.13	transparent cocoon	416.16	- careful	38.4
- French	601.19	- lap tin	89.11	- silk fibre	428.1	treble-grooved laying top	499.6
- international	601.16	- lever	230.10	- transport of the bales - of the bundles to the spinning mill	17.5	- grooved rim band arrangement	192.2
- Lyon's	601.18	- nipper	84.10, 89.16, 99.6, 377.9	- automatic - of the web	198.14	trebled organzine	431.12
- Manchester	601.20	- pressure roller	253.2	transverse fibre feed	198.16	tree, boiled	514.13
- medium	602.6	- roller	85.11, 115.7, 142.9, 486.12	- strip	329.10	- hair	514.10
- Milan	602.3	- roller covered with woolen top	279.5	trapezium-shaped rope	597.10	triangular dust bar	36.5
- old Milan	602.2	- roller with nick	546.2	travel of carriage	164.10, 345.1	- rope	596.4
- Piedmont	601.17	- roller, back	142.11	- to - in the opposite direction	57.5	- strand wire rope	595.15
- silk	601.14	- roller, elastic	115.9	- to - in the same direction	57.4	- wiper	455.11
- Turin	601.17	- roller, spring-weighted	235.14	- to - upwards	297.2	- wire	66.3
- Vienna	602.1	- roller, weighted	502.12	traveller	137.20, 150.6, 500.1, 502.15, 552.3, 552.7	tricot, woollen	397.16
- balance	603.2.3	- rollers, saddle-weighted	143.10	- for dry doubling frame	552.7	trim, to - the card wires	339.14
titreing process	602.13	- roller nip	107.8	- for wet doubling frames	552.6	- to - the end of the lap	41.9
to-and-fro moving carriage	233.3	- sheet roller	214.10, 245.9	- mes	150.8, 226.10	- trimming yarn	580.18
toggle lever	450.7	- twist wheel	555.10	- bronze	150.9	- up deformed card wires	339.13
Togolina yarn	579.6	- waste	398.10	- double armed	150.13	trimmings	400.12
tolerance	616.1	Topham's apparatus for spinning the viscose	470.4	- dragging	141.18	trolley, bale	17.7
tongs	461.6	topmaking	384.8	- ear-shaped	552.8	trough	543.8
- riveting	61.12	topping the flat	61.4	- heavy	150.11	- of the hackling machine	214.6
tool, ending	110.7	- and tailing	213.8	- light	150.10	- for liquid	482.4, 486.10
- hackle	214.8	- and tailing the hemp	496.2	- steel	150.7	- circular - with wood lining	231.2
- hand	212.20	torn-up hosiery	396.2	- clearer, single	150.16	- continuous	558.1
- rougher's	213.5	- material	402.6	- friction	552.4	- covered hot water	225.14
- turning	337.3	- rags	403.11	- guide	532.3	- damping	481.4, 485.3
- rack	362.4	torsion tester	432.4	- needle	392.8	- feeding	89.16, 284.6
- rest, adjustable	202.16	total draft	101.10	- ring with steel fastener	391.12	- lap feeding	93.4
tooth, coarse	406.8	touch, finishing (card wire)	340.8	- tension	151.1	- moistening	481.4
- cylinder	30.18	tough wool grease	274.8	- travelling carriage	557.4	- movable oiling	317.14
- fluting	116.12	Tournay yarn	584.21	- carriage scavenger	395.2	- perforated	283.14
toothed clamp, Deis's	62.8	- of head ends	220.4	- cloth clearer	108.12	- press	283.15
- circular knife	478.5	- of root ends	220.3	- copping rail	190.11	- reeler's	422.16
- coupling	182.12	- from coarse hackled hemp	232.5	- creel	557.3	- water	242.6, 542.10
- feed roller	313.5	- from fine hackled hemp	232.6	- fancy sleeve	323.6	truck, bale	17.7
- fluting	241.3	- carded	220.8	- frame	328.1	- skip	361.10
- gun metal quadrant	94.6	- coarse hackled	219.16	- lattice with automatic reversing gear	40.7		
- opening cylinder	48.7	- combed	222.10	- lattice, endless steel	365.9		
- part	531.12	- dark coloured flax	220.5	- lattice, upper	296.9		
- pulling roller	20.9	- flax	212.18, 492.10	- lattices	22.3, 575.14		
- quadrant	94.5	- greased	232.7	- lattices running in opposite directions	28.8		
- quadrant segment	350.13	- hackle	212.12, 220.9	- lattices running in the same direction	28.2		
- ring	369.3	- hackling machine	220.1	- leather hose	98.3		
- roller	259.14	- hand scutching	219.14	- nose	181.14		
- sector	94.5, 152.8	- hemp	232.3, 492.4	- platform	572.16		
- segment	360.17, 547.2	- jute	258.11	- rack on carriage	190.13		
- segment for return motion of the lacer	511.6	- machine	220.1	- roller	201.3		
- sleeve	531.4	- rescutched	219.18				
- strip	312.10	- rougher's	219.16				
- swift	197.10	- scutching	219.13				
- wheel for driving rollers and carriage	162.12	- sorter's	220.2				
toothing of mangle wheel, inner (outer)	256.10.11	- swing	219.18				
- internal	126.10						
- quadrant	170.11						
- skew bevel	343.2						
top	8.1, 82.3, 374.7						

true in circumference,		turning of the spindles		twist, schappe silk . . .	587.21	twisting appliance for	
perfectly	78.12	at an increasing		sewing	580.8	artificial silk	474.3
silk	410.5	speed	347.17	slight	481.6	block	342.14
not	107.8	clockwise	541.13	soft	138.19, 170.5,	bobbin	474.4
up, to — the body of		counter-clockwise	541.14	uniform	481.1	cap	487.9
the roller	203.1	inwards	543.3	victoria ondee	584.13	head	342.12
trumpet	111.7	outwards	543.6	water	138.11, 580.2	hook	499.12, 503.4, 504.9
trunk, dust	27.10, 38.12	the strick	216.11	worsted	584.11	hook frame	504.14
feed	28.14	intermittent — of the		to give 9.5.s, 153.15,	154.1,	flyer	546.4
truss of flat	212.8	condenser bobbin	342.3	cop	429.16	frame	12.12, 542.14
hemp	496.13	spindle — with uni-		carrier wheel, bottom	555.13	frame, one-sided jute	549.11
tub, scouring	433.1	form speed	123.8	carrier wheel, top	555.14	frames, flyer	545.5
tube 72.10, 145.5.12,	392.6,	moment	149.7	change wheel	134.3	frames, ring	550.5
503.6,	527.16	tool	337.3	constant	154.3	frames, water	542.15
of spindle, movable		back motion for the		counter	154.13	machine with several	
inner	146.8	flyers	505.7	latch	9.11	rows of bobbins one	
to test level of roller		out the noils	380.3	motion	207.6	above the other	474.9
beam	363.3	up apparatus, grinding		motion lever	207.4,	machine for pile	
bobbin	139.8, 188.13	and	405.8	multiplier	348.3	threads, spiral	591.6
caoutchouc	466.4	turpentine	117.19, 462.16	motion shaft	190.1,	machine, twine	501.14
capillary	461.2	oil	314.23	multiplier	9.2	point	165.8
conical	518.13	tussah schappe yarn	587.22	regulator	348.3	spindle	546.3
cop	175.19	tussur silk, Chinese	410.8	tester	432.4	tube, revolving 341.12,	343.3
cylindrical paper	518.12	Tweedale's differential		wheel	186.9,	twitch nick pulley on	
flyer	547.15	motion	126.11	wheel, bottom	555.11	quadrant centre shaft	171.10
glass	608.10	fastening of card sheet		wheel, top	555.10	two-armed lever. 183.9,	487.17
glass capillary	467.7	with bulged clamps	62.6	to 8.21, 12.11, 498.14,	539.5	bladed beater	40.11
hardwood	124.6	tweezers	86.10	to — in a clockwise		card set	198.11, 319.1
impregnated paper	149.9	twill cloth	64.24	direction	153.15	card set with parallel	
lap	249.7	set	68.15	to — in a counter-		fibre feed	199.8
leather	115.15, 118.12	twin cocoon	414.12	clockwise direction	154.1	doffer card	322.3
light paper	124.8	doubling spindle	553.9	to — in the opposite		headed spool	518.14
longitudinally wavy		twine	518.3	direction	540.6	height porcupine	
metal	356.12	natural colour	592.17	to — the fancy thread		creel	551.1
oil	95.4	binder	592.15	(ground thread)	560.3	ply thread	593.4
paper	124.5, 175.19, 518.11	binding	592.16	to — the ends to-		rib set	69.3
perforated brass	124.7	bleached	593.1	gether 422.9, 539.4,	591.15	sided doubling frame	543.2
pirn	530.18, 531.3	cable-laid	593.10	to — the fibres to-		sided rectilinear com-	
revolving	342.14, 343.4	common	592.17	gether	8.19	ber	83.11
revolving twisting		head	581.21	to — the hawsers to-		strand twine	593.4
sheet metal	341.12, 343.3	hemp	512.7	to — the hawsers to-		tying the jute bales	235.3
short	97.2, 124.3	medical	593.1	to — a loop	501.2	type of bobbin	153.7
short plain	356.9	packing	577.15, 592.18	to — loosely	496.17	of card	319.8
tin	515.14	stitching	593.2	to — a rope	431.4	of spindle	145.3
water conducting	139.8	sugar	593.3	to — the silk	500.4	s of carding engines	77.1
wooden 124.4, 356.10,	461.3	three-ply	593.5	to — the strands	430.16	s of rags	396.5
chamber	567.15	three-strand	593.5	to — the thread whilst			
magazine	361.9	two-ply	593.4	looping the holder	554.1		
yarn	583.13	two-strand	593.4	to — the threads to-			
tubing apparatus 175.20,	361.2	unbleached	592.17	to — the threads to-			
tubular block	342.14	ball	593.7	together by hand	431.13		
boiler	296.3	box	577.16	to — the threads			
cop	520.3	factory	494.14	slightly during wind-			
cop spinning frame	208.1	layer	502.8	ing	430.9		
tucking-in apparatus	46.5	laying machine 501.14,	502.8	to — and wind on			
board	46.6	reel	593.8	the yarn in the same			
tuft	25.13, 375.9, 10.11	roll	593.8	direction	154.3		
of cotton	82.10	stretching and polish-		to — the yarns into			
of silk fibres	444.8	ing machine	507.17	a strand	498.5		
of wool	375.8	twister	501.14	in, to — cut ends	562.2		
fibre	49.16, 445.12	twisting machine	501.14	in, to — cut ends	562.2		
silk	445.8	to	12.11, 539.5	twisted cordage manu-			
wool	318.7, 378.1.8	twinner	12.12	facture	494.16		
s pieced together	383.11	with moving creel	557.3	hemp strick	231.4		
s, to lie together in	14.7	with travelling		rope ware	592.2		
tufted fracture	10.7	spindles	557.14	jute strick	235.19		
tumble out, to (skewer)		mule	557.1	thread	539.14		
tumbling out of the		twining	12.10, 539.1	together (slivers)	387.6.7		
skewer	128.18	twist	9.4, 498.8	waste sorter	4.4.5		
tungstate of sodium	128.17	in opposite direction		wire rope	595.13		
turbine	464.3	ing machine	507.17	woollen yarn	583.15		
shaft	97.13	twister	501.14	yarn	12.15, 539.14		
Turin pound	97.10	twisting machine	501.14	yarn waste	398.17		
titre	601.7	to	12.11, 539.5	hard	9.20		
Turkey red oil	601.17	with moving creel	557.3	loosely	9.19, 541.3		
tutting stock	238.9	with travelling		twister 5.7.8, 12.12,	498.17,		
turn of cam shaft sleeve		spindles	557.14	for small work	539.6.7, 542.14		
half a revolution	177.2	mule	557.1	for waste silk	498.18		
turn of the flyer	130.10	twining	12.10, 539.1	cotton	549.4		
of the reel	563.17	twist	9.4, 498.8	flyer 501.15, 545.5,	548.9.10		
spindle — during out-		in same direction	509.3	heavy	549.12		
ward run of carriage	164.8	of spinning and doubl-		hemp	539.10.11		
s of spindle per minute		ing in opposite di-	540.5	loop yarn	561.14		
s, two — for one revolu-		rections	540.5	rope	494.9		
tion of the spindle	554.2	of spinning and doubl-		stationary	502.14		
s, x — to the metre	431.2	ing in the same di-	540.4	twine	501.14		
to — intermittently	342.4	rection	540.4	wool	539.12.13		
to — the knots over		put in as the carriage		bobbins	550.3, 551.5		
to — the pieces dur-		runs out	164.4	spindle	550.2		
ing hackling	215.2	per stretch	207.7	twisting 12.10, 345.12,	539.1		
to — the strick whilst		additional	498.6,	the artificial silk	474.2		
drawing out of the		actual	154.6	of the ground thread	561.12		
hackle	216.10	bourrette	588.4	at the head 159.11, 164.16,	343.15, 567.11		
to — to resin (oil)	459.4	clockwise	541.1	during the outward			
off of the card	318.12	counter-clockwise	540.11	run	345.13		
up, to — the body of		critical	9.9	hard	8.24		
the roller	203.1	excessive	501.7	intermittent	557.3		
up, to — the roller	337.2	extra hard	541.6	loose	8.23		
turner, wheel	494.11	false	9.7, 204.1, 331.10.11	silk	430.15		
		fancy	589.13				
		final	154.4				
		flake	591.16				
		hard	138.8, 431.6, 541.5				
		left-hand	540.11.12				
		loose	431.5				
		medio	380.4				
		mule	138.21				
		permanent	9.8				
		purse	588.19				
		regular	431.1				
		right-hand	541.1				

U

ultimate humidity, high	573.6
tensile strength 10.4,	454.16
umbrella cloth	397.10
unadulterated oil	315.22
soap	277.13
unannealed wire rope	595.21
unbatched jute	237.14
unbleached twine	592.17
unclean reeled raw silk	
thread	425.5
uncombined fibrous mate-	
rial	82.1
waste silk	446.8
uncombined fat	274.2
uncouple, to — the spin-	
ning can	470.10
uncoupling of fluted rol-	
lers by levers	121.7
apparatus for fluted	
rollers	121.4
uncovered card	221.13
flat	53.12
uncrossed ribbon feed	326.8
uncut flax	210.33
undamaged fleece	264.19
undecomposed alkali	277.14
undercasing, perforated	
sheet steel	267.11
underclearer	109.3
felt covered	255.3
under flat card	80.4
underground canal	402.18
underneath drive	291.5
under-nipper plate	84.11
underweight	17.1
underwinding	156.7, 175.3, 551.13
position of the ring	
rail	156.9
undried condition, in an	
uneven coupling plate	

unfolded strick	236.2	upright spindle	208.10	vessel, cooled — for the		wash-out, to — the	
uniform arrangement of		up-striker card, half		spinning solution	464.11	fuller's earth	298.16
fibres	7.16	circle	249.18	—, cooling	572.2	washed rubber leathers	332.13
— colour blend	311.2	— half circular card	232.18	—, mercury	608.8	— suinter	300.5
— feed	319.16	upwards, to move (quad-		—, scouring	433.1	— waste silk	438.22
— flax	216.20	drant nut)	170.15	—, stoneware	403.1	— worsted yarn	383.19
— hardness	66.12	urate of ammonia	276.19	—, water draining	477.8	— yarn	605.9
— length of the fed sli-		urine bath	276.16	vibrate, to	73.2, 345.4	washer	355.13
vers.	223.13	—, stale	276.15	vibrating comb	51.8	—, flannel bobbin	140.11
— silk	427.13	used bath	276.5	vibration of the carriage	345.3	—, leather bobbin	140.12
— speed	123.8	— lye	276.5	— of the grinding disc	73.1	—, leviathan	279.11
— web	326.15	— scouring bath	299.3	— of the spindle	554.15	—, three-bowl	280.1
uniformity of flanges of		utilisation of jute waste	258.10	— of the top roller	107.10	—, wool (worker)	268.18
the ring	150.3	— of the washing water	299.1	victoria ondee twist	584.13	washing of carding wool	268.3.11
uniformly spun cocoon	416.6	— of waste silk	435.7	vicuna spinner	409.1	— of combing wool	365.5
— drawn	66.13			— yarn	585.17	— with fuller's earth	309.20
— pressed bale	16.3			Vienna ell	600.17	— by hand	268.16
—, to adhere	390.3			— titre	602.1	— by machine	268.19
union cloth	64.23			vigogne imitation yarn	579.9	— the rags	401.2
— knitting yarn	585.2			— spinning	408.1	— on sheep's back	268.17
— mungo	407.2			— yarn	408.4, 579.10	— with soap	277.2
—s, Tibet	407.20			vigoureux yarn	584.8	— out the sulphate of	
unit of area, per	465.18			viscelline yarn	588.12	soda	309.16
— of heat	293.7			viscose	468.11	— of waste silk	438.14
— of length	215.12, 542.1, 598.12			— filament, adhesive	469.3	— the wool	268.9
— of surface, per	68.4			— pump	469.18	— careful	269.3
— of weight	598.15			— silk	468.9, 588.8	— clean	269.9
—, thermal	293.7			— solution	468.14	— factory	268.20
unite, to — the hackled				viscous spinning solution	464.6	— final	269.2
flax into bunches	217.7			vitriol, green	469.12	— good	269.9
—, to — several filaments				volatile solvent	297.10	— inferior	269.10
to one thread	421.4			vulcanised fibre can	76.11	— preliminary	268.22
—, to — slivers into				— India rubber	65.12	— second	269.1
one	104.7			— oil	458.10	— wool — by machinery	278.3
uniting several threads				vulcanite plate	112.11	— apparatus for waste	
in steep winding	565.14					silk	439.1
— several hanks to a						— apparatus, cold water	439.8
knot	576.13					— apparatus, warm wa-	
universal balance	614.16					ter	439.4
— yarn	582.13					— bath	275.11, 278.7
unlatching	185.5					— cistern	439.5
unlocking	185.5, 352.10					— factory, wool	268.10
— of faller	170.2					— ingredient	274.17
— of the safety catch	346.14					— liquid	280.6
— the stricks	215.1					— liquor	275.11, 278.7
unmilled rags	399.13					— machine, Eastwood's	
unpressed bale	16.4					wool	283.13
unpurified water	270.22					— machine, fleece	284.11
unreelable cocoon	415.10, 436.6					— machine, rag	401.6
unroll, to — a round bale	19.19					— machine, wool	278.4
unrolling, easy — of the						— machine waste	398.6
individual laps	41.15					— medium	274.17
—, faulty — of the laps	41.16					— process	268.13
unscoured silk	426.22, 434.4					— process, ammonia	366.5
unscrew, to — the flyer	141.4					— process, bisulphide of	
unscrewing the flyer	141.6					carbon	366.8
unslaked lime powder	298.17					— process, carbon tetra-	
unsorted flax	216.16					chloride	366.7
unsound fleece	365.3					— process, ether	366.6
untangler, yarn	3.22.23					— water	269.18
untarred oakum	492.12					— water containing po-	
— ropes	508.21					tash	270.19
untorn rags	404.12					waste	31.15, 398.5
untrue roller	337.1					— of Egyptian cotton	194.15
— running of the roller	107.9					— with coarse neps	96.7
—, running	202.18					— from natural silk	472.6
untwist, to 236.1, 501.5, 569.15						— of washing machine	
untwisted strick	236.2					roller covering	399.1
untwisting the strands	500.6					— card	194.16, 398.7
— the tresses	514.14					— clearer	108.11
— of the yarn by hand	9.12					— cocoon matted	436.3
unwashed worsted yarn	583.18					— comber 8.2, 82.7,	100.1, 374.19
— yarn	605.8					— combing room	452.15
unwind, to (cocoon fila-						— cylinder	194.19
ment)	421.6					— drawing	398.8
—, to — the coils from						— flat	194.18
the bare spindles	165.5					— flax	212.13
—, to — the hank of						— hemp	228.9
silk	424.12					— gummy	436.2
—, to — the silk from the						— jute fibre	258.11
bobbin	468.5					— leather	120.14
unwinding of the chain	850.12					— reeler's	398.19
— of the yarn sideways	556.9					— reeling	424.9, 435.18
— of the yarn over the						— roller	398.13
top of the bobbin	556.9					— roving	398.14
— the yarn vertically						— silk	472.7
from the bobbin	153.10					— sorter's	236.15
—, easy — of the fancy						— spinning	398.11
thread	560.5					— steaming	435.17
unwound from the end						— top	398.10
(cop)	519.14					— twisted yarn	398.17
— from the inside (cop)	519.15					— washing machine	398.6
— layer, first	520.1.2					— weaver's	398.18
up and down movement	455.1					— welt	398.21
upholstering material	514.15					— winder's	398.16
upright creel	89.7					— yarn	298.14
— flanged bobbin	544.6					— billy	204.14
— lattice	21.9, 23.4, 38.2					— box	86.9, 96.9
— spiked lattice	28.6					— chamber	22.14
						— chamber, taker-in	78.6

waste cleaning	40.5	waterglass, neutral	277.1	weight of bobbin	141.12	whale oil	288.2
- collecting comb	58.1	waterproof cocoon	416.12	- of cop	157.5	wharve 11.2, 145.10, 258.1, 343.1, 487.9	487.9
- fibres	435.8	- filament	468.7	- of flat	58.9	- band	487.10
- hand 3.24, 4.1, 213.12, 216.2		- rubber	479.3	- of hoops	17.4	- spindle	527.8, 555.16
- holder	447.10	watertight cocoon	416.12	- of lap	325.9	wheel with half coupling	
- lap	322.8	- watering can	239.13	- of the raw flax	212.6	clutch cast-on	348.12
- picker	196.5	- roller	242.8	- of raw wool	269.16	- on second (third) roller	
- rollers	449.12	waved yarn	591.20	- of the slivers to feed		ler	114.9.11
- shaker	267.14	wavy fibre	6.18	up	223.10	-s with intermittent	
- shaker with dust		wax	484.3	- absolute dry	598.10	gearing	537.1
hood	195.7	- cobbler's	508.8	- adjustable	615.10	-s, alternately driven	537.8
- shaker, cotton	196.15	- saddler's	508.9	- balance 39.2, 133.1, 258.8, 328.5		-s, mounted on	320.13
- silk	412.19, 435.5.14	- yolk	274.10	- breaking	606.15	-s, strike	132.3, 135.10
- silk in a globular		waxy yolk	274.9	- commercial	616.2	- back change	186.10
form	442.11	way, steam supply	291.9	- controlling	613.17	- back roller	134.10, 176.15
- silk of various kinds	451.1	weak alkaline lye	464.15	- dead	606.12	- back roller - driving	114.7
- silk, combed	446.9	- alkaline solution	467.2	- dry	615.16	- second (third) roller	114.8.10
- silk, fermented	438.3	- fibre	14.5	- final	615.16	- back shaft	177.4
- silk, overfermented	438.4	- flax	217.5	- freely suspended	105.14	- backing-off	161.6
- silk, uncombed	446.8	- lye	275.20	- gross	141.14, 434.12	- bevel	24.3, 126.4, 187.7
- silk, washed	438.22	- soap solution	194.11	- initial	615.15	- biaded	379.3
- silk drying apparatus	440.5	weakening effect	302.16	- invoice	16.19	- bobbin	131.1, 521.9
- silk spinning	435.3	wear by sharpening	69.14	- lever	106.15	- bobbin sleeve	134.8
- silk willow	442.4	- irregular - of roller		- long	94.10	- bottom cone end	134.7
- sorter	4.2.3	necks	202.17	- net	141.15	- bottom twist carrier	555.13
- wadding	452.18	- to - by grinding	69.15	- numbering	598.8	- brass	347.2
- water from wool wash-		-out, to	331.7, 555.7	- own	606.12	- can dish	76.5
ing	299.2	wearing of the steel tapes	331.8	- pedal	43.4	- carriage	206.1
- water container	299.9	weaver's waste	398.18	- press lever	385.10	- change	503.7
- water outlet	571.8	weaving schappe	587.23	- pressure	523.2	- chain driving	447.4
- water settling plant	299.8	- silk	587.5	- roller	257.14	- chain sprocket	254.1
- willow, conical	259.1	web, card 7.18, 50.1, 193.5, 326.14, 329.5		- standard	217.9, 598.9	- click	173.4
- yarn	195.3	- doffed	330.13	- suspended	499.3	- coupling	127.4
watchman	6.4	- double	326.17	- to - the counter		- differential	126.3
water of condensation	270.8, 316.19, 419.3	- even	326.15	- faller	168.10	- disc	57.2
- with low lime con-		- fibrous 7.18, 50.1, 480.12		- to - the drawing rollers		- draft 114.2, 134.2, 176.14, 186.8	
tents	419.5	- multiple	326.18	- 143.5		- double carrier	187.6
- acidulated with sul-		- rough	329.5	- hook	100.6, 105.15	- double spinning	11.8
phuric acid	304.13	- single	326.16	- hook, back detaching		- draft change	114.2
- alkaline	419.6	- smooth	329.4	roller	90.7	- drag	186.12
- ammonia	458.24	- uniform	326.15	- hook, front detaching		- driving	11.5, 114.5.7, 134.8.9, 505.14
- cold river	284.16	- conductor	250.14	roller	88.15	- emery	70.12
- dirty	439.7	- divider 193.9, 203.11, 330.5		- lever	149.4, 536.4	- escapement	207.12
- distilled	419.2	- guide plate	250.14	- lever arm	74.2	- flat chain	74.1
- flowing	573.14	- overlapping appara-		- relieving handle	88.14	- front roller	176.12
- ground	270.9	tus	328.7	- relieving motion 86.2, 94.9		- gear	135.5, 532.6
- hard	270.2	- sleeve	328.8	- relieving motions for		- hand spinning	10.16
- iron-free	438.19	wedge 73.18, 332.15, 497.7		the top rollers	106.7	- indicator	207.5
- lime-free	419.4	- compensating	73.7	- rod	46.4	- indicator plate	356.6
- natural	270.22	- steel	213.2	- weighted band	181.6	- internally toothed	505.15
- pond	270.7	- setting arrangement	73.7	- bell-crank lever	173.10	- iron	497.15
- pure	270.23	- shaped bend	53.17	- cord	140.10	- jack	134.6
- rain	270.5, 316.20	- shaped clearer	109.4	- leather band	183.1	- jack shaft	135.7
- raw	270.22	- shaped friction	180.14	- lever	180.7, 233.15	- jacking motion	187.9
- reeling	419.1	- groove	180.14	- rope	181.6	- large front roller	136.2
- rinsing	284.15	- shaped slit	354.5	- rope for fishing pur-		- lifter	134.5
- river	270.6	- shaped wood block	229.9	poses	596.12	- long boss bevel and	
- soap	441.5	weekly cotton consump-		- sledge	500.12	catch	187.19
- soft	270.3	tion	18.14	- top roller	502.12	- mangle	256.9
- spring	270.10	weft	139.1	- winding spindle	527.12	- press	76.3
- stagnant	573.15	- worsted	583.21	- yarn	605.15	- rack	52.12
- surface	270.4	- bobbin for ribbon		weighting of the drawing		- ratchet 125.10, 134.4, 256.2, 358.5, 370.7	
- unpurified	270.22	looms	520.8	rollers	143.6	- rope maker's	496.21
- washing	269.18	- bobbin, Northrop	147.2	- of rollers	105.12	- roving delivery	346.6
- absorbing paper	480.1	- cop	154.10	- the sledge	500.11	- runner	497.17
- absorbing salt	483.13	- mule	188.15	- by spring inserted in		- shaft	187.16
- bath	385.13	- pirn	520.6	the link	106.1	- shaper	187.1
- box	573.11	- silk	586.11	- of the yarns by stea-		- skew gear - for	
- channel	575.3	- spooling	12.2	ming	570.4	spindles	135.1
- cistern	241.8	- waste	398.21	- counter faller - with		- small front roller	136.3
- container	570.14	- winder	526.5	air cushioning effect		- speed	186.9, 207.9
- conducting tube	461.3	- winder for cross wind-		- dead	352.1	- spindle	255.15
- contents, varying		ing	526.7	- lever	105.13	- spindle carrier	136.13
of the yarn	615.8	- winder for parallel		- lever and chain	106.11	- spinning	10.15, 496.21
- cooled footstep	36.13	winding	526.6	- saddle	106.12, 252.13	- spooling	521.9
- current	285.6	- winder with swifts		- lever	393.9	- spur	560.11
- doubling frames	542.15	below	526.8	- saddle for top rollers	143.8	- star	125.10, 184.4
- draining vessel	477.3	- winding machine	526.5	- wet bale	15.7	- sun	126.8, 134.11
- filter	271.7	- yarn	139.1	- carbonisation	456.2	- tappet	74.8
- frame	11.12, 138.2	- yarn spinner	2.21.22	- cleaning	268.8	- tin roller	555.12
- glass	433.16	weigh box	389.2	- doubling	542.4	- toothed	140.3
- glass solution	463.3	- to - again after		- doubling frame	552.3	- top carrier	136.4
- glass solution with		drying	615.14	- method, by the	490.2	- top cone drum	135.11
ammonia addition	369.10	- to - before drying	615.13	- packed jute	238.18	- top cone drum end	136.1
- glass, potash	369.8	- to - the lap	47.10	- press machine	476.16	- top twist carrier	555.14
- glass, sodium	369.9	- to - the lea	602.21	- process, by the	302.11	- treadle	11.4
- jet pipe	439.13	-off, to	602.22, 612.9	- rag	507.9	- twist	134.3, 186.9, 207.5
- level	362.12	- ed-off quantity of		- spinner	225.9.10	- winding	135.7
- particles	288.14	fibres	319.15	- spun flax yarn	581.13	- worm	72.7, 378.9
- pipe	461.4	weigher	10.18	- state, in the	428.5	- boss, grooved	497.12
- retted flax	209.8	weighing of the laps	325.10	- wool	287.6	- box	349.3
- softening	270.21	- the lea	002.20	- to - with water	194.10	- rim	281.2
- tank	241.8, 294.2	- the yarns	612.8	- wetting the cotton with		- turner	494.11
- trough	242.6, 542.10	- off the quantity of		water	194.9	- whelp wheel	503.3
- trough, continuous	543.4	wool	319.14	- the roving	228.4	- whet, to - the wires	69.16
- twist	138.11, 580.2	- scale	613.9	- in warm water	578.16		
- twisting frames	542.15	weight 125.11, 249.9, 482.13, 600.21		- in weak soap water	578.17		
- vapour	293.11	- of bale	16.20				
- to - the swinged							
flax	209.17						

whip cord	593.13	winder, quick traverse		winding spindle,		wire rope laying machine,	
whirl 10.13.	497.8	- for bobbins of		weighted	527.12	combined stranding	
- head	497.10	embroidering ma-		- spool	356.7	and	509.5
white cordage	508.21	chines.	533.9	- stock	206.8	- rope machine.	509.4
- label	579.15	- split drum - with		- surface.	155.6	- rope machine, com-	
- metal	290.8	positively driven		- surface, conical - of		ound	509.5
- oakum	492.12	spindle	524.13	the last layer of cop		- rope machine, x spool	509.13
whittins	298.18	- warp	12.1	bottom	168.2	- rope making	509.1
whitish hair yarn	585.10	- weft	526.6.7.8	- surface, cylindrical -		- shelf, slowly moving	295.14
wholesale rag dealer	399.5	-s waste	398.16	of the first layer of		- sieve	267.13
whorl	10.13	winding	124.16, 160.16	cop bottom	168.1	- spool	509.8
wick, lubricating	344.13	- on to the bare		- tension of the yarn.	168.8	- strand	594.2
- reel	567.14	spindle	515.9	- wheel	135.7	- stripping roller	57.12
wicker basket	286.14	- on to a bobbin	515.11	- on	156.5	- testing method	66.21
wide-meshed cocoon	416.18	- with bobbin to lead	124.21	- on the reserve	133.21	- thread guide	545.8
- set too - apart (rol-		- from the cop	516.5	- on the yarn	137.17, 350.4	withdrawable	320.13
lers)	105.10	- in cop form	154.16	- on drum	171.6	- oil cup	147.8
width of slot, adjustable	429.11	- tight cop noses	175.5	- on rod for the com-		wood, boiled	476.8
Wiede's flat stripping ap-		- downwards	351.13	bed tufts	450.10	- bobbin	97.3, 149.10.14
paratus	52.10	- with flyer to lead	125.1	- on roll for the over-		- block	243.8
- roller adjustment	59.8	- from the hank	516.6	laid paper sheet	481.8	- block, wedge-shaped	229.9
wild [mulberry] silk	410.6.7	- the layer during the		- on roller for the cut		- cellulose	475.4
- silk cocoon	436.13	rise	551.16	paper bands	483.7	- chip	476.2
- silk filament, ribbon-		- of raw silk	429.1	- on roller for the pa-		- covering	116.2
like	427.17	- the slivers on to		per bands	482.7	- fibre	476.4
Wilkinson's flat setting		bobbins	386.16	- on speed	166.19	- fibre yarn	588.19
system	56.13	winding upwards	351.14	- up motion for qua-		- insertion	112.10
wiley 7.8, 266.19,	311.10	- the yarns into balls	518.2	drant chain	173.8	- lag covering with in-	
- dusting	401.1	- the yarn on the bare		window	38.6	serted needles	244.2
willeyer 197.3,	267.3	spindle	155.16, 166.17	wing nut 332.19,	548.4	- lagging	312.5
willow 7.8, 266.19,	311.10	- Archimedian	519.3	- pump	365.14	- lining	128.11, 231.2
- for cotwool	406.7	- cross	204.10, 474.7	- shell	411.3	- naphtha	459.1
- carding 197.15,	313.4	- cylindrical	554.11	wiper, triangular	455.11	- paste	475.3
- combined	313.3	- doubling	12.6	wipper	252.4	- pirn	356.10.11
- double jute	259.11	- irregular	97.6	wire (s. a. card wire)		- pulp	475.3
- dust	401.1	- loose	169.3	- of the coil	112.12	- pulp yarn	476.5
- mixing	313.1	- parallel	516.2, 526.6	- antiballoon	153.3	- roller	497.8
- oiling	317.13	- single	12.5	- beaked	70.2	- spirit	459.1
- spiral bladed beating		- steep	565.14	- brass	512.9	- strickle	338.20
- spiral bladed opening		- warp	11.18	- convex	65.18	- tax	507.20
and beating	312.9	- angle	226.12	- copper bent - to re-		- wool	476.1, 492.18
- waste beating	267.14	- appliance	273.2	move roller laps	108.1	- wool band	595.7
- waste silk	442.4	- bobbin 430.11, 536.2,	474.6	- counter-faller	160.7	- wool making machine	476.3
- pin, curved	313.11	- chain drum	173.6	- detector	525.5	wooden bobbin	518.9
- pin, straight	313.10	- click motion	173.1	- electric conducting	113.4	- bottom	76.9
- tenter	197.3	- cone	155.12	- endless	476.15	- cover fitted with plush	108.10
- to - (dry)	310.10.11	- drum	522.8	- flat 65.19,	493.13	- flat	77.4
wilowed wool	310.9	- drum with scroll	351.7	- flattened round	66.3	- funnel	422.12
wilower 197.3,	267.3	- faller	160.4, 351.17	- iron s. iron wire		- grating	229.13
wilowing the combing		- faller, raised	169.6	- oval	65.18	- lagging	336.14
wool	365.4	- faller, stationary	165.1	- rectangular	65.19	- lap rollers	84.2
- machine 7.8,	197.8	- faller sector	168.6	- round	493.12	- stave	444.11
- machine, conical	259.1	- faller shaft	162.8	- round iron	65.17	- tube	124.4, 356.10
winch handle	504.8	- faller wire	160.5	- sector 66.2,	336.9	woof, worsted	583.21
- rope	596.10	- frame, cross - with		- shaped	493.14	wool suitable for combing	363.16
wind, to - the filament		several heads	521.4	- soldered-up	477.10	- from diseased sheep	266.4
on to bobbins	461.8	- frame, cup	527.5	- special	493.14	- free from grease	269.11
- to - the emery fillet-		- frame, doubling	12.8	- steel	493.11	- in lumps	310.12
ing spirally	71.21	- frame, multiple		- thread	257.10	- recovered from torn-	
- to - the folded ends		spindle	521.3	- thread guide	143.15	up rags	395.12
on to paper tubes	536.8	- frame, quick traverse		- triangular	66.1	- packed in sacks	264.8
- to - the rove on the		s. quick traverse		- winding faller	160.5	- containing soap	366.4
bobbin	124.17	winding frame		- cylinder -s	322.16	- treated with salt so-	
- to - the raw silk	429.2	- frame, single spindle	521.2	- basket 273.1,	616.9	lution	305.14
- to - steeply	351.15	- frame, warp	12.1, 521.14	- cage	32.6	- acidulated	304.17
- to - the single thread	515.7	- governor	171.8	- cloth, coarse meshed	477.7	- artificially greased	274.12
- to - the threads in		- layer	155.13	- core	595.1	- burry	301.3
layers	515.6	- machine for wrapping		- covered roller	446.4	- carbonised	308.9
- to - together before		on to star-shaped		- covering machine	520.7	- carded	318.9
doubling	12.7	cards	536.9	- cylinder 44.14,	195.9	- carding	263.4
- to - together the		- machine, cop	526.4	- eyelet	137.18	- Cashmere	363.14
threads	515.8	- machine, cop - with		- filleting, saw tooth	336.11	- clothing	263.4
- to - the tufts on		adjustable tension		- fly, double-armed	431.16	- combing	363.11
round wooden staves	444.11	device	526.9	- gauge	509.14	- cotty	266.4
- to - the warp	11.19	- machine, cop - with		- gauge, Birmingham	66.20	- dead	266.5
- to - the yarn on the		guiding cone	527.14	- gauge, English	66.20	- degreased	273.12
spindle blade	155.17	- machine, pirn	529.2	- grating	297.5	- diseased	266.5
- to - the yarn on the		- machine, weft	526.5	- guide, enamelled	564.17	- dry	318.3
bare spindle	155.17	- mechanism	175.14	- holder of the cloth	395.4	- extract	407.21
- down, to (quadrant		- mechanism for roving		- hurdle 294.4,	295.4	- factory washed	268.21
nut)	170.16	frames	256.6	- lattice	296.8	- fallen	266.5
- on, to	156.6	- motion 137.16, 167.2,	190.10	- mesh	195.11	- fellmongered	264.12
- on, to - the drawn		- part of the layer	155.14	- netting 202.8,	295.4	- firmly held	311.17
out filament	467.1	- point for rove	124.18	- netting dripper	573.12	- greasy	268.1
- on, to - the lap	451.10	- position	155.8	- pin	512.12	- very greasy	274.6
- on, to - the reserve	133.20	- ratchet	184.4	- point, projecting	339.16	- inferior	266.3
- on, to - in a right-		- regulator	171.8, 180.9	- rope	595.9	- lamb's	264.11
hand direction	154.2	- and counter faller		- rope with hemp core	595.12	- long	363.11
- on, to - the silk	470.12	shafts mounted on		- rope, brass	595.19	- loose	269.13
- on, to - without ten-		antifriction bowls	169.8	- rope, close-laid	595.16	- matted	269.15
sion	256.5	- speed of the bobbin.	124.20	- rope, coarse-strand	595.11	- molty	301.3
- on, to - the yarn	137.10	- speed, irregular	517.13	- rope, copper	595.18	- oiled	314.5
winder (worker) 2.13,	4.19.19	- spindle.	523.5, 534.1	- rope, fine-strand	595.10	- open	269.13
- cop	526.4	- spindle with revolving		- rope, flat	597.14	- pelt	264.12
- crossing motion pirn	528.16	and axial traversing		- rope, flat-stranded	595.14	- plucked	264.12
- doubling s. doubling		motion	517.1	- rope, flexible	595.17	- raw	274.4
winder		- spindle with revolving		- rope, iron	595.20	- re-manufactured	395.10.13,
- hank	5.1.3	and progressive axial		- rope, spiral	595.13	396.1.2.14	
- pirn s. pirn winder		motion	517.2	- rope, steel	596.2	- scoured	123.17
		- spindle, axially to and		- rope, triangular strand	595.15	- short	263.4
		fro moving	526.14	- rope, twisted	595.15	- silk	585.16

wool, single (double)	
clip	264.9.10
skin	264.12
slipe	301.7
soaked	282.11
soft	407.19
sprinkled	317.10
stacked	311.7
stained	266.2
sticky	269.14
stringy	269.15
Tibet	407.15.14.15.16.17
wet	287.6
white	269.12
willowed	310.9
wood	476.1, 492.18
yearling's	264.11
admission	296.15
bale	264.6
basket	286.13
blend	310.18
carder	318.11
collecting box	296.1
comber	375.6
combing	374.1
combing plant	376.14
consumption	264.4
drawer	371.9
distributor	266.13
dryer (worker)	297.6
dryer, Mc Naught's	295.3
dryer, Norton's	295.12
dryer, Snoecks	296.7
drying	287.4
drying apparatus, double	296.14
fibre	274.5
fibre, attacked	276.13
fleece	264.13
grease, congealed	300.18
grease, fluid	274.7
grease, heavy	274.8
grease, liquid	300.15
grease, natural	274.1
grease, oily	274.7
grease, solidified	300.18
grease, tallow-like	274.8
grease, tough	274.8
grease precipitate	300.3
grease recovery	299.13
knop	590.6
oil	314.9
oiler	314.6
oiling	313.13
outlet	312.2
propeller	286.9
reeler	562.14
rinsing machine	285.12, 286.11
scourer	284.12
sorter	264.1.2
sorting	263.13
spinner	263.9.10
spinning	263.1
spinning mill	263.7
supplier	319.12.13
steeping	271.17
tuft	375.8
tuft, detached	378.8
tuft, projecting	378.1
twister	539.12.13
warehouse	264.5
washer	268.18
washing	268.9
washing by machinery	278.3
washing, chemical	297.7
washing factory	268.10
washing machine	278.4
washing machine, Eastwood's	283.13
yarn	582.11
woollen card	318.18
carder (engine)	318.18
carding engine	318.18
carpet yarn	583.8
cheviot	397.4
clearer hose	108.13
cloth	335.4, 389.13
cloth, raised	397.5
felt	397.19
flake yarn	582.15
mushin yarn	584.15
spinning	263.3
spinning mill	263.7
sweater	397.15
top	279.5
tricot	397.16
yarn	582.12
yarn, twisted	583.15
work, closed	600.7

work, to - independently of each other (cards of a set)	198.12
to - the cocoon in an undried condition	413.12
to - the raw silk	428.5.6
up, to - the waste silk	435.8
worker	51.8, 199.12, 247.10, 250.7, 321.5, 370.1
silk	412.18.14
clothing	248.7
roller	406.6
and stripper card	318.19
working angle of quadrant	170.9
capacity of the wire	67.9
comb	375.13
point of the chain	447.1
point, double	405.6
power of the roller	51.4
surface	60.14, 61.3, 152.3, 323.14
when	70.8
when not	70.7
up of rags	399.6
up the waste	435.9
workman	5.13
workmen	5.19
workwoman	5.14
worm	72.6, 188.1
on cylinder shaft	568.6
conveyor	40.4
single	566.6
eaten cocoon	415.19, 436.8
wheel	72.7, 188.2, 373.9
wheel with clutch	207.8
wheel with scale	207.13
wheel gear for operating the guide rod	473.8
worm copping rail	174.4
pin	313.12
off leather	185.8
out	390.9
out spring	106.5
worsted, doubled	584.11
half	583.17
imitation	583.17
bobbin	392.10
carder, single	369.13
carding	369.11
melange	584.6
mule	392.14
ring doubler	556.1
selfactor	392.14
spinner	364.5.6
spinning	363.9, 386.4
spinning machine, Cornet's	392.9
spinning mill	364.3
twist	584.11
warp	583.20
weft	583.21
woof	583.21
yarn	363.18
yarn, carded	583.17
yarn, hard	364.7
yarn, soft	364.8
yarn, washed	583.19
yarn, unwashed	583.18
yarn manufacture	364.2
wound in regular helical coils	517.8
together (threads)	12.9
left-hand	164.5
right-hand	164.6
woven, close	16.12
loose	16.13
in metal strand	477.11
wrap reel	610.18
wrapped in leaves (cocoon)	414.9
wrapper	16.13
wrapping of the flax bundles	217.10
in moist cloth	573.13
block	611.6
book	612.11
card	536.10
drum	610.6
process	610.15
reel	610.16
shaft	536.11
wrench, double-ended	363.8
single-ended	363.7
adjustment of the copping rail	174.3
wrought iron tank	289.1

Y

Yama-may silk, light-green	410.14
yard	600.13
yarn	9.18
on the bobbin	583.12
in the cop	583.11
saturated with moisture	615.7
suitable for milling	606.6
in oil	583.14
of 2 half ounces	604.7
guided around the top roller	546.1
for trimmings	585.7
on tubes	583.13
for weaving purposes	581.18
from wood cellulose	475.1
alpaca	585.14
artificial silk	588.5
asbestos	589.10.11
backed-off	165.14
barchant	193.12, 579.17
barege	584.20
Bazar	579.7
bead	591.8
beaver	580.20
beige	584.7
bleached	605.11
bleached flax	581.17
blended	582.8
bobbin	583.12
Botany	584.1
bourrette	454.5, 588.3
braiding	580.17
brillantine	583.10
cable	592.11
cabled	539.15
calf hair	585.22
camel's hair	585.13
carded	364.11, 582.12
carded cotton	580.5
carded wool	263.5
carded worsted	583.17
carpet	583.7
cashmere	585.21
castor	584.3
cellulose	588.18
cheviot	583.23
china-crape	586.21
china grass	588.15
clean	605.5
coarse - of great softness	193.10
coarse rope	592.13
Coconada	579.5
coil	588.14
combed cotton	580.6
condensed	193.12, 579.17
condenser	193.12
cop spun	583.11
cordonet	580.10
cotton	580.1
coloured - s	194.1
cow's hair	585.23
crape	584.19, 586.20
crochet	580.12, 585.3
crossed	591.17
cut	169.1.2
damask	584.18
damp	606.4
dark grey hair	585.12
dark blend	582.9
dark low	581.15
double coloured	584.12
twist	589.14
doubled	12.13, 589.14
dry	606.5
dry spun flax	581.11
dyed	580.22, 605.13
Egyptian	579.3
elastic	606.3
embroidery	584.22
even	605.19
very even	605.18
extract	583.2
fancy	589.12
fast dyed	605.14
felted	591.14
filoselle	587.24
fine	598.17
fine rope	592.12
finishing	589.19
flake	580.23, 589.14
flannel	583.9
flat	589.7.8.9
flax line	581.6
fluffy	193.11
flyer	138.6
r-fold	539.16

yarn, folded	12.13, 515.5
gassed cotton	580.31
genappe	584.14
goat's hair	585.18
grandrill	579.19
greasy	605.6
gricelle	583.5
hackled jute	582.6
hair	585.8
hair carpet	586.2
hairas	584.5
half-wet spun flax	581.12
half-wool	408.4
half woollen	579.11
hand spun	581.9
hard-twisted	9.20, 498.7
hard twisted mungo	583.4
hard warp	138.10
harvest	592.15
hemp	592.6
hemp tow	582.2
high quality	579.12
home spun	583.6
horse hair	586.1
hosiery 364.11, 580.13	585.4
imitation	579.8
jute	582.5
jute long line	582.6
jute tow	582.7
knitting	580.13, 585.1
knop	590.5
knot-work	580.16
lasting	584.18
left-hand twisted	153.13
light blend	582.10
light grey hair	585.11
linen	581.6, 592.9
list	582.17
loop	591.19
loose	9.19
loosely spun	159.19
loosely twisted	9.19
Louisiana	579.4
lustre	584.4
lustered flax	581.16
machine spun	581.10
medio	580.4
melange	582.14, 584.8
mercerised	581.3
merino	583.22
mill spun	581.10
mingled	582.14
mixed	592.8
mixed mohair	585.20
mixture	582.14
mixture worsted	364.1
mohair	585.19
moist	606.4
mottled	584.19
mottled alpaca	585.15
mule	138.18
mule spun	580.3
mungo	583.8
nitrated	581.4
oily	605.7
Orleans	584.17
ostrich	591.9
paper	588.21
partly coloured	582.14
patent strong	580.7
peat	588.17
Persian	584.23
pilot	580.19
pine needle	588.16
polished	580.7
preparing	589.17
printed	581.1
printed flake	580.24
pulp	588.20
ramie	588.15
raw	581.8
reaper	592.15
reeled	610.12
remanufactured	582.18
right-hand twisted	153.14
ring	138.7
ring spun	580.2
rope	493.15, 582.3, 592.11
round	589.6
schappe silk	587.19
second quality	579.18
selvedge	582.17
semi-worsted 364.11	583.17
shellac bead	591.13
shoddy	582.19
short reeled	563.6
silk	586.3
silk noil	454.5
silvian pulp	580.3
single	539.3
single coloured twist	584.9

yarn, single schappe silk	587.20	yarn, washed worsted	583.19	yarn guide hook	548.7	yarn tester, Baumgärtel's	607.9
- six-fold knitting	580.14	- waste	195.3	- guiding arm	534.2	- tester, David's	607.7
- slack	140.7	- waved	591.20	- and cop guiding ar-		- tester, Hoyer's	608.7
- smooth	363.17	- weft	139.1	- rangement, automatic	612.4	- tester, Poller's	607.8
- Smyrna	585.5	- weighted	605.15	- layer, opposite	517.9	- tester, Reusch's	608.11
- spot	591.18	- wet spun flax	581.13	- numbering	598.1	- tester, Riedinger's	607.6
- spun preparation	590.3	- white hair	585.9	- packing	576.5	- tester, Schopper's	608.8
- spun silk	454.6	- white schappe silk	588.2	- pole	227.10	- tester, Wainwright's	607.10,
- stocking	580.13	- whitish hair	585.10	- pourer	2.14		608.5
- strong	598.13	- wood fibre	588.19	- price calculation	19.9	- testing	605.1
- tambour work	580.15	- wood pulp	476.5	- reserve 156.10, 157.2,	528.1	- twist tester	610.9
- tapestry	585.8	- wool	582.11	- scales	387.10, 612.13	- untangler	3.22.23
- textiline paper	589.5	- woollen	582.12	- scales, Amsler-Laffon's	614.7	- waste	298.14
- textile paper	589.3	- woollen carpet	583.8	- scales, horizontal pre-		- yearling's wool	264.11
- Thibet	583.1	- woollen flake	582.15	- cision	613.5	- yield of hackling	212.7
- third quality	579.14	- woollen muslin	584.15	- scales, micrometric	614.6	- degumming	437.7
- tight	140.8	- worsted	363.18, 364.7.8,	- scales, Staub's	614.8	- fibre	424.5
- Togolina	579.6		583.17.18.19	- skip	570.17	- yolk	274.1
- Tournay	584.21	- xylolin	589.1	- spinning	496.15	- waxy	274.9
- tow	581.7	- yellow schappe silk	588.1	- spooler	4.14.15	- wax	274.10
- trimming	580.18	- zephir	584.24	- steaming chamber	570.10		
- tube	583.13	- zibeline	582.16	- strength tester com-			
- tussah schappe	587.22	- balance	612.13	- bined with elongation			
- twisted	12.13, 539.14	- bundling	576.5	- tester	609.1		
- twisted woollen	583.15	- bundling press	577.13	- tension by weighted			
- uneven	605.21	- cellar	574.19	- counter faller	168.9	zanella cloth	397.10
- rather uneven	605.20	- clearer	536.6	- tension, tangential	155.11	zephyr	397.13
- uneven rope	592.14	- conversion table	612.12	- tension appliance	522.14	- rags	407.14
- union knitting	585.2	- counting	598.1	- tension bowl	526.12	- yarn	584.24
- universal	582.13	- delivery	554.10	- tension device with		zero mark	614.2
- unwashed	605.8	- easing motion 168.13,	354.6	- porcelain teeth and		zibeline yarn	582.16
- unwashed worsted	583.18	- examining machine	610.2	- guide roller	536.5	zigzag course, in a	297.2
- vicuna	585.17	- guide	525.10, 528.9,	- tester (s. a. strength		- fashion	31.1
- vigogne	408.4, 579.10		531.6	- tester)	606.24	- form, deliveries in	103.15
- vigoureux	584.8	- guide, fixed	612.2	- tester with balance	607.3	- line, isosceles	512.10
- viscelline	588.12	- guide, movable	612.1	- tester with spring ba-		- lines, crossing	512.11
- warp	138.11	- guide, oscillating	526.13	- lance	607.4	- order, in the	104.1.2
- warped	498.11	- guide, raised	528.14	- tester for fastening on		- set	123.4
- washed	605.9	- guide carrier with cup	531.7	- the wall	607.2	zinc chloride	457.15
		- guide eyelet	525.3	- tester, automatic	607.5	- salt, soluble	469.13

Z

А

абсолютн-ая су-
хость 615.11
-ая влажность
воздуха 293.13
-ый вѣс 615.10
автоматически ре-
гулировать 30.1
автоматическій с. т.
самодѣйстви-
ющій
-заправщик 215.9
агатовый глазок 430.4
азотистокислый
натр 463.20
азотная кислота 303.5
азотнокислый эфир 462.14
азотокислый натр 460.5
айлантус, шелк 410.12
Акме, веретено 147.1
активная катушка 547.10
алкоголь 297.14
-, амиловый 297.15,
-, денатурирован-
ный 458.6
алмазная стежка 68.15
Альберт, витье по
-у 509.3
альбумин из бѣл-
ков 471.12
альбуминовая нить 471.11
альдегид 458.2
альпана, подкра-
шенная пряжа 585.15
-, полушелковая
пряжа 585.16
-, шерсть 363.12
алюминат калия 469.9
алюминиевая соль 465.14
алюминій, сѣрно-
кислый . 303.9, 465.15
-, хлористый 305.16,
457.14
амбар льна 210.14
-, хлопковый 17.8
аміант 489.6
амиловый алко-
голь 238.20,
297.15
амміак 369.10
-, мочекислый 276.19
-, углекислый 276.18
амміачн-ая вода 458.24
-ая окись мѣди 464.4
-ая сода 276.8,
309.13
-ая соль 469.7
-ое мысло 276.20
-ое соединеніе 276.17
-ые пары 466.1
-ый газ 460.8
-ый раствор оки-
си мѣди 458.22
-ый способ мытья
аммоній, двуугле-
кислый 464.2
-, кислый сѣрни-
стокислый 465.1
-, сѣрнокислый 469.8
-, фосфорнокислый 464.1
-, хлористый 316.6

Амслер-Лафон, вѣ-
сы для пряжи
-а 614.7
анафа (шелк) 410.17
ангидрид, газо-
образный сѣр-
нистый 460.9
-, сѣрнистый 434.21
ангорская шерсть 363.13
анилин 457.8
антибаллонное
кольцо 233.11
антифрикционный
ролик 44.1
апликація, одно-
сторонняя 480.3
аппарат с. т. меха-
низм
- для запариванія
и увлажнения 572.1
- для испытанія
масла системы
Ритера 149.1
- для навиванія
полстины 328.7
- для намотки
слоями различ-
ной высоты 156.1
- для образованія
ленты 198.5
- для обтягиванія
кардною лен-
тою 63.9
- для очистки шля-
пок 52.10, 11.13.14
- для полученія
расправленной
полстины 327.18
- для прессовки 45.11
- для горячей про-
мывки 439.4
- для холодной
промывки 439.8
- для просушки
(шелка) 440.5
- для пряденія ви-
скозы 470.4
- для увлажненія
катушек 575.11.12.13
- для уплотненія 45.11.14
-, автоматически
подающій ко-
коны 423.8
-, вытяжной с. т.
вытяжной ап-
парат
-, газовый опали-
вательный 455.7
-, гекельный 215.10
-, дифференціаль-
ный 125.14, 127.2, 255.12
-, зажимный - для
стренг 504.6
-, катушечный 389.1
-, кондиціонный 616.5.10
-, контрольный 185.13,
186.1
-, кропильный 441.7
-, мотальный 167.2
-, мягчиный 242.5

аппарат, навойный 32.11
-, отжимной 278.14
-, очистительный 454.15
-, питательный
с. т. питатель-
ный аппарат 241.1
-, плющильный 241.1
-, приемный - че-
сальной 59.13
-, промывной 439.1
-, прядильный 460.16,
461.13, 466.13, 467.6
-, раскладочный 327.10
-, распределитель-
ный - моталь-
наго механизма 125.4
-, скатывающій
с. т. скатываю-
щій аппарат 616.10
-, съемный 245.5
-, тазовый 51.16
-, точильный 73.9
-, холстовой 197.17
-, пѣпной натяж-
ной 501.12
-, электрической -
для остано-
вочной 112.6
аппаратн-ая пряжа 263.5,
582.12
-ая шерсть 263.4
-ое бумагопряденіе 193.2
-ое шерстепряденіе 263.2
аппаратно-шерсто-
прядильня 263.2
аравійская камедь 428.16
ареометр Бомэ 303.13
-, колоколообраз-
ный 365.16
архимедова мотка 556.8
аршин 600.20
асбест 489.6, 493.6
-, сырец 489.7
-, выпряденый 491.11
-, длинно волок-
нистый 489.13
-, коротковолок-
нистый 490.1
асбестов-ая пря-
жа 589.10.11
-ый канат 595.8
асимметричное
сердце 551.11
аспидная плита 304.8
ассортимент чесаль-
ных машин 318.20
атласный кокон 416.13
Аубен, крутильная
машина -а 432.1
ацетальдегид 458.8
ацетон 460.6
ацетоновый ра-
створ 460.4
- щелочный ра-
створ казеина 471.20
Ашворт, подводка
шляпок по спо-
собу -а 56.8

Ашворт, прибор -
а для подводки
клиньев 74.4

Б

бадья 283.1
-, деревянная 304.5
базарная пряжа 579.7
байковый верх 65.4
баланс масс 290.15
-, нажимной 21.1
балансир 125.6, 131.7
балансирный при-
вод 37.1
балансировать
массы 291.1
балка, поперечная 290.7,
499.2
-, распорная 344.2
баллон, описывае-
мый нитью 152.11
баллонный угол 226.13
банкаброш 11.10, 121.11
- для бурета 454.3
- с вытяжным гре-
бенным аппара-
том 390.11
- для джута 254.13
- для длиннаго
льна 224.5
- для кудели 224.12
- с пассивными ве-
ретенами 233.12
- для пенки 233.8
- для шелка 452.3
-, второй перегон-
ный 122.9
-, второй тонкій 122.10
-, перегонный 122.3,
390.13
-, самый тонкій 122.11
-, средний 122.8, 390.13
-, толстый 122.7, 390.13
-, тонкій 122.9, 390.14
банкаброшница 2.7
- на перегонных
банкаброшах 2.9
- на самых тонких
банкаброшах 2.11
- на средних бан-
каброшах 2.9
- на толстых бан-
каброшах 2.8
- на тонких банка-
брошах 2.10
банкаброшный ма-
стер 2.0
барабан с. т. ролик
или цилиндр
или валик
- 51.2, 78.11 247.9, 250.4,
257.16, 312.4, 370.14,
443.13, 444.3, 450.3, 522.1
- с бительными
шипами 267.9
- с деревянным по-
кровом 336.14

барабан имѣет правильную цилиндрическую форму 78.12	барабан, нижний —, ведущий безконечную гребенчатую рѣшетку 214.11	барабанчик для прикрѣпленія конца цѣпи журавля 184.11	безупречная острота карды 340.5
— с канавкой 531.9	—, обматываемый 610.8	—, веретенный 162.14	—ый размот 421.3
— с клещами системы Литля и Иствуда 381.11	—, обтянутый кардою 446.4	—, желобчатый 171.11	безцвѣтное мягчиное масло 238.7
— из листовой мѣди 282.2	—, отмоточный 179.12	—, навивальный 522.8	безцелиночный станок 520.10
— для набора гильз 361.8	—, парный 144.13	—, соединенный цѣпью с журавлем 171.6	бенгальская порода 414.4
— для навиванія ваточнаго холста 321.11	—, передаточный 368.13	—, тормазной 356.6	—ий шелк-сырец 426.9
— с намотанным стержнем 509.11	—, передній 322.1, 369.16	—, цѣпной 173.6	бензальдегид 458.5
— с ножами 37.4	—, перфорированный выкидной 24.11	баран 473.9, 566.1, 611.4	бензин 297.16, 462.19
— с острыми штифтами 197.10	—, погрузочный 281.14	— с выдвигными крыльями 567.3	бензол 462.20
— из перфорированной жести 32.5	—, приемный 368.11, 406.1	—, складывающійся вдоль оси 566.3	бережное мытье 269.3
— из перфорированной листовой стали 32.4	—, приводной 245.10	—, складывающійся вокруг оси 566.2	Бержье, приспособленіе — для скрещиванія 422.13
— из проволоочной сѣтки 32.6	—, прорѣзной нитеводный 523.8	—, съемный 611.16	Бертон, шляпка веретена —а 432.3
— с прорѣзом 523.12, 524.6	—, снабженный направляющим прорѣзом 529.1	баран-ий опоек 64.13, 118.14	Бетман, закладка стальной проволоки без доступа воздуха —а 66.9
— разрыхлителя 30.12	—, пруточный 233.4	—ья кожа 64.13	бетонная яма 437.16
— с расположенными по спирали крыльями 309.2	—, пыльный для лоскута 400.19	баранчик, тормазный 522.13	—ое помѣщеніе 570.13
— для скатыванія локона 329.13	—, раскатывательный 204.15	барашек 332.19, 548.4	бечева, пеньковая 512.7
— с толчкообразным продвиженіем 406.9	—, рѣшетчатый 32.3	барежевая пряжа 584.20	бечевка 592.18
— с улигообразным желобом 351.7	—, сгоночный 356.14, 358.15	бархатная крутка бассейна для воды 570.14	— для кнута 593.13
— с фрезерованной канавкой 523.9	—, ситчатый с т. ситчатый барабан 195.7	Баумгертель, динамометр —я 607.9	— для паковки 577.16
— для холста 451.9	—, сорный 195.7	бахромный шелк 587.8	— бѣлая 593.1
— с шпцами 30.12	—, ступенчатый 337.14	башмак 352.6	—, двухстренговая 593.4
—, бительный . 26.21, 259.7, 369.4	—, сушильный 366.11	— колонки 151.14	—, крѣпкая 593.16
—, большой . 321.3, 369.17	—, схватывающій репей 368.14	— тормаза 192.12	—, обмоточная 593.6
—, большой верхній 406.4	—, сѣтчатый 32.3	—, задній 167.12	—, отбѣленная 593.1
—, большой нижній 406.5	—, сѣтчатый выкидной 24.11	—, начиночный 167.10	—, суровая 592.17
—, ведомый 556.2	—, съемочный 29.5	—, носочный 167.12	—, тонкая 580.11
—, ведущій 230.8	—, точильный 70.9	—, передній — для начинка 168.7	—, трехстренговая 593.5
—, веретенный 173.3	—, уравнивающий 312.1	—, предохранительный 351.9	бечевочная пряжа 580.10
—, вертикальный 35.1	—, усаженный стальными зубьями 404.7	—, тормазной 359.2	— фабрика 494.14
—, верхній 214.10	—, усаженный тупыми шпцами 287.15	башмаки 167.6	била, вращающіяся 195.10
—, второй 144.11	—, усаженный зубчатыми планками 287.15	башмачная плита 352.18	било 27.9, 36.3, 40.10, 262.7, 495.5
—, выбалансированный . 144.16, 312.1	—, цѣпной 181.9	башня 307.15	— барабана 260.1
—, главный . 199.11, 321.3	—, чугунный выравнивательный 22.5	бежевая пряжа 584.7	— с игольчатыми планками 47.18
—, гребенной 92.7, 97.15, 373.5	—, шнуровой 557.8	безводная кислота 303.4	—, игольчатое 47.17
—, гребенчатый . 262.4, 368.2, 380.10	—, шелевидный 524.13	—ый вѣс 615.10	—, очистительное 29.5
—, гребнечесальный эксцентрично установленный 447.6	—, шпальный 48.7, 244.10, 311.11, 490.8	безвоздушное производство 572.5	—, четырехкрыльчатое 261.7
—, желобчатый 531.9	—, эксцентриковый 156.2	безконечная лента пылесобира-теля 38.15	бисер, золотой 591.11
—, жестяной 144.8, 555.15	—, ярдный 611.6	—ая рѣшетка 367.15, 446.14	—, металлическій 591.10
—, загрузочный 278.8	барабаны, гребенные вращаются в противоположные стороны 447.7	—ая рѣшетка питательная 20.8, 259.12	—, серебряный 591.12
—, задній 369.17	—, размѣщенные друг над другом 243.13	—ая цѣпь . 254.6, 559.13	—, стеклянный 591.9
—, заправочный 233.4	барабанная коробка 308.5	—ая цѣпь гребней 214.4, 230.9, 245.12	бисерная нить 591.8
—, зубчатый 27.8	— шестерня жестианного барабана 555.12	—ое полотно 108.12, 196.10, 327.11, 328.6.8	—ая крученая нить 591.20
—, игольчатый 26.20	барабанный блок . 353.6	—ое полотно для локонов 329.15	бительная машина для кудели 258.13
—, карбонизацонный 402.14	— вал 192.7	—ое кожаное полотно 93.8, 451.8	—ая метелка 420.5
—, кардный . 47.17, 443.4	— опенер 30.9	—ое питательное полотно 308.2	—ая метла 420.6
—, колотильный 37.4	— очес 194.19	—ое полотно, прикрывающее 296.9	—ый барабан 26.21, 369.4
—, коническій горизонтальный 37.8	— разрыхлитель 30.10	—ое полотно, проволочное 296.8	—ый волчек 312.9
—, малый 369.17	— шип 30.18	—ый винт 223.16	—ый шип 259.8
—, мяльный 490.10	— шнур 192.4	—ый локоп 329.16	—ый шиповидный барабан 259.7
—, направляющій . 245.9, 448.10	барабанное сито . 477.2	—ый ремень 441.16	—ое крыло 266.21
—, нижній большой 406.8		—ья рѣшетка движущіяся 575.14	бить (валик) 107.11
		безпорочный размот 421.3	— коконы 440.14
		безпрерывное крученіе 542.18	— руно 265.11
			— (точильный круг) 73.2
			біеніе точильнаго круга 73.1
			благородный шелк 410.5
			Бламир, питаніе полстиной системы —а 325.2
			—, раскладочный аппарат системы —а 327.16
			блеск шелковой нити 427.18
			—, металлическій 415.6

блеск, перламутровый 415.7	большая передаточная шестерня переднего цилиндра 136.2	брус под цилиндрами 127.6	бурый пек 508.7
блестящая поверхность карды 338.9	—ая подготовительная чесальная машина системы Лоусона 248.8	—, веретенный 152.10, 355.16	Бут-Соьер, веретено — а 145.4
близкая, подводка 70.11	—ое гребенное кольцо 379.1	—, карточный 140.16	бутылочная катушка 519.2
—о, слишком 105.11	—ой барабан 321.з, 369.17, 406.4.5	—, качающий 230.2	бутылкообразная мотна катушки 141.1
блок с. т. шкив 470.6	Бомэ, ареометр 303.13	—, нитеводный 558.2	буфер 191.11
— с фрикционным конусом 354.10	бордюры 400.10	—, опорный 115.1	—, резиновый 290.3
—, барабанный 353.8	борнокислый натрий 316.з, 433.17	—, тормазной и направляющий 337.9	—, упругий 192.9
—, ведущий 470.9	боров 402.18	брусчатая основная рама 290.6	буферная колодка 358.16
—, двухжелобчатый 157.9, 557.7	бородка волокна 444.з, 445.1з, 446.10	брутто, в'вс 141.1з, 434.12	—ая пружина 288.11, 290.4
—, задний — для крутки 189.3	— холста 99.7	брызгалка с. т. пульверизатор 439.1з	—ая тарелка 192.10
—, зубчатый — сцепляющийся с дугою квадранта 170.10	— шерсти 375.8	брызгательный аппарат 441.7	—ый болт 347.1
—, канатный с канатный блок 74.1, 74.8	— щипка 82.10	брюшные края 265.зз	—ый круг 192.10
—, кулачный 189.3	—, волокнистая 411.4	буйволова кожа 204.7, 332.з	—ый поршень гири 352.з
—, малый — для крутки 189.3	—, задняя 375.11	бук, б'блый 149.1з	бухгалтер 5.24
—, направляющий 180.11, 206.з, 244.6	—, заземленная 445.8	буквое дерево 110.8	быстр-ая сушка 292.16
—, натяжной 157.11, 353.7	—, передняя 375.9	буксирный канат 596.7.1з	—ая точка 69.18
—, приводный двухжелобчатый 157.9	—, средняя 375.10	булавочный б'бгун 392.з	—о вести шаблон 499.11
—, ступенчатый 348.11, 538.4	—, торчащая 378.1	бумага для валиков 390.1	— сушить 292.19
—, тормазный 180.14	бородки, прочесанные 85.1з	— из натровой целлулозы 479.9	быстровсыхающая мастика 117.11
—, холостой 171.10	—, сочлененные друг с другом 383.11	— из сульфоцеллулозы 479.10	быстродействия кислоты 302.14
—, ц'бпной 180.12, 183.11	боронообразная рама 283.6	—, водопоглощающая 480.1	бычачий рог 497.1з
—, шнурочный 521.1з, 524.9	бочка из подмасла 361.1з	—, вязкая 479.14	бьющий валик 202.18
блоки, направляющие 504.2	бочковидная мотка 519.1	—, гибкая 479.1з	б'бгун 51.з, 200.1, 247.11, 250.з, 321.з, 497.17
—, трехжелобчатые 192.2	бранованный 399.9	—, гигроскопичная 480.1	— для машин мотного кручения 552.6
блочек 10.1з, 487.8	братъ вертикальными ст'бнками м'бшку 311.8	—, годная для пряденія 479.11	— для пуха 323.10
— веретена 11.з, 144.6, 145.10, 258.1, 555.16	— пробные мотки 602.1з	—, лакмусовая 309.8	—, пружинный 529.1з
— с крючком 497.8	Браун, приспособление очистки вращающегося — а 129.1	—, мягкая 479.1з	—, работающий на дв'б стороны 321.7
—, крутильный 497.8	Брауншвейгская джутовая прядильня 242.5	—, наждачная 63.11	—, стемный 313.6
—, фрикционный 139.1з	брашпиль 596.24	—, стеклянная 63.10	—, точильный 70.1з
—, шнурочный 427.8, 487.10	бремсберг 597.2	бумагопрядение 13.1	б'бгун — нитевод 532.з
бл'дно-зеленый кон 415.3	Бригг и Вебб (крутильная машина для джута) 549.1з	—, аппаратное 193.з	б'бгунное кольцо 554.1з
бобина 11.1	бриллиантовая пряжа 583.10	—, угарное 194.1з	б'бгунок 137.20, 150.6, 510.1з, 552.з
— закр'бленной крестовой мотки 519.9	брожение с. т. гниение 236.18	бумагопрядильная фабрика 1.7	— для машин сухого кручения 552.7
— открытой крестовой мотки 519.6	— влажнозапакованного джута 236.18	—ое производство 13.1	— из м'бдной проволоки 226.10
— с ровницею 204.9	бродильное устройство 437.14	бумагопрядильня 137.6	—, бронзовый 150.9
—, двуфлянцовая 518.14	бронза фосфористая 351.10	бумажная гильза 166.16, 175.10, 518.11	—, булавочный 392.з
—, коническая 523.10	бронзовый б'бгун 150.9	—ая катушка 124.5	—, двухвильчатый 150.18
—, однофлянцовая 518.15	—ый зубчатый сегмент 94.6	—ая лента 486.з, 487.10, 487.12	—, легкий 150.10
—, уточная 520.8	—ый подпятник 355.1	—ая масса 476.з, 477.1з, 588.21	—, м'бдный 150.8
бобровая пряжа 580.20	—ый полшипник 354.16	—ая пряжа 580.1з, 589.2	—, прутяной 392.з
богат-ое, вещество — содержанием углерода 120.12	бронированный кабель 597.4	—ая ровница 479.4	—, стальной 150.7
—ый углекислотой воздух 459.14	Брукс и Доксей, дифференциальная передача 127.1	—ое полотно 477.1з, 480.7.з, 481.1	—, тяжелый 150.11
бок журавля 170.8	брус вытяжного аппарата 358.10, 393.6	—ый конус 289.8	—, ушкообразный 552.8
боков-ая отточка 67.16, 339.9	— под вытяжными парами 136.6	—ый навои 481.з, 482.з	б'бгун для пеньки 231.1
—ая ст'бнка 79.1з, 177.1з, 381.1з, 565.1з	— с плошками 394.11	—ый патрон 166.18	—, конические 231.з
—ое перем'щение валиков 59.7	— для прикр'бления веретен 391.10	—ый патрончик 356.з, 518.11	б'бд-ая м'бдью шелковая нить 467.17
—ой глазок веретена 553.11	— рамы 188.1з	—ый таз 76.з.9	—ый шелком ковок 416.9
больное руно 365.з	— для цилиндров 558.14	бунт с. т. связа 217.8	б'бл-ая бечевка 593.1
болт 362.11	буксирный канат 596.7.1з	— льна 496.1з	—ая жесть 76.16
— натяжного блока 349.11	бур 316.9, 433.17	— пеньки 496.1з	—ая перевязка 579.16
—, буферный 347.1	бурет 446.1з, 452.14	бура 316.9, 433.17	—ый бун 149.1з
—, жел'занный 497.8	—, загрязненный 452.16	бурет 446.1з, 452.14	—ый металл 290.8
—, натяжной 344.10.1з	—, перепутанный 452.17	буретная промышленность 452.1з	—ый пек 508.8
—, установительный 165.1з	буретная промышленность 452.1з	—ая пряжа 454.з, 588.з	б'бленая с. т. отб'бльная
		—ая пряжа, крученая 588.4	б'блильная ванна 470.1з
		—ый шелк 452.14	—ая жидность 287.з, 300.10
			—ый чан 287.1
			б'блять при полоскании 286.16
			б'блковое вещество 471.10
			б'бло, отваривание до — а 433.11
			б'блок 471.1з
			б'блужий клей 333.з, 471.з
			Бальстерли, рогульчатое кольцевое веретено 547.9

валик, чугунный	ванна из сѣрнокис-	ватер, кольцепря-	ватный рулон . . . 77.10
трубчатый . . . 129.8	лаго алюминія . . . 459.15	дильный — для	ваточный холст 7.19, 50.8,
—, шетинный . . . 86.6	— из сѣрнокислаго	пряденія бумаж-	198.8, 328.12
—, щеточный 250.11, 255.8,	глинозема . . . 465.16	ной пряжи . . . 479.6	вахтенный свиной
368.1, 443.3.11	— из сѣрнокислаго	—, кольцепрядиль-	хвостик 524.4
валики, винтовые 251.15	магния 465.10	ный — для шел-	введение, приспо-
—, впускные . . . 257.6	— для удаленія лу-	ка 452.9	собление для —
—, выпускные . . . 257.9	ба 433.9	—, однопарабанный 144.9	я и удержива-
—, вытяжные 115.5, 262.8,	— для частичнаго	—, основной . . . 154.15	нія волокон . . . 383.12
388.7	удаленія луба . . . 434.10	—, прядильная ма-	вверх и вниз дви-
—, выходные . . . 219.2	—, альбуминовая . . . 459.11	шина 11.12	жущийся 448.15, 455.1
—, каландровые . . . 218.7	—, водная 242.8, 385.13,	—, прядильный	— откидывающийся 488.8
—, направляющие . . . 482.5	418.14	кольцевой —	— (передвигать) . . . 283.12
—, отводящие . . . 449.11	—, высаживающая 468.2	для уточных	— (перемѣщение) . . . 252.1
—, отжимные . . . 485.5	—, закалочная . . . 74.13	початков . . . 154.12	— по спирали
—, очесочные . . . 449.12	—, закрѣпительная 464.5	—, прядильный,	(мотка) 351.14
—, передаточные . . . 322.2	—, известково-мо-	рогульчатый . . . 11.13	ввинченный зуб . . . 312.6
—, плющильные . . . 48.10,	лочная 270.17	—, рогульчатый . . . 138.8,	ввод с т. впуск
240.11, 253.5,	—, кислая —, за-	225.8	вводить волокна
—, смачивающие . . . 486.13	грязневная жи-	—, рогульчатый	поперек 325.19
—, снимающие —	ром 303.16	прядильный —	— в дѣйствиіе . . . 346.11
для очесов . . . 380.4	—, кислая осадоч-	для бумажной	— х лент в каждый
—, холстовые дере-	ная 469.2	пряжи 485.1	ряд гребней . . . 223.7
вянные 84.2	—, коагулирую-	—, рогульчатый	вводныя отверстия 296.15
валикообразная	щая 460.1	прядильный —	вводящий валик . . . 43.8
подставка 290.9	—, крѣпкая 303.14	для одновре-	— Фрикцион 349.13
валичн-ая кардная	—, масляная 60.7	меннаго пряде-	вдавленный носок
машина 221.4	—, мочевая 276.16	нія бумажных	початка 174.6
—ая кардочесаль-	—, мыльная с. мыль-	и волокнистых	вдвижные конусы 224.9
ная 318.19	ная ванна	лент 485.9	вдоль оси (дви-
—ая отжимная ма-	—, натровая 459.10	—, уточный 154.12	гаться) 516.17
шина 288.7	—, окислительная . . . 303.10	ватеры, кольцекру-	— оси складываю-
—ая чесальная . . . 80.5,	—, осадочная 464.5	тильные 550.5	щийся 566.8
198.3.5.6	—, отбѣльная 470.15	ватерная машина	ведение катушки
—ое сукно 117.4,	—, х-процентная	с т. ватер	нитью 140.4
—ый вытяжной ап-	сѣрнокислая 440.10	ватерн-ая машина 138.2,	— нити 542.7
парат 139.9	—, содержащая из-	341.7	ведомый барабан 556.8
—ый мастер 120.1	весть 270.17	—ая прядильная	ведущ-ая катушка 124.21
—ый питательный	—, содовая щелоч-	машина 11.12	—й барабан 245.10
аппарат 223.8	ная 309.19	—ая рогульчатая	—й блок 470.9
—ый пресс 288.7	—, сѣрнокислотная 302.18	машина для	—й вал . . . 126.2, 532.4
—ый угар 398.13	—, хлорно-ртутная 459.13	пряденія гре-	—й валик . . . 342.8, 482.8
валичник 3.15	ванты 596.11	бенной шерсти 390.16	—й глазок 610.4
валичномяльная	вареный конский	—ая пряжа 138.11	—й диск кулачной
машина для ас-	волос, курча-	—ая хлопчатобу-	муфты 345.19
беста 490.9	вый 514.16	мажная пряжа 580.2	—й кабель 597.1
валы наднигочни-	варить коконы 418.10.11	—ое веретено Гесс-	—й канат с т. тяж-
ка и поднигоч-	варка пека 508.10	нера 341.8	ник
ника 169.8	— шелка до бѣла. 433.11	—ое прядение . . . 138.5	—й канат 177.10
—, вращающиеся . . . 21.2	ватер с т. ватер-	—ья крутильные	—й палец 349.4
—, вальен 51.7, 79.5,	ная машина	машины 542.15	—й шкив холсто-
200.8, 247.12,	ватер с колпачка-	ватерпас 362.12	вого валика . . . 249.12
321.9, 370.15	ми 392.5	ватерщица 2.17	—іе с т. направля-
—, двойной 333.8	— мокраго пряде-	вата, асбестовая. 465.17	ющие
—, обтянутый 330.2	нія 225.8	—, стеклянная . . . 491.15	—іе ролики 504.7
—, очесочный 88.9, 94.8,	— полумокраго	—, фильтроваль-	величина вытяжки 142.12
378.13	пряденія 226.2	ная 463.12	— хода гайки ква-
—, сорный 378.13	— сухого пряденія 225.4	ватна 7.11, 41.7, 250.5,	дранта 172.3
—, вальца с т. валик	—, двусторонній	480.12	— хода кольцевой
—, рифленая 121.4	рогульчатый	— из двойных ко-	планки 151.7
—, вальцовая дробил-	прядильный . . . 257.2	копов 436.4	— щели 429.10
ка 476.11	—, двухбарабанный 144.10	— равномернаго	венгерскій шелк-
валяльн-ая глина 298.15	—, кольцевой 11.14, 138.4,	строенія 326.15	сырец 426.17
—ый жир 316.11	141.16, 226.7	— холста 86.4	вентиль, всасыва-
валяный материал 396.1	—, кольцекрутиль-	— чесальной 7.18, 193.5,	ющий 470.1
— товар 402.8	ный — с одним	326.14, 329.8, 481.6	—, выпускной . . . 470.8
валяться, пряжа	(двумя) бара-	—, волокнистая —	—, спускной . . . 470.2
способная — . . . 606.6	баном (-ами) . . . 550.6.7	уложенная	вентилятор 22.7, 31.18,
ванна из амміач-	—, кольцекрутиль-	между двумя	33.12, 259.9, 306.7
ной соли 469.7	ный — для греб-	бумажными по-	— с вогнутыми ло-
— для выщелачи-	нечесанной	лотнами 480.9	пастями 45.5
ванія пота 272.14	пряжи 556.1	—, ворсистая . . . 329.5	— с выпуклыми
— для дегумирова-	—, кольцекрутиль-	—, гладкая 329.4	лопастями . . . 45.4
нія 436.16	ный — для швей-	—, двойная . . . 326.17	— с прямыми ло-
— из карболовой	ных нитей 556.3	—, кардная 7.18, 50.1, 51.14,	пастями 45.3
кислоты 460.2	—, кольцепрядиль-	193.5,	—, всасывающий . . . 24.8
— из кислаго сѣр-	ный 341.9	326.18	—, нагнетательный 295.6
нистокислаго	—, колцепрядиль-	—, обрывная . . . 329.9	—, отсасывающий . . . 296.18
натра 459.17	ный — для бу-	—, одинарная . . . 326.16	—, тяговой 37.5
— для мытья 278.7	мажной пряжи 486.7	—, очесочная . . . 82.8	вентиляція 293.16
— из олеинового	—, кольцепрядиль-	—, снятая 330.18	верблюжья шерсть 585.18
мыла 438.8	ный с крутиль-	ваткообразный	веревка 593.17
— соляной кисло-	ною головкою. 342.1	угар 436.3	— для зондирова-
ты 305.6			нія 593.28

веревка для лага 593.24	веретено, вращаю-	вертящаяся метал-	вещества, неосаж-
- для скрѣпления	щегося влѣво 541.14	лическая труб-	дающаяся 270.24
лѣсов 594.10	-, вращающееся	ка 422.11	-, образующа
- для сушки бѣлья 593.21	вправо 541.18	верх, байковый 65.4	корку 475.7
- для часовых	-, вращающееся с	верхн-й барабан 214.10	-, растительныя
гирь 593.22	постоянной ско-	-й вал 20.11	измельченныя 308.12
-, землемѣрная 593.23	ростью 139.11	-й вал с пружин-	вещество, с. т. ма-
-, крестовая 169.14	-, гибкое 146.6	ным нажимом 235.14	териал
-, лаговая 593.24	-, деревянное 543.16	-й валик 115.7, 142.9	вещество для про-
-, паковочная 577.15,	-, длинное - для	-й валик, обвитый	масливанія 314.8
593.20	толстых номе-	пеньковой ве-	-, богатое содер-
-, пеньковая 593.18	ров нити 552.10	ревной 279.4	жаніем углеро-
веревочная петля 594.12	-, катушечное 128.3,	-й гребень 90.1, 92.12	да 120.12
веретена баннабро-	139.7	-й жестяной ло-	-, бѣлковое 471.10
ша 123.4	208.9	ток 89.11	-, взрывчатое 462.6
- с крючками 503.4	-, квадратное 208.9	-й конус 136.7, 149.3	-, волокнистое 6.9
веретено 96.11, 160.1, 527.7,	-, кольцепрядиль-	-й навойный ва-	-, волокнистое не-
527.15, 530.3, 552.14	ное 486.15, 489.11	лик 90.10	прочесанное 82.1
- Акме 147.1	-, коническое 355.9,	-й нажимной ры-	-, волокнистое
- Бертолона 432.3	431.17	чаг 385.12	прочесанное 82.2
- с блочком 474.5	-, коробчатое 487.1	-й питательный	-, жировое 299.18
- с боковой за-	-, крутильное 546.3	валик 311.14	-, застывшее про-
ливкой масла 147.11	-, крутильное	-й питательный	масливающее 316.18
- Бут-Сойера 145.4	двойное 553.9	стол 405.5	-, кислотоупорное 304.4
- Бэлыстерли 547.9	-, мотальное -, пе-	-й подмот нити 157.2	-, клеевое 471.5
- для катушек 142.3,	ремѣщающееся	-й приемный валик 93.2	-, клѣтчатовидное 472.12
557.9	взад и вперед	-й рожок рамы 394.10	-, красное (лак-
- для катушки 523.5,	вдоль оси 526.14	-й ситчатый бара-	муса) 309.6
523.14	-, навивальное 517.1.2	бан 33.10	-, межкѣтвное 237.10
- клубна 538.9	-, неподвижное 341.4	-й фрикціонный	-, обмыливающее 275.8
- для кольцевого	-, пассивное 233.12	привод 288.17	-, поглощающее
пряденія 144.2	-, перегонное 521.2	-е дно 285.8	смазочное мас-
- с конической го-	-, перемѣщающее-	-е зацѣпленіе 135.9	ло 355.11
ловкою 233.16	ся 343.6	-я колѣнца 67.6	-, промасливаю-
- для крутильных	-, подводящее 550.1	-я гребенка 85.8, 378.5,	щее 316.18
ватеров 552.12, 553.4	-, приемное 550.2	381.2, 382.5	-, прядильное 6.9
- для крутильных	-, прицѣпное 504.9	-я губа щипцов 84.10	-, прядильное за-
машин архиме-	-, рогульчатое 10.10,	-я крутильная	соренное 195.6
довой мотки 556.8	139.10, 485.8	смѣнная ше-	-, разрыхленное
- с крючком 497.9	-, рогульчатое -	стерня 555.10	волокнистое 7.9
- с ленточным	баннаброша 122.5	-я отбивная гре-	-, растительное 302.13
приводом 502.2	-, рогульчатое	бенка 381.4	-, синее (лакмуса) 309.7
льняного коль-	кольцевое 547.9	-я передаточная	-, смолистое кра-
цепрядильнаго	-, ручное 10.12	шестерня вы-	сшащее 432.16
ватера 226.8	-, самоцентрирую-	тяжного аппа-	-, смѣшанное 19.4
- с масляным кол-	щее 548.11, 553.5	рата 136.4	-, студенистое ра-
пачком 146.11	-, стальное носо-	-я полка 344.10	стительное 472.11
- для надѣванія	расположенное 553.10	-я рабочая поло-	-, фильтрующее 271.4
катушек 128.3	-, тарелочное 488.6	вина 232.18	-, шероховатое 507.2
- для наматыванія	-, трехгранное 455.11	-я тарелка 76.3, 112.4	взад и вперед дви-
для однофлянце-	-, тростильное 502.10	-я ходовая 555.14	гаться 516.17
вых катушек 556.8	веретенн-ая веду-	-я часть щипцов 92.10	взаимодѣйствиіе
- с постоянным	щая шестерня 134.9	-я щeka клещей 377.9	воздуха и
числом оборо-	-ая втулка 130.2, 391.7	-я щeka щипцов 89.16,	тепла 292.12
тов 123.3	-ая ось, пустотѣ-	99.6	- между тягоу и
- для початка 531.2	лая 233.9	верхушечный баш-	центробѣжную
- с пробковой про-	-ая полка 355.4	мак 167.12	силоу 32.2
кладной 146.8	-ая тарелка 566.7	верхушка веретена 130.4,	взбиваніе коконов
- Раббета 145.7	-ая шестеренка 255.15	146.1.2	рукою 420.8
- с ремненным при-	-ый барабан 173.3	- джутоваго во-	взбиватель 38.16
водом 502.3	-ый барабанчик 162.14	локна 236.8	взбивать руно 265.9
- без смазочнаго	-ый брус 152.10, 355.16	- льняного волок-	- хлопок (прутки) 38.11
колпачка 553.8	-ый крючек 146.7	на 211.8	взбитая масса ко-
- для сматывае-	вертикальная ка-	- початка 165.7	конов 440.17
мых катушек 502.9	натная машина 505.2	- пучком 213.8	взбить моток 424.17
- со съемным сма-	вертикальная ка-	-, коническая 519.3	взвѣшанныя в водѣ
зочным колпач-	русельная канат-	-, многогранная 355.14	нерастворимыя
ком 553.7	ная машина 505.6	вершина перегиба	вещества 270.24
- для тростильной	вертикальный с. т.	кривой 524.12	взвѣшивание коли-
машины 430.14	стоячій	- послѣдняго слоя 157.1	чества шерсти 319.14
- (х оборотов) 144.3	вертикально с. т.	- угла колѣна 336.3	- мотка 602.20
- с трубообраз-	отвѣсно	весенній монок 413.7	- пряжи 612.8
ной головной 556.7	вертикально стоя-	вести нить через	-, повѣрочное 614.5
- на шариковых	щая катушка	воду 542.6	взвѣшивать моток
подшипниках 355.5	для пряжи из	- нить через щель	- пробу шелка в
- с шнуровым при-	волоса 409.2	барабана 524.10	деньерах 602.22
водом 502.1	- стоять (початок) 529.3	- шаблон быстро 499.11	- перед сушкой 615.18
-, буковое 544.1	- устанавливае-	- шаблон тихо 499.10	- снова послѣ суш-
-, ватерное 139.10	мая ступени 567.1	вестись нитью (ка-	ки 615.14
-, ватерное - Гесс-	- возвратное дви-	тушка) 140.5	- холст 47.10
нера 341.8	женіе 140.16	весьма равномер-	взмучивать суин-
-, вертикальное 208.10	вертлюга 383.6	ная пряжа 605.18	тер 300.4
-, вращающееся 137.14	-, натяжная 499.4	ветошь 396.6	
	вертлюжная шестер-		
	ня 127.4		

взрывчат-ая пи- роксидиновая нить	462.10	Вилькинсон (под- водка шляпок по способу —а)	56.18	витки, круто по- ворачивающиеся в обратную сто- рону спирале- образные	517.8	вместѣ пустить х лент в одну ленту	223.8
—ая способность коллоидн	462.4	винный спирт вод- ный	459.8	—, опускающиеся	551.14	вниз по спирали (мотка)	351.13
—ое вещество	462.6	винт	530.14	витыя канатныя кадѣллія	494.18	внутренн-яя втул- ка, подвижная	146.6
—ый	297.12	— для включенія мotalьнаго ме- ханизма	184.8	вить	498.14	—ая дверь	38.7
взрыхленіе вну- тренняго строе- нія початков	571.17	— журавля	171.2	— канаты	500.4	—ая кожаца коко- на	417.5
взрыхлить коконы — моток	440.15 424.17	— с крестовой на- рѣзкой	373.17	витѣ с. т. скручи- ваніе		—ее зацѣпленіе	505.15
— прочесный шелк взятая проба	440.1 298.10	— в плечѣ журавля — с правой и лѣ- вой рѣзкой на- крест	181.12 339.5	— по Альберту	509.8	—ее строеніе почат- ка	571.17
взять пробу	298.9	— прямоугольной плоской нарѣзки —, безконечный	252.8 223.15	— канатов	500.8	—ій крючек	400.20
вибрація веретена вибрированіе ва- лика	554.15 107.10	—, зажимный 54.12, 55.9, 59.5, 567.2		—, крестовое	509.2	—ій шкив привод- ный	114.3
вигонь с. т. полу- шерсть	579.9	—, микрометриче- ский	56.16	вихревое движеніе воздуха	323.1	—ій чан	285.4
вигоньев-а шерсть —ая пряжа 408.4, —ая пряжа-имита- ція	579.10 579.9	—, натяжной	340.16	вкладыш подшип- ника	105.6, 360.1	внутри освинцо- ванная центро- фуга	304.21
вид стежки	68.9	—, регулирующій —, регулирующій — для установ- ки каретки в горизонтальном положеніи	178.8	включатель	152.7	внѣсортная пенька внѣшній несматы- вающейся слой кокона	228.8 435.16
— таза	76.6	—, установитель- ный или уста- новочный с. т. установитель- ный винт	205.10, 349.3	включать	346.11	вогнутая лопасть — поверхность	45.5 69.19
— чесальной маши- ны	319.8	—, установитель- ный или уста- новочный с. т. установитель- ный винт	218.10, 251.6	включающій меха- низм	53.1	вода	36.13
—, незасушенный	413.12	винтов-ая ленточ- ная машина		включеніе винта квадранта от руки	171.8	— для полосканія — для размота	284.15 419.1
—, шероховатый	339.17	—ая ленточная ма- шина для льня- ной кудели	224.1	— в дѣйствіе фрик- ціона, вводяща- го каретку	191.8	— для размота, на- сыщенная соком куолок	419.9
виды лоскута	396.5	—ая линія	63.7, 71.21	включени-ое поло- женіе	346.18	— для размота, про- питанная жи- ром куолок	419.10
— мотки	518.19	—ая нарѣзка 72.11, —ая пружина	346.6 510.11, 607.12	—ый	346.17	— для размота с содержаніем со- лей металлов	419.8
— угарной шерсти Виде, аппарат для очистки шля- пок системы —а —, подводка вали- ков по способу —а	406.11 52.10 59.8	—ая пружина, об- вивающая вал —ое зацѣпленіе для веретен	135.1	включеніе винта квадранта от руки	171.8	— со слабым содер- жаніем извести —, амміачная	419.5 458.24
Викторія-мулинэ	584.13	—ое рифленіе	240.10	включеніе винта квадранта от руки	171.8	—, горячая	225.12
вилка	10.20, 252.14	—ой вытяжной ап- парат	218.10	—ый	346.17	—, грязная	439.7
— для валика	105.4	—ой груборифле- ный валик	92.15	владѣлец прядиль- ной фабрики	1.10	—, дестиллирован- ная	419.2
— для веретена	523.6	—ой регулятор	172.15	— амміачная	1.10	—, дождевая 270.5, —, жесткая	316.20 270.3
— для катушек	356.15	—ой ход	350.15	—, камвольной фа- брики	364.4	—, испаряемая	570.8
— для направлення лент	111.4	—ой шпindelъ	529.12	— угарно-шерсто- прядильни для аппаратнаго пряденія	263.8	—, кипящая	418.8
— для переведенія ремня	185.2	—ые валики	251.15	— хлопчатобумаж- ной прядильной фабрики	1.10	—, ключевая	270.10
— для перевода ремня	186.4	винтообразно рас- положенныя ряды щетины	389.7	владѣтель прядиль- ной фабрики	1.9	—, конденсацион- ная 270.8, 316.19, —, лишенная изве- сти	419.2 419.3 419.4
— для укладки холста	41.3	винтообразный волчек	312.9	влажн-ая пряжа	606.4	—, мыльная	441.8
— для шейки ци- линдра	105.4	вискоза	588.12	—ая шерсть	287.11	—, мыльная — для дегумированія	436.16
— для шпули	535.8	вискозн-ая нить, липкая	469.8	—ое пряденіе	226.2	—, мыльная отка- тая	279.8
—, выключатель- ная	95.6	—ый насос	469.18	—ое руно	264.21	—, мытьевая	269.18
—, выключающая вытягиватель- ная	348.13 260.8	—ый шелк	588.8	—ый воздух без присутствія масла	575.2	—, мытьевая —, со- держашая по- таш	270.19 270.8
—, желѣзная	340.11	висцелиновый шелк	588.11	—ый воздух, непод- вижный	574.36	—, мягкая	270.8
—, закрѣпленная	366.3	висящій свободно груз	105.14	—ый джут	236.19	—, насыщенная по- том шерсти	272.16
—, зубчатая свобод- но качающаяся	281.9	витки, поднима- ющиеся — нити скрецаваются с опускающимися —, крутые	551.14 565.14	—ый ком шерсти	287.10	—, несодержашая желѣзо	438.19
—, каретная	344.5	витки, круто по- ворачивающиеся в обратную сто- рону спирале- образные	517.8	—ый способ	542.5	—, осажденная	270.8
—, кареточная	351.8	—, опускающиеся	551.14	—ый хлопок	15.3	—, поверхностная —, почвенная	270.4 270.9
—, направляющая ремень	179.7	— для включенія мotalьнаго ме- ханизма	184.8	—ый хлопчатобума- жный джут	236.18	—, прудовая	270.7
—, нитеводная	129.8	— журавля	171.2	— влажнозаканова- нный джут	236.18	—, разбрызганная —, рѣчная	574.6 270.6
—, переводная	158.6	— с крестовой на- рѣзкой	373.17	влажность	15.4	—, скисленная сѣр- ною кислотою	304.18
—, поводковая	347.13	— в плечѣ журавля — с правой и лѣ- вой рѣзкой на- крест	181.12 339.5	— пряжи	10.8	—, слабомыльная	573.17
—, подводная	129.8	— прямоугольной плоской нарѣзки —, безконечный	252.8 223.15	—, абсолютная	293.13	—, содержащая пот шерсти	272.18
—, ременная	185.2	—, зажимный 54.12, 55.9, 59.5, 567.2		—, конечная высо- кая	573.6	—, сырая	270.22
—, рычажная — для шпильки катуш- ки	523.13	—, микрометриче- ский	56.16	—, начальная ма- лая	573.6	—, химически сое- дипленная	468.1
вилки, парныя ни- теводныя	129.12	—, натяжной	340.16	—, средняя (шер- сти)	287.7	—, холдная рѣч- ная	284.10
вилкообразный от- росток собачки вилкообразн-ая стойка	173.7 530.10	—, регулирующій —, регулирующій — для установ- ки каретки в горизонтальном положеніи	178.8	влияніе сырости на канаты	500.18		
—ья грабли 278.10, вилы, деревянные	282.14 317.8	—, установитель- ный или уста- новочный с. т. установитель- ный винт	218.10, 251.6	—, ослабляющее	302.16		
		винтов-ая ленточ- ная машина	218.10, 251.6	влѣво крученая стренга	510.5		
		—ая ленточная ма- шина для льня- ной кудели	224.1	— скручивать нить вложенная гребен- ка	154.1 376.8		

вода, чистая . . .	270.23	воздух, богатый		волнист-ая жесть .	76.18	волос, шерстяной .	276.12
- , шерстомоечная	299.14	углекислотой .	459.14	-ое волокно . . .	6.18	- , шерстяной по-	
- , щелочная . . .	419.6	- , влажный дви-		волокна, асбесто-		врежденный . . .	276.13
воды, сточные - с		жущийся	574.17	вые	491.4	волосы	493.1
шерстомойки . . .	299.2	- , влажный непод-		- , джутовые раз-		волосовидные при-	
водилна . . . 430.3,	431.20	вижный	574.16	рыхленные . . .	247.3	датки	425.10
- ленты для хол-		- , влажный - без		- , искусственные		волосня-ая коса .	514.10
стовой машины	373.10	присутствия		из бѣлковых		-ая пряжа	409.6
- для направлѣнія		масла	575.2	веществ	471.10	-ая стеклянная	
лент	111.4	- , горячій	308.6	- , искусственные		трубочка	467.7
- для очищающа-		- , движущійся го-		- из казеина	471.18	-ая сторона кожи	332.6
го сукна	395.3	рячій	308.6	- , растворенныя		-ая трубка	461.2
- ровницы . 142.8,	143.12	- , без доступа -а	66.9	из раствора ос-		-ый с. т. капил-	
- ровницы для		насыщенный		сеина	472.16	лярный	
средних цилин-		влагою	572.12	- , искусственные		волчек 26.21, 27.8,	35.5,
дров	191.12	- , насыщенный во-		из студенистых		196.6, 311.10	
водн-ая окись алю-		дяными парами	293.14	растительных		- для промаслива-	
миния	465.13	- , пропитанный		веществ	472.11	нiя	317.19
-ая соляная кисло-		влагою	296.5	- , искусственные		- для прошипыва-	
та	305.7	- , сжатый	455.10	из фиброина	472.3	нiя клочьев . . .	406.7
-ая сѣрная кисло-		- , сушильный . . .	296.12	- , растительныя .	402.3	- для угарной	
та	303.1	- , тепловлажный .	570.2	- , расчесанныя на		шерсти с двумя	
-ый винный спирт	459.3	воздуходувка с		геклях	245.3	рабочими мѣ-	
-ый раствор амми-		крыльчатом ко-		- , угарныя	435.6	стами	405.6
ачной соли	465.7	лесом без смаз-		волокно	6.12	- для удаленiя	
-ый раствор соля-		ки	575.1	- рами	261.3	репья	367.8
ной кислоты . . .	305.7	воздуходувная		- , волнистое	6.18	- с шипами	33.5
водно-спиртный		труба	380.5, 384.5	- , гибкое (джута)	240.5	- , валичномяль-	
раствор казеи-		воздухоагрѣва-		- , гладкое	6.17	ный - для асбе-	
на	472.2	тель	306.4	- , длинное	6.15	ста	490.9
водонапорная труб-		воздухопровод . . .	575.8	- , древесное 475.10,	588.19	- , винтообразный	312.9
ка	488.12	воздушн-ая камера	296.2,	- , дряблѣе	14.5	- , джуто-щипаль-	
водонепроницае-		352.4		- , завитое	6.19	ный	244.9
мый кокон	416.12	-ая струя	575.10	- , кокосовое	492.15	- , карбонизацион-	
-ый резиновый ру-		-ая сушилка	292.13	- , короткое . 6.16,	195.5	ный	308.13
кав	479.3	-ая сушка	292.10	- , курчавое	6.19	- , кардный	313.4
-ым дѣлающая		-ая труба	306.12	- , лентообразное .	427.17	- , колотильный . .	220.14
примѣсь	484.2	-ое пространство .	352.4	- , льняное	211.17	- , колотильный	
водоотжимной		воздѣйствiе, под-		- , льняное богатое		пылеотдѣляю-	
пресс	478.17	вергнуть шерсть		содержанiем		щій	266.19
водопоглощающ-ая		- ю сухого теп-		клея	225.11	- , колотильный -	
бумага	480.1	лаго воздуха . . .	292.16	- , наэлектризован-		для угаров . . .	196.15,
-ия соли	483.13	возрастанiе напря-		ное	102.7	267.14	
водопровод, напор-		женiя ленты	337.13	- , отдѣльное	49.18	- , колотильный -	
ный	478.2	возрастать вмѣстѣ		- , поврежденное . .	26.2	для шелковых	
водопроводная		с увеличенiем		- , разрушенное . . .	269.7	угаров	442.4
трубка	461.4	вытяжки (дав-		- , разрыхленное . .	7.9	- , комбинирован-	
водород	301.17	ленiе нажим-		- , скользкое	194.8	ный	313.3
водосборное коры-		ного валика) . . .	107.5	- , слабое	14.5	- , крыльчатый . .	312.9
то	477.3	возрастающ-ая		- , упругое	14.4	- , крыльчатый -	
водосодержащій		окружная ско-		- , хвойное	588.18	для шелковых	
винный спирт . . .	459.3	рость	102.15	- , хлопковое		угаров	442.3
- раствор колло-		-ая плотность игл	380.10	мертвое	14.6	- , пыльный	401.1
идiя	462.5	-ий ход	334.2	- , шелковое	438.16	- , раздробитель-	
водоупорная нить	468.7	возстановленный		- , эластичное	14.4	ный	308.13
водоупорность ни-		шелок	276.7	волокнина	411.9	- , сдвоенный - для	
ти	468.8	возстановлять ще-		волокнист-ая бо-		джута	
водян-ая ванна . .	242.6,	лок	276.6	родка морского		пера	
385.13		войлона, мокрая	573.13	пера	411.4	- , смѣшивающій .	313.1
-ая ванна, горячая	418.14	войлок	397.19	-ая ватна	480.9	- , спиральный	
-ое корыто	242.6	войлокосниматель	372.16	-ая лента	7.20	разрыхлитель-	
-ой пар	418.1	войлочн-ая лента,		-ое вещество	6.9	ный и битель-	
-ой пар, образо-		пропитанная		-ый полупродукт	102.11	ный	312.9
ванный в котлѣ	572.7	маслом	356.1	волокновидные с. т.		- , трепальный . .	37.2
-ой поток	285.6	-ая обтяжка	115.14	волокнообраз-		- , угарный	258.13
-ой туман	574.15	-ая подкладка . . .	544.12	ные		- , шиповидный . .	33.3
-ой фильтр	271.7	-ое полотно	478.16	волокнообразные		- , щипально-коло-	
возврат с. т. вход	343.17	-ое сукно	389.13	кристаллы	489.13	тильный с тре-	
возвратно двигаю-		Вокансон, цѣпь -а	179.14,	волос из гривы . . .	493.4	мя бителными	
щийся	474.8	395.6		- из хвоста	493.3	барабанами . . .	267.4
- передвигающій-		вокруг валика за-		- шерсти	292.17	- , щипальный . . .	197.8,
ся	473.7	водить нить	556.4	- , жеребiй	586.1	232.12, 490.8	
-ходячiй точиль-		- оси складываю-		- , жесткiй	322.11	- , щипальный -	
ный круг для		щейся	566.2	- , колочiй	409.9	для потной	
боновой отточ-		- роликов обвить		- , конский	493.2	шерсти	268.1
ки	72.18	нить	454.16	- , конскiй - искус-		волчек с. т. волчек	
-ое продольно-осе-		- цапфы обвить		ственный	588.11	вольфрамовокис-	
вое движѣнiе . . .	517.1	джутовую		- , конскiй курча-		лый натрiй	464.3
-ый ход наретки .	205.4,	прядь	243.1	вый - , вареный		ворвань	315.3
348.10		волан 51.12, 200.3,	321.8,	для набивки	514.16	вороба, камыше-	
возвращаться к ну-		323.8		- , коровiй	493.3	вая	569.6
лю (стрѣлка) . . .	614.4	- с глухим кожу-	323.7	- , короткiй	374.3	- , лучинная	569.5
воздух	24.7	хом	323.7	- , разный	408.5	- , роличная	569.7
		- , лентообразный	323.6	- , теллчiй . 408.8,	585.22	- , установочная	
						роличная	611.18

воронка 36.10, 370.8, 470.7, 484.10, 611.10	восьмикратная вы-тяжка (ленточ-ная машина) . 101.18	вращеніе винта ква-дранта от руки 171.8	вспрыскиваніе
- со вставленным коническим стержнем . . . 484.12	вотканыя металли-ческие полосы. 477.11	- колеса от пере-движенія канат-чика 497.16	вручную 441.0
- для гильзы . . . 361.4	вошь 49.4	- рогульки 130.10	вспрыскивать . . . 441.4
- наладра 51.10	впадина с. т. чаш-ка	- посредством	вспять (движеніе) 496.20
- с прорѣзом . . . 208.8	впадина диска . . 190.8	фрикціоннаго	вставка, остроко-нечная - вере-тена 128.8
- для свертыванія 484.11	впалый початок . 174.7	диска 516.18	вставить катушки
- для смазки . . . 553.1	впаянныя проуши-ны 501.18	- посредством	ровницы 352.13
- , вращающаяся . 380.8, 449.10	вперед и взад (дви-гаться) 516.17	фрикціоннаго	вставленн-ая сит-чатая плита . . . 285.0
- , вращающаяся - для камвольной шерсти 372.4	- и назад двигаю-щийся 233.3	ролика 516.12	-ый коническій
- , выпускная . . . 487.13	- подвигать 500.2	- , катательное (оси корзины) . 290.1	стержень 484.12
- , деревянная . . . 422.12	- вплетаемая нить . 511.8	- , момент - я и момент силы	-ый коническій
- , загрузочная . . 196.8, 259.4	вплетать солому в лен 209.16	трения находят-ся в равновѣ-сіи 149.7	хвостик 543.10
- , лентоуплотни-тельная 51.10	вправо крученная стренга 510.4	- , непрерывное . . 182.7	вставлять сталь-ныя пластинки 56.7
- , питательная . . 218.6, 266.20	- скручивать 153.15	- , обратное 165.2.4	вставной подпят-ник 129.8
- , раскладочная . 328.9	впуск с. т. ввод	- , обратное - ко-лючки 511.5	встряханіе воло-са 514.0
- , свертывающая 478.12, 485.6, 486.4	впуск воздуха . . 294.11	- , перерывистое . 342.8	встряхивать руно 265.0
- , свертывающая - с коническим проходом . . . 478.13	- моечной воды . 280.14	- , принудительное 524.13	всухую (наческа). 507.3
- , уплотнительная 111.7, 451.13	- пара 571.7	- , толчкообразное 377.7	- разматывать ко-кон 421.17
- , уплотняющая . 372.5	- для полоска-тельной воды . 365.15	- , вредное простран-ство 59.10	- (разрваніе) . . . 403.15
воронкообразная насадка 36.10	- для хлопка . . . 35.6	временами, приво-дить во враще-ніе - 177.1	- точить 338.17
- труба 39.7	впускн-ой цилиндр 77.12	временн-ая жест-кость воды . . 269.22	вторичное круче-ніе 540.10
вороночная шпуль-ная машина . . . 427.5	-ые валики вытяж-ного аппарата 257.0	-ый склад льна . 210.15	второсортная пря-жа 579.13
воротник, кожаный 547.13	впущенное ребро . 355.3	время, нерабочее - пряденія . . . 483.11	втулка 59.2, 176.10, 392.6, 503.6, 506.6
вороток на распре-дѣлительном валикѣ 394.3	вращательное дви-женіе 517.1	- работы (чесаль-ной машины) . 70.8	- веретена 532.0
ворочить шерсть вилами 317.9	вращаться с воз-растающей ско-ростью (вытяж-ныя пары) . . 102.15	вручную работаю-щій канатчик . 494.7	- веретена с под-пятником . . . 145.0
ворсистая ватка . 329.5	- в маслѣ (пята) 290.11	- скручивать нити 431.13	- колючки 510.0
- пряжа 193.11	- в обратную сто-рону (веретена) 165.3	- (вспрыскиваніе) 441.6	втяжн-ая улитка, главная 169.10
ворситель 449.8	- с перерывами . 342.4	- , заводить ровни-цу 130.0	- подшипника ве-ретена 123.2
ворсованн-ая шер-стяная ткань . 397.5	- порывисто (пи-тательный ва-лик) 84.8	- , мытье 268.16	-ой канатъ 359.5
-ый шерстяной то-вар 397.5	- постоянно (втул-ка) 182.8	- , обтяжка кар-ды 337.8	-ой конус 183.5
ворсовая нить . . 591.8	- с постоянной окружную ско-ростью (катуш-ки) 516.10	- , оттачиваніе . . 338.10	- распредѣлитель-наго вала . . . 161.12
воск 484.3	- с постоянной угловой скоро-стью (веретена) 516.7	- , перемѣщать ки-пы 17.6	- стогочного ба-рабана 358.14
- потового жира 274.10	- в противополож-ную рѣшеткѣ сторону (вырав-ниватель) . . . 29.4	- (промасливаніе) 317.1	- из фосфористой бронзы 351.10
воскообразный жир шерсти . 274.0	- в противополож-ныя стороны (гребенные ба-рабаны) 447.7	- , производство канатов 494.20	- , веретенная . 130.2, 391.7
воспламененіе па-кли на чесаль-ных машинах 222.3	- толчками (иголь-чатый валик) . 384.13	- , прочесывать лен 212.15	- , внутренняя под-вижная 146.0
воспламеняемость шелка из кол-лодія 462.7	- туго (катушка) 97.8	- , свертываніе . . 484.21	- , глухая 528.12
воспламеняться легко (шелк) . 462.8	- тяжело (валик) 107.13	- , чистка кардных поверхностей . 340.7	- , глухая - конце-вого подшипни-ка барабаннаго вала 192.8
восприниманіе, не-равномѣрное (воды) 574.0	вращающийся ва-лик (в ту и дру-гую сторону) . 201.3	всасывать 36.1	- , деревянная . . 552.12
воспринимать влаж-ность (лен) . . . 217.14	вращеніе бѣгунка 150.14	всасывать жировое вещество (волос шерсти) 313.3	- , длинная 131.2
- силу, натяженія бѣгунка напра-вляющим круж-ком 151.3	-веретена посред-ством зубчата-го зацѣпленія 140.2	- масло 314.2	- , желобчатая . . 497.12
воспріятіе силы на-тяженія бѣгун-ка направляю-щим кружком. 151.1	-веретена посред-ством шпура . 144.8	всасывающей вен-тиль 470.1	- , замочная . . . 177.2
восточная грубо-волоосая шерсть 584.5	-веретен с возра-стающей скоро-стью 347.17	- вентилятор . . . 24.8	- , захватывающая веретено 209.2
восходящ-ая на-правляющая канавка . . . 531.10	-веретен во время отхода каретки 164.8	- поршень 470.3	- , короткая 130.10
-ая спираль 351.11		- трубопровод пы-лесоса 370.17	- , мѣдная враща-ющаяся 360.13
-ее направленіе 551.10		всклоченная шерсть 265.22, 269.15	- , осевая - гребен-ного барабана 92.8
		вскрыватель хол-ста 321.15	- , передвижная . 567.8
		вскрывать кокон . 418.7	- , подвижная - для шейки ве-ретена 178.1
		- холст 321.15	- , распредѣлитель-ная 177.1
		вскрытіе кип . . . 18.1	- , неподвижно си-дящая на валу 528.12
		вскрыть кипу . . . 18.2	- , свободно сидя-щая на валу . . 528.11
		всосать воздух . 31.16	- , тормазная . . 109.14
		вспомогательн-ая ленточная . . . 389.8	втыканіе проволоч-наго штифта в канаты 512.12
		-ый тормаз 190.0	
		вспрыскиваніе с. т. окропленіе	

вулканизированная фибра	76.11	выдувное отверстие вентилятора	312.15	выколачивать шерсть	266.17	выпуск нити при отходѣ каретки	163.16
—ое масло	458.10	выдѣление взвѣшеннаго нерастворимаго вещества	271.1	выколупывать репей	368.4	— для хлопка	35.7
—ый каучук	65.12	— пота пеньки внутри кипы	228.11	выкружка для пилательнаго валика	50.15	—, добавочный — нитей	170.8.4
вход с т. возврат каретки 159.13, 205.4, 343.17, 348.10, 557.13		— растительных составных частей	402.2	вылавливать конец шелковинки кокона	420.11	—, каждый — пилать х лентами	81.10
входить (каретка)	166.13	выдѣлять воду	302.4	вылетать из основанія (крючки)	64.10	—, механизм для — а нити при входѣ каретки	181.15
— сдвоенным (холст)	50.14	— жировое вещество	299.18	вынимание бородки — из колодок прядей	215.16	выпускать вытянутую ровницу (вытяжной аппарат)	163.13
входная сторона чесальной	202.10	выдѣляющее слизь растение	316.13	выносливость пряджи	606.17	выпускная воронка	487.13
—ой номер	102.4	выемка с т. канавка		выпадение катушечнаго веретена	128.17	—ая машина	388.1
входящая бумажная лента	484.13	выемка 41.4, 483.5, 499.7		выпаренная кислота	303.3	—ая сторона чесальной	202.11
—ее бумажное полотно	483.6	— на барабанѣ	444.4	выпаривание жирового раствора	298.11	—ое отверстие для хлопка	35.7
—ий холст	45.8	— для вертлюги	383.6	— раствора 305.18, 471.7		—ой валик	35.9, 51.9, 378.11, 488.11
выбалансированный барабан	144.16, 312.1	— для каната	506.11	— шерсти	271.17	—ой механизм для ленты	253.4
выбалансировать барабан	145.1	— со смазочным фитилем	344.13	— шелочка	273.11	—ой номер	102.5
— крылья трепала	40.14	— в сѣдлѣ	106.14	выпаривать шерсть	271.18	—ые валики вытяжного аппарата	257.9
выбивание кардной гарнитуры	75.1	—, закругленная	497.14	выпарной угар	435.17	выпустить моечную воду	280.9
выбивать кардную гарнитуру	75.2	—, клиновидная — тормазы	180.14	выплавивание шерсти	282.9	выпущенная длина ровницы	345.10
выбравание репья вручную	369.5	выжимать раствор в осадочную ванну	472.3	выполаскивать вальняную глину водою	298.16	— чесальными лентами	371.7
выбирать ртом	376.10	выкачивание масла	148.12	выправить ватку	327.3	выработка застильной пряжи	590.1
выбоина	174.13	выкачивать масло выкидывающаго лотка	260.3	выправка ватки	327.2	— лоскута	399.6
выбрасывание	24.10	—ой лоток	259.5	— карды	339.13	— узелковой нити	559.11
выбрасывательный клапан	27.13	—ой лоток шерсти	312.2	—, приспособление для — и кард	340.1	выравнивание давления	572.13
выбрасывать шерсть	322.9	—ой цилиндр	28.8	выправлять карды	339.14	— каретки	174.2
выбрасывающий валик	28.8	—ое отверстие	36.8	выпрессовать рифли	120.20	— положенія волокон	386.7
вываривание шелка до бѣла	433.11	выкидывание из нити порочных мѣст	428.20	выпрядать	1.3, 9.17	— путем сдваиванія	81.1
вываривать лен в растворѣ поташа	217.19	выкипяченный шелк	426.21	— вискозу	468.11	— слоя волокон	200.8
вывинчивающийся колпачек для масла	146.12	выключатель 158.7, 504.5		— вискозу с помощью кислоты	469.1	— шаблона	175.1
выводить из дѣйствія	346.12	— привода барана	474.1	— вискозную нить в теплом растворѣ аммиачной соли	468.12	выравнивать поверхность	64.19
выводящая улитка	177.6	—, механической	113.15	— джут	234.8	— шаблон	175.2
—ий тяжник	177.9	—, предохранительный — при входѣ каретки	170.1	— джут в сухом состоянїи	256.16	выравнивающее дѣйствіе сдваиванія	81.2
вывозной канат	359.6	выключательная вилка	95.6	— лен	210.16	выравниватель	29.3
вывѣрен (тамбур)	78.13	—ый зубец	353.15	— мягко	138.17	— с откидными шипами	30.4
вывѣренный с т. уравновѣшенный		—ый механизм	455.12	— пеньку	234.3	выравнитель намотки	180.9, 183.7
вывѣренный барабан	144.16	—ый пруток	357.8	— пряжку из угаров хлопка	194.13	— натяженія для подниточника и предохранителя	354.6
вывѣрять барабан	145.1	выключать	346.12	выпрядающая машина	343.8	выравнительная клиновидная подкладка	73.7
вывѣтрившийся лоскут	396.20	выключаться в отдѣльности (каждое веретено)	521.6	выпряденная нить	164.9	—ое звено	133.5
выгрузатель с т. вычерпыватель выдавальщица шерсти	266.13	выключающая вилка	348.18	—ый асбест	491.11	—ое колѣно	133.5
выдавливать пряжную жидкость через волосяную трубку	463.8	—ий ролик, сидящій на стрѣлкѣ	207.5	—ый равномерно кокон	416.6	—ое сдваиваніе	326.19
— рифли	120.20	выключеніе предохранителя	346.14	выпрядка	1.3	—ый спусковой канат	169.13
выдвижная каретка	503.15	—, автоматическое (веретена)	340.12	выпрядка, окончателная	204.12	—ый чугунный вал	22.5
—ая сбoku колосниковая рѣшетка	196.16	выключить механическое сѣпленіе при помощи электрическаго тона	113.14	выпрямленіе волокон	101.1	выравнить чесальную ленту	100.14
—ая рѣшетка	48.4	— прядильный таз	470.10	— волоса	373.2	вырваніе из нити порочных мѣст	428.20
—ой ящик	307.14	— с работы плохую катушку	133.16	— каретки посредством боковых тяжников	174.2	вырывать порочныя мѣста нити	428.21
—ья крылья	567.8	— собачку	256.4	выпуклая лопасть	45.4	вырѣзание кромки	400.14
выдергивать зачатов нити	496.16	— счетчик	370.12	—ая мотка	519.1	— швов	400.15
выдерживание на складѣ	217.18	выколачивание с т. колоченіе		—ая мотка катушки	140.19	вырѣзать петли	400.9
выдувать пух	75.15	выколачиваніе лоскута	400.17	—ый клубок	520.18	вырѣзываніе порочных мѣст нити	455.2
		— пыли из шерсти	266.15	выпуск	467.8		
		выколачивать руко	265.11	— валиков	103.7		
				— ленты	345.9		
				— нити во время докрутки	371.15		
					189.9		

ВЫСАДИТЬ казенн из снятаго молока 471.16	ВЫТЯГИВАНИЕ И СДВАИВАНИЕ . . . 222.11	ВЫТЯЖКА, третья . 222.19	ВЫХОД с. т. про- дукт 296.6
ВЫСАЖИВАТЬ вискоз- ную нить кис- лотою 468.15	- и сдваивание лент перед гребнече- санием 80.16	- , х-кратная 101.17, 371.13	- выход воздуха . . . 424.5
ВЫСАЖИВАЮЩ-АЯ ванна 468.2	- , однократное . . . 371.10	- , чрезэмврная . . . 101.14	- волокнистаго ве- щества из моко- нов 8.1
- ИЙ с. т. осадочный или закрѣпитель- ный 197.13	- , подготовитель- ное 81.4	ВЫТЯЖИ-АЯ каретка 502.15	- гребнечесания . . . 437.7
ВЫСАСЫВАТЬ шелко- вую нить через прядельное от- верстие 463.9	ВЫТЯГИВАТЬ . 8.13, 502.7	- АЯ машина для шелка 451.17	- дегумированна- го шелка 164.1, 343.14
ВЫСКАКИВАНИЕ ка- тушечнаго ве- ретена 128.17	- ВОЛОКНА 100.15	- АЯ машина для шелка 451.17	- прочесаннаго на кардах волокна 318.12
ВЫСКАКИВАТЬ (ка- тушечное вере- тено) 128.18	- ВОЛОКНИСТЫЙ ПО- лупродукт пос- редством вали- ков 102.11	- АЯ лента надорва- на 108.2	- прочесаннаго льна с гекли . 212.7
- ИЗ ОСНОВАНИЯ (крючки) 64.10	- ВОЛОСНУЮ ТРУБ- ку 467.12	- АЯ пара 102.14	- разрыхлителя . 26.16
ВЫСОК-АЯ конечная влажность 573.6	- ДЕГУМИРОВАННЫЙ шелк 434.18	- АЯ труба 571.9	- сортировки 266.7
- ИЙ номер пряжи . 194.1	- ДЖУТОВУЮ РОВ- ницу 256.15	- АЯ шестерня, ве- домая кареточ- ная 187.10	- , длинный 345.6
- ОЕ давление 271.3	- ЖЕЛАТИН В НИТЬ 471.8	- АЯ шестерня, ве- дущая кареточ- ная 186.12	- , короткий 345.7
ВЫСОКОПРОЦЕНТНЫЙ раствор колло- дия 457.10	- КАНАТ 513.7	- ОЙ аппарат 8.15, 159.16, 480.13, 486.1	- , однородный - цѣлой партии . 14.16
ВЫСОТА закрома . 22.13	- КАПИЛЛЯРНУЮ трубку 467.12	- ОЙ аппарат бан- каброша 128.19	- , равномерный (лент) 223.15
- КАРДНОЙ гарни- туры 60.13	- ЛЕНТУ 8.16	- ОЙ аппарат для бурета 453.9	ВЫХОДИТЬ с. т. от- ходить 163.17
- НАЧИНКА 167.8	- ЛЕНТУ, выпущен- ную чесальны- ми 371.7	- ОЙ аппарат с игольчатыми вытяжными па- рами 221.8	ВЫХОДИТЬ (карет- ка) 38.5
- ПОДЪЕМА 151.7	- ЛЕНТЫ 222.12	- ОЙ аппарат с игольчатыми планками . . . 385.17	-ые валики 219.2
- ПОДЪЕМА одного слоя намотки . 155.7	- НИТЬ В РАЗВА- ленном щелокѣ 467.2	- ОЙ аппарат для обѣих сторон селъфактора . 176.8	ВЫХОДЯЩИЙ холст вычерпыватель си- стемы Дерю . 281.1
- ТИТРА 602.10	- ПЕТЛИ НИТИ . . . 191.14	- ОЙ аппарат с опущенной перед- нею вытяжною парю 143.7	- системы Мак. Наута 283.4
- , различная . . . 156.1	- ПРобные мотки . 602.15	- ОЙ аппарат для обѣих сторон селъфактора . 176.8	- системы Мелана 282.12
ВЫСТУП 355.8	- РАМИ 262.13	- ОЙ аппарат для обѣих сторон селъфактора . 176.8	ВЫЧЕС 374.7
- НА ДИСКѢ 172.1	- И СДВАИВАТЬ ЛЕН- ты волокниста- го вещества . . 251.5	- ОЙ аппарат с опу- щенной перед- нею вытяжною парю 143.7	- ангорской шер- сти 409.14
- СТАНИНЫ 185.8	- И СДВАИВАТЬ ЛЕН- ты чесальных перед гребнече- санием 80.15	- ОЙ аппарат для обѣих сторон селъфактора для пряденія гре- бенной шерсти 393.8	- бурега 453.15
ВЫСТУПАЮЩ-ЕЕ острѣ зуба 339.18	- ЧЕРЕЗЧУР 101.15	- ОЙ аппарат селъ- фактора для обѣих сторон селъфактора для пряденія гре- бенной шерсти 393.8	- рами 262.8
- ИЯ кромки (сукна) 118.8	ВЫТЯГИВАТЬСЯ (при- водный шнур) . 191.17	- ОЙ аппарат селъ- фактора для обѣих сторон селъфактора для пряденія гре- бенной шерсти 393.8	- , бѣлый 374.11
- ИЯ ребра 376.2	ВЫТЯЖКА 8.14, 101.4, 371.8	- ОЙ аппарат для обѣих сторон селъфактора для пряденія гре- бенной шерсти 393.8	- , машинный . . . 374.9
ВЫСТУПЫ с. т. зуб- цы 490.10	- КАМВОЛЬНОЙ пря- жи 386.5	- ОЙ аппарат, вин- товой 218.10	- , нормальный . . 374.10
ВЫСУШЕННАЯ лента 386.3	- КАНАТА 513.6	- ОЙ аппарат, гре- бенной 451.5	- , отбѣленный . . 374.13
- НИТЬ 467.16	- ЛЕНТ БУРЕТА . . 453.18	- ОЙ аппарат, двух- цилиндровый . . 205.1	- , печатанный . . 374.16
ВЫСУШИВАНИЕ ДО безводнаго вѣ- са 615.10	- ЛЕНТ ШЕЛКА . . 451.15	- ОЙ аппарат, на- клонный 142.4	- , ручной 374.8
ВЫСУШКА шерсти . 292.8	- НА ПЕРВОЙ голов- кѣ ленточной . 222.13	- ОЙ аппарат, про- стой двухцилин- дровой 205.1	- , цѣвтной 374.12
ВЫСЧИТАННАЯ дли- на 604.8	- И СДВАИВАНИЕ пенъки 233.1	- ОЙ аппарат, ска- тывающий 370.5	ВЫЧЕСКА жесткаго волоса 322.11
ВЫСЫХАНИЕ волок- нистаго веще- ства 25.4	- ХЛОПКА 100.8	- ОЙ аппарат, ска- тывающий 370.5	ВЫЧЕСЫВАНИЕ ши- шек 216.8
ВЫСЫХАЮЩЕЕ НА воздухѣ масло 458.11	- , вторая 222.18	- ОЙ аппарат, двух- цилиндровый . . 205.1	ВЫЧЕСЫВАТЬ волок- на джута на геклях 245.2
ВЫТАСКИВАНИЕ ров- ницы из таза . 208.4	- , малая 101.11	- ОЙ аппарат, для бурета 454.2	ВЫЧИЩАТЬ кардную гарнитуру 75.2
- ЩИПКА волокон 14.9	- , однократная . 101.6	- ОЙ аппарат, трех- парный 143.11	ВЫШИВАЛЬН-АЯ ма- шина 520.11
ВЫТАЧИВАНИЕ . . . 338.14	- , отдѣлочная . . 101.9, 103.14	- ОЙ аппарат, трех- цилиндровый . 205.3	- АЯ пряжа 584.22
ВЫТАЧИВАТЬ карды 338.15	- , первая 222.17	- ОЙ аппарат, цѣп- ной 219.4	- ЫЙ шелк 586.22
ВЫТАЩИТЬ щипок волокон 14.10	- , подготовитель- ная 101.7, 103.12	- ОЙ механизм . . 101.5, 102.12	ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ПО- та 272.12
ВЫТОЧКА с. т. канав- ка 400.19	- , полная 101.10	ВЫТЯНУТ-АЯ лента 101.19, 387.11	ВЫЩЕЛАЧИВАТЬ ПОТ 272.15
- , конический . . . 259.1	- , постепенная . 472.10	- АЯ ровница . . . 159.18	ВЬЮШКА 27.11
- , угарный 258.13	- , предваритель- ная - гребенно- го прочеса . . 384.8	- ЫЙ носок початка 174.5	ВѢНИК для порки . 420.5
ВЫТЯГИВАТЕЛЬ . . . 400.19	- , предѣльная раз- рывная - кана- та 513.6	ВЫТЯНУТЬ с. т. утО- нить 100.12	ВѢС брутто . 141.14, 434.12
- , конический . . . 259.1	- , приспособление дополнитель- ной - и каретки 164.12	ВЫТЯНУТЬ ленту . 100.12	- грязной шерсти 269.16
- , угарный 258.13	- , промежуточная 101.8, 103.13		- катушки 141.12
ВЫТЯГИВАТЕЛЬНАЯ вилка 260.6	- , равная сдваива- нию 452.8		- кипы 16.30
- МАШИНА для пакли 220.11	- , сильная 101.12		- льна сырца . . . 212.6
ВЫТЯГИВАНИЕ . 8.12, 371.8	- , слабая 101.11		- по накладной . . 16.19
- ВОЛОКОН В ПРО- должном на- правлении . . . 100.16			- немойтой шерсти 269.16
- ЛЕНТ бурета 453.7			- ниже нормаль- наго 17.1

вѣс ставки лент	223.10	вѣшала, сушиль- ные — в видѣ рейки	227.10	Гейльман, гребне- чесальная —а	84.1	гильза для шпули 530.10	
— по счету	16.19	вѣшало, рѣшетча- тое — для стека- ния воды из мокрой шерсти 287.16	взальн-ая пряжа 580.13, 585.1	—, гребнечесаль- ная машина —а 377.1	—, бумажная 175.10, 518.11	—, деревянная 97.2, 518.9	
— шляпки	53.9	взальщик в куф- ты	5.3	—, гребнечесаль- ная машина для кудели системы —а	222.9	—, жестяная	356.12
—, абсолютный	615.10	взальщица куфт вязаное тряпье	576.11	генельн-ая машина —ая машина, верти- кальная для джута	245.5	—, короткая	356.9
—, безводный	615.10	— крючком тряпье — трикотажное тряпье	397.11 397.17	—ый аппарат си- стемы Котона 215.10	—, короткая бумаж- ная —	166.18	
—, допустимый из- быточный	616.1	вязанье на крюч- ках	580.12	—ый очес	212.12	—, латунная	542.9
—, дѣйствительный — тары	17.3	вязка	593.2	гекельщик	215.18	—, прудольнориф- леная	473.4
—, исходный	598.9	— льна, связанная шпагатом	210.5	гекли	8.6, 495.13	—, сивозная бумаж- ная	356.8
—, коммерческий	616.2	—, убранный (льна) вязкая бумага	210.3 479.14	—, грубые	495.14	Гильзы	518.8
—, начальный	615.15	— мастика	117.12	—, ручные	8.5	—, бумажные сивозные	516.3
—, конечный	615.16	вязкость	66.14	гекля с т. чесалка гекля	212.20 211.10	—, гладкия корот- кия	515.14
—, недостающий	17.1	— раствора повы- сить	464.10	— с автоматической перекидной приди пеньки — с комплектами гребенных по- лотен	215.11 215.11	—, коническия	516.1
—, общий	141.14	вялость волос	514.13	—, грубая	213.5, 229.4	гиперболоидаль- ная шестерня	135.1
—, определяющий номер	598.8			—, двухсторонняя —, джутовая с на- клонно лежа- щими рабочими поверхностями —, обдирочная	214.3 246.1 213.5, 229.4	— шестерня для приведения в движение вере- тена	135.2
—, собственный	166.10, 606.12			—, обыкновенная	213.14	— шестерня для приведения в движение ка- тушки	135.5
—, стандартный	217.9			—, отдѣлочная	213.7, 229.5	гипоциклодаль-ая шестеренная пе- редача	140.3
—, сырой (шелка) торговый	434.12 616.2			—, ручная	212.20, 245.4	—ое укладываніе ленты	76.20
—, торговый — ко- нона	413.13			—, средняя	213.6	гипс	310.6
—, торговый — пря- жи	606.8			—, тонкая	213.7, 229.5	гипсовый покров	336.15
—, уравниватель- ный	328.5			Гесснер, ватерное веретено —а	341.8	гири, накладныя	168.10
—, фактурный	16.18			Гетерингтон, то- чильный валик системы —а	74.6	гиря	125.11
—, чистый	615.16			гибк-ий проволоч- ный канат	595.17	— в видѣ горшка	352.2
—, чистый — катуш- ки	141.15			—ое волокно джута —о, сдѣлать —им	240.5 237.7	—, горшковидная	352.2
вѣсить один ан- глийскій фунт (х мотков)	604.4			гибкость каната	513.3	—, контрольная	613.17
— один килограмм (х мотков)	604.3			— (придать)	314.4	—, нагрузочная	106.15, 482.13, 523.2
— (х мотков)	604.2			Гигин, аппарат для очистки шляпок системы —а	52.14	—, удлиненная	94.10
вѣсов-ой рычаг	613.8			гигроскопическ-ая способность хлопка	573.8	—, часовая	593.22
—ья мѣры	600.21			—ія с т. водопогло- щающія	615.6	главн-ая чесаль- ная машина	369.14
вѣсовщик	16.18			гигроскопичная бу- мага	480.1	—ая питательная рѣшетка	23.7
вѣсок для повѣрни наклона вере- тена	178.7			гигроскопичность гидравлическій пресс	288.2	—ая дифференціаль- ная шестерня	134.11
вѣсочки Штауба	614.8			— пульверизатор	574.5	—ая втяжная улит- ка	169.10
вѣсы	603.4			гидрат глинозема	465.13	—ое сращиваніе	493.24
— для опредѣленія процентных от- ношеній и вѣса — с пропентными дѣлениями для очеса	614.14 614.13			— окиси магнія	465.12	—ый рычаг кон- трольного ап- парата	186.2
— для пряжи	612.13			гидролиз кѣтччат- ки	460.13	—ый холст	373.14
— для пряжи Амс- лера-Лафона	614.7			— целлулозы	460.13	гладильн-ая маши- на	385.5
— для пряжи и ткани	614.15			гидроцеллюлоза	301.15	—ая тряпка	507.7
— со скалкой для опредѣленія но- мера	387.10			Гилле, фасонная крутильная ма- шина системы —я	561.4	—ый диск	379.3
— для холстов	47.11, 613.4			гильза	145.5, 145.12	гладить	385.4, 507.11
—, автоматическіе титровальные	603.2			— с двумя флянца- ми	518.14	гладк-ая ватка	329.4
—, горизонтальные точные	613.5			— с коническим ос- нованіем 518.17, 529.5		—ая крученая нить 539.24	
—, десятичные	613.1					—ая пряжа	363.17, 580.7
—, дорожные	614.12					—ій валик	389.8
—, карманные	614.12					—ій кожаный рукав 331.15	
—, квадрантные	613.13					—ій сегмент	89.12
—, номерные	613.6					—ія гильзы, корот- кия	515.14
—, обыкновенные	613.7					—ія шишки	561.11
—, очесочные	100.3					—ое волокно	6.17
—, пачечные	615.1					гладкость рифли	116.15
—, пружинные для холстов	47.12					глаженіе	507.1
—, титровальные	603.2					— гребенного про- чеса	385.3
—, точные	612.15					глаженія канат- ныя издѣлія	507.12
—, универсальные — для пряжи	614.16					глазки, раскатан- ные	501.17
—, чувствительные	616.8					глазок 452.7, 533.4, 538.8	
вѣтер	391.2					—, агатовый	430.4
вѣшала, рѣшетча- тыя	292.13					—, боковой — вере- тена	553.11

глазок, ведущий	головка, трубко-	Граф, приспособ-	гребенн-ая машина
нить 610.4	образная 556.7	ление —а для	для короткой
—, направляющий . . . 423.1	—, шарнирная —	образования	шерсти 376.18
—, нитеводный 391.1	вала 534.4	пишковиной и	—ая машина Кро-
—, отводочный 487.6	головки разбѣще-	мухооровой	слей 446.13
—, плетельный 511.14	ны 104.1	нити 560.12	—ая машина для
—, стеклянный 422.4, 544.9	головн-ая станина 558.13	графит 63.14	шелка 444.16
—, устанавливаем-	—ая часть руна . . . 265.15	гребенка 202.1, 204.2,	—ая машина, круг-
ый по высоте 473.5	—ая шерсть 265.19	218.9, 245.6, 251.14,	лая 376.19
гланцштоф 588.6	—ой каркас карет-	253.10, 377.11, 445.4	—ая машина, плос-
глауберова соль . . . 303.7,	ки 206.2	447.9	кая 376.20
309.15	голосинник 593.3	— джилля 372.9	—ая машина, пря-
глина, валяльная . . 398.15	Гольдшмит, дина-	— зажима, подвиж-	мая 444.17
309.20	мометр —а с из-	ная 558.9	—ая скамейка 213.1, 229.16
глинозем 484.9	мѣрителем	— для направлення	—ая застилистая
—, натровый 469.10	удлинения 609.2	ленты 104.12	пряжа 590.4
—, сѣрнокислый 465.15	Гольцах, непрерыв-	— для натяжения	—ая планка . . . 60.1, 218.9
глиняный 403.1	но дѣйствующий	шнура 356.5	—ая пряжа 363.18
глиперия 428.11, 484.1	измѣритель	— для снятия	—ая пряжа, мяг-
глух-ая втулка 192.8,	удлинения и ди-	очеса 378.14	кая 364.8
528.12	намометр Голь-	—, верхняя 85.8, 378.5,	—ое кардное полот-
—ая противобал-	цаха 609.8	381.2, 382.5	но 445.1
лонная планка 153.2	гонять кардоче-	—, верхняя кольце-	—ое кольцо, боль-
—ой кожух 323.7	сальную маши-	образная 379.5	шое 379.1
глянцевая краше-	ну вхолостую 222.1	—, вложенная . . 376.5	—ое кольцо, малое 379.2
ная пряжа 581.2	горизонтальн-ая	—, быстро движу-	—ой барабан . . 92.7, 97.15
гнилая моча 276.15	канатная маши-	щаяся вверх и	—ой валик с т. греб-
гниение с. т. броже-	на 506.3	вниз съемоч-	енной вал, греб-
ние 437.8	—ый рычаг 192.13	ная — 320.12	енной барабан,
— на воздухѣ 437.19	—о и вертикально	—, зубчатая — с	гребенной ци-
гноильн-ая яма 437.15	устанавливаем-	прогалами . . . 330.4	линдр
—ое устройство 437.14	ый зажим 162.7	—, игольчатая . . 368.8	—ой валик . . . 87.8, 97.15
гнѣздо 328.2	— лежать 529.4	—, изогнутая круг-	—ой вытяжной ап-
— для гильзы 361.9	— расположенная	лая 381.8	парат 451.5
— для коконов 423.10	пары валиков . . 240.7	—, качающаяся ре-	—ой очес 8.2, 82.7, 374.19
— в сѣдлѣ 106.14	горка 87.10, 111.2, 172.10,	гулирующая . . 320.8	—ой очес бурета . 453.16
—, квадратное 121.3	359.2, 531.14	—, набивочная . . 375.14	—ой прочес, подси-
Говард и Булло,	—, вращающаяся —	—, набитая 375.15	ненный 386.2
прибор для	на шарнирѣ . . . 179.16	—, направляющая	—ой сегмент . . 85.4, 87.11
установки шля-	—, разгрузочная —	111.1, 331.3, 461.10,	—ой станок . . . 504.11
пок системы —	подниточника . . 165.9	466.6	—ой холст 8.1
и — 53.16	—, шарнирная . . 168.4	—, отбивная верх-	гребенчат-ая лен-
Гойер, динамо-	горки, точные . . 167.6	няя 381.4	точная со сту-
метр —а 608.7	горный лен 489.6	—, отвѣсная 382.7	печатаемыми ря-
гол-ая катушка . . . 141.10	— шелк 489.6	—, очесочная . . . 98.1	дами гребенок 372.6
—ая крученая нить 541.8	Горсфаль, точиль-	—, перекидываю-	—ая планка . . . 36.12
—ое веретено 155.17	ный диск с при-	щая 379.15	—ая планка, на-
голландер 476.12	способлением	—, питательная . . 382.4	бранная иглами
головка с. т. вер-	для осевого дви-	—, подогрѣтая . . 375.17	в два ряда . . . 254.7
хушка	жения системы—	—, роговая 375.13	—ое кольцо . . . 449.5
головка веретена . 123.11	—, точильный бѣ-	—, регулирующая 320.11	—ое полотно . . . 214.4
— вытяжного аппа-	гун —я 339.8	—, рубильная . . . 260.8	—ый барабан 262.4, 368.2
рата 221.7, 232.17	горшковиная гиря 352.2	—, снимающая ват-	—ый барабан с
— гребенки 252.9	горшок 352.2	ку с вальяна . . 51.8	планками с воз-
— джутового во-	горѣлка, газовая 455.8	—, снимающая очес 58.2,	растающему
локна 236.8	—, спиртовая . . . 616.6	213.16	плотностью
— каретки 205.14, 351.6	горячий воздух . . 308.6	—, снимающая очес	игл 380.10
— кольценрутиль-	— пресс 385.18	с вальяна 230.7	—ый скребок . . . 340.9
наго ватера 555.9	горючий 297.11	—, съемная 86.8, 321.10,	гребень 212.20, 245.13,
— коромысла 551.9	готов-ая нить . . . 591.2	327.12	446.3, 495.13
— ленточной 103.6	—ая пряжа 9.18	—, съемная — валь-	—, верхний . . . 90.1, 92.12
— нажимного крю-	—ый кусок 508.20	яна 51.8, 88.8	—, верхний круго-
ка 46.10	—ый початок . . . 157.3	—, съемная — со	образный 98.10
— початка 155.1	гофрированный	сплошными	—, изогнутый . . . 372.11
— прялки 497.10	шелк 587.17	зубьями 330.3	—, игольчатый . . 443.6
— рогульки 130.6	граб 149.12	—, съемочная —,	—, неподвижный . 90.1
— рычага 179.15	грабли для раздѣ-	движущаяся	—, нитеводный —
— шпинделя 534.7	ления прядей . . 498.1	быстро вверх и	для бумажных
—, вторая — ленточ-	—, вилообразная . 278.10	вниз 320.12	лент 489.9
ной 222.14	—, соединенные с	—, тормазная . . 356.5	—, отдѣлочный . . 495.16
—, замыкающая —	кривошипом . . 278.10	—, уравнивательная 200.6	—, очесочный . . . 99.12
заклепки 61.11	гравий, отсѣянный	—, фарфоровая —	—, перекидной . . 504.12
—, коническая 233.16	крупитчатый . . 271.12	для натяжения	—, подготовитель-
—, крутильная . . . 342.12, 498.18	градус, поворот на	нити с направ-	ный 495.14
—, моточная перед-	180 —ов 177.2	ляющим роли-	—, средний 495.15
няя 206.8	грамм 600.23	ком 536.5	—, стальной . . . 36.12
—, первая (ленточ-	гран 603.1	гребенная с. т. кам-	—, тонкий 495.16
ной) 222.13	грани, направляю-	вольная или	—, цилиндрический 377.11
—, потайная 61.14	щая 392.2	гребнечесаль-	гребешок, стекля-
—, просверленная 548.12	Грант, мотовило	ная	ный 543.9
—, третья — ленточ-	—а 432.2	гребенн-ая машина 81.14	гребнечесалка, руч-
ной 222.15	грань 367.12	—ая машина для	ная — для пень-
		длинной шерсти 376.17	ки 229.6

движение, размыкательное — щипцов для отдѣления посредством приемных валиков 91.6	двухконечная чертилка 363.6	дерево 59.10	джутоплощильная машина 240.6
—, сильное 286.10	двухконусная катушка 122.1	—, буквое 110.9	джуторѣз 242.13
—, управляющее 517.3.4.5	двухкрыльчатая рогулька 123.12	—, дубовое -77.6	джуто-щипальный волчек 244.9
—, ускоренное 166.14	двухниточный валик 143.2	—, ольховое 77.5	джэн-фрэм 122.10
—, эксцентричное 30.5	двухплеч-ая рогулька 123.12	—, проваренное 476.8	дикий тutowый шелк 410.7
движимый канатный блок 144.13	—ий отѣсный останочный прибор 567.5	державка с т. подставка или стойка 255.5	— шелк 410.6
движущий валик 482.8	двухпружинная шпилька 568.13	державка веретена для гребня 99.9	динамомашина, магнитоэлектрическая 113.1
— канатный блок 144.12	двухрядн-ая стежка 69.3	— для зажимных колодок 245.8	динамометр 606.24
движущ-аяся вверх и вниз 320.12, 448.15	—ая установка 188.11	— нитевода с воронкой 531.7	— Баумгертля 607.9
—ийся взад и вперед 537.11	—ый набор гребенных планок 451.6	— для шпули 535.8	— Вайнрайта 607.10
двойная ленточная с игольчатыми валиками 372.15	двухсторонн-ая гекля 214.3	— для шпульки 534.12	— Вайнрайта (вертикальный) 608.5
— чесальная 80.8	—ая крутильная машина 543.2	— двойная 129.2	— Гойера 608.7
— чесальная машина для гребенной пряжи 369.15	—ая машина 209.11	держалка веретена 384.4, 523.6, 484.15	— Гольдшмита с измѣрителем удлинения 609.2
двойни 334.8	—ая рогульчатая крутильная машина 548.10	— стержня 93.9, 58.9, 99.9	— Давида 607.7
двойня 354.4	—ая рогульчатая крутильная машина для тонкой пряжи 545.11	держатель бородки гребня 58.9, 99.9	— с измѣрителем удлинения с механическим приводом 609.3
двойковыпуклая проволока 65.18	двухстреновая бечевка 593.4	держатъ на складѣ в теплѣ (карду) 64.3	— с измѣрителем удлинения нити 609.1
двувальная чесальная 491.3	двухурожайная порода 413.16	— в натянутом состоянии (выпряденую нить) 164.9	— с коромыслом 607.8
двувильтчатый бѣгунок 150.13	двухфлянцев-ая катушка 518.14, 519.4	— в сѣзпленном положении (муфту) 191.15	— с пружинными вѣсами 607.4
двукратн-ая вытяжка 371.12	—ая катушка подготавлительно — крутильной машины 522.7	держатеея свободно в воздухе волоконистое вещество 25.19	— Рейша 608.11
—ая крутка 491.10	—ое кольцо 150.4	Дерю, вычерпыватель 281.1	— Ридингера 607.6
—ая мыльная ванна 437.2	двухцилиндровый вытяжной аппарат, простой 205.1	дерюга, грубая рѣдкая джутов-ая 16.12.13	— Шопера 608.6
—ое вытягиваніе 371.11	— сельфактор 204.14	—, упаковочная 16.10	—, автоматический — для цѣлых мятков 609.5
—ое скрещиваніе 422.7	двухшпульная рамка 11.8	дестиллированная вода 419.2	— карманный — в видѣ часов 607.1
—ое сниманіе 201.14	—ья рамки для одинарной ставки 142.1	дестилляция жирового раствора 298.11	—, непрерывно дѣйствующий 609.6
двуплеч-ая проводочная рогулька 431.18	деготь 484.7, 507.19	десятимоточная куфта 576.15	—, самодѣйствующий 607.5
—ее коромысло качающееся 560.13	—, богатый смолою 508.1	десятичн-ый титр 601.15	—, самодѣйствующий — с измѣрителем удлинения для отдѣльных нитей 609.4
—ий колѣнчатый рычаг с прорѣзом в плечѣ 360.3	—, минеральный 508.2	—ые вѣсы 613.1	—, стѣнной 607.2
—ий крючек 535.1	—, смолистый 508.1	детали 121.12	директор прядильной фабрики 1.11
—ий рычаг 132.14, 487.17	дегумированіе 432.14	дефект 174.12	диск с т. мотыль или шайба
—ий рогульчатый прядильный ватер 257.2	— лубна 261.8	дециграмм 600.24	диск с боковым пазом 183.3
—ее накладываніе 480.4	дегуммированный шелк 434.18	дециметр 600.8	— для вращения веретена 529.7
двусѣрноисное кали 303.8	дегуммировать шелковый угар 472.7	Дженни — мюль 159.6, 343.7	— дифференциальной передачи 347.14
двууглекислый аммоній 464.2	дезинтеграція шелковых угаров кипятном 436.18	Дженни, прядильная 11.15, 341.5	— с дырами 509.9
двуходная очесочная гребенка 58.4	дезинтегрировать шелковые угары 436.15.17, 437.1	—, прядильная машина 159.5	— с дѣльнями 55.10
двухромкислый калий 300.11	Дейсс, закрѣпленіе гарнитуры по способу — а 62.7	джилль, гребенка —я 372.9	— катушки 518.16
— натрій 300.12	—, зубчатая скрѣпляющая скобка системы «—» 62.8	джут 492.14	— с канавкой 182.11
двухбарабанный ватер 144.10	декантирование 462.8	—, влажнозапакованный 236.18	— для перекидыванія бородки 98.13
двухбильное трепало 40.11	декстрин 428.15	—, влажный 236.19	— с прорѣзами 370.8
двухвальцевый каландр 45.14	денатурированн-ое оливковое масло 314.20	—, длинный 236.7	— со скосом 531.5
двухвальянная система 322.4	—ый спирт 458.6	—, замоченный 240.1	— турбины 97.13
— система, чистая (смѣшанная) 202.2.8	деньер 602.23	—, неумяченнный 237.14	— Фринционнаго сѣзпления 529.8
двухжелобчатый — блок 557.7	—, международный 602.24	—, сортированный 236.3	—, ведущий — кулачной муфты 345.19
двухжильная с т. двухстреновая 319.1	дерби-дублер 81.6	—, спрессованный 235.9	—, ведущий шляпки 56.14
двухкардный набор 69.3		—, умягченнный 237.17	—, вращающийся 422.14
двухколонная стежка 69.3		—, шишковатый 236.16	—, гладильный 379.8
двухколѣнчатый рычаг для останова 357.2		джутов-ая дерюга 16.12	—, зубчатый 254.1
		—ая плетенка 235.4	—, канатный 503.8
		—ая прядильная фабрика 234.7	—, колотильный 35.8
		—ая пряжа 582.5	—, кулачный 185.8, 560.9
		—ая ровница 254.12	—, направляющий 150.18
		—ое рѣдно 16.13	—, пожевый 35.8
		—ый жгут 235.19	—, пазовый 182.11
		—ый жгут плохого цвѣта 236.14	—, питательный 98.9

диск, распределительный . 52.12, 161.11	длина, высчитанная (пряжи) 604.8	докрутка 164.16, 343.15, 557.11	древесная фибра . 476.4
—, ступенчатый . 565.1	—, действительная 604.9	долото из твердаго дерева 110.10	—ая целлулоза . . . 475.4
—, сдвигляющий заклиненный . . . 158.2	—, калькулированная 604.8	—, косяное 110.9	—ая шерсть 476.1, 492.18
—, сдвигной 132.4	—, любая 566.9	домашнее производство 412.8	—ое волокно 475.10, 588.19
—, сдвигной — муфты 163.8	—, наличная 604.9	дополнительный конкон 421.9	—ый порошок 475.3
—, тормазный 347.8	—, одинаковая (ленты) 223.17	дополнить ванну . 304.14	—ый спирт 459.1
—, точильный 70.12, 72.9	—, равная (лент) . 223.18	допустимое содержание влаги 573.9	древянистая прядь джута 236.16
—, фрикционный 140.1, 233.13, 529.11	—, свободная (иглы) 86.13	—ый набыточный вѣс 616.1	дробилка 490.11
—, фрикционный рифленый 448.11	длинная шерсть —ое волокно 6.15	дорога, воздушная канатная 597.3	—, вальцовая 476.11
диски, установительные 190.4	—ый выход 345.6	дорожка с т. шина дорожка 68.12, 251.12, 483.5	дробильная мельница 490.11
дисков-ая катушка 483.12	—ый джуг 236.7	— каретки 344.6	дробитель 368.12
—ый кривошип 292.3	длинно волоконная ст-ая пенька . 496.10	— для цѣпей 244.4	дрожание валика . 107.12
—ый нож 482.11, 483.2	—ый асбест 489.13	—, канатная 496.19, 503.11	— веретена 554.15
дифференциальная передача 125.14	—ый лен 210.23	—, лекарная 510.13	дрожать (валик) . . 107.11
—ая передача Брукса и Донсей 127.1	—ый сырец 6.11	—, моточная 190.11	дроссельный клапан 297.3
—ая передача Добсона и Барлоу 127.3	—ый хлопок 14.13	—, направляющая 334.11	друг возлѣ друга . 512.5
—ая скорость вращения валиков 309.1	—ый хлопос-ый лоскут 396.10	—, сбившаяся 339.15	— на друга, (наклеивать —) . . . 65.5
—ая шестерня 126.3	—ое руно первичной стрижки 364.18	—, углубленная — для направлення зубчатого колеса 546.10	— над другом размѣшенные ба- рабаны 243.13
—ый аппарат 125.14	длинномоточный шелк-сырец 426.4	— для направлення дорожные вѣсы 614.12	дрябл-ое волокно . 14.5
—ый вращающий аппарат 255.12	днице, двойное 76.13	доска с инструментами 362.4	—ый репей 302.8
—ый аппарат с внутренней цилиндрической зубчатой передачей 126.10	—, деревянное 76.9	— для крестовой укладки льна . 215.13	дубильная с т. убойная или шкурная 264.12
—ый аппарат с цилиндрическими шестернями двойной передачи 127.2	—, пружинное 76.13	— для направлення лент 219.1, 251.10	дублирование шерсть 264.12
диагональная стежка 68.15	дно корзины 289.1	— дубовая 229.7	дубленая кожа . . . 332.4
—ое питание (накладывание) 326.10.11	— чана 285.7	— защитная 225.18	дублирная машина 12.8, 453.10
диаметр винтовой пружины 608.1	—, ложное 285.8	— калиберная — для проволоки 509.14	дублирование с т. сдваивание
— каната 500.16	—, откидное 200.10	—, основная 611.1	дублирование . . . 12.8, 41.13
— кольца 149.16	—, продырявленное 283.3	—, очистительная . 98.4	— шелка 430.6
— полной катушки 124.15	—, створчатое 320.6	—, подвижная 262.6	дублировать 12.7, 104.6
— проволоки 66.16	—, ситчатое 286.2	—, подталкивающая 200.14	— холсты 41.10
— переменный 250.15	—, сѣтчатое 571.6	—, пробная 29.10	— шелк-греж 430.7
диаметральный прорѣз 552.11	добавочная часть рамы 530.16	—, ступенчатая 566.5	дублировка 222.11
длина 484.20	—ое прочесывание . 376.9	—, точильная 70.13	дублон 414.12
— волокна 6.14	—ый выпуск нитей 170.3.4	—, установительная с двумя двойными державками 129.2	дублон дубовая кора 332.4, 419.16
— катушки 518.1	—ый кокон 421.9	—, фондовая черная 422.17	—ое дерево 77.6
— одного круга нити в моткѣ 562.23	добротность с т. качество 14.2	доска-плита, наклонная 98.2	—ый 201.9
— мотка 598.21	— (шерсти) 266.9	доска-полка, наклонная 98.2	дуга баллона 152.14
— мотка в метрах . 603.16	Добсон и Барло, автоматическое остановочное приспособление 110.14	доставка на полкласса ниже обусловленного 14.18	— башмака для построения начинка 167.13
— мотка в ярдах . 603.17	— и Барло, гребнечесальная двойного действия . 91.1	доставлять непрерывно продукт прочеса 83.12	— с дѣлениями . . . 613.19, 614.10
— нити 563.1	— и Барло, приспособление для центрирования барабана 79.6	— духа 66.9	— касания нити на переднем цилиндрѣ 142.13
— нити в пасмѣ 599.7	—, и Барло, точильный аппарат 74.9	— воздуха 59.11	— надниточника . 166.4
— окружности каната 500.15	— и Барло, храповой реверсивный механизм . 132.5	— досчатый кожух . 244.11	— подниточника . 166.5
— питания 93.11	добывание волокон рами 261.2	доффер 79.5	— сектора 152.3
— пряжи 14.11	— угарной шерсти из лоскутьев . 395.11	дощечка для марки —, пажимная 446.15	— солдата 206.14
— пути питательной рѣшетки между двумя сигналами 223.16	— шелка из коконов 418.8	—, основная 445.11	— спуска 142.13
— разрыва 606.11	— шерстяного жира 299.18	—, откидная на правителя 143.13	— станины 54.5, 55.12
— при разрывѣ . . . 513.11	добывать жир 299.14	—, точильная 338.20	— гибкая 53.15
— соединения 86.1	дождевая вода 270.5, 316.20	—, черная Фоновая 422.17	— гибкая со сверленьями 79.10
— соприкосновения нажимного валика с нижним цилиндром 107.6	дождик, мелкий . 239.12	дратва, мѣшочная 593.9	— зубчатая (квадранта) . 170.11, 350.13
— шляпки 53.8		древесина 261.4	—, направляющая игольчатая планки 219.6
— шпильки 533.12		древесная клѣтчатка 475.4	—, направляющая клиновидная . 53.17
— щипка 14.11		—ая масса с т. целлулоза 476.2	—, направляющая шляпки 55.5
—, выпущенная . 345.10			—, натянутая 79.12

дугов-ая полка ста-
нины 55.12
-ая рама чесальной
машины 56.4
-ая шкала 100.5
-ые колосники 369.1
дугообразн-ый тол-
кач 186.5
-ые колосники 369.1
«Дуплекс» гребне-
чесальная 91.1
дутье 447.8
дужна 342.11
-, установитель-
ная 348.7
дымоход 376.3
дыра 61.7
дыры 512.4
дырчат-ая труба 282.6
-ый ящик 571.11
дышло каретки 608.12
дѣйствие граней ко-
лосников 367.12
- зажима 103.4
- карбонизации 301.13
- мягчительных
средств 237.6
- отбѣлки 287.3
- тепла на волос
шерсти 292.17
- удара 31.5
-, выравниваю-
щее 81.2
-, механическое 272.6
-, непрерывное 307.16
-, разрушительное
- кислот 302.13
-, расчесыватель-
ное шляпки 58.11
-, химическое 272.6
дѣйствительн-ая
крутка 154.6
-ая тара 17.3
-ый вѣс тары 17.3
дѣйствовать (при-
вод на веретено) 516.8
дѣйствующая мед-
ленно закрѣп-
ляющая жид-
кость 466.14
дѣлать степень вы-
тяжки равной
числу склады-
ваемых лент 104.8
дѣлаться пуши-
стым (шелк) 434.16
дѣление зубьев 372.3
-, нулевое 614.2
дѣления 613.18
- для разных си-
стем нумерации 614.11
-, процентная 614.13
дѣлитель ватки с.
т. конденсор 193.9,
330.5
- ватки со сталь-
ными пластин-
ками 330.12
-, многоремешко-
вый 330.11
-, одноремешко-
вый 330.10
дѣлительный валик
204.4, 330.14
- круг 54.11
- ремешок 204.11
дѣлать ватку 329.7
дойм 600.15
дойм (длины) 68.5
дойм (число риф-
лей в) 116.14
дойм (х рифлей
в) 71.16

дужина (двѣнад-
цать) 577.9

Е

европейск-ая пень-
ка 492.3
-ий шелк-сырец 426.14
египетскій хлопок
единица вѣса 598.13
- длины 598.12
- теплоты 293.7
-, х игл в -ѣ дли-
ны 215.12
еженедѣльн-ое по-
требление хлоп-
ка 18.14
-ый расход хлопка 18.14
ель, красная 458.18
ершик 321.8
естественн-ая сущ-
ка на воздухѣ 292.10
-ая темная окраска 427.21
-ая шишка 590.9
-ый с. т. натураль-
ный
-ый каучук 65.9
-ый шелк 586.4

Ж

жало 67.14
-зуба 336.1
-карднаго зуба 338.12
жар, сухой 417.14
-, сушильный 417.13
жаспэ, пряжа 579.19
жгут пеньки 231.4
-, джутовый косо-
образный 235.19
-, джутовый -
плохого цвѣта 236.14
-, запальный 462.10
Жегоф, гребнече-
сальная с ка-
чающимися
щипцами 91.7
желатин 459.9, 471.1
-, растительный 472.14
-, торговый 471.3
желатинов-ая не-
растворимая
нить 471.9
-ый шелк 470.19
желвак 282.4
желвачное утол-
щение серицина 411.18
желоб 43.2, 499.7
-блока 353.8
-для игл 525.6
-для игольчатого
валика 250.4
-для питательна-
го цилиндра 203.6
-для шнура 180.13
-, жестяной пита-
тельный 377.4
-, изогнутый 373.12
-, крытый подво-
дящій 382.17
-, нажимной - с
направляющи-
ми дорожками 334.11
-, направляющій 377.3
-, направляющій
жестяной 373.3
-, неподвижный
питательный 312.3
-, питательный 89.15, 93.4
-, подводящій 379.10
-, свиной ной-
рытообразный 466.9

желоб, улитообраз-
ный 351.7
-, чугунный 247.7
желобок 43.2, 116.11
-, тормазой - на-
тушки 140.10
желобчат-ая втул-
ка колеса 497.12
-ое кольцо 548.6
-ый барабан 531.9
-ый барабанчик 171.11
-ый валик 485.7
-ый диск 536.13
-ый клавиш 312.3
желтый кокон 414.16
-хлопок 194.15
желѣзный 115.10
-купорос 469.12
желѣзо с цемента-
рованно по-
верхностью 120.15
-, волнистое 52.3
-, листовое 307.9
-, мелкозернистое 191.4
-, полосовое 368.7
-, сѣрнистое нера-
створимое 469.16
-, сѣрнокислое 469.12
-, угловое 367.10
-, хлористое 456.12
женашп 584.14
женскій кокон 414.7
жеробій волос 586.1
жесткй 322.11
-на осязаніе хлоп-
пок 14.1
жесткость пряжи 138.9
-, остающаяся
(воды) 270.1
-, переходящая
(воды) 269.22
-, полная (воды) 269.21
-, средняя 606.1
жесть, бѣлая 76.16, 571.11
-, волнистая 52.3, 76.13
-, игольчатая 86.12
-, перфорирован-
ная 32.5
-, стальная 93.8
-, черная 76.17
жестяной 248.2
живой кокон 413.9
животн-ое проис-
хождение 314.24
-ый жир 315.12
-ый клей 471.1
жидк-ий жир 315.13
-ий жир шерсти 274.7,
300.15
-ий каучук 65.11
-ий коллодй 462.12
-ий углеводород 463.1
-ое веретенное
масло 148.7
-ое стекло 433.16
жидкость, бѣлиль-
ная 287.2
-, горячая 274.16
-, закрѣпляющая 466.14
-, клеевая 120.4
-, маслообразная 315.17
-, мягчительная 239.10
-, осадочная - из
ѣдкой щелочи 464.14
-, отбѣльная 300.10
-, отстоящаяся 462.3
-, пряжная 463.8
-, твердѣющая 462.15
-, щелочная 275.10
жила, пеньковая 592.5
-, плоская 595.14
-, трехгранная 595.15
жилистый шелк 427.14
жир 428.13

жир куколок 419.11
-, валяльный 316.11
-, воскообразный 274.8
-, естественный 315.14
-, животный 315.12
-, жидкй 300.15, 315.13
-, застывшй 300.18
-, кудельный 220.22
-, масленистый 274.7
-, нейтральный 315.16
-, обмыленный 275.7
-, обмыливающей-
ся 274.3, 315.10
-, потовой 274.10
-, природный 274.1
-, прогорклый 274.11
-, растительный 238.4,
315.11
-, рыбй 238.3
-, салообразный 274.2
-, свободный 274.2
-, содержащй
кислоту 315.13
-, составной 272.2
-, тюлений 238.3
-, шерстяной 299.13,
300.17
жирн-ая кислота 300.13
-ая пряжа 583.14, 605.6
-ое масло 148.10, 314.10
-ый пот 274.1
жиров-ая кислота 300.13
-ое вещество 299.13
-ой раствор 298.11
-ой слой в шерстя-
ном волосѣ 274.3
жирорастворяю-
щй 275.3
жирособиратель 298.2
Жозефи, приспо-
собленіе для
смазки веретен 355.15
журавль с. т. ква-
драт
журавль 170.7, 350.5
-, направляющй 559.6

З

забиватель 383.8
забивать гребень
бородкою шер-
сти 383.10
забиваться продук-
том обработки
(гребень) 443.7
забивочная маши-
на с подводной
валинами 443.19
- машина с под-
водкой иголь-
чатыми полот-
нами 443.5
- щетка 379.14
забита, карда - во-
лонками 75.3
забитая с. т. набй-
тая 375.13
забѣганіе катушки 97.4,
124.10
забѣгать вперед
(катушка) 124.12
заведеніе для кар-
бонизации 301.9
-, прядильное 476.5
-, тянущее 467.5
завертываніе пря-
жи в мокрый
полотна 573.13
завести шнуры 359.16
завитое волокно 6.19
завитки нити 165.5
завиток с. т. локоп

завиток	329.12	задн-ий ведущий ролик для холста	89.9	закаленн-ое кольцо	501.16	закрыт-ое корыто для горячей воды	225.14
завитость волокон	101.2	-ий рифленый съемный валик	90.4	-ое острие	66.5	-ое противобаллонное приспособление	153.1
завод, стеклянный	467.10	-ий ход рѣшетки	23.10	закалка (способ -и)	66.6	-ий подшипник	324.6
заводить нить вокруг валика	556.4	-ий цилиндр вытяжного аппарата	137.1	- стальная проволока без доступа воздуха	66.9	-ий проволочный канат	595.16
- ровницу вручную	130.9	-яя вытяжная пара	393.3	- , добавочная	74.10	-ий стержневой ящик	242.3
заводка шнура	359.15	-яя борода	375.11	закатывание с т. каландрирование		-ья клещи	382.12
заворсованный кожаный рукав	331.16	-яя канавка	353.10	закладочная ванна	74.13	закрѣпить хлыста	441.14
завѣдующий прядильной фабрикой	1.12	-яя пара вытяжных валиков	388.8	закалывать хрупко	74.11	закрѣпительная ванна	464.5, 468.2
- технической частью	1.16	-яя стойка для натяжных болтов	344.11	закатанная ровница	334.6	-ая гайка	290.5
- ходом производства	1.16	-яя стѣнка каретки	178.6	закатывание и сдвигание камвольной пряжи	386.5	-ый с т. осадочный или высаживающий	
завязанная узлом прядь пеньки	231.5	-яя часть пряди	375.11	закладочный ящик	200.5	закрѣпить положение бородки зажимом	447.3
завязывание узлом талечной нити с концами мотка	564.4	-яя ведомая шестерня	114.7	закладная ая шпилька	497.11	закрѣпление гарнитуры посредством загнутых краев основной пластины	62.3
загнутый край	62.3	-яя ведущая шестерня	114.8.10	-ой пруток	578.5	- гарнитуры особым захватками по способу Твидель	62.6
- крючек	70.2	-яя вытяжная шестерня	134.10	-ой шпенек	497.11	- гарнитуры посредством проволоки	62.4
загораться (лен)	222.4	задѣвание баллонов	152.17	-ья нити	589.8	- гарнитуры посредством стальной ленты (скобами)	62.5
загородка для угара	22.14	задѣвать друг друга (баллоны)	152.16	-ья проволоки	589.9	- гарнитуры по способу Дейсса	62.7
заготовительный короб	200.5	зажатая прядь	214.13	закладочная нить	591.4	- каретки	206.12
заготовка ленты	224.4	зажатие волокон между валиками	103.1	закладчик мягчильного отделения	239.5	закрѣпленная цѣпь	183.13
заготавливать кожаные полосы по длине валика	118.19	- диска для шляпок	57.2	закладывание джутовых прядей в заком	239.8	закрѣплять витки нити путем пропаривания	591.7
заготовщик щелочка	275.12	зажать бородку волокна в щипцах	445.10	закладывать бородку волокна со скалкой в щипцы	450.6	заливка, боковая - масла	147.11
загружать чан	304.11	- щипцы	449.16	- джутовые пряди слоями	239.9	- , металлическая	513.14
загрузка запарок - одних щипцов	448.6	зажим	230.4	заклепка с утопленной головкой	61.14	залитая чашка	290.8
- , недостаточная	102.2	- для бородки	445.9	- , металлическая	61.8	замасленная подметь	194.20
загрузочная воронка	196.8, 259.4	- каната в канатной машинѣ	506.9	- , мѣдная	61.10	замачивание волоса	514.2
-ая коробка	320.2	- клещей	382.14	- , свинцовая	61.9	- джута в водѣ	237.2
-ая труба	28.14	- для нитей	557.6	заклепочные клещи	61.12	замачивательный чан	280.2
-ое отверстие для хлопна	35.6	- (производить)	447.2	- системы Пар-Куртиса	170.13	замачивать канатные издѣлія в водѣ	507.8
-ый вал	278.8	- системы Пар-Куртиса	558.6	- горизонтально и вертикально устанавливаемый	162.7	- лоскут	401.4
-ый валик	388.11	- цѣпи	170.13	- , зубчатый (щипцов)	118.5	замедленное движение каретки	166.15
-ый ящик	22.2, 308.1, 320.2	- , горизонтально и вертикально устанавливаемый	162.7	- , раскрытый	558.3	замедлитель	205.9
-ья порции	200.12	- , соединительный	328.4	- , соединительный	432.5	замкнутая траектория	511.2
загрузчик хлопна	28.2	зажимы, переставные	432.5	зажимать пряди в клещи	214.12	-ый путь	511.2
загрязнение пряжи во время прядения	227.2	зажимная колодка	214.5, 230.4	зажимная колодка с рифленой резиновой обкладкой	245.7	замок	125.4, 131.6, 350.3
загрязнения, грубыя - руна	265.10	-ая колодка с рифленой резиновой обкладкой	245.7	-ое приспособление	343.9, 384.7	- , канатный	513.13
- , липкия	274.13	-ый аппарат для стренг	504.6	-ый аппарат для стренг	504.6	замот	352.16
- , нерастворимыя	268.6	зажимный винт	54.12, 55.9, 59.8, 126.5, 567.2	-ая рифля	240.8	замотать на катушки конец ровницы	133.20
- , растворимыя	268.8	-ые сегменты	449.15	-ый мостик	373.13	замоченный джут	240.1
загрязненный бурет	452.16	-ья губы	506.12	закручивание волокон	101.2	замочная втулка	177.2
- фильтрующий материал	463.14	зазор между поверхностями кард	58.13	- куфты	576.10	- смѣнная шестерня	187.13
загрязненность	15.13	зазубренная планка	258.8, 383.14	- , обратное - волокон послѣ вытяжки	101.3	- шестерня вытяжного валика	187.14
задвижка	31.17, 44.11, 361.6, 366.1	закаленн-ая и отпущенная стальная проволока	66.4	- , приспособление для -я куфт	577.1	замщенный кожаный рукав	331.16
задвижная дверь	572.15	-ая стальная пластинка	331.4	закручиваться (стренга)	511.4	замыкание, приспособление для -я щемолды	180.3
задерживать катушку	140.9			закручиваться (стренга)	511.4		
- репье	367.14			закрыватьсь автоматически (зажим)	450.1		
задерживающ-ий нож	369.2						
-ля клещи	382.8						
задираніе холста	50.13						
задн-ее колесо	500.1						
-ий барабан	369.17						
-ий башмак	167.12						
-ий блок с т. малый блок	163.6, 173.2, 177.7, 184.18, 394.5						
-ий вал	163.6, 173.2, 177.7, 184.18, 394.5						
-ий валик	89.8, 255.4						

замыкание цѣпи 113.13	заправка с цѣп-ным натяжным аппаратом 501.12	затвор эксцентрика 219.9	зацѣпной храповик 132.1
— щеколды 357.13	— центрофуги шерстью 305.1	—, автоматический 402.16	зачатие намотки 133.21
замыкатель тока 423.6	— шнурка 158.12	—, вертикальный 526.1	зачаток нити 496.16
замыкательное движение шипцов для прочеса посредством гребенного барабана 91.5	—, приспособление для — и холста на скалку 46.5	—, штиковый — между веретеном и рогулькой 549.1	— початка 154.8
замыкать цѣпь 113.12	—, свѣжая 352.12	затворп-ая щеколда 487.16	зачать намотку 133.20
замыкающая головка заклепки 61.11	заправленная прядь 498.11	—ый клапан 27.11, 361.5	зачин с. т. начатие 155.4
— шестерня 187.9	— в колодку пряди пеньки 230.5	—ый клапан трубы 39.11	зачин прядения 175.6
замѣнять износившіяся штифты 313.12	заправлять вручную 319.11	—ый клапан, уравновѣшенный 39.1	зачелкивание каретки 206.12
— полные тазы порожними 60.11	— ленточную х лентами 104.5	—ый крючек 487.5	зачелкивать 346.15
заново обтянуть кожею валик 110.3	— неподвижный гребень шерстью 375.7	—ый механизм 350.3	зачемить бородку волокна в шипцах 445.10
заномеровать 598.3	— приди в колодки рулон холста 41.8	—ый стержень 44.12	— нить 432.6
занятие, автоматическое — веретеном направлення оси центров тяжести 553.6	заправочная планка 46.6	—ый щит ситчатого барабана 45.1	зачемление волокон между валиками 103.1
запальный мгут 462.10	—ый барабан 233.4	затормаживающая катушка 516.16	— диска для шляпок 57.2
запаривание с. т. пропаривание	—ый номер 102.5	затормаживание веретена 554.4	— дополнительной намотки (между цѣвкою и веретеном) 146.3
запаривание в вакуумѣ 571.18	заправщик прядей 215.15	затормаживаться (катушка) 525.13	— ленты 99.2
— под давлением 571.1	—, автоматический 215.9	заточенная карта 338.16	— рѣшетки 23.5
— круговой струей влажного воздуха 573.1	запрессовать сукно на валикѣ 118.6	заточка 355.8	зачемленная борodka шелка 445.8
— в открытых запарках 570.9	зарубка 41.4, 186.3, 533.1	затягивание, приспособление для автоматическаго — я носика початка 181.10	— крѣпко шерсть 311.17
— початков 571.2	засасыватель 45.2	—, приспособление для —я носка 171.5, 184.5	зачитить суконную прокладку 110.6
— и увлажнение пряжи 569.10	заслонка 31.17	затянутая крученая нить 541.8	— от электрическаго тока 112.9
запаривать початки 571.3	засорена, карта 75.3	заусенец 70.3	защитная доска 225.16
запарка для початков с лежащим котлом 571.10	засорение кострикою 232.10	захват 42.17	звено 34.9
—, открытая 570.9	засорения 455.3	захватка 84.9, 423.13, 533.2	— цѣпи 254.2
запарная камера 571.10	—, оставшіяся 49.21	— для шелковинок 423.7	—, выравнильное 133.5
запарочное помещеніе 570.10	—, приставшія 454.12	захватывающая плошка 552.15	—, очкообразное 44.5
запарщик 570.18	—, растительныя 301.4	—ая способность иглы 67.9	—, соединительное 60.5
запас игл 86.15	засоренное прядильное вещество 195.6	—ый зуб 526.2	звонок 370.11
— ленты 224.4	—ый мундштук 466.10	—ый кулак 347.3	—, сигнальный автоматический 249.10
— нити 156.10	—ый фильтрующий материал 463.14	—ый палец 158.5	звоночный прибор 370.9
— шерсти на складѣ 264.3	засоренность 15.13	захватывать валик трением 251.9	звѣздообразная карта 520.15
запасной прядильный рабочий 3.1	застегнуть скобой подниточник в опущенном положеніи 175.11	— пласти волоконистаго вещества 21.5	—ый картон 536.6
запачканный лоскут 396.18	застилистая крученая нить 591.16	— шерсть (грабли) 283.11	—ое свѣченіе 235.13
запах, плохой — процесса гниения 437.20	— пряжа 589.14	захватывающая втулка 209.2	звѣздочка 520.15
—, свѣжий 210.2	— пряжа, одноцѣтная 589.17	захватчик 423.13	здоровый лен 216.21
запирать доступ воздуха 59.11	— пряжа, сдвоенная 589.15	захлестка, ручная ровницы 133.21	—ое руно 365.2
заплѣсневѣлый кон 415.16	застопоренный мундштук 466.10	захлестываться (баллоны) 152.16	зеленое мыло 277.16
заполнение вредных пространств деревом 59.10	застопориться (ящичный птатель) 29.14	зацѣп 162.15	землемѣрная веревка 593.23
— початка 180.4, 357.10	застривание рѣшетки 23.5	зацѣпление, верхнее 135.9	зерна, крупныя 71.2
заполнить пресс 448.3	застывание жира шерсти 300.16	—, винтовое 135.1	зернистая мастика 117.13
заполняться (гребень) 443.7	— промасливающаго вещества 316.17	—, внутреннее 505.15	—ый слой серицина 411.19
запорный валик 78.9	застывать (жир шерсти) 300.17	—, зубчатое 140.2	зерно (наждака) 71.1
заправить новый сѣм 175.7	застывш-ее промасливающее вещество 316.18	—, коническое 343.2	—, круглое 71.4
— пряди 498.10	—й жир шерсти 300.18	—, наружное — маточной шестерни 256.11	—, мелкое 71.3
— чесальную машину трепальным холстом 50.12	засушенный коноп 413.10	—, перерывистое 537.1	—, остроконечное 71.6
— шнурки 158.13	засушивание конопов 417.10	—, перерывистое зубчатое 546.12	—, плоское 71.5
— шнуры 359.16	засушивать конопы 417.9	—, пятишестеренное 133.4	зерноуловитель 78.1
заправка 319.10	— солнечными лучами 417.15	—, червячное — для движения нитеводной рейки 473.8	зефир 397.13
— прядей 498.9	затвор 346.8, 525.14	—, шестеренное передаточное начающееся 133.8	зефирная пряжа 584.24
		зацѣпляющая скалка рѣшетки 447.8	зефировый лоскут 407.14
			зигзагообразная равносторонняя линия 512.16
			— ставка 188.10
			зигзагообразно (подниматься вверх) 297.2
			—, размѣщать 31.1
			змѣвик 437.16
			—, паровой 298.6
			—, холодильный 462.1
			знак качества 235.7
			— нипы 16.7
			значение титра 602.11

кабель, металличе- ский	494.17	камвольный уток	583.21	канат для воздуш- ной канатной		канат, свернутый в	
—, пеньковый	494.16	камедь с т. клей		— для дорог	597.8	—, соломенный	596.16
—, проволочный	509.4	камедь, арабийская	428.16	— для воротов	596.10	—, старый пенько- вый	595.6
кабельная пряжа	592.11	—, растительная	261.8	— с грузилами для		—, стивной	507.6
—ое плетение	594.17	—, шелковая	411.8	рыбной ловли	596.12	—, тканый	512.1
кабелтов	594.17	камелина	458.16	— из древесной		—, трапецевидный	597.10
„каблэ„	587.8	Камель, мотально- крутильная ма- шина — я	430.8	шерсти	595.7	—, трехгранный	596.4
каждый выпуск пи- тать х лентами	81.10	каменноугольная		— из железной		—, трехстреновый	594.15
казеин, торговый	471.14	смола	16.8	проволоки	595.20	—, уравнильный	359.7
казеиновая масса		каменный	306.9	— кабельного пле- тения	594.17	—, утоняющийся	594.11
губчатая	471.18	камень, мыльный	276.10	— из неотожжен- ной проволоки	595.21	—, четырехгранный	597.8
—ый шелк	471.13	камень для запар- ки початков	571.4	— из отожженной		—, четырехстрен- говый	594.16
каймы	400.10	— колотилки	197.4	проволоки	596.1	—, хлопчатобумаж- ный	592.8
кал	266.1	— для обработки		— из плоских жил	595.14	—, якорный	594.1
каландр	111.6, 115.2	— сфрой	434.20	— для полиспада	596.9	канаты от улитки	359.9
— для валинов	119.15	— для угара, сора		— селфактора	359.4	—, лежащие друг	
—, двухвальцевый	45.14	и пыли	38.8	— из толстой про- волоки	595.11	воаль друга	512.5
—, трехвальцевый	45.15	—, воздушная	296.2, 352.4	— из тонкой про- волоки	595.10	—, лощеные	507.16
—, четырехвальце- вый	45.16	—, запарная — для		— из трехгранных		—, корабельные	596.19
каландрирование		початков с ле- жащим котлом	571.10	жил	595.15	—, несмоленные	508.21
обтянутого ко- жею валина	119.14	—, карбонизацион- ная	306.6	— для тяжников	596.7	канатная дорожка	503.11
— холста	45.13	камера, пыльная	33.9, 38.12	—, асбестовый	595.8	—ая машина, вер- тикальная	505.2
каландрировать		—, сборная	33.9	—, буксирный	596.7.13	—ая машина, вер- тикальная ка- русельная	505.6
обтянутый ко- жею валик	119.13	—, смывиватель- ная	23.1	—, ведущий с т. тяж- ник		—ая машина, гори- зонтальная	506.8
— холст	45.12	—, сушильная	227.6, 293.18, 294.5.7, 616.11	—, ведущий карет- ку	177.8	—ая машина с рас- кручивающим приспособлен- ем	505.7
каландровый вал	34.2	—, сушильная — с		—, втяжной	359.5	—ая и шнурочная	
—ый валик	46.1, 51.9	приспособлением		—, вывозной	359.6	машина	505.8
—ые валики с т.		для конденса- ции пара	294.1	—, выравниль- ный спусковой	169.13	—ая фабрика	494.13
плотильные —		—, увлажнитель- ная	575.6	—, двойной привод- ный — для двух		—ое производство	492.1
кали с т. калий		—, фильтрационная	470.5	баранов	550.11	—ый блок	503.3, 550.13
кали, двуокис- ное	303.8	—, ящикообразная	307.7	—, х-жильный	594.14	—ый блок, движу- щийся на оси глав- ного барабана	144.12
—, марганцовоки- слое	460.6	камерная кислота	303.2	—, законченный	500.7	—ый блок, движи- мый на оси пар- ного барабана	144.18
—, углекислос сы- рое	273.9	кампешевое дерево	238.16	—, квадратный	597.9	—ый блок для от- мотки и для	
—, углекислосе чи- стое	273.8	камышовая вороба	569.6	—, кожаный	592.10	входа каретки	161.2
—, хромокислосе	316.5	канавка с т. выем- ка	116.11, 483.5	—, крестовой	592.10	—ый блок для при- вода подготови- тельного раз- рыхлителя	36.2
—, вадное	276.9	канавка	483.5, 353.8	—, круглый	596.3	—ый блок для при- вода всасыва- теля	36.1
калибр	362.5	— блока	353.8	—, латунно-прово- лочный	595.19	—ый блок для при- вода выпускного	
— каната	500.16	— в нижнем флян- це катушки	546.6	—, манильскй пень- ковый	592.7	валина	35.11
— английский	66.20	— для шнура	180.13	—, мдно-прово- лочный	595.18	—ый блок, крутиль- ный	162.13
калиберная доска	509.14	—, задняя	353.10	—, насыщенный		—ый блок, раздви- жной	224.8
калевое жидкое		—, нисходящая на- правляющая	531.11	детем	508.19	—ый диск	503.8
стекло	369.8	—, передняя	353.9	—, натянутый ги- рей	181.6	—ый замок	513.13
калий с т. кали		—, смазочная — для		—, ослабленный		—ый мастер	494.13
калий, двухромки- слый	300.11	масла	355.2	осмолением	508.22	—ый привод ква- дранта от ка- ретки	171.1
—, сфрнокислый	272.10	—, фрезерованная	523.9	—, основной	503.2	канатно-плетель- ная машина	510.2
—, углекислый	272.9	канавки, продоль- ные	477.4	—, пеньковый	592.4	— машина для че- тырехгранных	
—, уксуснокислый	457.17	канавчатый валик	482.14	—, плетеный	597.7	канатов	511.7
—, хлористый	272.11	канал для выхода		—, плоский	597.12	канатокрутильная	
калийноалюминие- вая соль	469.9	пара	291.13	—, плоский шитый	597.13	лебедка	498.16
калорифер	306.4	— для наливания		—, подвснный	596.6	канатокрутильщик	494.9
калорія	293.7	масла	148.3	—, подвснный	596.6	канатчик	3.12, 494.8.9
калькулированная		—, каменный	306.9	—, приводный	597.1	—, работающий	
длина	604.8	—, нагревательный	227.7	—, проволочный	509.1, 595.9	вручную	494.7
калькуляция тони- ны	606.19	—, огнеупорный	227.8	—, проволочный		канелюры	116.19
— цны пряжи	19.9	—, паровпускной	291.9	гибкий	595.17	канифоль	117.99
кальций, хлори- стый	457.12	—, подземный	402.16	—, закрытый	595.16	капель	574.8
кальцинирование	273.12	—, сборный — для		—, проволочный			
кальцинированная		топочных газов	306.16	с пеньковым			
сода	309.12	сверленный (ве- ретен)	488.13	стержнем	595.12		
камвольная с т.		канальная ленточ- ная	104.11	—, проволочный			
гребенная		— система	80.11	плоский	597.14		
камвольная кру- ченая нить	584.11	— чесальная	80.12	—, спиральный	595.13		
—ая основа	583.20	канат 493.18, 494.15,	594.13	—, проволочный			
—ая прядильная	364.3	— для блока	596.9	стальной	596.2		
—ая пряжа	363.18, 583.16	— для брашпиля	596.24	—, просмоленный	508.18		
—ая пряжа смь- шанных цвтов	364.1	— для бремсберга	597.2	—, регулирующий			
—ая фабрика	364.4			отход каретки	359.7		
—ая шерсть	363.11						
—ый меланж	584.8						

капиллярная стеклянная тру- бочка	467.7	кардная гарнитура 60,12, 334,13	кардная скобка с двойным коль- ном	336.4	каретка, короткая 122,12
-ая трубка	461.2	-ая игла	335.17	- неподвижная	557.5
-ый с т. волося- ный	464.7	-ая лента	60.20	- подвижная	557.4
капля	464.7	-ая лента для во- лана	62.11	- стальная	178.2
карболовая кисло- та	460.1	-ая лента для во- лана с кожа- ным основанием 336.8	336.8	каретная вилка	344.5
карбонизационная камера	306.8	-ая лента с зубья- ми, имвющими игольчатая острия	336.5	кареточная ведо- мая вытяжная шестерня	187.10
-ая печь	306.3	-ая лента для счи- пания очеса	62.9	-ая вилка	351.8
-ая печь в видѣ башни	307.15	-ая машина	49.12	-ая вытяжная ше- стерня, веду- щая	186.12
-ая печь с ваго- нетками	307.6	-ая машина для бурета	453.5	-ая планка	140.15
-ая печь с выд- вижными ящи- ками	307.14	-ая машина для рамы	262.15	-ый вал	176.11
-ая печь непре- рывного дѣй- ствия	307.18	-ая машина, ва- личная	221.4	-ый вал с диффе- ренциальной передачей	347.12
-ая установка	301.9	-ая машина, отдѣ- лочная	232.16	-ья улитки	169.9
-ое устройство для лоскута	402.9	-ая машина, под- готовительная 232.15	232.15	каркас, головной - каретки	206.2
-ое устройство с прямым нагре- ванием от соб- ственной топки 306.2	306.2	-ая машина, под- готовительная полукружная 247.5	247.5	- чугунный - пе- редней (задней) ствѣнки карет- ки	178.5.6
-ый барабан	402.14	-ая машина, полу- окружная	232.18	карманн-ые вѣсы	614.12
-ый волчек	308.13	-ая машина, полу- циркулярная 249.13	249.13	-ый динамометр	607.1
карбонизация	301.1	-ая машина, полу- циркулярная	250.1	карта с т. картон	
- валяного товара 402.8	402.8	-ая обтяжка 60,18, 323,11	323.11	карта, звѣздообраз- ная	520.15
- посредством дви- жущаго горя- чаго воздуха	308.6	-ая обшивка пита- тельного вали- ка	248.3	картон с т. карта	
- лоскута	402.1	-ая пластина	64.5	картон	610.5
- мокрым спосо- бом	302.11	-ая поверхность, принявшая ше- роховатый вид 339.17	339.17	- для намотки	536.10
- мытой шерсти	301.6	-ая поверхность с темными мѣста- ми	338.10	- звѣздообразный 536.9	536.9
- неваляного то- вара	402.7	-ая покрывка, грубая	335.11	картонная про- кладка	62.1
- обработанной известью ду- бильной шерсти 301.7	301.7	-ая покрывка с иглами из же- лѣзной прово- локи	335.5	-ый таз	76.10
- полушерсти	407.22	-ая покрывка на луженой сталь- ной проволоки 335.7	335.7	карточка	16.9, 520.14
- потной шерсти	301.10	-ая покрывка с основанием из кожи, покры- той тканью	335.2	карточный моток	520.14
- прощипаннаго материала	402.6	-ая покрывка с основанием из ткани и войло- ка	335.1	каретка, ручная	318.13
- растворами со- лей	305.12	-ая покрывка с пиллообразными зубьями	336.11	касанье	142.13
- с сохранением окраски	403.2	-ая покрывка со стальной про- волокой	335.6	касательное на- правление	155.11
- сухим способом 305.4	305.4	-ая покрывка, тонкая	335.12	-ое натяжение нити 155.11	155.11
- шелкового лос- кута	456.1	-ая полоса	60.19	касторовая пря- жа	584.3
- шелковых уга- ров	440.7	-ая промышлен- ность	67.1, 69.9	-ое масло 314,16, 458.17	458.17
- мокрая	456.2	-ая пряжа	263.6	-ый шелк	410.10
- сухая	456.7	-ая рѣшетка	448.1	касторовокислый натрий	464.9
карбонизирован- ная шерсть	308.9	-ая скобка	335.8	касторово-масля- ная кислота	238.5
карбонизировать коконы	440.8			катающаяся стани- на	328.1
- шерсть в поту	301.11			катки, вводящие	111.8
карборунд	70.21			- конические	231.8
карбуродовая то- чильная лента 71.18	71.18			- направляющие с т. ролики, направляющие	
карда	49.12			каток с т. каточек или ролик	
- с промежуточ- ными болѣе тол- стыми зубьями 336.7	336.7			каток	156.8
- со сбившимися дорожками	339.15			- для валиков	119.15
- чесальной совер- шенно (засоре- на) забита во- локнами	75.8			- для включения	559.14
- ваточенная	338.16			- самоклада	51.11
- кольцевая	330.2			- желѣзный	611.7
- ручная	318.13			- жестяной	248.2
- съемочная	323.15			- каландровый	51.9
кард-ая ватка 7,18, 50,1, 51,14, 193.5	7,18, 50,1, 51,14, 193.5			- качающийся	603.7
				- метровой - для ровницы	611.6
				- моточный	165.10
				- нажимной	611.8
				- направляющий	506.7
				- натягивающий нить	526.12
				- отводящий	281.10
				- отжимной	439.12
				- очистительный	142.10
				- Фрикционный	532.5
				- хвостовой	501.10
				- эксцентриковый 420.7	420.7
				каточек с т. каток	
				каточек включаю- щаго рычага	182.10

катушечн-ая веду- щая шестерня	134.8	катушка с цилин- дрическим осно- ванием и с ко- нической вер- хушкой	519.8	катушка, трубчатая 124.8	кипа пеньки	228.10
-ая грядка	544.14	- для челноков		- , уточная - для	- пеньки, затяну- тая х обручами	228.12
-ая каретка	547.5	вышивальных		станков	- системы Лори	16.1
-ая клѣтка	502.6	машин	520.11	- , цилиндричес- кая	- сырого шелка	412.17
-ая машина	398.16	- для челноков		мотки - крестовой	- хлопка	15.20
-ая планка	140.15	швейных ма-		машин	- шерсти	264.6
-ая пряжа	583.12	шин	520.12	катушки кресто- вой мотки	- , круглая	15.22
-ая рама с.т. рама, катушечная		- активная	547.10	- с ровницей, уста- новленная на	- , мокрая	15.7
-ая рама	385.7	- , бумажная	124.5	рамкѣ машины	- , непрессованная	16.4
-ая шестерня	131.1	- , бутылочная - с		- со стренгой	- , поврежденная	16.6
-ое веретено 128.3,	139.7	одним флян-		- , вертикальные	- , поврежденная	
-ое колесо	521.9	цем	519.2	двухфлянцевыя	- , при морской	
-ый аппарат	389.1	- , вращающаяся	153.8	каустическая сода	перевозкѣ	15.8
-ый стаканчик	139.8	- , вращающаяся с		каучук, вулкани-	- , подмоленная	15.8
-ый стол	139.6	(перемѣнною)		зирванный	- , попорченная	16.6
катушечник	176.5	постоянно		- , жидкий	- , прессованная	16.2
катушка 11.1, 122.6,	128.2,	скоростью	139.11.12	- , искусственный	- , прямоугольная	15.21
255.8, 257.15, 461.12,	505.9, 506.5, 523.4,	- , голая деревян- ная - для ци- линдрической		каучуков-ая ма- стика	- , раскрытая (хлоп- ка)	18.6
525.11, 611.11	593.8	мотки	554.11	-ый	- , сырая	15.7
- бечевки	593.8	- , горизонтальная		качаніе гребенки	кипер, четырех- стежный	68.16
- для вплетаемой		(ровницы)	341.11	для снятія оче- са	- , шестистежный	69.1
нити	511.9	- , двухконусная	122.1	- журавля	киперн-ая стежка	68.15
- с двумя конуса- ми	122.1	- , двухсторонняя		- каретки	-ая ткань	64.24
- с закрѣпленной		коническая	522.10	- квадранта	-ая ткань, жесткая	65.4
моткой	519.11	- , двухфлянцевая	518.14, 519.4	- коромысла	кипн-ая марка	16.7
- для коклюшеч- ной машины	520.9	- , двухфлянцевая		качательное враще- ние оси корзины	-ая тачка	17.7
- с коронкой	519.12	- с выпуклой		- движение гребня	-ый слой	19.17
- крестовой мотки		моткой	519.1	- движение шипцов	кипоразбиватель	20.6
- крестовой мотки		- , подготови- тельно-крутиль- ной машины	522.7	вперед (назад)	- для джута	235.12
с коническими		деревянная	124.4	качающий брус не- сущій нажим- ных колодки	- с питательными	
концами	519.7	деревянная - для холста	96.6	качающійся вал	рѣшетками	20.7
- ленты из волок- нистаго веще- ства	485.11	- , дисковая - для		качество ровницы	- , ящичный	21.12
- для намоты	356.7	бумажной лен- ты 486.8, 487.7.11, 488.8		- хлопка	- , ящичный - с	
- для намотки ка- ната	505.5	- , жестяная	453.13	- шелка	вентиляціей	22.1
- для намоты про- волоки	509.8	- , заполненная	133.17	- шерсти	кипоразрыхлитель	20.6
- для намоты		- , затормаживающая	516.16	- , равномѣрное - Шелка-сырца	- с педалями	21.10
стренги	505.3	- , зубчатая	519.12	- , среднее	кипяильник	418.12
- для намотки хол- ста	373.16	- , индукционная	112.7	- , среднее - ком- позиціи	кипяильники	490.4
- с намотанной		- , латунная про- дырявленная	124.7	кашемир	кипяильный таз	418.13
лентой	96.13	- , наклонная	544.10	кашемирская коза	кипятить асбест в	
- нити подготови- тельного круче- нія	545.1	- , наматываемая	536.2	- шерсть	кипятить асбест в	
- для обмоточных		- , намотанная	140.17	квадрант с.т. жу- равль	кипятить асбест в	
машин	520.7	- , насаживаемая	538.7	квадрант	кипятить асбест в	
- параллельной		- , неподвижная	513.9, 516.16	- с обыкновенным	кипятить асбест в	
мотки	518.20	- , однофлянцевая	518.15	мотовилом	кипятить асбест в	
- для плетельной		- , опережающая	124.11	кашемирская коза	кипятить асбест в	
машины	520.9	- , отстающая	124.13	- шерсть	кипятить асбест в	
- для продажи	520.13	- , пассивная	547.11	квадрант с.т. жу- равль	кипятить асбест в	
- рогульчатой		- , перегонная	568.9	квадрант	кипятить асбест в	
крутильной		- , перегоняемая	526.10	- с обыкновенным	кипятить асбест в	
машины	546.5	- , плохая	133.16	мотовилом	кипятить асбест в	
- ровницы 137.11, 208.8,	257.4, 342.2, 485.11,	- , плотно посажен- ная на веретено		кашемирская коза	кипятить асбест в	
590.2	590.2	приемная	547.10	- шерсть	кипятить асбест в	
- для ровницы	567.16	- , разматываемая	526.10	квадрант с.т. жу- равль	кипятить асбест в	
- с ровницею	139.4, 334.10, 393.2	- , ровничная	224.6	квадрант	кипятить асбест в	
- с ровницею греб- енной шерсти	392.10	- , стогочная	430.10	- с обыкновенным	кипятить асбест в	
ромбической		- , свободно сидя- щая на верете- нѣ	547.11	мотовилом	кипятить асбест в	
крестовой мот- ки Лизона	519.10	- , сматываемая		кашемирская коза	кипятить асбест в	
- сдвоенной ленты	388.13	сбоку	520.4	- шерсть	кипятить асбест в	
- со сдвоенными		- , сновальная	520.5	квадрант с.т. жу- равль	кипятить асбест в	
нитями	545.2	- , стеклянная	466.8	квадрант	кипятить асбест в	
- для стренги	509.12	- , стоящая верти- кально - для		- с обыкновенным	кипятить асбест в	
- из твердаго де- рева	124.6	пряжи из во- лоса	409.2	мотовилом	кипятить асбест в	
- без флянцев	518.16	- , тарелочная	483.12	кашемирская коза	кипятить асбест в	
- с флянцами	124.1	- , тростильная	474.6	- шерсть	кипятить асбест в	
- с цвѣтными лен- тами	387.3			квадрант с.т. жу- равль	кипятить асбест в	

кислота, соляная — в газообразном состоянии . . . 440.11
 —, сульфожирная 458.1
 —, сырая олеиновая . . . 315.5
 —, сѣрная . . . 302.19
 —, сѣрная водная 303.1
 —, сѣрная разбавленная 438.12
 —, сѣрнистая . . . 300.7
 —, сухая . . . 305.10
 —, сухая крѣпкая 459.5
 —, сухая разбавленная 438.11
 —, фосфорная . . . 433.15
 —, хромовая . . . 401.13
 —, эфирно-сѣрная 462.13
 кислотн-ое прядение . . . 468.16
 —ые пары . . . 305.8
 кислотоупорное вещество сосуда для кислоты 304.4
 кишечная струна 497.5
 клавиш 111.11
 —, желобчатый . . . 312.8
 кладка, каменная 375.19
 кладовая для шерсти . . . 264.5
 клапан для выходящего воздуха 306.11
 —, всасывающий 470.1
 —, выбрасывательный 27.13
 —, дроссельный . . . 297.3
 —, затворный . . . 361.5
 —, затворный — трубы 39.11
 —, затворный, уравнивающий 39.1
 —, поворотный . . . 365.11
 —, предохранительный 385.16
 —, уравнивающий 39.1
 —, шарнирный . . . 306.10
 класс, полный . . . 14.19
 — хлопка 13.7
 — шерсти по ея добротности 266.9
 классификация прочесанного льна 216.17
 класть кипу стоймя 17.13
 клеев-ая жидкость 120.4
 —ое вещество 471.5
 —ой с. т. серициновый 411.10
 клеевина 435.2
 —, шелковая 411.8
 клей 71.9, 117.7
 —, бѣлужий 333.2, 471.2
 —, грядный 396.18
 —, животный 471.1
 —, жидкий растворенный 71.11
 —, костяной 472.15
 —, растительный 225.13
 —, рыбій 333.2
 —, столярный 71.12, 117.17
 —, холодный . . . 119.5
 клеильная и рѣзальная машина 117.23
 клейменная мѣра 500.17
 клеймо кипы . . . 16.7
 клейстер, крахмаловый 117.18
 клепаный чан 278.6

клепка . . . 285.9
 клеровка пека . . . 508.10
 клещи 214.5, 230.4, 343.9, 377.8
 — для кардной ленты 338.5
 —, задерживающая 382.8
 —, заклепочные . . . 61.12
 —, закрытые . . . 382.12
 —, отрывающая 382.9
 —, питательные 380.13
 —, плющильные . . . 61.12
 —, разжатые . . . 382.11
 —, раскрытые . . . 382.11
 —, сжатые . . . 382.12
 клин 73.13, 332.15, 497.7
 клиновидн-ая выемка тормазы 180.14
 —ая нижняя дуга 53.17
 —ая отточка 67.15
 —ая очистительная планна 109.4
 —ый паз тормазного блока 180.14
 клинок с. т. нож 119.8
 клинообразн-ая деревянная подкладка 229.9
 —ое сѣчение 66.2
 клинья . . . 73.6
 клок 25.13
 — хлопка 20.5
 клочки с ленточных машин 398.8
 клочковатый разрозненный очес 374.21
 клочья лоскута 404.12
 — с ног 265.20
 — шерсти 265.18
 —, малоцѣнные — шерсти 265.21
 —, непрощипанные 405.2
 клуб 518.4, 520.17
 клубок . . . 518.4, 520.17
 — бечевки 593.7
 —, выпуклый . . . 520.18
 клубочная машина 518.5, 538.12
 клубочник . . . 5.5
 клубочница 5.6
 клуп 214.5, 230.4, 445.9
 клѣтна 307.10
 —, катушечная 502.6
 клѣтки, паяные 477.8
 клѣтчатка 301.14
 —, древесная . . . 475.4
 клѣтчатовидное вещество 472.12
 ключ 87.6
 —, двойной 363.8
 —, односторонний 363.7
 ключевая вода 270.10
 ключ 577.11
 книга мѣшек 19.6
 — проб 612.11
 — смѣсей 19.6
 — сортировок 19.6
 коагулирующая ванна из карболовой кислоты 460.1
 — способность закрѣпительной ванны 464.5
 кованое кольцо 149.17
 — и закаленное прядильное кольцо 149.18
 ковров-ая пряжа 583.7
 —ое шодли 407.9
 ковш, полоскательный 281.8
 —, споласкивающий 281.8

кожа с. т. опоек 64.11
 — для скатывания 387.15
 — для скатывающих рукавов 332.2
 —, баранья 64.13
 —, буйволова 204.7, 332.8
 —, дубленая дубоубою корою в чанах 332.4
 —, искусственная 64.20
 —, кардная . . . 64.15
 —, составная . . . 64.15
 —, телячья . . . 64.12
 —, терочная 387.15
 —, точильная 340.4
 —, шероховатая 97.14, 381.9
 —, яловая 64.14
 кожан-ая обтяжка 115.15, 118.12
 —ая обтяжка, склеенная холодным клеем 119.5
 —ый лак 120.6
 кожица, внутренняя (кокона) 417.5
 кожух . . . 404.11, 616.18
 — волана 323.9
 — из листового желѣза 307.9
 — с продольными рейками 312.14
 —, глухой . . . 323.7
 —, досчатый . . . 244.11
 —, жестяной 259.2, 344.14
 —, отопленный — мотальной машины 420.16
 —, предохранительный 311.15
 —, стальной . . . 123.5
 —, чугунный 289.7
 коза, кашемирская 585.21
 козел с чесалками 318.14
 козлы 500.18
 козырек 225.16
 козья шерсть 408.13, 585.18
 койлер . . . 51.16, 76.2
 коклюшка 510.6
 кокон 413.1
 — Actias selep, окутанный листьями 414.9
 — бенгальской породы 414.4
 — двухурожайной породы 413.16
 — диваго шелка 436.13
 — металлического блеска 415.6
 — многоурожайной породы 413.17
 — с недостатками 415.8, 436.10
 — одноурожайной породы шелко-вичных червей 413.15
 — рыхлой структуры 416.19
 — тонноволокнистаго шелка 416.4
 — чистой породы 414.1
 — японской породы 414.8
 —, атласный 416.15
 —, блѣдно-зеленый 415.3
 —, богатый шелком 416.2
 —, бѣдный шелком 416.8
 —, бѣлый . . . 414.15
 —, весенний 413.7
 — водонепроницаемый 416.13

кокон, неравномер-но выпряденый 416.7
 —, непрерывно выпряденый 416.8
 —, двойной . . . 436.12
 —, добавочный . . . 421.9
 —, дополнительный 421.9
 —, желтый . . . 414.16
 —, женский . . . 414.7
 —, живой . . . 413.9
 —, заплѣсневѣлый 415.15
 —, ясушеный . . . 413.10
 —, зеленый . . . 415.4
 —, золотисто-желтый 415.2
 —, изѣданный червем . . . 415.19
 —, крупнопетельный 416.18
 —, мелковерный 416.20
 —, мужской . . . 414.6
 —, негодный для размотки . . . 436.6
 —, невѣрный 415.9, 436.5
 —, неразматывающийся 415.10
 —, окуренный сѣрными газами 413.11
 —, омертвѣлый . . . 415.12, 436.11
 —, осенний . . . 413.8
 —, остроконечный 414.13
 —, парный . . . 414.12
 —, перепоясанный 414.10
 —, с перерывами выпряденый . . . 416.9
 —, петлевидный 416.17
 —, плавающий . . . 420.2
 —, плотный . . . 416.11
 —, поврежденный 415.11
 —, подгнивший . . . 415.16
 —, подѣданный 415.17
 —, порченый . . . 436.10
 —, почковидный 414.10
 —, проломанный 436.7
 —, прозрачный . . . 416.16
 —, проломленный 415.18
 —, прочный . . . 416.10
 —, прядильный 413.5
 —, пятнистый . . . 415.13, 436.9
 —, разводочный 413.6
 —, ржавый . . . 415.14
 —, содержащий много серицина 417.2
 —, соломенно-желтый . . . 415.1
 —, сѣрый . . . 415.5
 —, сѣтчатый 416.17
 —, толстостѣнный 416.14
 —, тутовый 414.2
 —, упругий . . . 416.21
 —, червивый . . . 436.8
 —, шарообразный 414.11
 —, эластичный 416.21
 —, яйцевидный . . . 414.8
 коконы, отварные 436.22
 коконада 579.5
 коконная нить 425.13
 — путанна . . . 435.16
 коконная нить 411.5
 коконщица . . . 419.20
 кокосовое волокно 492.15
 — масло . . . 315.7
 — мыло . . . 433.20
 кокс 402.10
 колебание валика — в натяжения нити 155.10
 колеблющееся со-держание . . . 615.8
 колесо 281.2
 — наретки . . . 206.1

колесо счетчика		колок	429.6	колпак, шаровид-		кольцо	97.8, 149.15
ровницы	346.5	- для мотков	542.13	ный	381.10	- для бѣгуна со	
- с циферблатом .	358.6	- , стеклянный	543.7	колпачек веретена	431.10	стальной плит-	
- , гребенное вра-		колоколообразный		- веретена Берто-		кой	391.12
щающееся	379.7	ареометр	365.16	- лона Берто-		- с двумя ободка-	150.4
- , желѣзное	497.15	колонка	151.13	лона	432.3	ми	
- , заднее	500.1	колонна ребри-		- , вывинчиваю-		- с прутяным бѣ-	
- , зубчатое	532.6	стал	69.5	щийся - для		гунном	392.1
- , зубчатое - для		- , ступенчатая	69.5	масла	146.12	- с рожком	207.11
привода вытяж-		колонная стежка .	69.2	- , масляный	146.11	- между серьгами	43.9
ного аппарата		колосник	27.7	- , съемный сма-		- щипцов с настѣ-	
в каретки	162.12	- , продольный -		зочный	553.7	ками	449.3
- , катушечное	521.9	- , трепала	33.16	колпачки	392.5	- , антибаллонное.	233.11
- , кулачное	74.8	- , пылевой	260.4	- , врашающиеся .	568.8	- , большое гребен-	
- , маточное	546.8	- , трехгранный	36.5	кольшек, кони-		ное	379.1
- , маховое	343.10	колосники, дуговые	369.1	ческий	568.11	- , бѣгунковое	554.14
- , моторное	521.9	- , продольные	369.1	кольшки, разрѣ-		- , врашающаяся .	355.6,
- , педальное	11.4	колосниковая план-		ные	568.10		392.4
- , приводное	11.5	ка для отбиванія		кольцевая карда .	330.2	- , гребенное вра-	
- , прядильное	10.15	комков и шишек	199.6	-ая каретка с т.		щающаяся	379.7
- , ручное прядиль-		- рѣшетка 27.6, 27.16,		кольцевая план-		- , гребенчатое	449.5
ное	10.15	31.12, 49.1, 220.12, 259.3		-ая обтяжка	221.6	- , гребенчатое пи-	
- , точильное	70.12	- рѣшетка бара-		-ая планка с т.		тательное	448.12
- , храповое	132.6	бана	33.7	каретка, коль-		- , двустороннее .	391.14
- , цилиндричес-		- рѣшетка под ба-		цевая		- , двухфлянцевое	150.4
кое зубчатое	547.1	рабаном	79.1	-ая планка	151.11	- , желобчатое	548.6
- , червячное	72.7	- рѣшетка из иголь-		-ая планка, при-		- , закаленное	501.16
колесный стан	344.5	чатых планок	260.11	крѣпленная к		- , зубчатое 369.2, 531.12	
количество влаги		- рѣшетка из по-		станинѣ	226.9	- , кованое	149.17
в воздухѣ	293.13	лосового желѣ-		-ая прядильная		- , малое гребенное	379.2
- влаги в пряжѣ .	10.8	за	368.7	машина 138.4, 141.16		- , металлическое	547.14
- волокон	100.13	- рѣшетка с зао-		-ое веретено, ро-		- , мѣдное	226.11
- оболочек в коко-		стрыми ко-		гульчатое	547.9	- , нагрѣваемое	
нах	424.8	лосниками	197.11	-ое утолщеніе	174.14	паром	380.1
- соды	309.17	- рѣшетка из про-		-ой ватер . 11.14, 138.4,		- , одностороннее .	391.13
- теплоты развить		дырявленного		141.18, 226.7		- , опорное	182.5
- холста, подавае-		листа	36.7	-ой прядильный		- , отдѣлочное греб-	
мое в минуту	41.18	- рѣшетка из про-		ватер	158.10	енное	379.17
- шелка в коконѣ		дырявленной		-ой прядильный		- , предохра-	
- шелка-сырца в		лиственной стали	267.11	ватер для пряди-		тельного	76.14
коконах	424.6	- рѣшетка Шелли-		ватер для пряде-	154.15	- , покрывное шеро-	345.20
- шелковинки в		баума	48.1	-ой прядильный		ховатой кожей	381.9
коконах	424.7	- рѣшетка трепала		ватер для уточ-		- , пружинное	119.11
- шипов	31.2	ла	33.15	ных початков .	154.12	- , разомкнутое	565.10
- , испарившееся		- рѣшетка из угло-		-ой наварок вала	533.6	- , резиновое	477.6
(воды)	293.12	вого желѣза	367.10	-ой самосмаз	148.18	- , соединительное	
- , отвѣшанное	319.15	колосникообраз-		кольцекрутильн-ая		для трубы	39.10
- , перемѣнное (ни-		тные планки	477.5	машина для фа-		- , стопорное	95.7
тей)	563.20	колотилка	27.9	сонных нитей	561.3	кольцо, тормазное	488.9,
- , постоянное (ни-		- из кожи	441.12	-ый ватер с одним		549.3	
тей)	563.19	колотильн-ая ма-		(двумя) бара-		- , упорное	95.7
- , потребное	293.1	шина для ко-		бан(ом) (ами). 550.6.7		- , установитель-	
коллектор . 399.17, 478.6		конов	441.11	-ый ватер для		ное	205.13, 346.9
- , мѣдный	113.5	-ая машина	439.9	гребенчатой		- , установочное	95.14
коллекторный ци-		-ая планка	36.3	пряжи	556.1	- , центробѣжное	10.13
линдр	478.6	-ый барабан	37.4	-ый ватер для		- , штампованное	150.2
коллодій	457.10	-ый волчек для		швейных нитей	556.3	колѣно	27.14, 39.8
- , жидкій	462.12	пакля	220.14	кольцеобразная		- кардной скобки	335.15
- , пражный	459.6	-ый волчок для		верхняя греб-		- , выравнитель-	
коллодійная нить .	461.5	угаров 196.15, 267.14		бенка	379.5	ное	133.5
- шерсть	457.19	-ый волчек для		- нижняя губа		- , двойное	336.4
колода	243.8	шелковых уга-		щипцов	98.7	- , скользящее	184.4
колодезь, фильтро-		ров	442.4	кольцеобразно об-		колѣнце, верхнее	67.6
вочный	271.16	-ое помѣщение	442.6	тягивать ленты	63.6	колѣнчат-ая труба	39.8
колодка	288.4, 445.11	-ый пылеотдѣляю-		кольцекрутильн-ая		-ая труба для от-	
- для насадки игл		щий волчек	266.19	машина	226.7	вода	294.6
- пресса	577.14	-ый разрыхлитель	34.11	-ая машина для		-ая часть склиза .	168.6
- тормаза	192.19	колотить с т. вы-		гребенной шер-		-ый изгиб	335.15
- буферная	358.16	колачивать		сти	390.17	-ый рычаг . 162.5, 181.11,	
- , буферная пру-		колотить коконы	440.14	-ая машина с под-		254.8, 347.4, 450.7,	
жинная	359.1	- коноплю	495.3	вижной карет-		482.12	
- , деревянная	442.2	- руно	265.11	кою веретен	391.8	-ый тормаз вере-	147.9
- , зажимная 214.5, 230.4		колоченіе волоса .	514.6	-ый ватер	341.9	тена	
- , зажимная - с		- коконов	440.13	-ый ватер с кру-		колоч-ее коротко-	
рифленой рези-		- коконов рукою .	420.8	тильную голов-		волосое руно	264.22
новой обкладкой	245.7	- льна	217.15	кою	342.1	-ій волос	409.9
- , лошильная	87.5	- шерсти	266.18	-ый ватер для пряде-		ком	25.13
- , направляющая	505.4	- колпак волана	323.9	нія бумажной		- волокон	7.5
- , тормазная 147.6, 171.13, 548.3		- , направляющий	392.7	пряжи	479.6	- хлопна	20.5
- , трехжелобная	499.6	- , откидывающийся	267.1	-ый ватер для шел-		- , влажный (шер-	
коллодный тормаз	47.5	- , предохранитель-		ка	452.9	сти)	287.16
колочный тор-		-ый	311.15	-ое веретено 486.18, 489.11		Комб, банкаброш	
маз	549.12	- , установочный	286.8	кольца, стальные .	527.18	- а	224.8

комбинированный	концы со шпульт	398.21	конус из прессованной бумаги	289.8	корзина для шерсти	286.13
волчек	— штифтов	512.13	— равбрызганной		—, вращающаяся	305.8
— крестон	—, комлевые	218.2	— воды	574.6	—, ивовая	286.14
— разрыхлитель	—, корневые жесткие	243.8	—, бумажный	289.8	—, проволочно-стачатая	273.1
комель	—, крутые	398.15	—, верхний	149.8	корзинка для конов	415.20
—, тупосрѣзанный	—, надвязанные	428.17	—, втяжной	183.5	—, проволочная	616.9
комков-ая мастика	—, нитяные	405.9	—, направляющий	528.2	корка	475.7
—ый хлопок	—, тупосрѣзанные	243.5	—, нижний — для ременной передачи	136.8	корнев-ая часть с. т. корень	
комлев-ая пакля	конечн-ая влажность, высокая	573.6	—, очистительный	109.2	—ой конец с. т. корень	
—ые концы	—ая крутка	154.4	—, прорѣзанный	332.14	—ой конец джутоваго волокна	236.9
компли с. т. концы	—ый вѣс	615.16	—, пустотѣлый — для масла	149.2	короб, заготовительный	200.5
компли, жесткие корневые	конический	337.14	—, фрикционн-ый	163.2, 354.10	коробна	72.5, 487.8
коммерческ-ая	конически сточенный	145.8	—, на главном валу	161.10	— гребенки	60.8
цѣнность	конопля	495.8	—, фрикционн-ый — обтянутый кожей	158.8	— для мастики	118.4
—ый вѣс	коноплиное масло	458.14	—, фрикционн-ый — обтянутый чугуном	289.9	— с откидною крышкою	478.2
комовая шерсть	консистенция мастики	117.14	конус-ая ременная передача	43.5	— для пружины	607.11
компенсационная	конский волос	493.2	—ый шкив	255.16	— для пыли	38.12
улитка	— волос, искусственный	588.11	конусовый ремень	28.12, 43.13	— элеватора	40.8
комплент из двух	консоль 54.8, 127.7,	206.10	конусы, вдвигные	224.9	—, барабанная — нагруженная	
чесальных машин	— для прикрѣпления стойки рамы	395.1	—, герочные	231.3	односторонне	308.5
— из двух чесальных машин с питанием по направлению движения волокон	— для трехжелобчатого направляющего канатного блока	192.8	концев-ая станина	94.15	—, вращающаяся	305.8
— ленточных машин	контакт, электрический	423.6	—ая часть льняного волокна	211.5	—, загрузочная	320.2
— газав одной ставки	контактная пружина	113.8	—ая часть однониточного рифленого цилиндра	393.11	—, золотниковая	291.8
— точных разновѣсок	контролировать перегоняемый шелк	424.14	—ой подшипник	192.8	—, прядильная	487.9
— чесальных	контролируемая каретка	206.5	—ой флянец	124.2	— с откидною боковою стѣнкою	488.1
— чесальных машин	контролирующ-ая шпилька	536.1	—ой шип каретки	174.1	—, прядильная — с самозакрывающейся крышкою	487.14
— шипцов	—ий рычаг	423.5	концентрирован-ая щелочь	464.16	—, шестеренная	349.2
композиция	контроль вѣса кип — кип	16.16, 16.15	—ый шелок	275.18	коробчат-ая прядильная машина для пряжи из бумаги	486.16
комья	— количества очеса	100.2	концентрическая установка	554.14	—ый золотник	291.7
конденсационная вода	— подводки	80.3	кончик с. т. головки		—ый подшипник	342.13
конденсатор	контрольн-ая гиря	613.17	коп	154.9	—ое веретено	487.1
конденсация пара	—ая проволока	534.16	копал, порошкообразный	458.19	коровий волос	493.5
конденсор с. т. дѣлитель ватки	—ая пружина	423.4	копаловый лак	458.20	коромысло 125.6, 162.3, 551.8,	131.7, 613.8
конденсор	—ое с. т. повѣрочное		кора растений		—, качающееся	
конденсорн-ая пряжа	—ый аппарат, рычажный	186.1	— квиллая	278.2	двуплечее	560.13
—ая чесальная	—ый аппарат без центрального распределительного органа с самостоятельной системой рычагов	185.18	—, дубовая	332.4, 419.16	—, очкообразное	44.5
—ое прядение	—ый механизм для вытяжных роликов	182.9	—, мыльвая	278.2	—, распределительное качающееся	160.10
кондиционн-ое сви-дѣтельство	—ый механизм с центральным распределительным органом и управляемой им (частично) системой рычагов	185.11, 12	корабельные канаты	596.19	коромысловый регулятор питания	34.9
—ое удостоверение	—ый нитевод	521.8	корда	593.18	коронн-ая шестерня	176.13
—ое учреждение	—ый рычаг	423.5	кордонет	580.10	—ое число	68.6
—ый аппарат	контр-кривошип	292.6	кордонный шелк	586.19	коротковолокни-ст-ая пенька	496.11
—ый титр	контр-привод, толочный	359.23	коренн-ая ведущая шестерня	114.6	—ый асбест	490.1
кондиционирование пряжи	контр-улитка	169.11	—ая нить с. т. стержневая или основная нить	561.15	—ый сырц	6.10
кондиционировать пряжу	конус	43.12	—ой шкив с кожаным фрикцион-ным конусом	187.8	—ый хлопок	14.12
конец мундштука	— мотки	155.12	—ой шкив приводного ремня для отхода каретки	160.12	коротковолокн-ое колючее руно	264.22
— шелковинки	— для отмотки	179.6	—ые шкивы на главном валу	187.2	—ое руно первичной стрижки	365.1
— шипка			корень льняного волокна	211.9	—ый лоскут	396.9
—, верхний (веретена)			—, мыльный	277.22, 316.16	короткомочный шелк-сырец	426.3
—, кожаный			корзина для пряжи	570.17	коротк-ий лен	211.4
—, конический			— рѣдкаго плетения для запарки	571.5	—ое волокно	6.16, 195.5
—, корневой			— для початков	361.11	корпус телѣжки	371.3
—, настоящий (шелковинки)			— центрофуги	289.8	—, полный	342.14
—, пушистый					корыто	543.8
—, расчесанный — пряди					— с водою	543.4
концы с. т. компли					— для воды	542.10, 558.1
машин					— с шидностью	482.4, 486.10
— с крутильных машин					— для костры	214.2
— основы ткацкой						
— пряди						
— прядильной						
— ровницы						
— стренг						

корпус левафана	366.8	края валика	110.4	кристаллическая сода	276.2	крутильн-ая машина для джута (Бригг и Вебб)	549.18
- с промывною водою	365.8	-, брюшные	265.23	кристаллы, волоконнообразные	489.12	-ая машина для искусственного шелка	474.8
- для скатывания локона	329.14	крайний ряд игл	88.8	кромка	108.4, 582.17	-ая машина для обматывания нити	591.8
- для сора	203.8	край, спускной	286.8	- вытяжной ленты	108.8	-ая машина для производства петлистого пряжи	561.14
- для улавливания сора	201.7	-, стеклянный	466.8	- щипцов	449.2	-ая машина Шардонна	431.14
- водосборное	477.3	-, трехходовый	371.1	- очищающая	429.12	-ая машина для шелкового угара	549.4
- водяное	242.8	краска из каменноугольной смолы	16.8	кромки, выступающие	18.8	-ая машина, двухсторонняя	543.2
- жестяное	84.4	красн-ая ель	458.18	кромочные нити	334.7	-ая машина, двухсторонняя рогульчатая	545.11
- закрытое	225.14	-ая перевязка	579.18	кронштейн	127.7, 206.10	-ая машина, х-катушечная (для проволочных канатов)	509.18
- моечное	278.5	-ое вещество лакумуса	309.8	- катушечной полки	394.8	-ая машина, одно-сторонняя	543.1
- отжимное	283.15	-ое масло, турецкое	238.9	- счетчика	358.7	-ая машина, одно-сторонняя для джута	549.11
- питательное	284.6	крахмал	428.14	- передвижной	127.8	-ая машина, ступенчатая	474.8
- продырявленное	283.14	крахмаловый клейстер	117.18	- поддерживающий	357.3	-ая машина, фасонная Гилля	561.4
- увлажнительное	481.4, 485.3	крашен-ая глянцевая пряжа	581.2	кропильн-ый аппарат	441.7	-ая рогулька 430.1	546.4
корытообразный свинцовый желоб	466.9	-ая пряжа	580.22, 605.13	-ый валик	441.9	-ая смѣнная верхняя шестерня	555.10
корытце, чугунное	247.7	-ое мунго	407.3	-ое приспособление Патерсона	241.5	-ый блок, канатный	162.18
коса, волосная	514.10	-ый хлопок	194.4	-ое приспособление Фриэра	241.8	-ый блочек	497.8
- кипяченая	514.12	крашение лоскута	401.7, 17	кропление вручную Крослей, машина гребенная	441.8	-ый крюк	500.9
косвенное прикрѣпление заклепками гарнитуры	61.16	крейтон	34.11	круг из бумажных лент	485.2, 10	-ый механизм	164.14, 186.11
косо расположенное стальное веретено	553.10	- комбинированный с трепальным волчком и с навойным приспособлением	37.2	- с дѣлениями	54.11, 55.10	-ый мюль с кареткой для питательного аппарата	557.3
кос-ое набѣганіе	550.8	-, сдвоенный с отводом угара	39.12	- для установки катушек	97.1	-ый станок	429.17
-ое расположение питательных валиков	404.6	крейцкопф	292.1	- для шляпок	56.14	-ое веретено	546.3
-ой зуб храповика	132.9	креп-де-шин	586.21	- буферный	192.10	-ые селфакторы	557.1
-ой приклон	554.6	креповая пряжа	584.19	- дѣлительный	54.11	-ья ватерная машины	542.15
-ое направление	538.10	- шелковая пряжа	586.20	- поворотный	448.8	-ья катушки	551.5
косообразн-ая джутовая пряда	235.19	крест для натяжки скатывающих рукавов	332.17	- распределительный	52.12	крутильщик 5.7, бумажной пряжи	539.8
-ый джутовый жгут	235.19	крестов-ая веревка	169.14	- тормазной	347.8	- пеньковой пряжи	539.10
костра	220.17	-ая мотальная машина о нѣскольких головках	521.4	- точильный - возвратно-ходячий для боковой отточки	72.13	- шелка	412.15
- отставшая	220.19	-ая мотка катушки	474.7	- точильный - Горсфалля	339.8	крутильщица 5.8, бумажной пряжи	539.9
- приставшая	220.18	-ая мотка на коротких гладких гильзах	515.14	- чечевичеобразный рубчатый	421.13	- пеньковой пряжи	539.11
кострина	220.18	-ая намотка	204.10	кругл-ая гребенная машина	376.19	- шелка	412.16
- неудаленная	217.6	-ая наръвка	373.17	-ая гребнечесальная	83.12	крутить с т. скручивать	12.11, 153.15
костыль собачки	190.3	-ая обмотка шпшен	561.9	-ый канат	596.3	- непосредственно с початков	543.11
костяно-ое долото	110.9	-ая укладка (льна)	215.18	-ый циферблат	361.1	- сдвоенную нить на рогульчатой крутильной машинѣ	545.12
-ое масло	441.3	-ая шпуля	96.14	- круговая струя	573.1	- слабо	431.4
-ой клей	472.15	-ой канат	169.14	кругообразный верхний гребень	98.10	крутиться при образовании петли вокруг стрелочка (нить)	554.1
котел	464.12	-ой канатный привод	360.7	кружева	400.11	крутка	9.4.8, 498.8
- для промывки	439.5	-ое витье	509.2	кружевной шелк	587.7		
- центрофуги	289.3	-ое накладывание	326.9	кружок, направляющий	151.1		
- лежащий	571.10	-ое положение	517.9	крупитчатый очес	374.20		
- мыльный	277.3	крестовидная подставка	510.7	- гравий	271.12		
- пражный охлажденный	464.11	крестовина барана	566.18, 567.8	крупн-ый мюльный початок	569.2		
- трубчатый	296.8	- трехплечная	282.13	-ья зерна	71.2		
Котон, генельный аппарат системы - а	215.10	крестообразн-ая цапфа	242.16	крупнопетельный кокон	416.18		
котонизирование лубка	261.10	-ый шаблон	105.8	круг-ая крутка	431.6		
коуш	494.3	крестообразно (наматывать)	515.10	-ая пряжа-мунго	583.4		
кошма, шерстяная	397.19	крестообразно-рифленый скатывающий рукав	332.1	-ая спираль	561.2		
коэффициент кручения	9.2, 154.8	кривой прорѣз	123.14	-ое кручение	541.6		
- для сравнения номеров	603.12	криволинейная направляющая	510.13	-ые концы	398.15		
- трения	47.3	кривошип	373.8	крутильная	134.3, 186.9		
край вытяжной ленты	108.3	-, дисковый	292.3	-ая головка	342.12, 498.18		
- корыта, обитый металлом	226.1	-, ручной	171.4, 504.8, 611.3	-ая машина 12.12, 502.14			
- щипцов	449.2	кривошипная шайба	292.3	-ая машина Аубена	432.1		
- загнутый	62.3			-ая машина для выработки узелковой нити (Штейна) (Мартина)	559.2, 11		
- наклонный	317.16						
- сносенный (обтяжки)	119.6						
- ударный - корыта	203.9						
края	61.8						

крутка во время отхода каретки	345.13	кручение, многократное	539.15	крѣпость кислой ванны	303.11	кулачн-ый блок	74.1.8
- коренной нити	561.13	-, мокрое	542.4	- основной ленты	64.7	-ый вал	30.2
- нити во время отхода каретки	164.4	-, однократное	539.14	- нити	10.3	-ый валик	322.8, 525.8
- пряжи и нити одного направления	540.4	-, ослабляющее первоначальную крутку	540.9	- нити на разрыв	454.18	-ый диск	185.8, 560.9, 565.1
- пряжи и нити разного направления	540.5	-, перерывистое	557.2	- пеньковых канатов	513.2	-ое колесо	74.8
- шелка	428.2	-, плотное	541.5	- (потеря)	302.6	кулачен с. т. со- бачка	282.16
-, бархатная	586.9	-, приспособление для -я канатов	503.10	- на разрыв	66.11, 513.8	-, отводящій цѣпь	547.8
-, временная	331.11	-, равномерное	431.1	-, удѣльная	606.10	культивированный кокон	413.6
-, вторая (шелка)	430.15	-, рыхлое - нити	541.4	крѣпление, жесткое (каретки)	345.5	кулисса	259.6
-, гренадиновая	586.10	-, сильное	8.24	крѣпк-ая кислота	303.4	кулисный рычаг нитевода	538.1
-, двукратная	491.10	-, слабое	8.23	-ая крутка	431.6	кушное мыло	433.21
-, дополнительная	159.11, 506.2	-, сухое	542.2	-ая нить	9.22	купленная вязка	210.4
-, конечная	153.4	-, усиливающее	540.10	-ая шлица	590.13	купорос, желѣз- ный	469.12
-, крутая	431.6	-, шотландское	542.8	-ая намотка поска	175.5	-, марганцевый	401.16
-, крѣпкая	431.6	крученія, два - на один оборот веретена	554.2	крѣпко заще- мленная шерсть	311.17	-, мѣдный	458.23
-, ложная	9.7, 204.1	крученка	12.13	крюк для груза	105.15	курчав-ое волокно -ый конскій волос, вареный для набивки	6.19, 514.16
-, лѣвая	153.18, 540.11	крученныя канатныя издѣлія	592.2	- для подвѣшиванія моточной пряжи	613.14	курчавость	514.8
-, мягкая	138.19	крыло	22.6, 567.13	- крутильный	500.9	кусни асбеста раз- дѣлять	490.7
-, окончателъная	539.18	- барана	565.7	-, моточный	577.2	кусок	116.8
-, основная	541.1	- загрузочнаго ба- рабана	278.9	-, нажимный	46.10	-, готовый	508.20
-, остающаяся	9.8	- трепала	40.12	-, скручивающій	499.12	кустарн-ая пряжа -ая работа	6.7
-, первая	429.15	-, бительное	266.21	крючек	143.15	-ое производство	412.8
-, подготовительная	539.17	-, массивное	452.6	- для автоматическаго остано- ва	524.1	-ое производство крученнаго шелка	412.12
-, полная - нити в один отход каретки	207.7	-, пустотѣлое	130.6	- каретки	162.15	кустарь	6.5
-, правая	541.1	-, трепальное	495.5	-, веретенный	146.7	куфта	564.8, 576.13
-, реультирующая	154.6	крылья, выдвиг- ные	567.3	-, внутрений	400.20	-, десятимоточная	576.15
-, сатиновая	586.8	крыльчат-ая гайка -ый валик	404.9, 525.8	-, двуплечій	535.1	-, пятимоточная	576.14
-, слабая	170.5, 431.5	-ый волчек	312.9	-, загнутый от переточки	70.2	- из x мотков	598.19
-, твердая	138.8	-ый волчек для шелковых уга- ров	442.5	- затворный	487.5		
-, уточная	540.11	-ый насос	365.14	-, мѣдный для сры- ванія намотки	108.1		
-, чрезмѣрная	501.7	крытый подводящій желоб	382.17	-, нитеводный	548.7		
-, шестикратная	580.14	крыть лаком кожу	120.5	-, эмалированный	564.17		
круто навивать	351.15	крышка	126.7, 444.6, 487.4.15	крючки для подвѣ- шиванія	100.6		
- скрученная нить	498.7	- барабана	31.8, 33.6	-, крутильные	503.4		
круточная	186.9	- блочка	553.2	крючковая цѣпь	179.14		
кручен-ая буретная пряжа	588.4	- доффера	79.2	крючкообразный нож	196.14		
-ая нить	12.13	- для игольчатой шетки	88.3	- рычаг	528.6		
-ая нить, голая	541.8	- кардной машины	201.9	ксилолиновая пря- жа	589.1		
-ая нить, обра- цовая	540.2	- с колотильными планками	312.14	кудель с. т. льня- ной очес	210.19		
-ая основа	541.2	- масленки	178.2	кудель в видѣ лен- ты	221.16		
-ая пряжа	12.13	- подшипника втулки каре- точнаго вала	94.13	-, джутовая ши- паная	244.7		
-ая пряжа из кард- ной шерсти	583.16	- трепала	33.14, 44.9	-, льняная	212.13		
-ая шелковая ос- нова	586.7	- чана	283.2	-, пеньковая	232.3		
-ый основной шелк	586.7	-, деревянная	248.1	-, прочесанная	220.8, 222.10		
-ый прочесный шелк	587.21	-, деревянная - покрытая плю- шем	108.10	кудельн-ая пряжа	581.7.15		
-ый трощеный шелк	586.5	- дубовая откид- ная	201.9	-ый жир	220.22		
-ый уток	540.12	-, жестяная	201.10	кузнец	5.22		
-ый уточный шелк	586.11	-, неподвижная обитая сук- ном	108.9	куколка с двойной оболочкой	417.6		
-ый шелк	430.5, 431.8	-, откидная (бара- бана)	79.3	куколки	438.21		
-ый шелковый уток	586.11	-, очистительная	95.12, 108.8	кукольная пыль	442.7		
кручение	9.5, 12.10	-, предохра- нительная	311.16, 355.10	кулан 181.3, 252.7,	531.14		
- бѣгунами	497.18	-, самозакрываю- щаяся	487.14	- на дискѣ	172.1		
- искусственнаго шелка	474.2	-, свободная	284.1	- распредѣлительнаго вала	346.2		
- нитей	539.1	крѣпость с. т. проч- ность	6.24	-, врашающійся - счетчика	179.3		
- нити на ватерах	542.17	крѣпость волокна	6.24	-, захватный	347.8		
- проволочных стренг	509.5			-, отводящій цѣпь	152.9		
-, английское	542.11			-, подъемный	246.6, 445.7		
-, безпрерывное	542.18			-, приемный	252.4		
-, вторичное	540.10			-, прикрѣпленный	560.10		
-, x-кратное	539.16			кулачн-ая муфта	29.12, 345.17		
-, крутое	541.6						
-, крѣпкое	8.24						

Л

лаг	593.24
лаговая веревка	593.24
лаз к ситчатому барабану	44.10
лак для кож	120.6
-, кожаный	120.6
-, копаловый	458.20
лакировать кожу	120.5
лаковый покров	120.7
лакмусовая бумага	309.8
лама	397.7
ланолин	300.19
лапка с нитевод- ным глазком	391.1
-, нажимная	452.5
-, прижимная	123.13
-, стальная - ните- вода	554.13
ластиковая пряжа	584.19
латунный	156.11
латунно-проволоч- ный канат	595.19
лебедка	273.3
-, канатокрутиль- ная	498.16
Леблан, сода -а	309.14
левантійскій шелк- сырец	426.11
левафан	279.11
- о трех чанах	280.1
-, шерстополоска- тельная маши- на	286.12
легкій	124.8
легко работать	390.7
легковѣсная бума- га	479.12
лежаніе	237.1

лежать витками (нити)	517.8	лента неравномерного строения	102.1	ленто-направитель лентообразное волоконно диного шелка	104.14	ленточная машина, состоящая из х головок по у выпусков в каждой и с z кратным соединением лент	104.10
- горизонтально	529.4	- неравномерной толщины	101.28	-ый волап	427.17	- машина, цѣпная	253.9
- перпендикулярно к продольной оси ватки (волокна)	327.16	- полного сдвигания	386.14	-ый проволочный канат	323.6	- таз	52.1
- равномерными поворачивающимися в обратную сторону спиралеобразными витками (нити)	517.8	- с поперечным расположением волокон	326.12	лентоуплотнительная воронка	597.14	- тормаз	46.9
- рыхло (волокна) лежащей в подвижных подшипниках типа кулисс лежень из твердаго дерева	7.10	- прочесанной пеньки	496.14	ленточка вытѣленная из ватки	51.10	- тормаз для муфты вытяжных цилиндров	347.6
лезвие, опорное	44.3	- из прядей льна	218.3	ленточная	193.7	- шелк	587.16
лейка	239.13	- с расположением волокон по длине	329.2	- с головками, направленными в одну сторону	8.15, 102.9	ленточник на выпускных машинах шерстепрядильни	388.1
- для разбрызгивания масла	239.14	- с чесальной машины	51.15	- в нѣсколько головок	104.4	- на машинах первоначального пропуска	372.12
лекальная дорожка	510.13	- с чесальной притоговительного прядения	328.15	- с гребенными планками с нагрѣвательными плитами	103.10	ленточница	2.3, 224.2
Лемэр, питательный аппарат чесальных системы	320.8	- безконечная скатывающая	331.14	- с изогнутыми гребнями джилля	372.11	- на бумагопрядильной фабрике	100.17
лен	492.9	- безконечная (пылесобирателя)	38.15	- с катушечным аппаратом	372.11	- на выпускных машинах шерстепрядильни	388.2
- машинного прочеса	212.11	- бумажная	486.2, 487.12	- в одну головку	389.1	- на машинах первоначального пропуска	372.18
- моченец	209.8	- войлочная пропитанная маслом	356.1	- с тазами	103.9	- на шерстепрядильной фабрике	371.9
- с неудаленной кюстрикой	217.6	- волокнистая	7.20	- с вспомогательной	384.9	летучий растворитель	297.10
- ручной чески	212.10	- входящая бумажная	484.13	- гребенчатая - со ступенчатыми рядами гребенок	389.3	Лизон, катушка с закрѣпленной моткой системы	519.11
- со свѣжим запахом	210.2	- выпущенная чесальными	371.7	- канальная	372.6	- катушка ромбической крестовой мотки -а	519.10
- стланец	209.7	- высушенная	386.3	- лучевая	372.15	линейка	87.4, 119.1
- сырец	209.9	- вытянутая	101.19, 387.11	- одинарная - с игольчатыми валиками	104.11	линии, зигзагообразная переключивающаяся	512.11
- горный	489.6	- двойная	386.12	ленточная машина	372.7	линия, винтовая с т. спираль	63.7, 71.21
- грубый	217.3	- жестяная - с кожаным концом	535.3	- машина с ведущими дисками для гекельных планок	372.14	- прямая	68.14
- длинноволокнистый	210.23	- канатная	597.12	- машина с парным набором гребней	372.14	- равносторонняя зигзагообразная	512.10
- здоровый	216.21	- кардная	60.20	- машина для длинного льна	371.18	липный	15.10
- короткий	211.4	- кардная - с зубьями, имѣющими игольчатые острия	336.5	- машина для винтового льна	253.8	липовый	492.17
- корѣпкий	217.2	- наждачная	71.17, 19	- машина с игольчатыми валиками	253.9	лист, продырявленный	36.7
- мягкий	217.4	- набѣзанная	483.7	- машина с оди-нарным набором гребней	223.4	листья	414.9
- неклассифицированный	216.16	- кожаная	64.16	- машина для производства гребенной застильной пряжи	254.9	Листер, гребнечесальная -а	379.9
- нераарѣзанный	210.23	- одинарная	386.11	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.18	- двухсторонняя гребнечесальная машина -а	448.7
- несортированный	216.16	- основная	64.7	- машина для шелка	387.13	Листер-Варбуртон, гребнечесальная машина -а	449.13
- новозеландский	492.8	- очесочная	62.9, 82.9	- машина для шелка	451.17	листовая мѣдь	282.2
- однородный	216.20	- питательная	218.5, 448.13	- машина с скатывающим аппаратом	451.17	-ая сталь	32.4
- очищенный	209.13	- прочесанная	384.11	- машина с парным набором гребней	218.10, 251.6	-ой свинец	304.6
- прочесанный	212.9	- прочесываемая	374.6	- машина для производства гребенной застильной пряжи	224.1	-ой пинк	239.7
- раарѣзанный	211.3	- свернутая бумажная	484.14	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16	-ое желѣзо	307.9
- слабый	217.5	- сдвоенная	387.5	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16	Литл и Иствуд, барабан с клещами -а	381.11
- тонкий	216.18	- скатанная - ватки	329.13	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16	лишенная извести вода	419.4
- трепанный	209.13	- стальная - тормаза	347.7	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16	лишить пряжу способность закручиваться	569.18
- фальсифицированный трепанный	209.15	- тормазная	46.18, 564.19	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
- чистый	216.19	- точильная	62.10, 71.17	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
- шелудивый	217.6	- точильная карборундовая	71.18	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
- ядреный	217.1	- чесальная	7.20, 51.15	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
Ленер, прядильный аппарат системы -а	461.13	- точильная ровная	71.20	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
лента	7.20	- элеваторная	40.1	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
- бурета ложной крутки	454.1	ленты	452.1	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
- из ватки	203.14, 329.8	- бурета	453.7	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
- из волокнистаго вещества	486.8	- скрещенныя	387.18	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
- гарнитуры	337.7	- срученныя	387.7	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
- гребенного прочеса	82.4	- пѣвѣтныя	387.3	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
- с ленточной	121.14	лентовидная пряжа	589.7	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
- с ленточной машины	101.18	- пряжа с закладными нитями	589.8	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
- надорвана	101.21	- пряжа с закладными проволоками	589.9	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		
		лентомѣр	389.2	- машина для производства гребенной застильной пряжи	371.16		

лишить ферментированный шелк запаха 438.1
 лобовая стѣнка цилиндра 291.11
 — шестерня 190.8
 ловкость рук 10.14
 лодыжка, эссен-триковая 445.7
 ложе, двойное 495.7
 —, одинарное 495.6
 ложечка 373.12
 ложка 111.11
 —, ситовая 418.16
 ложня-ая крутка 9.7,
 204.1
 —ое дно 285.8
 —ый крученный основной шелк 568.13
 локон с. т. завиток локон 329.12
 —, безконечный 329.16
 локонная ровница 329.16
 — чесальная 329.9
 локоновидная ровница 343.8
 локоть, берлинский 600.16
 —, вѣнскій 600.17
 —, лейпцигскій 600.18
 —, парижскій 600.19
 —, прусскій 600.16
 —, саксонскій 600.18
 —, французскій 600.19
 ломкая сухая нить шелка-сырца 428.4
 ломко (волокно) 15.17
 лопасть, вогнутая 45.5
 —, выпуклая 45.3
 —, кожаная 368.3
 —, прямая 45.3
 лопаться в склейкѣ в стыкѣ (кожаная обтяжка) 119.12
 Лорд, регулятор с клиновидными серъгами —а 43.6
 Лори (кипа) 16.1
 лоскут 396.6
 — из дамской матеріи 397.2
 — плохой окраски 398.2
 — средняго качества 396.15
 — средней тонины 396.15
 — хорошей окраски 398.1
 — чистой шерсти 396.11
 — шелка 455.15
 —, бѣлый 397.21
 —, вывѣтрившійся 396.20
 —, грубый 396.18
 —, грязный 396.17
 —, длинноволосый 396.10
 —, запачканный грязным клеем 396.18
 —, зефировый 407.14
 —, истлѣвшій 396.21
 —, коротковолосый 396.9
 —, мокрый 404.1
 —, муслиновый 407.13
 —, непрощипанный 405.2
 —, новый 396.8
 —, обезкисленный 403.7
 —, орлеанскій 407.15
 —, отжатый на центрофугѣ 403.19
 —, отсортированный 399.8
 —, пестрый 397.23
 —, покрашенный 398.4
 —, полинялый 398.3
 —, полшерстяной 396.12
 —, пропитанный пылью 396.19

лоскут, разорванный в сухом видѣ 403.16
 —, разрѣзанный 400.6
 —, расщипленный 395.12
 —, рваный 403.11
 —, старый 396.7
 —, суконный 397.1
 —, сухой 403.17
 —, тонкій 396.14
 —, цвѣтной 397.22
 —, черный 397.24
 —, чистый 396.16
 —, шелковый 456.1
 —, шерстяной 401.8
 лоскутник 399.4
 лоскуторазыривная машина 404.5
 лот 363.2
 лотовая пряжа (х —) лоток 33.1
 — для холста 34.5
 —, выкидной 259.5
 —, выкидной — шерсти 312.2
 —, жестяной 257.8
 —, жестяной верхней для направления холста 89.11
 —, жестяной направляющій 247.14
 —, жестяной — для спуска ватки 250.14
 —, направляющій 377.3
 —, направляющій жестяной 84.3, 250.13
 Лоусон, большая подготовительная чесальная машина —а 248.8
 лощен-ая пряжа 580.7
 —ые канаты 507.16
 —ья канатныя издѣлія 507.16
 лощеніе шнура 507.17
 лоцильная колодка 87.6
 лоцильщик валиков 120.2
 лубковая прядь джута 236.13
 лубок льна 211.17
 —, липовый 492.17
 —, шелковый 411.8
 лубяной с. т. серициновый лубяной угар 436.2
 луженая желѣзная проволока 493.9
 — стальная проволока 335.7
 луизианскій хлопок луч, солнечный 417.15
 лучевая ленточная лучинная вороба 569.5
 лыко, липовое 492.17
 льновод 210.7
 льнопряденіе 209.4, 210.17
 льнопрядильня 209.6
 льнопрядильщик 224.15
 льнопрядильница 224.16
 льночесальное отдѣленіе 211.18
 льнян-ая кудель 212.13
 —ая нить 581.19
 —ая нить для вязанія кружев 581.23
 —ая пакля 212.13, 492.10
 —ая пряжа 581.5, 592.9
 —ая ровница 224.10
 —ое волокно 211.17
 —ое волокно, богатое содержа-ніем клея 225.10

льнян-ое масло 458.21,
 484.8
 —ое сѣмя 316.16
 —ой очес с. т. кудель 212.13, 492.10
 львѣя гребнечесальная 83.4
 — крутка 540.11
 — рѣзба 339.5
 льво-винтовое рифленіе 240.13
 льво-диагональная 68.18
 львой мотки 164.5
 льбстница, моточная 566.5.9
 люб-ая длина пасѣм 566.9
 —ое устанавливаемое натяженіе 526.9
 люк 298.5
 люстриновая пряжа 584.4
 — льняная пряжа 581.16
 люстрированный шелк 587.15
 лягушка 354.1
 лядвейная шерсть 265.17

М

магнезійальн-ая соль 465.9
 —ое мыло 270.15
 —ое соединеніе 270.11
 магній, сѣрнокислый 465.11
 магній, хлористый 305.17
 457.13, 483.15
 магнит, стальнй 360.11
 магнитный полюс 360.12
 магнитоэлектрическая динамомашинa 113.1
 Мак Наут с. т. Наут мако 579.3
 маковка 497.10
 маковое масло 314.15,
 458.13
 Малард, грязеудалитель —а 365.6
 мал-ая вытяжка 101.11
 —ая движущая шестерня передняго цилиндра вытяжного аппарата 136.3
 —ая начальная влажность 573.5
 —ое гребенное кольцо 379.2
 —ый барабан 369.16
 малахито-зеленая шелковая нить 467.18
 малоцѣнн-ое масло 316.1
 —ые клочья шерсти 265.21
 Малькольм, устройство мягчильное —а 242.1
 мальчик канатчика 494.11
 —, второй 3.4
 —, очесочный 213.12
 —, первый 3.1
 —, посыльный 3.19
 манометр 385.15
 марабу 586.14
 марганец, хлористый 457.4
 марганцевый купорос 401.16
 марганцовокалиевая соль 401.15

марганцовокислое кали 460.6
 марганцовонатриевая соль 401.14
 марка с. т. знак 16.7
 марка кипы 16.7
 —, кипная 277.18,
 434.2
 марсельское мыло 277.18,
 434.2
 Мартин, крутильная машина для выработки узелковой нити (—а) 559.2
 —, приспособленіе —а для скрещиванія 422.10
 масленка 295.10, 361.13
 — для смазки веретен кольцевого ватера 391.6
 маслистый жир шерсти 274.7
 — оческардных машин 298.13
 масло 290.10
 — животного происхождения 314.24
 — камелины 458.16
 — красной ели 458.16
 — для промасливанія 314.9
 — хлопковых сѣмян 458.12
 — безцвѣтное мягчильное 238.7
 —, вулканизированное 458.10
 —, высыхающее на воздухѣ 458.11
 —, густое веретенное 148.7
 —, густое смазочное 359.14
 —, денатурированное оливковое 314.20
 —, деревянное 269.8
 —, жидкое веретенное 148.7
 —, жирное 148.10, 314.10
 —, загрязненное 555.3
 —, касторовое 314.16,
 458.17
 —, кокосовое 315.7
 —, конопляное 458.14
 —, костяное 441.3
 —, льняное 458.21, 484.9
 —, маковое 314.15, 458.13
 —, малоцѣнное 316.1
 —, машинное 361.12
 —, минеральное 238.15,
 315.3
 —, можжевелевое 462.17
 —, мягчильное, неддающее пятен 238.8
 —, нефальсифицированное 315.22
 —, обезкисленное сурѣпное 148.9
 —, оливковое 314.19
 —, орѣховое 458.15
 —, осмолившееся 238.11
 —, поддѣланное 315.23
 —, подсолнечное 314.17
 —, растительное 148.8,
 238.4, 314.11
 —, розмариновое 314.21
 —, сивушное 297.19
 —, смазочное 355.11
 —, смѣшанное 315.24
 —, содержащее глицерин 315.21
 —, содержащее смолу 315.20
 —, сосновое 314.22

масло, способное обмыливаться . . . 315.18	маховик, большой — (для крутки при двойной скорости веретен) . . . 189.4	машина для предварительного скручивания . . . 502.14	меланжевая пряжа . . . 582.14
—, стекающее . . . 317.15	—, ходовой — для первой (второй) скорости . . . 353.8.4	— для придания курчавости конскому волосу . . . 514.9	— набивная камвольная пряжа . . . 584.8
—, сурьпное . . . 314.12	маховое колесо . . . 343.10	— для производства бечевы . . . 501.14	мелк-ая основа . . . 138.21
—, темное . . . 314.14	мацерация лубка . . . 261.9	— для производства бумажной шерсти . . . 476.18	—ой дождик . . . 239.12
—, терпентиновое . . . 462.18	машина, выпрямляющая пряжу из локоновидной ровницы . . . 343.8	— для производства шерсти . . . 476.3	—ой мольный початок . . . 569.3
—, турецкое красное . . . 238.9	— для выпрямления волоса . . . 373.2	— для производства бумаги . . . 476.18	—ое верно . . . 71.8
—, фальсифицированное . . . 315.23	— для вытяжки и лощения шнура . . . 507.17	— для производства древесной шерсти . . . 476.3	—ое рифление . . . 143.4
—, хлопковое . . . 314.18	— для вытяжки холста . . . 373.2	— для производства предпряди из бумаги . . . 478.14	мелкозернист-ое желѣзо . . . 191.4
масловка с т. промасливание	— для испытанія крѣпости каната . . . 513.12	— для производства трехгранных канатов . . . 509.15	—ый кокон . . . 416.20
маслообразная жидкость . . . 315.17	— для крестовой мотки на двухстороннїи конические катушки . . . 522.10	— для прядения бумажной пряжи из полосок бумаги . . . 489.1	мелкозубчатая цилиндрическая шестерня . . . 566.14
масляная ванна . . . 60.7	— для крестовой мотки с щелевидным барабаном и с принудительным вращением веретена катушки . . . 524.13	— для разрывания сухой лоскут . . . 403.17	мелочь, торфяная . . . 299.11
—ый остаток . . . 238.13	— для кручения проволочных стренг и канатов . . . 509.5	— для разрушения репья . . . 367.8	мельница, дробильная . . . 490.11
масса, бумажная . . . 476.5, 477.12, 588.21	— для мотки початков . . . 526.4	— для растягивания веретенного шнура . . . 356.4	—, терочная . . . 231.1
—, взбитая — коконов . . . 440.17	— для мотки початков с нитеводом, двигающимся взад и вперед и устанавливаемым фрикционным роликом . . . 529.2	— для расщепления кожи . . . 118.20	Менье — Грюн, гребнечесальная машина —а . . . 380.9
—, казеиновая губчатая . . . 471.18	— для мотки початков с рогучатым нитеводом . . . 533.8	— для рѣзки льна . . . 211.2	мериносовая пряжа . . . 583.22
—, рыхлая (волоконная) . . . 440.18	— для мотки початков с рогучатым нитеводом . . . 401.8	— для скручивания стренг . . . 502.8	мерсеризованная пряжа . . . 581.3
—, цементирующая . . . 65.6	— для накладки на ватки на бумажное полотно . . . 481.2	— для удаления древесины из стебля рами . . . 261.5	мертвое хлопковое волокно . . . 14.8
массивное плечо . . . 452.8	— для накладки на ватки на бумажное полотно в момент его образования . . . 480.10	— Шапона . . . 209.12	мерцание дикаго шелка . . . 427.20
—ый вал . . . 189.7	— для натягивания кожаных обтяжек . . . 119.10	машина-рѣзка . . . 81.6	металл . . . 226.1
мастер мягильного отдѣления . . . 239.4	— с одним ножевым валиком для разрѣзания бумажного полотна на ленты . . . 482.1	—ая очистка . . . 268.19	—, бѣлый . . . 290.8
—, банкаброшный . . . 2.6	— для очистки карданого очеса . . . 260.5	—ая точка . . . 338.21	—, сѣрнистый . . . 469.17
—, валичный . . . 120.1		—ый вычес . . . 374.9	—, тяжелый . . . 469.11
—, канатный . . . 494.12		—ый способ (гребнечесание) . . . 376.12	—, хлористый редуцирующий . . . 456.11
—, кардный . . . 63.8		—ый шелк . . . 587.9	металлический . . . 494.17
—, прядильный . . . 1.17		—ое масло . . . 361.12	— скатывающий аппарат . . . 333.11
—, ремонтный . . . 5.20		—ое мытье . . . 268.19	металл . . . 226.1
—, слесарный . . . 5.20		—ое питание . . . 28.4	—, бѣлый . . . 290.8
—, чесальный . . . 4.7, 60.17		—ое прядение . . . 11.9	—, сѣрнистый . . . 469.17
мастерской по обтяжкѣ кардами . . . 4.11		—ое производство канатов . . . 501.11	—, тяжелый . . . 469.11
мастика . . . 117.18		—ое смѣшивание . . . 19.15	—, хлористый редуцирующий . . . 456.11
— для наклеивания сукна . . . 117.10		—ое чесание на геклях . . . 213.13	металлический . . . 494.17
—, быстровысыхающая . . . 117.11		—ые часы . . . 133.11	— скатывающий аппарат . . . 333.11
—, комковая . . . 117.13		медіо . . . 138.21	металл . . . 226.1
—, каучуковая . . . 65.7		медленная точна . . . 69.17	—, бѣлый . . . 290.8
—, проклеивающая . . . 65.8		—ое разрыхление . . . 25.10	—, сѣрнистый . . . 469.17
—, твердая . . . 117.15		—ое растягивание . . . 606.23	—, тяжелый . . . 469.11
—, тягучая . . . 117.12		медленно движущаяся проволочная рѣшетка . . . 295.14	—, хлористый редуцирующий . . . 456.11
материал без ключев лоскута . . . 404.13		— действующая закрѣпляющая жидкость . . . 466.14	—, хлористый редуцирующий . . . 456.11
—, валиный . . . 396.1		— сушить . . . 292.20	металлический . . . 494.17
—, набивочный . . . 514.15		международная нумерация . . . 599.12	— скатывающий аппарат . . . 333.11
—, невалиный . . . 395.14		—ый деньер . . . 602.24	металл . . . 226.1
—, не вполне прощипанный . . . 405.3		—ый номер . . . 599.13	—, бѣлый . . . 290.8
—, непрочесанный . . . 82.1		—ый титр . . . 601.15	—, сѣрнистый . . . 469.17
—, подвергающийся сушкѣ . . . 292.9		—ое титрование . . . 601.12	—, тяжелый . . . 469.11
—, предназначенный для прядения . . . 496.16		межклубное вещество . . . 237.10	—, хлористый редуцирующий . . . 456.11
—, проволочный . . . 65.15		Мезанкор . . . 410.15	металлический . . . 494.17
—, прочесанный . . . 82.2		Меланж, вычерпыватель —а . . . 282.12	— скатывающий аппарат . . . 333.11
—, прощипанный . . . 402.6		меланж . . . 310.21	металл . . . 226.1
—, сухой на ощупь . . . 306.17		меланж из ангорской шерсти . . . 585.80	—, бѣлый . . . 290.8
—, сырой . . . 6.8		— для шевюта . . . 583.24	—, сѣрнистый . . . 469.17
—, точильный . . . 70.19		— камвольный . . . 584.8	—, тяжелый . . . 469.11
—, фильтрующий засоренный . . . 463.14			—, хлористый редуцирующий . . . 456.11
материалы, исходные . . . 470.18			металлический . . . 494.17
матерія, дамская . . . 397.2			— скатывающий аппарат . . . 333.11
—, зонточный . . . 397.10			металл . . . 226.1
—, фильтровочная газовая . . . 463.18			—, бѣлый . . . 290.8
матовая швейная . . . 580.9			—, сѣрнистый . . . 469.17
—ый шелк . . . 427.19			—, тяжелый . . . 469.11
—ая шестерня . . . 256.9			—, хлористый редуцирующий . . . 456.11
—ое колесо . . . 546.8			металлический . . . 494.17
маховик 230.1, 292.5, 567.11			— скатывающий аппарат . . . 333.11
— с кривошипом . . . 230.1			металл . . . 226.1

механическ-й счетчик	133.9	мольтон	397.9	мотальщик вруч-ную	4.16	мотки, лѣвой . . .	164.5
—ое дѣйствіе пота	272.6	момент вращенія и момент силы тренія находят-ся в равновѣсїи	149.7	— вручную на мо-товилах	4.20	—, обыкновенной	164.5
—ое мотовило	565.6	— разрыва	513.6	— в мотки	5.1	—, обратной	164.6
—ое мотовило для льняной пряжи	568.2	— силы тренія	149.7	— на мотовилах	4.18	—, правой	164.6
—ое питаніе	28.4	монтер, прядиль-ный	3.10	— шерсти	562.14	мотки шелка	433.14
—ое пряденіе	11.9	морск-ое перо	411.3	мотальщица	2.18, 4.15, 515.18, 562.11	мотовило	12.16, 423.2, 473.9
—ое смѣшиваніе	19.6	—ой шелк	411.2	— бумажной пряжи на мотовилах	562.13	— Гранта	432.2
—ое сѣвленіе вы-ключить при по-моши электри-ческаго тока	113.14	мостик, закруглен-ный	373.13	— вручную на мо-товилах	4.17	— для канатов	498.8
микрометрический винт	56.16	—, неподвижный — с глазком	488.2	— в мотки	4.21	— для крестового размота	565.13
— квадрант	614.6	мостовидн-ая рѣ-шетка	201.2	— шелка	5.2	— для льняной пряжи с под-вижным ните-водом	612.6
микромиллиметр	600.11	—ое приспособле-ніе	565.11	— шелка в шпули	421.1	— для метрической мотки	563.10
микроскопически изслѣдовать отверстие воло-сяной трубки	467.13	мотало	566.1	— шерсти на мото-вилах	562.15	— для мотки фи-тильной пряжи	567.14
миллиграмм	601.2	мотальная машина с. т. шпульная машина	562.9	мотаніе	12.14	— с приспособле-ніем для ослаб-ленія мотков	432.10
миллиметр	600.10	— машина для кре-стовой мотки	524.5	— в клубки	515.2	— с роличной воро-бой и с подвиж-ным нитеводом	612.7
минеральн-ая кис-лота	302.17	— машина для кре-стовой цилиндрической мот-ки с вращаемой катушкой	522.11	мотать 12.15, 156.6, бечеву в клубки	562.4	— со счетчиком	611.14
—ое масло	315.3	— машина с много-кратным числом перегонных ве-ретен	521.3	— коротким размо-том	518.3	— для толстых но-меров	568.3
—ый деготь	508.2	— машина для мот-ки сновальных катушек	521.14	— основу	563.4	—, австрийское	563.11
минута, в —у	41.18	— машина для на-мота нити на звѣздообраз-ный картон	536.9	— пряжу в мотки	562.18	—, автоматическое — для коконов	423.3
„ми-перлэ„	587.1	— машина с одним перегонным ве-ретеном	521.2	— уток	12.3	—, английское	563.16
мнимая крутка	204.1	— машина для осно-вы	12.1	мотка с. т. наматы-ваніе или намот-ка	124.16, 156.5	—, двойное	565.2
многоголовчатая гребнечесаль-ная	83.7	— машина для пе-регона пряжи на деревянные катушки	537.7	мотка	124.16, 156.5	—, двухстороннее — с самодѣйствию-щим останвом при обрывѣ ни-ти	565.3
многогранная вер-хушка верете-на	365.14	— машина, кресто-вая о нѣсколь-ких головках	521.4	— вниз (вверх) по спирали	351.13, 14	—, длинное — для гребнечесаль-ной пряжи	563.9
многоклубочная машина	518.7, 538.15	— машина, початоч-ная — с приспособленіем для наматыванія нити	526.9	— клубков	518.2	—, ирландское	563.14
многослойная ват-ка	326.18	— смѣнная шестер-ня	125.10	— нити (при) без добавочнаго пере-мѣщенія ве-ретена	532.1.2	—, контрольное — для шелка	568.4
многоурожайная порода	413.17	— щетка с. т. шаб-лон или башма-чек	526.9	— початка	166.16	—, короткое — для гребнечесаль-ной пряжи	563.5
многоходовая рѣзба	146.11	мотальное верете-но, перемищаю-щееся	526.14	— початка в одну нить	12.5	—, механическое	565.6
многоузбое шило	338.1	— колесо	521.9	— в видѣ початка	154.16	— для льняной пряжи	568.2
многokrатн-ое на-слоеніе холстов	41.12	— приспособленіе для шелка	422.15	— пряжи	562.3	—, многомоточное	564.11
—ое сдваиваніе	386.13	мотальный аппарат — вал	536.11	—, архимедовая	556.8	—, обыкновенное	564.12
—ое трепаніе	42.3	— механизм для банкаброшов	256.6	—, бутылкообраз-ная — катушки	141.1	—, одномоточное	564.10
—ый пропуск	42.3	— угар	424.9	—, вышуклая	140.19	—, отдѣльное	431.15
—ый пропуск хлоп-ка	25.16	мотально-крутиль-ная машина Камеля	430.3	—, заключительная цилиндрическая	533.11	—, перегонное	424.13
многомоточное мо-товило	564.11	мотальщик 4.14,	515.12, 562.10	—, крестовая	351.16	—, пробное	610.16
многоремешковый дѣлитель	330.11	— бумажной пря-жи на мотови-лах	562.13	—, крестовая за-крѣпленная	519.9	—, пробное — с вѣ-сами и рамой для початков	611.17
могаирова шерсть	363.13			—, крестовая — ка-тушки	474.7	—, пробное — с ра-мой для почат-ков и с непод-вижным ните-водом	612.2
модуль работы	606.18			—, крестовая — на конических гильзах	516.1	—, пробное — с ра-мой для почат-ков и с подвиж-ным нитеводом	612.1
мочн-ая машина	279.11			—, крестовая — на коротких глад-ких гильзах	515.14	—, пробное точное — с автоматичес-ким нитеводом и с вертикаль-но стоящими початками	612.3
—ая машина Скене и Девалла	282.17			—, крестовая от-крытая	519.8	—, пробное точное — с автомати-ческим пере-мѣщеніем ните-вода и початка	612.4
—ый чан	278.5, 280.3			—, крестовая ром-бическая	519.10	—, ручное	565.4
—ое корыто	278.5			—, метрическая	563.10	—, силезское	563.12
можжевелевое мас-ло	462.17			—, мягкая	169.3		
мойка аппаратной шерсти	268.3			—, овальная	140.19		
— фабричным спо-собом	268.20			—, параллельная	526.6		
—, машинная	268.19			—, параллельная — на деревянных цѣвках	516.3		
мойная с. т. мочн-ая	268.18			—, параллельная — на жестяных трубах	516.4		
мойщик	476.16			—, параллельная — на сквозных бу-мажных гиль-зах	516.2		
мокрый пресс	316.4			—, пробная	610.10		
молоко	471.16			—, слабая	169.3		
—, снятое	471.16			—, цилиндрическая (катушки)	140.18		
молотильная ма-шина для коко-нов	441.11						
молотить с. т. коло-тить	370.10						
молоточек	457.16						
молочнокислый натр							

мотовило, соединительное	565.15	мунго, шерсть	406.12	мыльн-ая ванна, свѣжая	433.9	мѣсто навиванія	155.8
—, среднее — для гребнечесальной пряжи	563.8	— пылесоса	370.16	—ая вода для де-гумирования	441.5	— нажима	46.2
—, титровальное	602.14	—, засоренный	466.10	—ая кора	278.2	— переплетенія	511.12
—, французское	563.13	—, широкий	380.6	—ый камень	276.10	— прикрѣпленія тяжника с приспособленіем для тяжки	181.7
—, шестикрыльчатое	565.5	мундштуки брызгалок	477.14	—ый корень	316.16	— для прикрѣпленія цѣпи	350.11
—, шотландское	563.15	муслинов-ая шерстяная пряжа	584.15	—ый котел	277.2	— присучки	165.7
мотовильная шелкокрутильная машина	431.16	—ый лоскут	407.13	—ый порошок	277.21	— провала	24.10
мотовильце	566.1	муфта для вращения передних цилиндров	176.8	—ый раствор, горячий	433.12	— разрыва пряжи	10.6
мотовильщик	4.19	—, замочная	187.13	—ый раствор, слабый	194.11	— склейки	119.7
— бумажной пряжи	562.12	—, зубчатая	345.17, 531.4	—ый шелок	277.9, 439.6	— склейки рукава	333.3
— льняной пряжи	562.18	—, зубчатая — счетчика ровницы	346.4	мытый	438.22	— скрещенія путей	511.1
— пряжи	4.20	—, кулачная	29.12	мыть аппаратную шерсть	268.12	— скрещиванія	422.8
мотовильщица бумажной пряжи	562.13	—, прижимная	158.4	— лоскут	401.3	— сращиванія	359.19, 493.21
— льняной пряжи	562.17	—, прилитая сѣпная	348.12	— намотанный на катушку шелк	470.13	— ссучки	493.21
моток 12.17, 133.8, на авѣздообразной картѣ	562.19	—, распределительная	163.12	— прочесный шелк	438.15	— стыка холстов	325.11
— пряжи	520.15	—, соединительная	157.10	— шерсть химическим способом	297.8	— уала	424.1
— трощенаго шелка	586.6	—, соединительная — вала роликов	345.16	— шерсть шерсти	268.8	— утолщенія нити	159.1
— в x метров	603.18	—, сѣпная	163.4	— шерсти	268.9	—, исходное — крученія нити	165.8
— в x пасем	598.22	—, сѣпная — задняго вала улитки	183.6	— шерсти машинным способом	278.3	—, перекрученное	454.9
— в x ярдов	604.1	—, тормазная	179.9	— шерсти химическим способом	297.7	—, пустое	294.10
— шелка	426.2	—, фрикціонная	157.14	—, бережное	269.3	—, рабочее	405.6
—, карточный	520.14	—, для входа на ретки	161.6	—, вручную	268.16	—, толстое	454.10
—, перевязанный	12.21	—, шипообразная	345.17	—, дополнительное	269.1	мѣх, ручной	75.16
—, пробный	562.21	мухояровая нить	560.12	—, машинное	268.19	мѣшалка	277.4, 299.10
—, цѣлый	609.5	— петлистая нить	562.1	—, недостаточное	269.10	мѣшальный чан	476.10
—, четверной	564.13	мыканье пеньки	232.6	—, окончательное	269.2	мѣшать угары путем накладыванія одного сорта на другой слоями	197.6
мотор	504.4	мыло	484.6	—, подготовительное	268.22	— угары с настоящим хлопком	195.2
моточн-ая дорожка	190.11	— животного происхождения	434.1	—, способ сѣроуглеродный —я	366.8	мѣшень	582.8
—ая лѣвстница	566.5	— из масла полевого орѣха	433.19	—, способ —я с четырёххлористым углеродом	366.7	—, свѣтлая	582.10
—ая передняя голловка	206.8	— из растительнаго жира	433.18	—, хорошее	269.9	—, темная	582.9
—ая шина	167.3, 352.5	— содержит свободный жир	277.15	—, вода, содержащая поташ	270.19	мѣшка	19.4
—ая щечка	352.6	— содержит свободную нерасщепленную щелочь	277.14	—, мѣдь, листовая	282.2	— пакли	220.21
—ый наток	165.10	—, аммиачное	276.20	—, мѣдный	113.5	— разноцвѣтных слоев шерсти	311.6
—ый крюк	577.2	—, бѣлое	316.2	—, купорос	458.23	— хлопка	17.15
—ый механизм	190.10	—, известковое	270.18	—, мѣдно-проволочный канат	595.18	— шерсти	310.18
—ый механизм для начинка	188.6	—, калийное мягкое	277.16	—, мѣл, отмученный	298.18	—, ручная	19.14
—ья щени	167.6	—, кокосовое	433.20	—, мѣнять расположе- ние пряжи	576.8	—, цвѣтная — без шишек	311.1
моточник	5.1	—, кунжутное	433.21	—, мѣра, английская	600.12	мѣшки	326.22
моточница	5.2	—, магnezіальное	270.15	—, клейменная	500.17	мѣшок	264.7
мотыль с. т. диск или шайба	551.7	—, марсельское	277.18, 434.2	—, метрическая	600.6	мѣшочная дратва	593.9
мотыль — желобчатый	536.13	—, натровое	277.17	—, штандартная	598.11	мюль с. т. сель- фактор	343.7
мох, ирландскій	316.14	—, нейтральное	277.13	—, мѣры длины	600.5	мюль-Дженни	138.13
моча	266.2	—, нефальсифицированное	277.12	—, вѣсовыя	600.21	—, крутильный — с кареткой для питательнаго аппарата	557.3
—, гнилая	276.15	—, олеиновое	434.8	—, мѣсить пряжную пасту	460.15	—, крутильный — с кареткой мотальнаго аппарата	557.14
мочало, липовое	492.17	—, оливковое	277.18	—, мѣста, необлуплен- ные	434.7	—, ручной	159.6
мочевая ванна	276.16	—, пальмовое	428.9	—, неровныя	338.11	—, тонкопрядиль- ный	188.16
мочекислый амміак	276.19	—, поташное	277.16	—, порочныя — в нити	428.19	—, уточный	188.15
моченец	209.8	—, растворимое	272.7	—, темныя	338.10	мюльн-ая машина	11.16, 138.13
мочильный чан	280.2	—, сальное	310.5	—, вступленія ровницы в намотку	124.18	—ая основа	138.21
— чан из аспидных плит	304.8	—, черное	316.8	—, выбрасыванія	24.10	—ая пряжа	138.18
мочка волоса	514.2	—, чистое	277.12	—, захвата	103.2	—ая хлопчатобу- мажная пряжа	580.8
муга, шелк	410.11	—, ядровое	277.19	—, захвата	42.17	—ое пряденіе	138.15
мужской кокон	414.6	мыльн-ая ванна	277.5, 385.9	—, заземленія пи- тательными ва- ликами	311.16	—ый початок	543.13
мукоидин	411.7	—ая ванна, дву- кратная	437.2	— старона опойка	118.15	мюльщик	176.1
мулинэ	584.12	—ая ванна, отра- ботавшая, со- держащая луб	435.1	— старона опойка	118.15	мядровая сторона кожи	332.8
мунго	583.8			— старона опойка	606.8	— мягк-ая нить	277.16
— без примѣси	407.1			—ое калийное мыло	277.16		

мягко выпрядать	138.17
— прясть	496.18
—, сдѣлать —им	237.7
мягкость пряжи	138.20
—, значительная	193.10
мягчильн-ая жид- кость	239.10
—ая машина	241.4
—ое масло	238.7
—ое отдѣленіе	239.4
—ое средство	237.6
—ый аппарат Брауншвейг- ской джутовой пряделни	242.5
—ый закрот	239.7
—ый ящик	239.6
—ое приспособле- ніе Патерсона	241.5
—ое устройство си- стемы Маль- кольма	242.1
—ые составы	238.1
мяльный барабан с кольцеобраз- ными выступа- ми	490.19

Н

набивн-ая пряжа	581.1
—ая пятнистая пря- жа	580.24
набивочн-ая греб- енка	375.14
—ый материал	514.15
набирание на себя валика	107.16
набирать скобочки одну за другою ребристыми (ступенчаты- ми) колоннами	69.5
набитая гребенка	375.15
набор гребней	214.8
— зубьев нарды	335.10
— скобочек	68.3
— смѣнных шесте- рен для вытяж- ки и для номе- ра	114.2
— чесальных ма- шин	318.20
—, двухрядный	319.1
—, двухрядный — гребенных пла- нок	451.6
—, одинарный	371.18
—, парный	372.1
—, полный — греб- ней	371.17
—, трехрядный	319.2
наборка игл	86.14
—, равномерная игл	87.2
набранн-ая иглами планка	88.1
—ый гребенками сегмент	383.1
—ья иглы	244.2
набѣганіе волокон — горизонтальное — шнуров на блочки	103.6
—, косое — шнуров на блочки	550.9
—, легкое — фасон- ной нити	550.8
наварон, кольце- вой	560.5
навиваемая шпуля	533.6
навивальн-ый ба- рабанчик	430.11
	522.8

навивальн-ое вере- тено	517.1.2
навивание ватки	324.13
— лент	386.15
— лент на шпули	386.16
—, аппарат для —я полстины	328.7
навивать на себя (валик)	107.15
— кардную ватку на барабан для образования ва- точного холста	198.7
— круто	351.15
— ленты с подгото- вительных че- сальных на ва- лик навоя	249.2
— холст	451.10
навивающее само- дѣйствующее приспособле- ніе	327.17
навивка, простая	12.5
навинчивание ро- гулек	141.7
навинчивать ро- гульки	141.6
наводчик канатов наводящая плита	192.5
навой с т. навойка навой из бумаж- ных лент	87.10
— с намотанным сердечником	485.2.10
— для нарѣзан- ных лент	509.11
—, бумажный	483.7
навойка с т. нави- вание	482.2
навойка, пустотѣ- лая	46.7
навойн-ая машина, саморегулирую- щая	46.7
—ое приспособле- ніе	249.3
—ый аппарат	37.2
—ый ролик, рифле- ный	32.11
навѣшенная дверь	34.3
навѣшивать прочес- ный шелк на сушильные рейки	195.13
— связанные узлом концы строг на прицѣпныя веретена	440.6
наврѣзчу (дви- гаться — бара- бану)	504.16
навык рук	57.7
нагнетаніе горя- чаго воздуха	10.14
нагнетательный вентилятор	282.8
— насос	295.6
нагнетать горячій воздух в моеч- ную воду	288.6
нагружать вытяж- ные валики	282.7
нагружено (шпуль- ное веретено)	143.5
нагруженн-ый, од- носторонне	527.12
—ья салазки	308.5
нагрузка вытяж- ных валиков	500.12
— вытяжных вали- ков нажимным сѣдлом	143.6
— гирею	252.13
	337.10

нагрузка нажим- ным рычагом	385.10
— подниточника гирами и воз- душным давле- ніем	352.1
— роликов	105.12
— салазок	500.10
—, непосредствен- ная	105.13
—, постоянно-рав- номѣрная	267.8
—, разрывающая	606.14
—, разрывная — ка- ната	513.9
—, рычажная 43.4,	106.11
—, способ — и по- средством цѣп- ной передачи	482.13, 523.2
—, сѣдлообразная	106.16
нагрузочн-ая гиря	106.12
	106.15, 482.13, 523.2
—ое сѣдло	106.13
—ый рычаг	149.4
—ый колѣчатый рычаг с плеча- ми	173.10
—ый рычаг для зад- няго приемнаго валика	90.7
—ый рычаг для пе- редняго отдѣли- тельнаго вали- ка	88.15
нагрѣв веретена	148.16
нагрѣваемое коль- цо (паром)	380.1
нагрѣвание втулки веретена на хо- ду	555.1
— посредством змѣвиков	437.18
— коробки гребен- ки	60.9
—, прямое	306.2
—, сухое	570.6
нагрѣвательн-ая плита	388.10
—ая труба	308.4, 616.12
—ый канал	227.7
нагрѣваться (вере- тена)	148.17
— (коробка гребен- ки)	60.8
— (неумягченный джут)	237.15
нагрѣтые паром сушильные ци- линдры	385.14
надвинуть початок на конец вере- тена	175.12
надвязанные кон- цы	428.17
надвиратель чесальнаго от- дѣленія	4.6
надирочная рабо- чая поверхность кардных вали- ков	323.14
надлом	475.11
надниточник 160.4,	351.17
—, поднятый	169.6
надорвана, вытяж- ная лента	108.2
—, лента	101.21
надорванная лента	101.22
надрыз	412.1
надрызваться (кром- ка)	108.4
надрѣз	546.2

надѣваніе кожаной обтяжки	119.9
— порожних кату- шек	141.10
—, прибор для —я гильз	361.2
—, приспособленіе для —я гильз	175.20
надѣвать катушки	97.7
— шнурки	158.13
надѣть с т. наса- дить	
надѣть катушку на веретено 128.5,	255.9
— кожаную обтяж- ку	119.9
наждак	70.20
наждачн-ая бума- га	63.11
—ая лента	71.17
—ая планка	70.18
—ое полотно 70.14,	339.2
—ое полотно для ручной точки	70.15
—ый валик	109.11, 202.13
нажим	94.9
— грузом подвѣ- шенным на пру- жинной под- вѣскѣ	106.1
нажим, пружин- ный	235.14
нажимн-ая дощеч- ка	446.15
—ая лапка	452.5
—ая пружина	106.2, 483.3, 534.9
—ое сѣдло	252.13
—ой вал	20.12, 249.8
—ой валик 109.13, 115.7,	142.9, 197.9, 378.9, 384.14, 453.12
—ой валик из бую- ваго дерева	393.10
—ой валик из твер- даго дерева	225.5
—ой валик с надрѣ- зом (зарубкой)	546.2
—ой валик, груже- ный	502.12
—ой валик, приво- димый во вра- щеніе	267.6
—ой валик, прием- ный	142.11
—ой валик, упругій	115.9
—ой груз	106.16, 249.8
—ой желоб с на- правляющими дорожками	334.11
—ой каток	611.8
—ой приклон	393.9
—ой рычаг	393.9
—ой рычаг, верхній	385.13
—ой стол	445.3
—ой цилиндр с т. верхній цилиндр	
—ой цилиндр, по- крытый кожей	85.11
—ые валики с на- ложенными на них сѣдлами	143.10
назад отогнуть	
иглы	339.10
название шерсти	266.12
наибольшее натя- женіе нити	454.17
наискось прокалы- вать	512.5
накатный валик	50.8
— валик для бумаж- наго полотна, покрытаго ват- кою	481.6

накатывать сукно	118.7	наклонно установ-		намотка запаса		направление образо-	
накатывающей ва-		ленный сушиль-		пряжи	156.12	вания полстины	325.10
лик	388.12	ный барабан	366.11	- катушки	140.12	- острый кардных	
накачивание горя-		наконечник, метал-		- на катушки и		скобок	67.5
чаго воздуха	282.8	лический	146.2	чистка шелка-		- передвижения	
накладка одних		накрест, ленточная		сырца	429.1	подвижной зуб-	
щипцов	448.6	машина с-рас-		- нити	137.17	чатой рейки	191.2
накладная	184.2, 176.14, 186.8	положенными		- нити на голое		- питания	325.12
накладные гири	168.10	головками	103.15	веретено	155.16	- ровницы	129.5
накладка, равномер-		- (передача)	326.9	- пряжи	350.4	- склива	167.4
ная	319.16	налаживать щип-		- холста	373.16	- холста	89.11
накладчик	219.10	цы	85.2	- аппарат для -и		-, восходящее	551.16
- шерсти	319.12	наливание	148.3	слоями различ-		-, косое	538.10
- , автоматический	200.4, 320.1	наличная длина	604.9	ной высоты	156.1	-, лѣвое (винтовой	
накладчица	219.11	наличность ровни-		- , дополнительная	145.13	линии)	517.12
- шерсти	319.12	цы	224.11	- , крестовая	204.10	- , нисходящее	552.1
накладывание	8.9	намазать мастику	117.7.8	- , крѣпкая - нос-		- , обратное	
- ватки	325.1	намазываемая ка-		ка початка	175.5	(крутки)	431.7
- ватки слоями	326.4	тушка	536.2	- , приспособление		- , одно	540.4
- волокнистой ват-		- шнуля	430.11	для -и цѣпи		- , правое - винто-	
ки на бумажное		наматывание с. т.		журавля	173.8	вой линии	517.11
полотно до раз-		намотка или		намотчик	160.4	- , принудитель-	
рѣзки	480.2	мотка		- пряжи на кар-		ное - надничто-	
- вручную	27.17	наматывание 12.14,	124.16	тон	5.11	ника	171.9
- длинной пеньки	231.17	- валика	107.16	намотчица пряжи		- , приспособление	
- прочесанного		- ведущей рогуль-		на картон	5.12	для -я ремня	43.11
джута	246.9	- ведущей катуш-	125.1	намыленный шелк	428.8	- , продольное	100.16
- трепального		кой	124.21	намыливать нить		- , противополож-	
холста на хол-		- на голое верете-		шелка-сырца	428.7	ное	540.6
стовой валик	50.11	но	515.9	нанести клей	117.7	- , разное	540.6
- , двустороннее	480.4	- друг на друга		наносить наждак		направлены в про-	
- , диагональное	326.10	смежных лент		на валик	70.18	отивоположные	
- , крестовое	326.9	ватки	331.9	- промасливаю-		стороны (верх-	
- , машина для -я	481.2	- нити на голое		щее вещество	316.21	няя колѣнца)	67.6
- , одностороннее	480.3	веретено	166.17	-ся на плиту (ма-		- в одну (противо-	
- , продольное	326.8	наматывать	562.6	стик)	117.16	положную)сто-	
накладывательная		- бородки на дере-		напитываться мас-		рону (острия)	67.6.7
машина	232.1	вянные скалки	444.11	лом (шерсть)	314.1	направлять	340.2
накладывать	8.10	на себя (валик)	107.15	наполненная ам-		- ваточный холст	
- длинную пеньку	231.18	- на себя (волак)	323.4	миачным газом		по мостовидной	
- ленту на пита-		- катушку	140.14	среда	460.8	рѣшеткѣ	201.2
тельную гре-		- на катушку	515.11	напор	477.15	- нить рукою	521.12
бенку	448.14	- крестообразно	515.10	напорн-ая струя		- пряди при их	
- куфты на колод-		- в одном и том		воды	477.15	скручиваниі в	
ку пресса	577.17	же направленіи		-ый водопровод	478.2	шнур	498.12
- нити на ватку,		(нить)	154.3	направитель с. т.		- в одну сторону	67.7
снятую с валь-		- нить	137.16	водилка		- в противополож-	
на конденсор-		- нить слѣва на-		направитель ленты	76.16, 104.12	ные стороны	67.6
ной чесальной	590.18	право	154.2	- из мѣдной про-		- в сторону, обрат-	
- прочесанный		- нити на голое		волоки	461.11	ную вращенію	
джут	246.10	веретено	155.17	- ровницы	129.8, 143.12	(пресс-лапку)	130.12
- рулон холста	41.8	- нити слоями	515.6	- ровницы с пере-		- шаблон посред-	
- сѣдла на шейки		- растянутую		мѣнным ходом	144.1	ством шнура	499.9
нажимных ва-	143.9	нить	467.1	направление вере-		направляющая	160.5
ликов		- ровницу на ка-		тена	130.1	- для бумажной	
- шипки на пита-		тушку	124.17	- витка	153.12	ленты	486.8
тельный стол		- ровницу без на-		- вращенія бара-		- для волокнистой	
конденсорной		тяжения	256.8	бана при входѣ		ленты	486.6
чесальной	590.17	- стекляную нить	491.12	каретки	181.8	- для верхних ци-	
накладываться		- строченны нити		- вращенія вере-		линдров	163.14
(джут)	246.11	на бумажные		тена	541.11	- подничника	160.7
- (пенька)	231.19	патроны	536.8	- вращенія пряжи	541.12	- для подъемных	
наклеивание сунна	117.5	- шелковинки		- вращенія шестер-		штанг	151.12
наклеивать	64.17	раздѣльно на		ни сѣвпляющей-		- , двойная - для	
- наждак на точиль-		мотовило	421.15	ся с зубчатой		соединенных	
ные валики	71.8	- шелковую нить		рейкой	191.1	лент	105.2
- слой тканей друг		на катушки	461.8	- для гребчатой		- , изогнутая	153.6
на друга	65.5	- шелк-сырец	429.2	планки	379.11	- , криволинейная	510.12
- сукно на валик	117.6	намертво посажен	160.12	- движения	57.2	- , подвижная	190.11
наклейщица пер-		намотавшіяся нити	196.12	- движения воло-		-ая вилка	179.7
гамента	3.16	намотанн-ая ка-		кон	325.15	-ая гребенка 111.1, 331.2, 461.10, 466.6	
наклон	54.4	тушка	140.17	- движения на-		-ая канавка, (вос-	
- веретена	160.2	-ый сердечник	509.11	ретки при от-		ходящая) нис-	
наклонн-ая доска-		-ый слой	520.1	ходѣ	173.9	ходящая	531.10.1
плита	98.2	наматывать	610.11	- движения шля-		-ая колодка	505.4
-ая рѣшетка	278.13	- шелк на катуш-		пок	57.8	-ая опора	361.2
-ый вытяжной ап-		ку	470.12	- для звенев цѣ-		-ая планка 104.12, 558.11, 559.5	
парат	142.4	намотка с. т. нама-		пи	254.2	-ая рама	46.2
-ый край	317.16	тывание или мот-		- игольных острий	323.12	-ая рейка	128.1
-ый ход привод-		ка		- крученія	8.22, 153.11	-ая рейка для	
ного каната	349.10	намотка	124.6, 166.16	- мочной воды по		кольцевой	
-ья иглы карды	243.14	- в восходящем		способу проти-		плавки	391.9
		направленіи	551.16	воток	280.8		

направляющая стойка	99.10	насадка рогулек	141.7	натр, молочнокислый	457.16	натяжн-ое плечо	332.10
-ая шина	281.11	- , воронкообразная	36.10	- , сѣрниокислый	483.14	-ой аппарат, цѣпной	501.12
-ий барабан 245.9, 448.10		насаженн-ое ребро	355.3	- , углекислый	309.10	-ой блок	157.11, 353.7
-ий блок для канатов	206.3	-ый свободно	342.10	- , уксуснокислый	459.2	-ой болт верхней (нижней) полки	344.10.12
-ий блок надниточника	180.11	насаживаемая катушка	538.7	натрий, борнокислый	316.9	-ой валик	98.6
-ий вал Гюбнера	99.1	наслаивать полстину поперец направления передачи	325.17	- , вольфрамовокислый	464.3	-ой винт	340.16
-ий валик 331.2, 489.2, 489.3		наслоение	41.14	- , двуххромокислый	300.12	-ой подшипник для элеваторной ленты	40.1
-ий винт	156.4	- ватки	326.3	- , касторовокислый	464.9	-ой ползун	41.5
-ий глазок	423.1	- наждака рядами	71.15	- , кислый сѣрнистокислый	465.2	-ой пруток	208.6
-ий диск	150.18	- , многорядное	328.7	- , сѣрниокислый	303.6	-ой ремень	149.5
-ий желоб	377.3	- , рифленое (наждака)	71.15	- , углекислый	276.1	-ой ролик 41.6, 144.15	
-ий жестяной желоб	373.3	- , ровное (наждака)	71.14	натроалюминиевая соль	469.10	-ой ролик с храповиком	177.11
-ий жестяной лоток 84.3, 247.14, 250.13		насос	284.7	натров-ая ванна	459.10	-ой рычаг	46.4, 94.12
-ий журавль	559.6	- для выкачивания масла из веретенных втулок	391.7	-ая целлулоза	475.5	-ой рычажек	179.4.5
-ий коток	506.7	- для масла	361.14	-ая целлулоза соснового дерева	479.8	-ой стояк	499.1
-ий колпак	392.7	- , вязкозый	469.18	-ое жидкое стекло	369.9	-ий шпиндель	349.12
-ий конус	528.2	- , крыльчатый	365.14	-ое мыло	277.17	натянут-ая дуга	79.12
-ий паз	352.7, 482.9	- , нагнетательный	288.6	-ый глинозем	469.10	-ая пружина	106.4
-ий палец	560.14	наставка	564.15	-ый шелок	276.11	-ое состояние	164.9
-ий устанавливаемый по высотѣ	537.14	настил с. т. пол - закрома	22.12	натуральный с. т. естественный	472.6	-ый гирей канат	181.6
-ий прут	560.15	настильная машина	8.11	натуральный шелк	472.6	натянутость с. т. натяжение	155.9
-ий пруток	487.18	настильно-холстовая кардо-чесальная	324.11	натягивание кожаной обтяжки	119.8	натянутость цѣпи	351.3
-ий ролик	144.14, 510.12	настильщик	219.10	- прядей	498.12	натянуть ватку - кожаную обтяжку	119.9
-ий рычаг	133.6	настильщица	219.11	- ремешков	204.3	- питательную рѣшетку	41.2
-ий стакан	534.5	настой дубовой коры	419.16	- ручным способом	606.21	- цѣпь	152.6
-ий шпиндель	190.15	настойщий валок	319.18	натягивать ленту гарнитуры	337.7	Наут, вычерпыватель системы Мак. - а	283.4
-ие блоки	504.2	- конек шелковинки	420.12	- цѣпь	351.2	- , шерстосушилка системы Мак -	295.3
-ие валики	482.5	- шелк	410.5	- цѣпи гирями	244.5	нафтол	316.7
-ие ролики с. т. ведущие ролики	525.9	наступление вялости волос	514.13	натягиваться поднятым нитеводом (пружина)	528.14	нахаживать веретена	359.22
-ие ролики	392.2	насыщать шелковые угары раствором соды	437.10	натягивающий нить каток	526.12	находиться в сдѣвленном состоянии	343.12
-ля гравя	392.2	насыщаться маслом (шерсть)	314.1	натяжение ватки	327.2	- в щипцах (бородка холста)	99.7
направляющий между захватками	86.3	насыщен-ая вода (потом)	272.16	- мотки	155.9	начало с. т. зачаток	
направо наматывать нить	154.2	насыщен-ая вода для размота	419.9	- нити	140.6, 554.7	начало кручения нити	165.3
напрягаться (пружина)	528.14	-ая соном куюлок вода для размота	419.9	- нити подниточником	557.12	- образования слоя	165.7
напряжение, неравномерное - наматываемой нити	517.14	-ая пряжа (влагою)	615.7	- при намоткѣ	168.8.9	- початка	154.18
напуск волокон	103.6	-ая среда (углекислотой)	459.14	- ровницы	125.2	начальн-ая влажность, малая	573.5
наружн-ая шестерня, ведущая веретено	134.12	-ый влагою воздух	572.12	- , вызываемое баллоном	152.15	-ое положение кольцевой планки	156.13
-ая шестерня, ведущая катушку	135.3	-ый водяными парами воздух	293.14	- , любое устанавливаемое	526.9	-ое положение шаблонов	175.15
-ое заѣбливание точной шестерни	256.10	-ый дегтем канат	508.19	- , наибольшее	454.17	-ый вѣс	615.15
-ый покров нити	9.23	-ый раствор соли	469.5	- , полное - нити	552.2	начатіе прядения	155.4
-ый пух кокона	417.4	-ый угар	440.12	- , предварительное	536.7	начес, щеточный	96.3
-ый слой стренги	594.7	наѣчна	449.3	- , прибор для - я цѣпи	40.5	наческа всухую	507.3
нарѣзание, приспособление для -я кожаных полос	118.18	натереть кожаный рунав ворвань	333.5	- , приспособление для - я влетаемой нити	511.11	- , ручная	49.10
нарѣзанная лента	483.7	натирать нажимной валик вытяжного аппарата отмученным мѣлом	253.2	- , равномерное - шнурочной остатка	391.9	начесочная пряжа	193.12
нарѣзать кожаные полосы по длине валика	118.19	натирание нажимной валик вытяжного аппарата отмученным мѣлом	253.2	- , тангенціальное - нити	155.11	начинать прясть	155.3
- на цилиндрѣ рифли	120.19	- , поверхность барабана графитом	63.14	натяжна скатывающих рукавов	332.12	начинаться с послѣдняго (перваго) намотаннаго слоя нити	520.1.2
нарѣзка, винтовая	72.11, 346.6	натр, азотистокислый	463.20	- цѣпи	351.1	начинка, пробковая	595.5
- , крестовая	373.17	- , азотокислый	460.5	- , приспособление для - и цѣпи квадранта	351.4	начинок	154.18, 167.7, 175.16, 533.10
- , противоположная	256.1	- , борнокислый	433.17	натяжн-ая вертлюга	499.4	- початка	527.17
- , прямоугольная плоская	252.5	- , кислый сѣрнистокислый	459.17	-ая грудница	522.14	начиночн-ая гильза	356.3
насадить рогульку на веретено	255.7			-ая планка	340.14	-ый башмак	167.10
- рогульки	141.6			-ая салазка	41.5	-ый патрон	175.19
насадка игл	86.14			-ая штанга	208.6	начисто прочесанная пенька	496.6
- катушек	128.4						

начисто прочесанная и рассортированная пряда волокон (прочесывание)	231.10	376.7	начисто прочесанная про-волока	595.21	434.4	неровная мѣста кардной обтяжки	338.11	274.2	низкосортная шерсть	266.8
— прочесывать пеньку	496.5	316.6	неочищенный шелк неповрежденное	264.19	596.20	несвязанный жир несматывающийся слой, вѣшній	435.15		низкая температура — ий номер с. т. грубый номер	572.9
нашатърь	316.6		неподвижный, надниточник и подниточник стоят	165.1		Несмит, гребнечесальная — а	87.7		— ий номер	598.5
нашивна кардных пластин	337.5		непокрытая шляпка	53.12		несмоленные канаты	508.21		нижно расположить центр тяжести	291.8
наэлектризованное волокно	102.7		неполное раздѣленіе	211.20		несодержащ-ая желѣзо вода	438.19		никкель, сѣрно-кислый	472.9
невалыный материал	395.14	402.7	непосредственная нагрузка	105.13	326.2	— ий паучков холст несортированный лен	216.16		ниппель	506.6
— товар	402.7		— ая передача	326.2		нетто, вѣс — катушки	141.15		нисходящ-ая направляющая канавка	531.11
негашенная известь в порошок	298.17		— ое прикрѣпление заклепками гарнитуры	61.15		неудаленная кострица	217.6		— ая спираль	351.12
негодный для размотки кокон	436.6		непосредственно веретеном общается вращеніе	516.11	276.6	неумягченный джут	237.14		— ее движеніе	561.7
недающее пятен мягчильное масло	238.8	146.4	— обмыливать	276.6		нефальсифицированное масло	315.22		— ее направленіе	552.1
недокрутка	146.4	415.9	неправильная установка погона	174.3	425.5	— мыло	277.12		нисшій сорт	13.6
недоразвитый кокон	415.9	415.8	— ий размот	425.5	171.7	нефть	297.19		нитевод	257.10, 422.2, 423.9, 523.3, 525.10, 528.9, 530.9, 531.6, 534.12, 538.8, 611.8
недостатки	415.8		неправильность мотки	171.7		нечистое прядильное вещество	195.6		— для влетаемой нити	511.10
недостаточная загрузка	102.2	269.10	непрерывная циркуляция моечной воды	280.7	182.7	нивелирная рейка — трубка для брусьев вытяжных пар	363.6		— с переменным ходом	551.15
— ое мытье	269.10		— ое вращеніе	182.7	138.1	ниже початка (подмотка)	156.7		— для предварительнаго натяженія	536.7
— ое содержаніе кислоты	303.15		— ий процесс пряденія	138.1	416.8	нижняя губа щипцов	84.11		— с тремя прорѣзами	559.10
недостаточно прочесанный	376.8		непрерывно выпряденый кокон	416.8	83.12	— ая конусная шерстя	134.7		— ровницы	143.12
— равномерная пряжа	605.20	17.1	— доставлять (продукт прочеса)	83.12	609.6	— ая крутильная смѣнная шерстя	555.11		—, вращающійся	531.1
недостающій вѣс	17.1	473.11	— дѣйствующій динамометр	609.6	609.8	— ая полка для пятоточек веретен	344.8		—, попеременно вверх и вниз движущійся	143.14
независимый привод	473.11		— дѣйствующій измѣритель удлиненія	609.8	341.7	— ая пята вала	97.11		—, двигающійся взад и вперед	536.12
независимо, работать — друг от друга	198.12	413.12	непрерывнопрядильная машина	341.7	16.4	— ая стойка для подшипников	550.12		—, возвратно двигающійся	474.8
незасушенный вид (кокона)	413.12	406.13	непрессованная кипа	16.4	45.1	— ая горизонтальная рѣшетка	21.8		—, деревянный	394.14
незначительная способность к пряденію шерсти мунго	406.13	449.14	непроницаемый щит ситчатого барабана	45.1	82.1	— ая рѣшетка 29.2	201.1		—, качающійся — для фасонной нити	560.8
Нейрет-Бреньер, циркулярная гребнечесальная машина — а	449.14	309.4	непрочесанное волокнистое вещество	82.1	82.1	— ая тарелка	76.5		—, контрольный	521.6
нейтрализация шерсти	309.4	463.3	— ий материал	82.1	446.8	— ая ходовая шерстя	555.13		—, поднятый	528.14
нейтрализовать аммоній кислотой сѣрнисто-кислотой солью	463.3	277.13	— ий угарный шелк непроципаннй лоскут	446.8	405.2	— ая часть щипцов	92.11		—, рогульчатый	533.8
— сѣрную кислоту	463.3	277.1	нерабочее время	70.7	47.14	— ая шляпка	80.4		—, траверсирующій	522.3
нейтральная ое мыло	277.13	277.1	неравномерный выпряденый кокон	47.14	535.13	— ая щена клещей	377.10		нитеводитель, двойной	129.10
— ое жидкое стекло	277.1	277.1	неравноплечій рычаг	535.13	415.10	— ая щена щипцов	89.13		нитеводная вилка	129.8
— ое фуксиево стекло	277.1	315.16	неразматывающійся кокон	415.10	210.23	— ий барабан, ведущій безконечную гребенчатую рѣшетку	214.11		— ая планка	558.2
— ий жир	315.16	305.11	неразрѣзанный лен	210.23	305.20	— ий большой барабан	406.5		— ая планка для ровницы	257.5
— ий процесс	305.11	469.6	нерастворенная соль	305.20	471.9	— ий вал на неподвижных подшипниках	20.10		— ая планка желѣзная	522.5
— ий раствор	305.11	426.22	нерастворимая желатиновая нить	471.9	469.16	— ий валик с латунной гильзой	542.9		— ая рейка, возвратно передвигающаяся	473.7
— ий раствор щелочной соли	469.6	337.1	— ое сѣрнистое желѣзо	469.16	471.6	— ий конус для ременной передачи	136.8		— ая рейка, переменная	565.9
некипяченый шелк неклассифицированный лен	337.1	605.6	— ым в водѣ сдѣлать желатин	471.6	270.24	— ий навоинный валик	90.11		— ая щель	427.10
некрутое сѣченіе немытая пряжа	605.6	53.12	— ья вещества	270.24	268.6	— ий питательный валик, вращающійся в подвижных подшипниках	311.14		— ое приспособленіе	535.12
необтянутая кардоду шляпка	53.12	221.18	— ья загрязненія	268.6	107.10	— ий проток, двигающійся	529.10		— ое ушно	525.8
— кардоду чесальная	221.18	434.4	неровный ход валика	107.10		— ий крючок	548.7		— ый брус	558.8
необлупленный шелк	434.4	434.7				нитедѣлитель, ремешковый	330.7		— ый глазок	391.1
— ья мѣста	434.7	463.10				ните-направитель — с переменным разгоном	503.6		— ый гребень	489.9
неорганическая соль	463.10	270.24				нитеобразование	456.6		— ый прутон 473.6	544.7
неосаждающіяся вещества	270.24					нитеобразование	468.10		— ый прутон, двигающійся	529.10
						нитеотдѣлитель, ре-мешковый	330.7		— ый прутон, дви-гающійся	548.7
						нитеотдѣлитель	196.8		нитеочиститель	536.6

ните-распредѣлитель 503.5	нить, высушенная 467.16	нить, простая крученая 539.14	ножи-ая педаль 357.9
нитерадѣлительныя перегородки 153.5	—, гарнитурная 559.9	—, прочная 9.22	—ая прялка 10.18
нитеудалительная машина 196.5	—, двойная 354.4	—, растянутая собственнымъ вѣсомъ 466.15	—ая шерсть 265.17
нитка 404.2	—, двойная — шелка-сырца с клеевымъ прослойкомъ 411.10	—, ремизная 581.21	—ой привод 10.18
—, голландская 593.3	—, закладочная 591.4	—, крѣпко скрученная 498.7	ножницы для вскрытия кипъ 18.4
—, кромочныя 334.7	—, желатиновая 471.9	—, двойная 12.9	номер бѣгунка 150.12
—, намотавшіяся 196.12	—, жесткая 605.22	—, содержащая мѣдь 467.4	— гарнитурныя 68.7
—, сдвоенныя 515.5	—, закладная 589.8	—, соединительная 561.16	— карды 68.7
—, слившіяся 334.8	—, коконная 425.13	—, стеклянная 491.8	— партии 19.7
нитеочная машина для искусственнаго шелка 474.3	—, коконова 411.5	—, строченая 12.9	— проволоки 66.19
—ая шпуля 474.4	—, коконова овалъная 411.12	—, сходящая с початка 525.2	— пряжи 598.4
—ый пресс 577.13	—, коллодійная 461.5	—, талечная 564.4	— тонины 598.4
нитрованная пряжа 581.4	—, коренная 559.8, 561.15	—, толстая — значительной мягкости 193.10	— австрийскій старый 599.16
нитрошелк 456.5	—, крученая 12.13	—, тонкая 590.3	—, англійскій 599.14
— силкин 588.7	—, крученая бисерная 591.20	—, третья 561.13	—, Берлинскій 599.17
— из ацетоноваго раствора коллодія 460.3	—, крученая гладкая 539.24	—, трещеная организована 431.12	—, Брюннскій 599.16
— из раствора коллодія в крѣпкой уксусной кислотѣ 459.5	—, крученая жесткая 539.22	—, тяжелая круглая 544.11	—, вводной 102.4
нитепроцеллулоза 458.2	—, крученая застилистая 591.16	—, Фасонная 559.4, 589.13	—, выпускной 102.5
нить с. т. пряжи 9.18, 535.5, 599.10	—, крученая затянута 541.8	—, хлопчатобумажная — покрытая вискозой 588.12	—, высокий 194.1
— идет одна 133.14	—, крученая камвольная 584.11	—, цвѣтная стеклянная 491.14	—, голландскій 600.4
— кокона 411.5	—, крученая крѣпкая 539.23	—, швейная 580.8, 581.22	—, грубый 193.2
— крестовой крутки 591.17	—, крученая — лѣвой крутки 540.12	—, швейная пеньковая 582.4	—, заправочный 102.5
— лѣвой крутки из пряжи правой крутки 540.7	—, крученая мягкая 539.21	—, шелковая малахито-зеленая 467.18	—, искомый 603.15
— окончательной крутки 539.18	—, крученая неравномѣрная 540.1	—, шелковая узловатая 425.16	—, метрическій 599.13
— основной крутки 541.2	—, крученая образцовая 540.2	—, шелковая укоротившаяся 434.17	—, низкій 598.5
— подготовительной крутки 539.17	—, крученая одутловатая 539.20	— шелка-сырца, ломкая сухая 428.4	—, переводимый 603.14
— правой крутки 153.14	—, крученая петлистая 591.19	нитяная петля 425.14	—, прусскій 599.17
— многократнаго крученія 539.15	—, крученая праввой крутки 541.2	—ые концы 405.9	—, саксонскій 599.18
— однократнаго крученія 539.14	—, крученая сложная 539.15	Нобль, гребнечесальная — я 378.15	—, старый саксонскій 599.19
— слабого крученія 539.19	—, крученая узелковая 591.18	нов-ый лоскут 396.8	—, седанскій 600.1
— х-кратнаго крученія 539.16	—, крѣпко крученая 9.20	—ый съем 175.7	—, средній 598.6
— в х метров 599.9	—, слабо крученая 9.19	—ое лионское титрованіе 601.13	—, толстый 598.5
— для перевязки 564.1	—, крѣпкая 9.22	—ое мунго 406.16	—, тонкій 598.7
— средней жесткости 606.1	—, льняная 581.19	нога 440.2	—, фабричный 19.8
— шелка-сырца неправильнаго размота 425.5	—, льняная тонкая 581.20	нож 27.9, 36.3, 78.7, 118.9, 119.8, 406.2, 409.10	—, Французскій 599.15
— шелка-сырца с петлями 425.12	—, мухояровая 560.12	— двуплечаго крючка 535.2	—, швейцарскій 600.3
— шелка-сырца со спиральной шелковинкой 425.11	—, мягкая 606.2	— для направленія нити 523.15	—, альбефскій 600.2
— шелка-сырца с приставшими шелковинками 425.10	—, наматываемая 517.14	— для отбиванія комков и шпшек 199.6	номерная таблица —ые вѣсы 612.12, 613.6
— шелка-сырца с пушком 425.6	—, крѣпко натянутая 140.8	— для сръзанія кожи с валиков 389.11	нормальная с. т. штандартная или основная или установленная 13.8
— шелка-сырца с уалами 425.15	—, слабо натянутая 140.7	— дисковый 482.11	Нортоновская шерстосушилка 295.12
— в х ярд 599.8	—, обыкновенная 515.4	—, задерживающій 369.2	Нортроп, цѣвка уточная — а 147.2
— альбуминовая 471.11	—, одинарная 539.8	—, круглый 483.2	нос 27.9
— бисерная 591.8	—, опаленная 455.13	—, круглый зубчатый 478.5	— с горкой 162.1
—, валеная 591.14	—, организована 431.11	—, опорный 44.3	носик мундштука 467.9
—, вискозная 468.12	—, простая 559.3	—, отбивной 368.6	носильщик 3.18
—, вискозная липкая 469.8	—, основная 592.6	—, отдѣлительный 328.10	— катушек 2.14
—, водоупорная 468.7	—, пеньковая 592.6	—, серповидный 196.14, 231.18, 243.6, 400.16	носок 167.11
—, ворсовая 591.5	—, петлистая мохяровая 562.1	—, тупой 382.18	—, вдавленный —
—, влетаемая 511.8	—, пироксилиновая взрывчатая 462.10	ножевой валик 482.10, 483.1	початка 174.6
—, вращающаяся 152.12	—, подводимая 528.8, 533.8	ножка 538.8	—, вытянутый —
—, выпряденая 164.9	—, просмоленая 508.15	— веретена 128.7, 131.4	початка 174.5
	—, просмоленая 508.16	— початка 543.14	—, мягкій — початка 175.4
		— рогульки 548.5	носочный башмак 167.12
		— скобочки 335.17	ночной сторож 6.4
		— шпильки 544.2	нулевая отмѣтка 614.2
			—ое дѣленіе 614.2
			нумерация пряжи 598.1
			— шелка 604.10
			—, англійская 66.18
			—, метрическая 599.12
			—, Французская 66.17
			нутромѣр 363.1
			пѣмецкое срачиваніе 359.30, 493.22
			пѣсколькко мотков 576.13
			— чанов соединить в одну машину 279.10
			— шелковинко соединить в одну нить 421.4

О

обвивать вокруг себя фасонную (коренная нить) . . . 560.2
 обвить нить вокруг роликов . . . 454.18
 — джутовую прядь вокруг цапфы . . . 243.1
 — вокруг цапфы джутовую прядь . . . 243.1
 обвитый валик . . . 279.4
 обводить нить вокруг нижнего и верхнего валиков . . . 543.5
 обвязка с т. обруч — джутовой кипы веревкою . . . 235.3
 —, желѣзная . . . 16.11
 обдирочная гекля . . . 213.5, 229.4
 —ое прочесывание . . . 212.18
 обдирищик . . . 213.11
 обезвлаживание шерсти . . . 287.5
 обезжирение шелка . . . 433.6
 обезжиренная шерсть . . . 273.17
 обезжиривание путем обмыливания . . . 275.3
 — шерсти . . . 273.13
 — посредством щелочей с водой . . . 275.9
 —, устройство для — я . . . 298.1
 —, химическое . . . 297.9
 обезжирить шерсть . . . 273.14
 обезкисление . . . 403.6
 — в мойкѣ . . . 310.1
 — в мыльевой машинѣ . . . 310.1
 — шерсти . . . 309.4
 — шерсти отмученным мѣлом . . . 310.4
 обезкисленный лоскут . . . 403.7
 —ое сурѣшное масло . . . 148.9
 обезпыливание шерсти . . . 266.15
 обертка . . . 16.10
 — связки льна . . . 217.10
 обивка волана кардою с промежуточными болѣе толстыми зубьями . . . 336.7
 — волана с прогалами . . . 336.8
 — иглами . . . 86.14
 — чесальной кардою . . . 336.12
 —, деревянная — с набранными иглами . . . 244.2
 —, кардная . . . 322.14
 —, кольцевая . . . 221.6
 —, старая . . . 336.13
 обильная загрузка . . . 102.2
 — подводка . . . 102.3
 обитый грубым сукном сорный валик . . . 322.7
 — кожу тормазной шнив . . . 290.13
 обить листовым цинком деревянный мягчительный загром . . . 239.7
 обкладка, резиновая рифленая . . . 245.7

облагораживание прочесанного льна . . . 217.12
 — прочесанной на геклях пеньки . . . 230.13
 облагораживать пеньку . . . 230.14
 обладать достаточною вязкостью (смазочное масло) . . . 148.5
 обливание шерсти мочным щелоком . . . 284.8
 обливать шерсть мочным щелоком . . . 284.9
 облупить шелк . . . 432.15
 облупленный шелк . . . 434.5
 облупливание шелковинок . . . 432.14
 обмазанная плита . . . 376.4
 обматываемый барабан . . . 610.6
 обматывать стержень . . . 595.3
 обматывающая машина . . . 506.14
 обмотанный вычесом верхний валик . . . 279.5
 —ый стержень . . . 595.4
 —ья шишки . . . 561.10
 обмотка мухояровой нити третьей нитью . . . 561.13
 — стержня . . . 595.2
 —, крестовая — шишек . . . 561.9
 обмоточная бечевка . . . 593.6
 — машина . . . 591.6
 обмывать мыльною водою кожаный покров . . . 109.8
 обмывка, спинная (овец) . . . 268.17
 —, хребтовая . . . 268.17
 обмыленный жир . . . 275.7
 обмыливать жир . . . 276.8
 — непосредственно . . . 275.5, 315.9
 обмыливание жира . . . 315.9
 обмыливающее вещество . . . 275.8
 обмыливающийся жир . . . 274.3, 315.10
 обмылить масло . . . 315.19
 обмѣн воздуха . . . 293.16
 обнаруживать надрывы (серициновая оболочка) . . . 412.1
 обновление веретен — воздуха . . . 555.9, 293.16
 обогащаться мѣдью (закрѣпительная ванна) . . . 468.2
 обогащение высаживающей ванны мѣдью . . . 468.3
 обод диска . . . 56.15
 — колеса . . . 281.2
 —, зубчатый . . . 531.12
 обозначение шерсти . . . 266.12
 обойная пряжа . . . 585.6
 оболочка, грубая (серицина) . . . 411.17
 —, двойная . . . 417.6
 —, серициновая . . . 412.1
 оборвавшаяся ровница . . . 133.12
 оборвать . . . 378.6

оборвать верхушку приди . . . 216.9
 — съем . . . 146.10
 оборки . . . 400.12
 оборот . . . 21.2
 — мотвила . . . 563.17
 —, х — ов веретена в минуту . . . 137.15
 —, веретено дѣлает х — ов . . . 144.3
 —, при одном — ѣ гребенного сегмента происходит полный цикл гребнечесания . . . 82.20
 —, два кручения на один — веретена . . . 554.2
 обрабатывание спрыснутой шерсти . . . 317.10
 — сточных вод с шерстомойки . . . 299.5
 обрабатывать на волчкѣ . . . 310.10.11
 — ацетон марганцовокислым кали . . . 460.6
 — вискозную нить раствором металлической соли . . . 469.4
 — кокон в незасушенном видѣ . . . 413.12
 — нить шелочью . . . 467.14
 — прядь с обѣих сторон . . . 243.17
 — раствором металлической соли вискозную нить . . . 469.4
 — сточные воды с шерстомойки . . . 299.4
 — угарный шелк шелочами . . . 437.3
 — хлопок сульфокислотами . . . 457.20
 — шелк аммиачно-мыльным раствором . . . 468.4
 — шелк-греж в мыль (во влажном состояніи) . . . 428.5.6
 — шелком шелковый угар . . . 437.3
 — шелковые угары . . . 435.8
 — шерсть в продырявленных корытах . . . 283.14
 обработанная известью дубильная шерсть . . . 301.7
 — шерсть . . . 305.14
 обработка посредством гниения . . . 437.8
 — льняной пакли . . . 219.12
 — нажимных валиков . . . 389.9
 — нитей посредством формальдегида . . . 472.4
 — пеньковой пакли . . . 232.2
 — пряжи послѣ мокрого прядения . . . 227.8
 — шелковых угаров . . . 435.9
 —, переменная — холодным и теплым воздухом . . . 573.4
 —, подготовительная . . . 263.12
 образец крученой нити . . . 540.2
 — для сличения . . . 13.8

образец для сравнения . . . 13.8
 —, нормальный . . . 13.8
 —, стандартный . . . 13.8
 — установленный . . . 13.8
 образцовая крученая нить . . . 540.2
 образование баллона вращающейся нитью . . . 152.12
 — ваточного холста . . . 198.7
 — ваточного холста влѣдствие засорения роликов . . . 108.5
 — вершины послѣдняго слоя . . . 157.1
 — волокнистых полюсок на ситѣ писчебумажной машины . . . 476.18
 — длинных полстин с крестовой накладкой . . . 327.2
 — капель . . . 464.7
 — ленты . . . 50.6
 — мѣшков . . . 327.1
 — нити . . . 468.10
 — петель . . . 133.13, 169.4, 358.1
 — плѣсени . . . 574.10
 — початка . . . 154.17
 — узелков путем периодического перерыва подачи коренной нити . . . 560.4
 — узлов . . . 423.14
 — холста . . . 32.8, 45.6
 — шишек при восходящем движении нитевода . . . 560.6
 — шишководной и мухояровой нити (приспособление) . . . 560.12
 — шишек, приспособление для — . . . 559.7
 — шишек, приспособление для — я шишек при помощи кулачнато го диска . . . 560.7
 — эмульсий . . . 275.4
 образованная накладыванием ватки полстина . . . 325.1
 —ый навиванием ватки холст . . . 324.13
 образовать кардную ватку . . . 50.2
 — зачаток . . . 154.19
 — ленту . . . 50.7
 — мѣшки (ватка) . . . 326.22
 — петли (коконная нить) . . . 425.13
 — петлю вокруг стремячка (нить) . . . 553.13
 — ватные холсты из многих лент . . . 81.5
 образоваться (капли) . . . 464.8
 образовывать кардную ватку . . . 50.5
 — холсты из боронок . . . 450.16
 образующий слой початка . . . 155.14
 —я микростація вещества . . . 475.7

обратимость струн влажного воздуха в камерах	573.2	обтягивание лентой	63.2	общая вытяжка	101.10	одномоточное мотовило	564.10
обратное вращение веретен	165.2	—, аппарат для кардной лентой	63.9	—ий в/с катушки	141.14	однониточный валик	143.1
—ое вращение главного вала голвки	165.4	обтягивать ленту по винтовой линии	63.7	—ой мотки	164.5	—рифленый цилиндр	393.11
—ое вращение коклюшки	511.5	обтяжка барабана	60.21	овальная шерстополоскательная машина	285.1	одноремешковый д/длитель	330.10
—ое движение веретен	348.16	— барабана кардою	63.1	— шерстополоскательная машина с погоняльным приспособлением	285.12	однородная цветная смесь без шипек	311.1.2
—ое закручивание волокон после вытяжки	101.3	— валика кожей	118.11	„оваль„	87.4	—ый выход ц/дой партии	14.16
—ое направление крутки	431.7	— вальяна для одноцветной застильной пряжи	61.1	овечьи, шерсть	263.1	—ый лен	216.20
—ый охладитель	298.7	— вальяна для одноп/втной застильной пряжи	589.17	овца, большая	266.4	—ый шелк	425.4, 427.13
—ой ход безконечного кожаного полотна	94.4	— кардными лентами	337.6	—, палая	266.5	—ый по шипку	14.14
—ый ход (каретки)	133.2	— кардою	334.13	огнеопасность	308.8	односторонняя аппликация	480.3
—ый ход р/шетки	23.10	— карды вручную	337.8	— отделения для кардочесания льна	222.2	—ая гребнечесальная машина	83.10
обратно вращающийся	543.3	— карды с грузовой гирей	337.10	— шелка из коллодия	462.7	—ая крутильная машина	543.1
— смотанная пряжа	165.14	— нажимных валиков	115.11, 389.10	огнеопасный искусственный шелк	462.9	—ая крутильная машина для джута	549.11
обратно-пропорционально, регулирование питания		— шляпки кардою	61.2.4	огнеупорный канал	227.8	—ая машина	209.10
— толщина холстов	42.9	—, войлочная	115.14	огонь, открытый	418.11	—ая рогольчатая крутильная машина	548.9
обратной мотки	164.6	—, кардная	60.18, 323.11	оградительное приспособление для трепала	44.8	—ее кольцо	391.13
обращаться в смолу (масло)	459.4	—, кардная — очесочного вальяна	88.6	—ий шток	404.11	—ее накладывание	480.3
обращение, бережное — с волокном	38.4	—, кожаная	115.15	ограждение, подвижное	177.5	—ий ключ	363.7
обруч с т. обвязка		—, кожаная — хрупкая	110.2	ограничить поверхность охлаждения	295.2	—е нагруженный	308.5
обруч, желваый	16.11	—, кольцевая	221.6	одинаковая длина ленты, вводимой по сигналу	223.17	одноурожайная порода	413.15
—, резиновый	477.6	—, очистительная	340.17	одинарная с т. обыкновенная	326.18	однофлянцева катушка	518.15
—, тормазной	564.19	—, резиновая	116.1	одинарная с т. обыкновенная	326.18	одноходовой червяк	566.6
обрыв ленты	111.8	—, способ — и	63.4	одинарная с т. обыкновенная	326.18	одноцветная застиляная пряжа	589.17
— нити 521.7, 541.3	554.8, 606.22	—, суконная	429.5	—ая клубочная машина	538.11	однорусные рамки для одинарной ставки	142.2
— ровницы	125.3	—, фланелевая	78.10	—ая лента	386.11	одутловатая крученая нить	539.20
— шнура	192.1	обтянутый войлоком очистительный валик	255.2	—ая ленточная с игольчатыми валиками	372.14	од/ьяла	397.8
—, приспособление для останова при — в ленты	111.10	— кожей валик	142.9	—ая нить	515.4, 539.3	од/ьяльное шодди	407.8
—, приспособление для останова при — в ленты спереди	112.2	обтянуть валик кардою	337.4	—ая ровница	133.15	окалина	66.7
обрывание шелковинки	424.3	— заново кожей валик	110.3	—ая ставка	142.1	окисленная шерсть	304.17
обрывать	378.6	— диск турбины шероховатой кожей	97.14	—ая стрижка	264.9	окислительная ванна	303.10
обрывать (нить)	541.10	— кардною лентою	63.3	—ая трепальная машина	40.9	окислить нить	467.3
— (шелковинка)	424.4	— наждачной лентою по винтовой линии	71.21	—ая чесальная 80.7	319.3	окисляться	457.6
обрывающий валик	378.7	обугливающийся репей	307.3	—ая чесальная машина для камвольной пряжи	369.13	окись алюминия	484.9
обрывная ватка	329.9	обуглившийся репей	307.5	—ое ложе	495.6	— м/ди	458.22
обрызгивание с т. опрыскивание		обхват катушки	124.9	—ый набор	371.18	—, водная — алюминия	465.13
— пряжи водою	574.1	— мотовила	563.2	—ый скатывающий аппарат	333.9	оклеить сукном нажимной валик	116.18
— пряжи холодную водою перед запариванием	570.5	—, переменный	224.7	—ый холст	373.15	оклейка сукном	117.2
— шерсти лейкой	317.4	—, увеличивающийся — шпули	535.9	одиночная передаточная к веретенам	136.13	— сукном нажимного валика	116.17
обрывать тупо концевые концы	243.4	обшива с т. обтяжка		—ое расположение подшипника веретена	354.15	— фланелью	117.3
обрывки	398.5	обшивка листовым желваом	244.12	однобарабанный ватер	144.9	— барабана	195.14
— доскута	400.7	—, деревянная	312.5	одновременное прядение	485.9	оконечность, отточенная (иглы)	335.18
—, кожаные	120.14	—, зубчатая	248.9	одноголовчатая гребнечесальная	83.6	окончательная вытяжка	101.9
—, портняжные	397.18	—, кардная — барабана	248.4	одноголовчатая гребнечесальная	83.6	—ая выпрядка	204.12
обрышетка, переставная	309.3	—, кардная — б/гуна	248.5	одноголовчатая гребнечесальная	83.6	—ая отд/лка пеньки	496.7
обслуживание нольцевого прядильного ватера	158.11	—, кардная — вальяна на кожаном основании	248.6	одноголовчатая гребнечесальная	83.6	—ая очистка хлопна	26.8
обсыпать валик наждаком при помощи сита	71.10	—, кардная — питающего валика	248.3	одноголовчатая гребнечесальная	83.6	—ое прочесывание	212.19
		—, кардная — рабочего валика	248.7	одноклубочная машина	518.6	оношко к ситчатому барабану	44.10
		—, стальная игольчатая	48.12	однократная вытяжка	101.6	окраска хлопна	13.9
		обшивки	400.12	—ое вытравивание	371.10	—, плохая	398.2
				—ое вращение	539.14	—, предварительная	117.1
				—ое скрещивание	422.6	—, прочная	605.14
						—, разная (шерсти)	310.20

окраска, разно- цветная	194.5	опережать, верете- но, вращающе- еся с постоянной скоростью, —ает катушку, вра- щающуюся с переменной ско- ростью	139.11	опускание шляпки	53.5, 55.8	освобождать шелк от сѣры	434.22
—, смѣшанная	194.6	опережающая ве- ретену рогуль- ка	123.9	опускаться (надни- точник)	165.16	— шерсть от избы- точной кислоты	304.18
—, темная есте- ственная (дика- го шелка)	427.21	— катушка	124.11	— на веретена (гильзы)	361.7	освобождение нити от мѣди	467.15
—, хорошая	398.1	— катушка и отста- ющий бѣгунок	141.18	— (гребенка)	379.18	освѣжение воздуха помощью раз- ницы темпера- тур	293.17
окрашенная шерсть	266.2	описываемая би- лом окружность	42.18	— (колодка пресса) (подниточник)	578.4 175.10	освѣтление	299.6
окропить равно- мѣрно	239.11	— зубами окруж- ность	30.8	— и подниматься (рогулька)	548.8	освѣтлять грязныя сточныя воды	299.7
окропление джуто- вых прядей мяг- чительною жид- костью	239.10	опоек, бараний	64.18, 118.14	опускающиеся вит- ки	551.14	— окраску	401.12
окружная пере- менная ско- рость	163.9	опоек, телачій	64.12, 118.13	опустить склиз	352.8	осев-ая втулка греб- енного бара- бана	92.8
— постоянная ско- рость	516.10	опора коромысла вѣсов	603.9	опущенная перед- няя вытяжная пара	143.7 175.11	—ое с. т. продоль- ное	
окружность дѣй- ствія била	196.7	—, направляющая	361.3	—ое положение		—ое движение взад и вперед то- чительнаго вали- ка	72.3
— катушки	124.9	—, передвижная — подшипника	55.2	орган, централь- ный распреде- лительный	185.11	—ое движение, при- способленіе для — ого движенія точильнаго вали- ка	72.4
—, описываемая билом	42.18	опоражнваніе центрофуги	305.2	органы, передача между вращаю- щимися —ами ленточной	114.1	—ое движение для — ого движенія точильнаго вали- ка	72.4
—, описываемая зубами	30.8	опорная полка	59.8	организован-ая про- стая нить	431.11	—ой размот почат- ка	153.10
—, переменная (ка- тушки)	224.7	—ое кольцо	182.5	—ая трощеная нить	431.12	—ой эксцентрик	182.3
окуранный кокон	413.11	—ое лезвіе	44.3	—ый шелк	431.9	осенній кокон	413.8
окуривать коконы сѣрью	418.4	—ое плечо	127.7	органическое осно- ваніе	457.5	осетровый клей	333.2
окутанный кокон	414.9	—ый брус для ва- ликов	115.1	орѣх	26.15	ослабить связь нѣт- ток между собою в джутовом во- локнѣ	237.9
олеи	315.4	—ый нож	44.3	—, полевой	433.19	—ой эксцентрик	182.3
олеиное мыло	434.3	—ый подпятник	289.14	орѣховое масло	458.15	осенній кокон	413.8
оливковое масло	314.19	—ый подпятник	38.16	орѣшек, цѣльный	367.4	осетровый клей	333.2
— мыло с. т. мар- сельское мыло	117.22	опорожнитель	464.12	осадок гидрата глинозема	459.16	ослабить связь нѣт- ток между собою в джутовом во- локнѣ	237.9
олифа	457.1	— чан	280.15	— гипса	310.6	ослабленіе блеска джутоваго во- локна от лежан- ія	237.1
олово, хлористое	77.5	оправка, жестяная	340.15	— от очистки смо- лы	508.11	ослабленіе-ая спо- собность свали- ваться	406.14
олуховое дерево	587.13	оправка	494.2	— в видѣ смѣси жира с известью	300.3	—ый канат	508.22
омбра	415.12, 436.11	опредѣленіе длины нити в моткѣ	563.3	— сѣрнстых ме- таллов	469.17	ослаблять мотки при сниманіи	432.9
омертвѣлый кокон	415.12, 436.11	— крутки пряжи	610.8	—, сѣрнокислый — извести	310.6	ослабляющее влі- яніе жесткой во- ды на кислоты	302.16
омыляться, (свой- ство)	272.4	— крученія нити	9.10	осадочная с. т. за- крѣпительная или высажива- ющая	464.5	— крученіе	540.9
„онда„	586.15	— номера	603.11	осадочная ванна	464.5	ослабшая пружи- на	106.5
опаленная бумаж- ная пряжа	580.21	— содержанія вла- ги	615.5	—ая жидкость из ѣдкой щелочи	464.14	осмолившееся мас- ло	238.11
— нить	455.13	— содержанія жира	299.16	—ая кислая ванна для вискозных нитей	469.2	осмоляться (масло)	238.12 459.4
опаливаніе газом	455.4	— удлиненія	608.17	—ая способность древеснаго спирта	463.7	оснастка барабана шнурками	550.10
— краев валика	110.4	—, прибор для —я равномѣрности с картой для намота нити	610.3	—ое пространство	24.12	— веретен шнурка- ми	158.12, 359.15
— нитей газом	455.4	—, прибор для —я равномѣрности с обматываемым барабаном	610.6	—ое средство, ще- лочное	464.18	—, неподвижная	596.20
опаливать нить в газовом пламе- ни	455.5	—, прибор для —я равномѣрности пряжи для двух нитей	610.7	—ый чан	299.19	—, шнурочная	391.9
опалить край ва- лика	110.5	опредѣленн-ое сѣ- ченіе	511.15	осаждают вискозу	468.13	основа	138.11
опасность само- воспламененія промасленной шерсти	317.12	—ый предѣл темпе- ратуры	417.12	— вискозу раство- ром хлористаго аммония	468.13	основа-медію	138.21, 580.4
опенер 7.6, 26.17,	371.14	опредѣлять содер- жаніе соды в мыльевоом щело- кѣ	276.4	— вискозную нить кислоту	468.15	основа-медію	138.21, 580.4
— для джута	235.12	— степень влажно- сти пряжи	615.4	— известь	271.2	основа-медію	138.21, 580.4
—, барабанный	30.9	— крѣпость кислой ванны	303.12	— шерстяной жир	299.17	основа-медію	138.21, 580.4
—, вертикальный	35.1	опрыскиваніе с. т. обрыгиваніе	399.5	осажденіе извест- коваго мыла	270.18	основа-медію	138.21, 580.4
—, вертикальный комбинирован- ный спитателем „Поркюпан„	35.2	оптвый торговец лоскутом	399.5	—, способ — я	299.16	основа-медію	138.21, 580.4
—, горизонтальный засасывающій с предваритель- ным разрыхли- телем и трепаль- ной машиной	39.8	опускание бараба- на	56.12	осажденная вода	270.8	основа-медію	138.21, 580.4
—, двойной	32.10	— колодки пресса	578.3	— грязь из жира шерсти	300.3	основа-медію	138.21, 580.4
операція смѣшива- нія	19.11	— надниточника	165.15	освинцованная из- нутри центро- фуга	304.21	основа-медію	138.21, 580.4
опережать барабан (волан)	323.3	— подниточника	175.9	освободить от мѣ- ди высушенную нить	467.16	основа-медію	138.21, 580.4
— веретено, враща- ющееся с пере- менной скоро- стью (катушка)	139.12					основа-медію	138.21, 580.4

основаніе из хлопчатобумажной, шерстяной и каучуковой ткани	65.2.3	останов, автоматический — в момент заполнения початка	180.4	остроконечное зерно	71.6	отброс прочесанной ленты	374.19
— шпильки для посадки	544.2	—, приспособление для — крутильных машин	554.3	—ый кокон	414.13	— при сортировке	236.13
—, кардное	65.1	—, приспособление для автоматического —а сельфактора в момент заполнения початка	357.10	острота, безупречная — карды	340.5	—, портняжный	397.18
—, кожаное	248.6	—, приспособление для —а ремня	357.1	острый штифт	197.10	отбросы	398.5
—, коническое	518.17	—, самодействующий	535.7	остужать высушенную пряжу	227.11	отбросная пенка	228.3
—, органическое	457.5	—, самодействующий — при обрыве нити	524.3	ось	530.11	отбывенная бечевка	593.1
—, пяти-слойное из жесткой саржевой ткани	65.4	—, самодействующий — при сдвигании	566.8	— барабана для вращения веретена	206.4	—ая пряжа	605.11
—, способное окисляться	457.6	—, электрический аппарат для —а ленточной	112.6	— барабана	566.10, 567.7	—ый вычес	374.14
—, утолщенное	147.3	остановить мотовило	424.15	— валика скатывающего рукава	334.1	отбвливание во время мытья	286.15
—, хлопчатобумажное	62.12	остановка валиков — машины при разрыве ленты	81.11	— веретена	122.16	отбвливать вычес	374.14
—, цилиндрическое	519.3	остановочная игла	525.5	— веретенного барабана	173.3	— жир	300.9
—, четырех-слойное — на каучуковой мастике	65.7	—ая пружина	423.4	— веретенного барабанчика	162.14	отбвлика	401.7
—, четырех-слойное с резиновым покрытием	65.7	—ый крючок	535.1	— вылы	281.7	— (двйствие)	287.3
основательное перемьшивание	310.19	—ый механизм ленточной	110.12	— вращения пяточной полки веретена	344.9	— кислым сьрнестокистым натром	401.10
— смьшивание	318.8	—ый прибор	504.5	— вычерпывателя	281.3	— лубка	261.11
основательно перемьшанная партия шерсти	317.11	—ый прибор отвьс-ный двухплечей	567.5	— гребенного валика	87.9	— сьрою	401.11
основная с. т. стандартная или нормальная или установленная		—ый рычаг	205.7, 532.12	— из жельзной трубы	566.12	— сьрнистой кислотой	401.9
основная доска	611.1	—ый трехплечей рычаг	549.7	— качания журавля	184.10	— шерстяного лоскута	401.8
—ая дощечка	445.11	остатки куколок	438.20	— корзины	289.2	отбвлиная с. т. бь-лильная	
—ая крутка	541.1	— луба	434.7	— механизма для перевода ремня	178.12	— льняная пряжа	581.17
—ая лента	64.7	— орьшка	26.15	— направляющего конуса	528.5	отвар дубовой коры	419.16
—ая нить с. т. коренная или стержневая нить		— скорлупы	26.15	— рычага отмоточного механизма	179.2	— растений, выдьяющих слизь	316.13
—ая нить	559.3	— смолы, отжатые твердые	508.12	— рычага ременных вилков	182.2	—, пьвистый	278.1
—ая пластина	62.3	— сьмян	26.4	— рычага счетчика	190.1	отваривание шелка до бьла	433.11
—ая станина	95.2	остаток кислоты	310.2	— станка для рогулек	505.12	—, частичное	434.8
—ая шестерня	135.4	— масла	238.13	— счетчика	348.4	отваривать в ванне для дегумирования	433.7
—ой вьс	598.9	— нерастворенной соли	305.20	— филера	29.11	— в сьвжеей мыльной ванне	433.9
—ой канат каретки	503.2	— щелока	310.3	— центра тяжести	191.6	— шелк	433.8.10
—ой установительный винт	56.8	остающ-аяся жесткость воды	270.1	—, веретенная пустотьлая	233.9	отварка льна	217.18
—ой цвьт	311.4	—аяся крутка	9.8	—, вертикальная	490.12	— (шелка)	434.16
—ый ватер	154.15	еесея увеличение вьса	571.14	—, вращения —останова	567.12	отварн-ый шелк	427.16
—ый крученный шелк	586.7	осторожное мытье острие	67.14	—, жестяная	566.11	—ые коконы	436.22
особенности кардовых покрышек	334.14	— зуба	336.1	—, поворотная	185.9	отверстие	105.1
оссеин	472.15	— кардных скобок	67.5	—, продольная	327.16	— волосяной трубки	467.13
оставлять хлопок вьсколько дней в смьси	25.6	— призмы	44.2	—, пустотьлая	538.5	— в приводном шкиве	44.13
оставшиеся засорения удалить	49.21	— из самшита	128.10	—, пустотьлая — барабана	402.13	—, выдувное — вентилятора	312.15
останов вальяна от руки	59.15	— рева	128.9	осязаемая шелковистость	427.4	—, выкидное	36.8
— ленточной	110.11	—, выступающее	339.16	отвйная верхняя гребенка	381.4	—, выпускное для хлопка	35.7
— нажимного валика с затормаживанием веретена в момент обрыва нити	554.4	—, закаленное	66.5	—ой нож	368.6	—, загрузочное для хлопка	35.8
— при обрыве ленты	111.9	—, игольное	323.18	отвйвание крутых концов из прядильного угара	196.2	—, вольниковое	402.11
— привода барабана	474.1	—, нижнее — веретена вращается в стеклянной пяточке	544.5	отбой 165.8, 170.2, 182.4, 343.16		—, круглое	295.9
— рьшетки	23.5	—, пишущее	608.13	отбойный двойной тормаз	190.7	—, прядильное	463.9
—, автоматический	47.7	—, самшитовое	128.10	отбор смьшанной партии	216.14	—, смазочное	126.9
—, автоматический — вальяна	59.14	острия кардных скобок	67.5	отборка шерсти	263.13	отверстия для захватчиков катушки	554.12
—, автоматический — для готового початка	157.4	— направлены в противоположные стороны	67.6	отборная пряжа для шевьота	584.1	—, вводный для шерсти	296.15
		остроконечная вставка веретена	128.8	—ый с. т. прочесанный	212.9	отвйчивать рогульки	141.5
				—ый лоскут	396.14	отвод	39.8
				отбрасывание, приспособление для —а очеса	380.2	— угара	39.12
				отбрасываться обратно (ключья)	404.14	— электричества тепловлажным воздухом	570.2
				отброс	28.7, 49.6	отводимый питатель	200.4
				— пенки	228.9	отводить гребенной очес	446.7
						— насыщенный влагою воздух	293.15
						— пары эфира	462.11
						отводиться (рама для веретена)	530.8

отводка . . . 158.8, 161.1, 390.4	отдѣлочн-ая кард-ная машина . . . 232.16	открыт-ое противо-баллонное при-способленіе . . . 152.18	отсортированн-ый лоскут 399.8
- привода барана 474.1	-ая крутка 506.2	-ый подшипник веретена 356.2	отсортировать джу-товый угар 258.12
- ремня 185.2	-ая полстина 325.5	отложено грязь 496.18	- тщательно 216.18
- с ручкою 357.4	-ая стренговая ма-шина 502.13	отмотать завитки нити с голога веретена 165.5	отсортировка льна 216.6
- слоев волокон 326.6	-ая сушка шерсти 292.8	отмоточн-ая пере-даточная тор-мозная шестер-ня 161.8	отставляя отсту-пающія по ка-честву кипы 18.12
- , ременная 185.1	-ая трепальная ма-шина 42.2	-ый барабан 179.12	отставшая кюстра 220.19
- , ременная -кард-ной машины 324.9	-ая чесальная для асбеста 491.2	-ый механизм 166.3, 206.9, 348.15	отстаиваніе 299.6
отводочный глазок 487.6	-ая чесальная 199.10	-ый рычаг 205.12	отстаивать с т. ос-вѣтлять
отводящ-ая рѣшет-ка 38.1, 197.12	-ое гребенное коль-цо 379.17	-ый тормозной ры-чаг 163.1	отстать (катушка) 124.14
-ий ролик 281.10	-ое гребнечесаніе пеньки 231.6	отмученный мѣл 298.18	отстоящ-ая катуш-ка 124.13
-ий кулак (цѣпь) 152.9	-ое мытье 269.2	- суинтер 300.5	-ая рогулька - (от веретена) 123.10
-ий ролик 282.16	-ое прочесываніе 212.19	отмываніе сѣрно-кислаго натра 309.16	-ий бѣгунок и опе-режающая катушка 141.18
-ий стол 288.10	-ый гребень 495.16	отмѣтка, нулевая 614.2	отстоявшаяся жид-кость 462.3
-ие валики 449.11	-ый холст 47.8	отмѣтчик 149.8	отступающій назад снимающій штифт 30.7
отвѣс 363.2	-ья производства 515.1	отношеніе, процент-ное 614.14	отсѣянный крупит-чатый гравій 271.12
отвѣсн-ая гребен-ка 382.7	отдѣльн-ая лента из ватки 221.14	отнѣтьте тепла 294.13	оттачиваніе 338.14
-ый двухплечій останочный прибор 567.5	-ое волокно 49.18	отогнуть назад иглы 339.18	- вручную 338.19
-ый стояк 547.4	-ое мотвило 431.15	отожженная про-волока 596.1	- иглы 67.11
отвѣсно с т. вер-тикально	отдѣльность 521.6	отопленіе, паровое 308.7	- карды 338.8
отвѣшанное коли-чество волокна 319.15	отдѣлять воду 302.4	отопленный кожух мотальной ма-шины 420.16	- по вогнутой по-верхности 69.19
отвѣшиваніе коли-чества шерсти 319.14	- крутые концы 196.3	оторванная часть бородки шерсти 378.8	оттачивать 338.15
отгибаніе, назад 67.8	- шерсть с палых овец 266.6	отпарываніе пуго-виц 400.8	- гарнитуру 69.13
- , упругое 67.8	отжат-ая мыльная вода 279.8	отполировать сталь-ную проволоку 66.8	оттопыриваніе кон-чиков волокон в пражѣ вслѣд-ствіе электриза-ціи 570.1
отглаживать 507.11	-ый на центрофугѣ лоскут 403.19	отправка пачек 577.10	отточенная оконеч-ность кардной иглы 335.18
отгонка 463.5	-ые твердые остат-ки смолы 508.12	отпускать 501.5	отточка под иглу 67.13
отдыхать (волокну) 25.1	отжать прочесный шелк на цен-трофугѣ 439.16	- барабан 56.11	- , боковая 67.15, 339.9
отдѣланная кам-вольная пряжа 583.19	отжиманіе шерсти 288.1	отпускаться (натя-нутая пружина) 528.15	- , клиновидная 67.16
- крученая нить 539.18	- шерсти на цен-трофугѣ 288.12	отпустить тормаз 47.6	- , плоская 67.12
отдѣленіе бараба-на 282.3	- щелока 279.3	отработавшая мыльная ванна 435.1	- , плуговидная 67.16
- валеных от не-валеных мате-рій 399.13	отжимать с т. плю-щить	отрегулировать шляпки 54.13	оттрепанная пенька 495.9
- волокон клѣтчат-ки полосками на ситѣ 477.1	отжимать шерсть 279.1	отросток 172.11	оттѣнок краски 194.7
- длинных воло-кон от корот-ких 444.13	отжимка с т. плю-щеніе	- , вилообразный - собачки 173.7	оттѣняющій цвѣт 311.5
- длиннаго волоса от короткаго 374.3	отжимка 278.14, 478.17	- , поперечный - на плечѣ ры-чага 179.1	отход с т. выход 557.10
- крутых концов из прядильных отбросов 196.2	- , приспособленія для - и 239.1	- , хвостовой - для закрѣпленія ве-ретена 355.12	- каретки 557.10
- отпуска пряжи 576.8	отжимн-ая валич-ная машина 288.7	отрывающ-ий ва-лик 378.7, 381.5	отходить с т. вы-ходить
- пуха 31.14	-ое корыто 283.15	-ее движеніе кле-щей 382.13	отцетрофужить из-быток кислоты 304.20
- холста от бара-бана 321.14	-ой аппарат 278.14	- , вращенный - на плечѣ ры-чага 179.1	- шерсть 305.21
- шерсти с палых овец 266.5	-ой валик 279.2, 288.9	- , заострой - для закрѣпленія ве-ретена 355.12	отчитывать пока-занія процент-наго содержа-нія очеса 100.7
- ящика 27.12	-ой каток 439.12	отрѣзавшій ва-лик 378.7, 381.5	отшлифованный направляющій валик 384.10
- , гребнечесальное - по Ферберну 447.11	-ые валики 485.5	отрѣзавшій ва-лик 378.7, 381.5	отщелкиваніе 185.5
- , льночесальное 211.13	отказывать в прие-мѣ 15.18	отрѣзок нити 152.13	отыскивать конец шелковинки ко-нона 420.11
- , мягчительное 239.4	откалывать верти-кальными стѣн-ками мѣшку 311.8	отсасыватель пыли 22.7	отъемный подпят-ник с резервуа-ром для масла 147.8
- , увлажнительное 572.17	откачиваніе загряз-неннаго масла 555.3	отсасывать аммиач-ные пары из фильтра 466.1	отяжеленн-ая жи-ром потная шерсть 274.6
отдѣлительн-ый нож 328.10	откидываніе, при-способленіе для -я нитеводной планки 143.16	отсасывать аммиач-ные пары из фильтра 466.1	-ая пряжа 605.16
-ый цилиндр 85.10	откидывающая вверх 488.3	отсасывающ-ая труба (пыль) 197.1	-ый шелк 587.11
-ые щипцы 99.8	откинуть собачку 131.12	-ий валик 392.8	Офферман, репье-удалительное приспособленіе для чесальных машин - а 368.15
отдѣлить веретено от рогульки 547.13	отклоненіе стрѣл-ки вѣсов 320.7	-ий вентилятор 296.18	
- гребенкой бо-родку шерсти 382.6	- якоря 360.16	отсортированн-ая шерсть 265.5	
отдѣлка пряжи 454.11	отклоняться (вѣ-сы) 200.11		
- пряжи из уга-ров шелка 454.8	- в качествѣ 15.2		
- , окончательная - пеньки 496.7	открываніе кип 18.1		
отдѣлочн-ая вы-тяжка 103.14	открыт-ая запарка 570.9		
-ая гекля 213.7, 229.5	-ая крестовая мот-ка 519.8		

охладитель, обратный	298.7	очистительный аппарат с очистителем, двигающимся вверх и вниз	455.1	очистка, приспособление для — шляпок	75.11	пакля с т. нудель пакля	8.8, 496.12
охлаждаемый водоподпятник трепала	36.13	—ый аппарат для чесанного шёлка	454.15	—, устройство для — и грязных сточных вод	299.8	— от машинного чесания	220.1
охлаждение	294.13	—ый валик	98.3, 142.10, 199.3, 201.11, 341.1	очищать бензином кожаный покров	109.7	— с мягкой кострикой	220.6
— нагретой паром пряжи	572.8	—ый валик с проволочной щеткой	57.12	— бурет	453.1	— от мыкания пеньки	232.6
— сушильного помещения	294.12	—ый валик с продольным перемещением	109.1	— волокна в сухом виде	196.1	— от прочеса головки (концов)	220.4
охлажденный пряжный котел	464.11	—ый валик с рядными щетины, расположенными винтообразно	389.7	— волокнистое вещество	7.3	— от ручного трепания	219.14
оцинкованная желёзная проволока	493.8	—ый валик с рядами щетины, расположенными винтообразно	389.7	— жир	300.8	— от трепания	219.13
очес	8.8, 100.1, 194.7	—ый валик с рядами щетины, расположенными винтообразно	389.7	— поверхность барабана наждачную (стекляною) бумагою	63.10.11	—, льняная	212.13, 492.10
— ангорской шерсти	409.15	—ый валик, обтянутый войлоком	255.2	— пыльный ящик	49.2	—, льняная темная	220.5
— из под барабана	78.14	—ый деревянный валик, покрытый фланелью	108.15	— ртом	376.10	—, пеньковая	232.3, 492.4
— с барабана	194.19	—ый конус	109.2	— хлопком	26.4	—, получаемая от раздёлки концов прядей	232.5
— бурета	453.16	очистить кудель от засорения кострикою	232.10	очищающ-ая кромка	429.12	—, протрепаная	219.16
— с геклей	212.12	— пеньку от костры	495.4	—ее сукно	395.5	—, прочесанная	220.8
— с грубых геклей	219.16	— совершенно от костры пеньку	496.8	очищение пека	508.10	—, прощипанная — из несмоленого (просмоленого) каната	492.11.12
— с очистителей	108.11	— стальную проволоку от окалин	66.7	— шляпок	57.9	—, прядильная	220.9
— пеньки	228.9	— шерсть от репья	366.14	очищенная-ая пенька	495.9	—, сортированная	220.2
— рами	262.9	— шляпки	52.8, 57.8	—ая совершенно пенька	496.9	—, шпиковатая	220.7
— чесальной	371.4	очистка с т. чистка		—ое сурьённое масло	314.13	пакровка в кипы	578.6
— с чесальных машин	398.7	— воды	270.20	—ый с т. прочесанный	212.9	— моточной пряжи	576.9
— шелка	452.14	— и использование моечных вод	299.1	—ый лен	209.13	— початков	578.8
— со шляпок	194.18	— пеньковой кудели	232.9	—ый тюлений жир	238.3	— хлопца	13.2
—, гребенной 8.2,	82.7, 374.19	— поверхности кардных валиков	203.2	очко	44.5	пакочная	576.8
—, гребенной шелковый	446.12	— потоваго поташа	273.10	очкообразное коромысло	44.5	пакочн-ая веревка	593.20, 577.15
—, ключоватый разрозненный	374.21	—, приспособление для — и неподвижных шляпок	52.6	ошупывание	13.12	—ый пресс для пачек	577.13
—, крупитчатый	374.20	— прядильных угаров	298.12	ошупывать хлопок	13.11	паковщик	576.7
—, льняной 212.13,	492.10	— пряжи	454.11	ощупение, жесткое	427.5	палая овца	266.6
—, маслянистый — кардных машин	298.13	— пряжи от приставших засорений	454.12	—, мягкое	427.8	палец 181.3,	252.7, 282.15, 531.13, 533.7
—, пеньковый	492.4	— и разрыхление асбеста	490.2.5	—, сукловатое	427.11	— с горной	162.1
очесы	203.3	— смолы	508.11	—, хлопкообразное	427.12	—, барабанный	30.13
очесать шляпки	57.8	— (способ)	266.14	—, хрустящее	427.6	—, ведущий	349.4
очесочн-ая ватка	82.8	— угара	49.5	—, эластичное	427.10	—, захватный	158.6
—ая гребенка 58.1,	98.1	— хлопка	25.6, 26.8	—, эластичное и твердое	427.9	—, направляющий	560.14
—ая гребенка, двухходная	58.4	— шляпки	52.7	падать (игла)	525.7	—, устанавливаемый по высоте	537.14
—ая гребенка, качающаяся	58.4	—, автоматическая передвигающихся шляпок	57.10	— с полки на полку (шерсть)	297.1	—, неподвижный	549.10
—ая гребенка, самоотходящая	58.4	—, аппарат для — и шляпок	52.11.13.14	— с рёшетки на рёшетку (шерсть)	295.15	—, отводящий цёвьп	547.8
—ая лента	62.9, 82.9	—, машина для — и карднаго очеса	260.6	—, в конце хода на винтовые валики (гребенка)	251.15	—, передвижной	181.14
—ая планка	245.11	—, машинная	454.14	падение качества	14.17	—, приёмный	252.4
—ый вальян	88.9, 378.13	—, мокрая	268.8	паз	36.10, 533.1	палилка, газовая	455.7
—ый гребень	99.12	—, окончательная (хлопка)	26.8	— на валик для направления	196.13	палильная машина	521.5
—ый мальчик	213.12	—, предварительная (хлопка)	26.7	— для установки	90.9	палка	500.14
—ый пух	322.8	—, приспособление для — и барабана	322.13	—, клиновидный — тормазнаго блока	180.14	пальмовое мыло	428.9
—ые валики	449.12	—, приспособление для — и пуха с поверхности каретки	395.2	—, направляющий	352.7, 482.9	пар, водяной	293.14
—ые вёсы	100.3			пазовидная колосниковая рёшетка	36.9	—, водяной —, образованный в котле	572.7
очистители	109.5			пазовый диск	182.11	пары бензина	438.9
очиститель для двух бёгунков	150.17			— эксцентрик	183.3	— керосина	438.7
— нити	536.6			пакет в грасс	577.9	— кислоты	305.8
— питательнаго валика	90.2			— из двёнадцати пачек	577.8	— соляной кислоты	305.9
— приёмных валиков	90.6			— из трех пачек	577.6	— эфира	462.11
—, вращающийся — для питательных валиков	253.7			— из шести пачек	577.7	—, аммиачные	466.1
—, двигающийся вверх и вниз	455.1					пара валиков	561.5
—, неподвижный	251.11					— рифленых валиков	443.15
—, простой — для бёгунка	150.16					— вытяжных валиков	102.14
очистительн-ая машина для шелка-сырца	429.13					—, вытяжная	102.14
—ое приспособление для игольчатых валиков	389.6					—, задняя (передняя) — вытяжных валиков	388.8.9
						пары валиков, расположенных горизонтально	240.7
						—, вытяжные различные	480.13

пары, вытяжные, глубоко захватывающая друга рифлями	116.8	пасьменная рейка Патерсон, приспособление мяг- чильное -а . . .	241.5	пенька, отбросная	228.3	перевязанн-ое ру- но	264.16
- , вытяжные пере- ставные	389.4	патрон шпули . . .	527.16	- , оттрепанная . . .	495.9	-ый моток	12.21
параллели	99.10	- , деревянный . . .	97.8	- , очищенная от кострики	228.8	перевязать прядь льняным волок- ном	216.12
параллелизация во- локон	101.1, 231.9, 386.6	- , жестяной 97.2, . . .	356.12	- , совершенно очи- щенная	496.9	перевязка с т. упа- ковка или обер- та	
- волоса	386.6	- , конический . . .	518.13	- , пропитанная жи- ром	232.7	перевязка пасем . . .	563.22
- прядильный уга- ров	198.1	- , короткий бумаж- ный	166.18	- , просаленная . . .	232.7	- шнуром	359.15
параллелизовать во- локна	374.5	- , латунный	156.11	- , прочесанная . . .	228.5, 495.17	- , б'лая	579.15
параллельный голо- вк' (карет- к'б) главный вал	188.4.5	- , легкий бумаж- ный	124.8	- , прочесанная на концах	496.3	- , красная	579.16
- привод	360.5	- , начиночный . . .	175.19	- , прочесанная на- чисто	496.6	перевязывание	
параллельно иду- щие питатель- ные столы	221.5	- , точный	154.11	- , сизальская	492.6	пасьм в мотки и мотков в куф- ты	12.19
- раскладывать во- лос	374.5	патроны	518.8	- , тонкопрочеса- ная	228.6	перевязывать 12.20, . . .	563.23
- сложенные ка- наты	512.8	патрончик, бумаж- ный	518.11	- , трепаная	228.4	- стренги	505.1
- устанавливать к барабану то- чильный валик	73.8	- , жестяной	139.8	- , угарная	228.9	перевязь	564.1
- установить ра- бочия поверх- ности	60.16	- , сквозной бумаж- ный	356.8	пеньков-ая бечева	512.7	перегиб кривой . . .	524.12
парадегид	458.4	патрончики	518.8	-ая веревка	593.18	перегибать на ка- тушку одинар- ную нить	515.7
парафин	484.5	патрубок	289.10	-ая кудель	582.2	перегнивший шелк	438.4
парильщик	570.18	паук-шелкопряд . . .	411.1	-ая ленточная ма- шина	233.2	перегнутая часть бородки	383.7
Пар-Куртис, за- жим -а	558.6	паук, крупный	96.7	-ая нить	592.6	перегон основы . . .	11.18
парн-ый барабан	144.13	пачечные в'сы	615.1	-ая пакля	232.3, 492.4	- уточной пряжи . . .	12.2
-ый кокон	414.12	пачка пряжи	577.3	-ая прядильная фабрика	234.13	перегонка искусст- венного шелка на катушки	473.1
-ый набор	372.1	- пряжи в десять английских фунтов	577.5	-ая прядильная машина	234.4	- на катушки	515.2
-ый ремень	182.6	- пряжи в пять английских фунтов	577.4	-ая пряжа	582.1	- с мотка	516.6
-ья гребенчатая полотно	214.9	паяльник	86.22	-ая стренга	592.5	- с початка	516.5
-ья нитеводная вилки сближают- ся	129.11	паяльный станок . . .	87.1	-ая ткань	445.2	- холста в ленты	451.11
паров-ая машина для центрофуги с нижним при- водом	291.5	паяные ячейки	477.8	-ый кабель	494.16	перегонн-ая катуш- ка	568.9
-ая труба	570.15	педаль 11.6, 47.4, . . .	234.1	-ый канат	592.4	-ая трепальная ма- шина	42.1
-ое отопление	308.7	- , лежащая на остр'б призмы	44.2	-ый канат, старый	507.6	-ое веретено	521.2
-ой зм'евик	298.6	- , ножная	357.9	-ый очес	492.4	-ое мотовило	424.13
-ой пульверизатор	574.4	- , питательная 28.10, . . .	32.14	-ый стержень	594.21	-ый банкаброш	122.9
-ой цилиндр	291.12	- , съемная	33.2	-ый шнур	593.11	-ый банкаброш	390.13
паровпускной ка- нал	291.9	педальн-ая подв'с- ка	33.3, 34.8	-ый тросс	592.3	-ый мюльный по- чаток	569.2
паропровод	570.15	-ая подводка	43.1	первичная стри- жка	364.18	-ый скатыватель . . .	387.19
паропроводная труба	280.11	-ая серьга	28.11, 33.3	первоклассный то- вар	14.3	перегоняем-ая ка- тушка	526.10
парораспределе- ние, золотниковое	291.6	-ое колесо с двой- ным шнурком	11.4	первосортн-ая пря- жа	579.12	-ый шелк	424.14
партия льна	210.1	-ое питательное приспособление	21.11	-ый товар	14.3	перегонять ацетон при помощи 'д- кой извести	460.7
- льна, прочеса- ная на геклях	212.4.5	-ый питательный механизм	196.9	первоначальный в'с	615.15	- основу	11.19
- шерсти	266.11	-ый питательный регулятор	28.9	- пропуск	372.12	- уток	12.3
- промываемой шерсти	268.15	-ый рычаг тормазы	290.12	пергамент, расти- тельный	389.12	- мытый искус- ственный шелк с д'вок в мотки	473.2
- шерсти, основа- тельно перем'шанная	317.11	-ый цилиндр	28.13	перевертывание прядей	215.8	с д'вок в мотки	473.2
- шерсти, уложен- ная слоями	317.7	пек	508.3	перевертывать с т. перекидывать		- шелк с катушек	468.5
- , д'блая	14.16	- , бурый	508.7	перевертывать бо- родку	445.15	перегородка 284.4, 296.11, 306.8, 546.11	
пассивн-ая катуш- ка	547.11	- , б'лый	508.5	- кудфы	576.4	- , откидная - меж- ду веретенами	568.1
-ья веретена	233.12	- , сапожный	508.8	перевести каретку на обратный ход	133.2	перегородки, ните- разд'литель- ные	153.5
паста, пряжная	460.14	- , сырой	508.4	- ход каретки	131.14	передаточная к ка- тушкам	136.12
пасьма 12.18, 562.22, 599.1		- , с'дельный	508.9	перевод с т. пере- ключение	349.8	- , одиночная - к веретенам	136.13
- короткой мотки	563.7	- , черный	508.6	перевод	603.10	передаточн-ая планка	11.7
- в х нитей	599.5	- , шорный	508.9	- номеров	603.10	-ая шестерня	505.16
- , полная	610.13	пектин, тугора- створимый	437.9	- , преждевремен- ный (ремня)	191.10	-ая шестерня, сдвоенная	187.6
- , шелковая	432.12	пектиновое веще- ство, тугора- створимое	412.3	- , приспособление для - а ремня	178.10	-ая шестерня для установки ско- рости вращения	207.9
		пеньер	200.3, 321.9	переводимый номер	603.14	-ая тормозная от- моточная ше- стерня	161.8
		пенька для кана- тов	495.2	переводн-ая вилка	158.6	-ое число	537.5
		- , в'сортная	228.3	-ья шестерня	132.3	-ый барабан	368.13
		- , грубо-расчеса- ная	496.1	перевозка вязок на прядильню	210.11	-ый валик	199.5, 486.12
		- , длинноволокни- стая	228.18, 496.10	- кип	17.5		
		- , европейская	492.3	- початков	361.10		
		- , коротковолок- нистая	496.11	перев'с	180.7		
		- , манильская	492.5	перев'шиване кип	16.16		
		- , остиндская	492.7	перев'шивать ки- пы	16.17		

передаточн-ый ва- лик для смѣн- ных шестерен . . . 136.10	передвигать ниж- нюю дугу . . . 54.2	перекидка с. т. пе- ревертывание . . . 215.9	перемот шелка-- сырца 424.10
-ый валик средней вытяжной пары 393.4	- мотки шелка в мыльной ваннѣ 433.14	- пряди 216.11	перемотанный шелк-сырец . . . 424.18
-ый механизм . . . 555.2.9	- шерсть вверх по стекляной 283.12	- , автоматическая 229.14	перемотка шелка- сырца 424.10
-ый механизм сель- фактора Шлум- бергера 184.12	- шляпки враще- нием ручки . . . 54.14	припособление для - и боро- док волокна . . . 446.1	перемотчица шел- ка 424.12
-ый привод коль- цевого прядиль- наго ватера . . . 158.8	передвигающаяся возвратно ните- водная рейка . . 473.7	перекидной гре- бень 504.12	перемѣна с. т. смѣ- на
-ый ремень кону- сов 28.12	- шляпка 53.7	перекидочный грабли 278.10	- окраски от про- паривания . . . 569.11
-ые валики 322.2	передвижение ка- натчика 497.16	перекидчик 125.5, 131.8, 215.17, 565.11	- хода, автоматич- еская 40.7
передача зубчатой рейкой для уста- новки расстоя- ния между вы- тяжными пара- ми 390.18	- , горизонтальное - гребенки . . . 252.10	- зажимной колод- ки 230.12	перемѣнить направ- ление хода кар- етки 131.14
- к кареточному валу 177.3	- , добавочное . . 532.2	перекидывание бородок вруч- ную 450.11	перемѣнная обра- ботка 573.4
- конусами 34.7	передвижка ремня передвижи-ая втул- ка 567.8	- , автоматическое (бородки) . . . 450.13	-ая окружность катушки 224.7
- лентою 326.7	-ая задняя стѣнка 320.9	- бородку вруч- ную 450.12	-ая окружная ско- рость вращения улитки 163.9
- лентой накрест . 326.9	-ая зубчатая рей- ка в кареткѣ . . 490.18	- гребни 504.13	-ая скорость вра- щения 537.6
- лентой без пере- креста 326.8	-ая опора подшип- ника 55.2	- пряди во время прочеса 215.3	-ое количество ни- тей 563.20
- мочной воды из чана в чан 280.8	-ая планка 373.6	- прядь при выни- маніи из гекли 216.10	-ое рифление . . . 241.1
- между вращаю- щимися органа- ми ленточной . . 114.1	-ая платформа . . 572.16	- шерсть вилами . 317.9	-ый диаметр . . . 250.15
- к конусу для входа каретки 161.5	-ая подводка . . . 372.10	перекидывающая гребенка 379.15	-ый ток 157.13
- для перемѣны хода 256.8	-ая подвѣска . . . 241.11	перекинуть с. т. пе- резаправить . . . 499.2	-ый ход кольце- вой планки . . . 151.6
- к распредѣли- тельному валу . 161.3	-ая стальная пла- стинка 429.8	перекладина . . . 499.2	перемѣнить очес с валяльной гли- ной 298.15
- автоматическая - кардной ват- ни с одной че- сальной на дру- гую 198.14	-ая сушильная печь 417.17	переключатель . . . 23.12, 163.1	перемѣшивание шерсти 310.7
- , двойная 127.2	-ая цапфа 246.3	переключательный стержень вы- ключателя . . . 353.16	- , основательное 310.19
- , дифференціаль- ная 125.14	-ое наждачное то- чильное полот- но 339.1	переключать . . . 346.13	перемѣшивать шел- ковые угары . . 442.12
- , дифференціаль- ная Добсон и Барло 127.3	-ой веретенный станок 160.3	- ход рѣшетки . . . 23.11	перемѣщаемость, боковая - валов рѣшетки 24.5
- , канатная 538.4	-ой груз 253.1	переключение 170.2, - в обратную сто- рону распредѣ- лительной втул- ки 163.11	перемѣщать гайку вверх по винту квадранта . . . 170.15
- , канатная при- нудительная для второго ба- рабана 144.11	-ой кронштейн . . 127.8	- , преждевремен- ное 191.9	- кипы ручным способом 17.6
- , коническая 34.7	-ой палец 181.14	- , приспособление для преждевре- менного -я рем- ня 191.9	- колодки 215.7
- , конусная ре- менная 43.5	-ой скользящій подшипник . . . 59.3	перекрашенный лоскут 398.4	- нижнюю дугу . . 54.2
- , непосредствен- ная 326.2	-ой пол 572.16	перекрест в нисхо- дящем направ- лении 552.1	- шерсть 304.16
- , реверсивная (с прямыми и крест- совыми рем- нями) 24.5	-ой шип 205.11	- нитей 517.10	перемѣщаться по трубам пневматически (хлопок) 39.4
- , ремная - по- средством кони- ческих шкивов 527.1	-ые конусы 224.9	- (передача) . . . 326.8	перемѣщаящ-аяся нитеводная рейка 565.9
- , шестеренная ги- поциклоидаль- ная 140.3	передвинуть баш- маки 352.9	перекрещенные ре- мешки 330.9	-аяся планка . . . 564.18
- , шнуровая 98.16	передн-ий барабан 322.1, 369.16	перекрещивание лент 386.19	-аяся шляпка . . . 54.7
- , шнурочная . . . 144.7	-ий башмак 167.10	- лент 517.10	-еся веретено . . . 343.6
- , эпициклоидаль- ная цилиндр- ческими ше- стернями 126.12	-ий башмак для на- чпнка 168.7	- (перемѣна) . . . 326.8	-йся супорт . . . 202.16
передающ-ая гре- бенка 379.15	-ий ведущій ролик для холста . . . 89.10	перекрещивание ремешков 330.8	-йся шпindelъ . . 534.6
-ая вращение ка- тушкам (ше- стерня) 126.6	-ий цилиндр вы- тяжного аппа- рата 137.3	- перевязи между пасьмами 564.3	перемѣшение гре- бенки вверх . . . 252.1
-ий валик (масло) 242.7	-ая бородка 375.9	- ремешков при кручении . 541.7	- нижней дуги . . . 54.1
-ий движение (ры- чаг) 537.15	-ая ведущая 114.6	- ступицы между пасьмами 564.3	- одной половины шкива 251.1
	-ая головка, мо- точная 206.9	перекрутить нить при кручении . 541.7	- посредством эксцентриков . 79.7
	-ая канавка 353.9	перекрученное мѣ- сто нити 454.9	- , боковое - вали- ков 59.7
	-ая вытяжная пара 393.5	перелив, самодѣй- ствующій 365.18	- , горизонтальное 54.3
	-ая пара вытяж- ных валиков . . 388.9	переливная труба 285.10	- , добавочное . . 532.1
	-ая поперечина . 178.5	перематывать . . 562.7	- , продольное . . 109.1
	-ая часть пряди . 375.9	- шелк-сырец . . . 424.11	- , радиальное по отношенію к центру бараба- на 55.13
	-ая часть станины 352.17	перемежка, планка с отверстиями расположенны- ми в -у 105.1	- , радиальное от центра бараба- на 56.1
	-ая стѣнка карет- ки 178.5		
	пережабина 174.18		
	перезаправить прядь в колод- ках 215.4		

переносная сушиль- ная печь	417.17	перламутровый блеск кокона	415.7	питание полстиной системы Блами- ра	325.2	питательн-ый меха- низм для сель- фактора	205.3
переносчик	3.18	перо, морское	411.3	- при помощи пе- далей	43.1	-ый механизм пе- дальный	196.9
- тазов	2.5	перпендикулярное погружение игл гребенки в ват- ку	253.11	- сдвоенной лев- той	387.5	-ый стол	27.1, 48.6, 77.11, 247.6, 288.8, 453.11
- шпуль	2.14	перпендикулярно лежать (воло- на)	327.16	- сдвоенным хол- стом	50.13	-ый трубопровод	466.3
переплетеніе, гру- бое	477.7	перфорированн-ая жесть	32.5	- холстами	324.12	-ый регулятор, пе- дальный	28.9
переплетшаяся подбрюшная шерсть	265.22	-ая листовая сталь	32.4	- чесальной	319.9	-ый холст	448.9
переполнение, авто- матическое остановочное приспособленіе для предупреж- денія -я таза	112.3	-ый выкидной ба- рабан	24.11	-, диагональное	326.11	-ый цилиндр 43.3, 50.16, 77.12	
перепоясанный ко- кон	414.10	песок	26.12, 268.7	-, машинное	28.4	-ый цилиндр тре- пала	33.13
перепуск моечной воды	280.6	песочный фильтр	271.15	-, механическое	28.4	-ый цилиндр для подачи пряжи	535.15
перепутанный бу- рет	452.17	пест	288.4, 439.10	-, неравнобърное	27.3	-ый ящик	22.2, 29.1, 260.7
перерабатывать разныя партіи льна каждую отдѣльно	212.5	пестрый	397.23	-, перерывистое	84.6	-ое веретено	550.1
- шелковые угары переработанный шелк	435.8	песчаник	304.10	-, приспособленіе для -я	382.15	-ое гребенчатое кольцо	448.12
перерасход силы благодаря гу- стому маслу	148.11	петлевидный кокон	416.17	- для -я	325.13	-ое корыто	284.6
перерыв	342.4	петлистая круче- ная нить	591.19	- раскладочнаго аппарата	327.13	-ое полотно с. т. питательная лента	328.11
- подачи, периоди- ческий	560.4	- могаировая нить	562.1	- отводимый	200.4	-ое полотно 296.10, 328.11	
перерывист-ая под- водка	84.6	петля	27.14	-, ящичный	490.14	-ое полотно, без- конечное	308.2
-ое вращеніе ка- тушки ровницы	342.3	- в крученой нити	540.3	питательн-ая во- ронка	196.8, 218.6, 266.20	-ое приспособленіе 319.17	
-ое движеніе	381.6	- перекидного приспособленія	230.11	-ая гребенка	382.4	-ые валики	27.4, 197.2, 259.13, 489.10, 526.11
-ое движеніе пи- тательнаго ва- лика	84.7	- веревочная	594.12	-ая лента	218.5, 448.13	-ые валики с двой- ными спираль- ми	370.4
-ое зацѣпленіе	537.1	- нитяная	425.14	-ая педаль	28.10, 32.14, 43.7	-ые валики с обратно вра- щающимся нижним вали- ком	543.3
-ое зубчатое зацѣп- леніе	546.12	печатаніе вычеса	374.15	-ая плита	98.9	-ые валики, риф- леные	267.7
-ое крученіе	557.2	печатанный вычес	374.16	-ая рѣшетка	27.1, 41.1, 199.1, 235.15, 243.15	-ые столы парал- лельно идущіе	221.5
-ое питаніе	84.6	печь для гребней	375.18	-ая рѣшетка раз- рыхлителя	29.7	-ые цилиндры	86.5
-ый процесс чеса- нія	83.3	- для кальцини- рованія	273.12	-ая труба	28.14	-ья клещи	380.12
переслѣжина с. т. утоненіе	592.14	- карбонизацион- ная	306.3	-ый аппарат	42.6	-ья рѣшетки дви- жущіяся	23.2.3
переслѣжистая кан- натная пряжа	169.1	- карбонизацион- ная - в видѣ башни	307.15	-ый аппарат чесаль- ных Лемэра	320.8	питать вручную	28.1
пересортировка льна	216.5	- карбонизацион- ная - с выдвин- ными ящиками	307.14	-ый аппарат щи- пально-чесаль- ной машины	198.17	- машину двумя холстами	91.8
переставить баш- маки	352.9	- карбонизацион- ная - непрерыв- наго дѣйствія	307.16	-ый аппарат, ва- личный	223.5	- ряд геклей в один (два) слой (-я)	252.11.12
переставлять ход рѣшетки	23.11	- карбонизацион- ная - с телѣж- ками	307.6	-ый аппарат, по- перебънно дѣйствующій	40.6	пишущее остріе	608.13
переставн-ая обрѣ- шетка	309.3	- сушильная пе- редвижная	417.17	-ый аппарат, сам- одѣйствующій	320.1	плавать (кокон)	420.1
-ой подъем	180.2	пила, круглая	231.16	-ый валик	29.13, 32.12, 50.16, 89.14, 92.14	- в щелокѣ (шерсть)	282.10
-ой подшипник для цапфы рабочаго валика	324.2	-ый зуб	336.10	-ый валик, с гру- бонасѣченной поверхностью	550.4	плавающий кокон	420.2
-ые зажимы	432.5	Пинель и Лекэр, гребнечесаль- ная - и Лекэр	99.14	-ый валик с ше- роховатой по- верхностью	559.12	плавильная труб- ка	491.6
-ья вытяжныя па- ры	389.4	пирамидальные ту- пые зубцы	240.14	-ый валик, верх- ний вращающій- ся	311.13	плавное подним- аніе	613.12
перестановка вали- нов	59.7	пироксилиновая взрывчатая нить	462.16	-ый валик, ниж- ний	311.14	пламя, газовое	455.5
- ремня	43.14	писчебумажная ма- шина	476.18	-ый валик, обжа- нутый пиловид- ной гарнитурой	199.2	план сортировоч- ной	22.15
перестать быть точ- но цилиндри- ческим (валик)	107.8	питаніе с. т. подвод- ка или подача	41.11	-ый валик, иголь- чатый	84.5, 377.5	планка барана 565.7, 567.4	
переточка	70.2	питаніе	27.17	-ый валик, ниж- ний	311.14	- колосниковой рѣшетки	260.4
переходящая жест- кость воды	269.22	- вручную	27.17	-ый валик, обжа- нутый пиловид- ной гарнитурой	199.2	- с отверстиями рас- положенными в пережку	105.1
периодически вра- щающіеся пи- татели	559.7	- по длинѣ воло- на	329.1	-ый валик, рифле- ный	30.11	- для очистки	611.13
периодическій пе- рерыв подачи	560.4	- по направленію движенія воло- кон	198.15	-ый валик, желоб	93.4	- для очистки нижних вали- ков	109.3
		- перпендикуляр- но движенію во- локон	198.16	-ый желоб для джутовых пря- дей	244.13	- для подпятнич- ков шпуль	394.15
		- путем непосред- ственной пере- дачи	326.2	-ый желоб, жестя- ной	377.4	- с подпятника- ми	394.11
				-ый механизм	93.10	-, бительная	36.3
						-, гребенная	48.3, 60.1, 218.9

планка, гребенчатая 36.12	планки, продольные колосникообразные 477.5	плита, нагревательная 388.10	плюшевая подушка 557.10
—, гребенчатая набранная иглами в два ряда 254.7	планочная колосниковая рѣшетка 36.11	—, наводящая 87.10	—ый валик 85.12, 378.10, 522.2
—, деревянная со стальными зубьями 405.7	пласт 19.18	—, обмазанная глиною 376.4	плюшение с т. отжимка
—, желѣзная нитеводная 522.5	пластина, кардная —, качающаяся 381.3	—, питательная 98.9	плюшение умягченного джута 240.1
—, зазубренная 258.5	—, основная 62.3	—, прикрывающая чугуная — с выступающими ребрами 376.2	плющильномаслопропитывательная машина 241.4
—, заправочная 46.6	—, стальная 56.2	—, ситчатая вставленная 285.9	плющильный аппарат с перемѣнным рифлением 241.1
—, зубчатая 312.10	пластинка, гребневидная стальная 340.10	—, скатывающая — с рифленой рабочей поверхностью 333.12	—ый вал 34.2
—, игольчатая 86.11, 88.1, 241.12, 245.6, 254.6, 372.9, 379.12	—, передвижная стальная 429.8	—, стеклянная шлифованная 283.5	—ый валик 111.6, 115.2
—, игольчатая закрѣпленная 383.2	—, стальная закаленная 331.4	—, фундаментная 95.3	—ый валик для джута 240.9
—, игольчатая качающаяся 383.3	—, стальная закрѣпленная 331.5	—, эбонитовая 112.11	—ый валик с закругленными рифлями 240.8
—, катушечная 140.15	—, стальная подвижная 331.6	плитка, стальная 391.12	—ые валики 218.7, 253.5, 385.11
—, качающаяся 201.4	—, ударная 27.9	плотная, стальная 444.17	—ые валики, рифленные 240.11
—, колосниковая 48.8	—, установочная с указателем 80.2	—ая гребенная машина 376.20	—ые клещи 61.12
—, колосниковая — для отбивания комков и шишек 199.6	Платт, система —а 58.8	—ая жила 595.14	плющить с т. отжимать
—, котильная 36.3	—, приспособление для точки шляпок системы — 73.8	—ая игла 86.17	— умягченный джут 240.2
—, кольцевая 151.11	платформа для перевозки початков 361.10	—ая проволока 65.19, 493.13	пневматическая подача 37.7
—, кольцевая —, прикрѣпленная к станинѣ 226.9	— для подачи вагонов 307.11	—ая пружина 95.11, 461.7	—ий кардоцистель 341.2
—, наждачная 70.13	—, передвижная 572.16	—ая пряжа 589.7	—ий пульверизатор 574.3
—, направляющая 104.13, 111.1, 558.11, 559.5	плетельная машина 506.15, 510.3	—ая спиральная пружина 235.17	—ий разрыхлитель 38.3
—, натяжная 340.14	—ая пряжа 580.17	—ое зерно 71.5	—ое смѣшивание хлопка 24.7
—, нитеводная 558.2	—ый глазок 511.14	—ий золотник 291.7	пневматически перемѣщаться по трубам (хлопок) 39.4
—, нитеводная —, качающаяся вверх и вниз 561.6	плетение, кабельное 594.17	—ий проволочный канат 597.14	поваренная соль 438.22
—, нитеводная —, для ровницы 257.5	—, рѣдкое 571.5	—ий канат 597.12	поверхность вальня 59.17
—, нитеводная установливающаяся 226.3	—, спиральное 388.8	плотная джутовая дерюга 16.12	— волокна 6.20
—, очистительная 251.11, 253.6	плетенка для коконов 415.20	—ая крученная нить 539.22	— кард 58.13
—, очистительная клиновидная 109.4	— из конского волоса 507.5	—ая (равномерно) прессовка кипы 16.3	— ножа 409.11
—, передаточная 11.7	—, джутовая 235.4	—ая ткань 477.7	— охлаждения существенного помѣщения 295.1
—, передвижная 373.6	—, рѣдкое 571.5	—ая шшика 590.13	— трения с продольными ребрами 332.10
—, перемѣщающаяся 564.18	—, спиральное 388.8	—ое с т. полное 590.13	—, блестящая 338.9
—, подвижная — из твердаго дерева между веретенами 123.6	плетеный канат 597.6	—ое кручение нити 541.5	—, вогнутая 69.19
—, подталкивающая 200.14	—ый канат 597.6	—ое натяжение нити 552.2	—, грубонаѣченая 550.4
—, поперечная 31.10	—ый канат для веретен 359.10	—ый кокон 416.11	—, кардная пришившая шероховатый вид 339.17
—, привернутая 603.6	—ья канатная из дѣля 597.5	—ый слой намотки плотно прилегать 517.7	—, кардная — с темными мѣстами 338.10
—, противобаллонная глухая 153.2	плечо 360.2	плотность набора игл 68.4	—, коническая — послѣдняго слоя начинка 168.2
—, противобаллонная — с прорѣзами 152.19	— гребенки 58.5	— основной ленты 64.8	—, рабочая с т. поле, рабоче 218.8
—, ровничная с проушинами 142.8	— журавля 350.6	— проволочной сѣтки 195.11	—, рабочая закаленная 107.7
—, самогрузочная 334.12	— рогульки 130.3, 548.5	— распределения игл барабана 311.18	—, рабочая — кардной гарнитуры 60.14
—, съемная 245.11	— рычага 205.8	—, возрастающая 380.10	—, рабочая — рифленая 333.12
—, точильная 338.20	— рычага противовѣса 549.9	плохой запах процесса гниения 437.20	—, рабочая (рукава) 332.9
—, чистильная 70.7	— рычага, нагруженное гирею 233.15	— сход зачатка 155.19	—, рабочая (цилиндра) 394.2
—, чистильная ручная 75.6	— тормазного рычага 147.7	плохо работать 390.6	—, рабочая (шляпок) 61.3
—, чистильная спиральная 75.8	—, вращающееся — рогульки 233.10	плошка с т. подпятник 544.4	—, ровная 10.8
планка-скребок из твердаго дерева 98.13	—, грузовое рычага 74.2	— с конической фаской 531.5	
планки с возрастающей плотностью игл 380.10	—, качающееся 60.4	— со скопом 531.5	
—, игольчатая качающаяся 220.13	—, массивное 452.6	—, глиняная обливная 128.13	
—, колотильная 312.12	—, натяжное 332.18	—, захватная 552.15	
	—, опорное 127.7	—, стеклянная 128.14, 544.4	
	—, пустотѣлое 130.7	—, стеклянная про- транленная 128.18	
	—, шарнирное 567.9	—, фарфоровая 128.15	
	плисовая пряжа 193.12	плуговидная отточка 67.18	
	плита под выпускной лентой 111.5	плѣсень 574.10	
	— подпятника 132.11	плюшевая грудница 568.5	
	— пресса 577.14		
	—, аспидная 304.8		
	—, башмачная 352.18		
	—, каучуковая 112.11		

поверхность, сработанная кожи	185.8	поглощать влагу (способность)	302.1	подвести точильный валик	70.10	подводка посредством неподвижного питательного желоба для длинной шерсти	312.3
—, терочная — рукава	332.9	— масло	314.2	— шляпки	77.8	— питания цилиндрами	42.14
—, точильная	202.14	поглощающее вещество	355.11	подвигать вперед станок с задним колесом	500.2	— питательного цилиндра	78.2
—, цементированная	120.15	поглощение воды нитями	556.6	подвижная втулка для шейки веретена	178.1	— по слуху	78.3
—, цилиндрическая — первого слоя начинка	168.1	погон с т. ползу или склиз		—ая внутренняя втулка	146.6	— холста	42.10
—, шероховатая	559.12	погон	167.3, 558.5	—ая гребенка зажима	558.9	— чесальной машины	60.15
поверхностная вода	270.4	— каретки	344.6, 353.1	—ая доска	262.6	— по шаблонам	78.4
—ое трение волокон	6.22	—, подвижной	190.11	—ая каретка	557.5	— шляпок по способу Ашворта	56.3
поводков-ая вилка	347.13	—, скользящий	190.14	—ая направляющая	190.11	— шляпок по способу Вилькинсона	56.13
—ое кольцо	345.20	погонялка шерсти	286.9	—ая планка между веретенами	123.6	— шляпок системы Добсон и Барло	54.15
—ый диск	132.4	—, изогнутая	285.11	—ая ручная челсалька	318.16	— шляпок системы Ритера	55.4
поводок, установочный — регулятора	43.15	погоняльное приспособление	285.12	—ая стальная пластинка	331.6	—, близкая	70.12
поворачивающиеся желтые угольники	367.11	погружаться в волокна (верхняя гребенка)	85.6	—ая часть рельса	307.12	—, обильная	102.3
— спиралеобразные витки	517.8	погружение пряжи в текущую воду	573.14	—ая часть соединительной муфты	345.18	—, педальная	43.1
поворот замочной трубки на 180°	177.2	—, перпендикулярное — игл гребенки в ватку	253.11	—ая щека клещей	381.14	—, передвижная	372.10
— каретки	352.11	погруженный валик	441.10	—ая щека питательных клещей	381.1	—, перерывистая	84.6
поворотная ось тормазного рычага	185.9	погрузочный барабан	281.14	—ое ограждение	177.5	—, плотная	70.11
—ый клапан	365.11	— валик	281.13, 385.8	—ой погон	190.11	—, повторная автоматическая	405.3
—ый круг	448.5	— подавальщик	176.5	—ой подпятник	289.14	—, прибор для — и шляпок на чесальных машинах с передвижающимися шляпками	79.9
—ый стол	448.4	— хлопка	28.2	—ой подшипник	311.14	—, приспособление для — и	93.10
повредить шерстяной волос	276.12	подача с т. питания		—ой роликовой подшипник для барабанного шнура	192.4	—, рычажно-желобчатая	312.7
повреждаться, не (окраски)	403.3	подача ровницы	345.8	—ой сосуда для промасливания	317.14	—, слабая	102.2
поврежденная кипа	16.5	— храповика	190.12	—ой танкаж	596.21	подводящая вилка	129.6
—ая, при морской перевозке кипа	15.8	—, пневматическая	37.7	—ой шит	177.5	—ая трубка для пряжного раствора	461.9
—ое волокно	26.2	подающая труба для хлопка	38.14	—ой шит	177.5	—ая трубка	461.3
—ый шерстяной волос	276.13	—ее безонечное полотно	320.4	подвод газа	455.9	—ее с т. питательное	308.3
—ый кокон	415.11	—ий автоматически коконы (аппарат)	423.8	—сжатого воздуха	455.10	—ий валик	99.13, 319.18
—ый слой катушки	387.4	—ий автоматически аппарат	423.8	подводимая нить	528.8, 533.3	—ий жидкость валик	486.11
повторная автоматическая подводка	405.3	—ий валик	311.12	подводить валики друг к другу при помощи крестообразного шаблона	105.7	—ий винт	54.8
повторять вытяжку	101.16	—ий стол	111.2	— волан на слух	322.17	—ий желоб	93.4, 379.10
повысить вязкость раствора	464.10	подбивка кардной обтяжки	338.6	— волокна вдоль их оси	328.18	—ий крытый желоб	382.17
— прядильную способность джутового волокна	237.13	подбирать хлопок с дерюги	18.7	— к выпуску х лент	104.5	подвѣска	360.2
повышать надточник с каждым слоем початка	191.3	подбор, прибор для — а валиков	120.3	— клинья под движущияся шляпки	73.6	— для груза	105.15
повышение качества прочесанного льна	217.12	подбрюшная шерсть	265.22	— цилиндры посредством шаблона	105.9	— для педали	28.11
—, постепенное — температуры		подвал, сырой	574.11	подводиться позади нажимного валика (нить)	546.1	— для собачки	95.9
вани	280.5	—, увлажнительный	574.13	подводка	319.10, 390.3	—, педальная	33.3, 34.8
вѣрка	563.3	—, увлажнительный — с пульверизатором	574.14	— валиками	443.13	—, передвижная	241.11
— вѣса кип	16.16	—, увлажнительными каналами	575.5	— валиков	58.12	—, пружинная	105.17
— количества очеса	100.2	подвальный пух	49.7	— валиков по способу Вида	59.8	—, регулировочная	43.8
— смѣси	19.5	подвергать гниению на воздухе шелковые угары	437.19	— валиков и их установка в подшипниках	58.14	—, чугунная	184.14
повѣрочное мотовило с т. контрольное мотовило	614.5	— скобки добавочной закатки	74.10	— валиков на чесальной	324.1	подвѣски	360.2
повѣрочное взвѣшивание	614.5	подвергающийся сушке материал	292.9	— волоконистой ленты	382.3	подвѣска-ая каретка с катушками	503.14
повѣрять кардных машин	4.8	подвергнуть гниению шелковые угары	437.11	— друг к другу парных гребенчатых полотен	214.9	—ая щетка	193.8
поглощаемость, различная — влаги	572.11	— шерсть воздействием сухого теплого воздуха	292.16	— жидкости	488.15	—ой груз	499.3
поглощать влажность (лен)	217.14	подвести волан вплотную	323.16	— игольчатыми полотнами	443.8	—ой рычаг	180.10
				— клиньев	74.5	—ый канат	596.6
						—ый рѣшетчатый ящик	304.2
						подвѣшивание грузов	107.1
						подвѣшенные рельсы	503.15
						подвѣшенное полотно	193.1
						подгнивший кокон	415.16

подгонка, окончательная — под толщину	501.4	подметать пух с пола под кареткой при помощи подвѣсной вращающейся щетки	193.8	подсасывание с т. присасывание подсиненный гребенной прочес	386.2	подшипник, упругий 146.9
подготовительная — ая вытяжка 101.7, — ая вытяжная машина	103.12 81.3	подметь, замасленная	194.20	подсинивать	386.1	—, установочный — для валиков над — и подниточников
— ая кардная машина	232.15	подмот, второй	157.2	подсолнечное масло	314.17	—, шариковый
— ая крутка	539.17	подмотка	528.1	подставка для цилиндров	545.7	—, эластичный — шейки
— ая обработка	263.12	подмотка ниже печатка	156.7, 175.8, 551.13	подставка с т. стойка или державка		подъем с т. ход
— ая сушка	287.5	подмоченная кипа	15.8	подставка для гребня	99.9	подъем, возрастающий
— ая фильтрация	270.5	подмѣшиваніе составов для мытья	274.18	— для прядей	498.1	—, двойной
подготовительная чесальная 199.9, — ая чесальная машина	319.5 320.14	подмѣшивать кислоту	304.12	—, валикообразная	290.9	—, крутой
— ое вытягивание	81.4	— мыло	277.11	—, крестовидная — для коклюшки	510.7	—, переставной
— ое кардочесание джута	247.1	— к мягчильному маслу минеральное масло	238.15	—, цилиндрическая	290.9	—, слабый
— ое прочесывание	212.16	— состав для мытья	274.19	подсчет вытяжки	222.16, 387.9	подъемная шестерня
— ый гребень	495.14	поднимание барабана	56.10	подтягивание шнура	359.17	— ая рѣшетка
— ый разрыхлитель	35.5	— подниточника	166.1	подтянуть тормаз	347.9	— ая игольчатая рѣшетка
— ый фильтр	271.8	— шляпки	53.3	подушка под призмому	111.13	— ая шайба
подготовительно — крутильная машина	522.7	—, плавное — коромысла	613.12	— подшпника	105.6	— ое приспособление
подготовительно чесать паклю	221.1	поднимать барабан	56.9	—, кожаная	442.1	— ый вал
подготовка кип для мѣшки	18.8	— гребенку вверх	252.2	—, плюшевая	557.16	— ый канат
подготовленіе хлопца для мѣшки путем проваривания	19.10	подниматься (воздух)	297.2	подцѣвка	311.3	— ый кулак
подготавливать кипы для мѣшки	48.9	— зигзагообразно кверху (воздух)	297.2	подшивка, тавровая	344.4	— ый маховик
поддерживающий канат	596.6	— (подниточник)	166.2	— вая	553.3	— ый механизм
— кронштейн	357.3	— и опускаться на высоту длины катушки (рогулька)	548.8	подшипник	59.9	— ый стояк
поддержка, стойка для — и полки	344.7	поднимающиеся витки	551.14	— барабанного вала	192.7	— ый шкив
подцѣпанное масло	315.23	подниточник 160.6, — солдата	351.18 234.1, 165.12	— для вала вальяна	88.7	— ья подводная шестерни
подземный канал	402.16	подносчик катушек	569.9	— для валка	105.4	подъемщик
подталкивающая стѣвка	200.14	поднятый надниточник	169.6	— для веретен	354.11	подцѣдненный кон
подкислить кислоту снятое молоко	471.17	— нитевод	528.14	— веретена	128.12, 177.13	— ая штанга
подкладка, войлочная	544.12	подобно, свойство — текстильной нити	475.8	— для кареточного вала	176.11	— ое приспособление
—, деревянная	442.2	подогрѣтая гребенка	375.17	— кареточного вала	94.13	— ый вал
—, деревянная клинообразная	229.9	— струя воздуха	574.18	— для круглой цапфы	111.12	— ый канат
—, клиновидная выравнивательная	73.7	подогрѣть гребенку	375.16	— для оси вилы	281.6	— ый кулак
—, кожаная под катушкой	140.12	— мытвевой щелок	275.16	— для шейки	130.15	— ый маховик
—, суконная под катушкой	140.11	— мягчильное масло	238.17	— для шейки веретена	354.13	— ый механизм
подкладочная ткань	407.16	подпятник с т. плوشка		— для цапфы барабана в кареткѣ	528.4	— ый стояк
— шайба	355.18	подпятник	97.12, 122.17, 131.3, 177.14, 289.4, 354.14, 151.14	— для цапфы барабана в кареткѣ	324.3	— ый шкив
подкладывать подкладки	338.7	— колонки		— для круглой цапфы	111.12	— ья подводная шестерни
подлейка	333.4	— трепала охлаждаемый водою	36.13	— для оси вилы	281.6	подъемщик
подновообразное сращивание	494.1	—, бронзовый	355.1	— для шейки	130.15	подцѣдненный кон
— ый желѣзный сердечник	113.9	—, вставной	131.5	— для шейки веретена	354.13	— ый шелк
поднос	497.3	—, глиняный обливной	128.13	— для цапф барабана в кареткѣ	192.0	— ый шнур
подкрашенная пряжа альпака	585.15	—, грушевидный опорный	289.14	— для цапфы барабана в кареткѣ	324.3	показание снять со счетчика
— ая полушерстяная пряжа с бумажной нитью	584.10	—, отъемный — с резервуаром для масла	147.8	— для цапфы барабана в кареткѣ	192.0	показания процентного содержания очеса
— ый лоскут	398.4	—, подвижной	289.15	— для цапфы барабана в кареткѣ	324.3	показывающий, счетчик — число оборотов веретена
подливать кислоту подмастер, чесальный	304.15 4.8	—, стеклянный	128.14	— для цапфы барабана в кареткѣ	192.0	покачивание каретки
подметальщик	3.20	подпяточный подшипник	354.14	— для цапфы барабана в кареткѣ	192.0	покачиваться (каретка)
подметальщица	3.21	подручный	5.17	— для цапфы барабана в кареткѣ	324.3	покоющиеся на антифрикционных роликах валы надниточника и подниточника
				—, американский	324.4	покрывание каретки
				—, бронзовый — для шейки веретена	354.16	покачиваться (каретка)
				—, закрытый	324.6	покоющиеся на антифрикционных роликах валы надниточника и подниточника
				—, концевой	192.8	покрыв, нажимного валика
				—, коробчатый	342.18	—, деревянный
				—, натяжной — для элеваторной ленты	40.1	—, гипсовый
				—, открытый — веретена	356.2	—, кардный
				—, переставной — для цапфы	324.2	—, каучуковый (основания)
				—, подвижной	311.14	—, кожаный — нажимного валика липок
				—, подпяточный	354.14	—, кожаный с рифлями
				—, роликовый — для барабана	158.9	—, лаковый
				—, роликовый подвижной — для барабанного шнура	192.4	—, наружный (нити)
				—, самосмазывающийся — барабана	145.2	—, приклепной кардный
				—, скользящий передвижной	59.3	—, резиновый
				—, угловой	349.5	покрывание сукном нажимного валика

покрывание точильного валика наждаком	70.17	полка, катушечная	394.8	полоска для очистки	611.18	полотно, приспособленное для точения барабана	70.16
покрывать поверхность барабана составом против ржавчины	63.13	—, нижняя	344.8	—, бумажная	478.9	—, проволочное	295.4
покрыт-ая мѣдью проволока	493.10	—, опорная	59.8	—, волокнистая	476.18	—, точильное	70.14
—ая кардою чесальная	221.12	—, рѣшетчатая	296.16	—, х — ок в дюймѣ	71.16	—, точильное передвижное	339.1
—ая шляпка	53.13	—, пяточная	344.9	полоски, поперечные	329.10	—, увлажненное бумажное	482.6
—ый волокнами валик	323.16	—, полное с. т. плотное		полоскание лоскута	401.5	полстина с. т. холст, ваточный	
—ый кожу сегмент	380.11	полный ход скатывающаго аппарата	334.4	— шерсти	284.14.17	полстина	325.2, 328.12
—ый фланелью валик	108.15	Поллер, динамометр —а	607.8	полоскательный ковш	281.8	— вдоль (поперек) волокна	325.6.7
—ое волокнистою ваткою бумажное полотно	480.8	половина каретки	344.15	—ый чан	280.4, 285.2	—, грубая	325.4
покрытие клеом	71.9	—, рабочая верхняя	232.18	полоскать холодной рѣчной водой	284.16	—, длинная	327.9
покрыть волокна джута слоем жира	237.11	—, рабочая нижняя	232.19	полосовое желѣзо	368.7	—, образованная накладываніем ватки	325.1
— кожу клевою жидкостью	120.4	пологая спираль	561.1	полотна	22.3	—, отдѣлочная	325.5
— сукном нажимной валик	116.18	положение бородки закрѣпить зажимом	447.3	— мокрая	573.13	—, поперечная	325.18
покрышка с. т. обтяжка		— каретки, закончившей отход	164.11	полотно	7.18, 50.1	—, расправленная	327.18
покрышка	72.5, 195.12	— кольцевой планки для намотки запаса пряжи	156.12	— бумажной массы	481.1	—, сырая	325.4
— волана	202.6	— кольцевой планки при нижней подмоткѣ	156.9	— гребенки	60.1	—, тонкая	325.5
—, деревянная	116.2	— кольцевой планки для образования вершины послѣдняго слоя	157.1	— для полстины	328.6	полубѣлая волосная пряжа	585.10
—, желѣзная над приемным валиком	78.8	— острый кардных скобок	67.5	—, безконечное с. т. безконечное полотно	108.12, 196.10, 327.11, 328.8	полубѣлится	401.12
—, жестяная	259.2, 441.17	— шипцов	92.9	—, безконечное байковое	108.13	полубѣлка хромовой кислотой	401.13
—, жестяная устанавливаемая	202.7	—, включенное	346.18	—, безконечное кожаное	93.3	— и крашеное лоскута	401.7
—, кардная — с основаніем из ткани и войлока	335.1	—, начальное	156.13	—, безконечное для локонов	329.15	полугребенная пряжа	364.11
—, кардная — со стальной проволокой	335.6	—, начальное — башмачков	175.15	—, безконечное подающее	320.4	полукамовольная пряжа	583.17
—, кардная с основаніем из ткани	334.15	—, неподвижное (каретки)	164.19	—, безконечное проволочное	296.8	полукласс	14.18
—, пылеудалительная	195.7	—, нормальное (вѣсов)	200.13	—, безконечное хлопчатобумажное	108.14	полукругл-ое съченіе	564.16
—, фланелевая	115.13	—, опущенное	175.11	—, бумажное	477.12, 481.1	—ый противень	510.8
покупщик с. т. покупатель		—, противоположное — витков нити в слоях	517.9	—, бумажное —, покрытое волокнистою ваткою	480.8	полукруфта	564.9
покупатель льна	210.10	—, сцѣпленное (муфты)	191.15	—, бумажное увлажненное	480.7	полуматовый шелк	427.19
пол	291.4	положенія, разныя — кольцевой планки при пряденіи	156.8	—, войлочное	478.16	полумокрое пряденіе, ватер —аго —я	226.2
— закрома	22.12	положить на склад фильтрованный пряжный раствор	463.15	—, входящее бумажное	483.6	полумоток	562.20
— для раскладки шерсти	294.8	полоз с. т. погон	283.8	—, гребенчатое	214.4	полумягкій шелк	434.11
—, передвижной	572.16	полоз	344.6	—, игльчатое	22.4	полуокружная с. т. полуциркулярная	
—, сушильный	227.6	—, короткий	183.14	—, кардное	448.1, 449.4	полуокружная кардная машина с верхней рабочей половиной	232.16
пол-ая крутильная головка(корпус)	342.14	—, пол	361.10	—, кардное гребенное	445.1	— подготовительная кардная машина	247.5
—ый вал	189.8, 509.10	—, для перевозки початков	387.1	—, кардное — из пеньковой ткани	445.2	полупродукт, вытягивать волокнистый — посредством валиков	102.11
—ый початок	208.1	полоса колосниковой рѣшетки	27.7	—, кардное — с резиновым слоем	445.3	полусъем	564.9
поле, рабочее	246.1	—, кардная	60.19	—, кожаное безконечное	451.8	полуудаление луба	434.8
полевой орѣх	433.10	—, кожаная	118.18	—, металлическое грубаго переплетенія с полосками плотной ткани	477.7	полуциркулярная кардная машина	249.15
ползаун 55.6, 73.12, 121.5, 125.7, 283.8, 531.13		—, продырявленная	282.5	—, прикрывающее безконечное	296.9	полученіе нити	468.10
—, натяжной	41.5	—, стальная с приклепным кардным покровом	61.17	—, кожаное	389.14	— поташа из поташерсти	273.4
полинялый лоскут	398.3	—, щеточная	96.8	—, наждачное	70.14, 339.2	— шелка из коконов	418.5
полиспасть	596.9	полосы, металлическія вотканья	477.11	—, питательное	218.5, 296.10, 328.11	получить обратно растворитель отгонкой	463.5
полна	307.10	—, припаянныя	477.9	—, питательное безконечное	309.2	полушелковая пряжа альпака	585.16
— из желѣзных прутьев	570.16	—, продольныя колосниковобразныя	477.5	—, подводящее	308.8	полушерсть с. т. вигонь	
— для катушек	394.13, 556.5	полоска ватни	329.8	—, подвѣшенное	193.1	полушерсть, тибетская	407.20
— для наставки початков	564.15	— из ватни	203.14				
— шляпки	61.6						
—, веретенная	355.4						
—, верхняя	344.10						
—, дуговая	55.13						
—, захватная	552.15						

полушерстяная вязальная пряжа	585.2	порода хлопка	13.8	постепенное разрыхление волоконистого вещества	25.10	початок, тощій	174.7
— пряжа	408.4, 579.11	— шелка	410.4	постепенно прочесывать лен на геклях	212.1	—, трубчатый	520.3
— ткань	64.23	— шерсти	266.8	постоянная прочеса	49.20	—, уточный 154.10, 520.8	
— ое мунго	407.3	—, бенгальская	414.4	постоянная высота подъема кольцевой планки	151.8	початки, вертикальные стоящие	612.3
— ой лоскут	396.12	—, двухурожайная	413.16	—ая жесткость воды	270.1	початочная мотальная машина	526.9
полушляпочная чесальная	80.8	—, одноурожайная	413.15	—ое количество нитей	563.19	— пряжа	583.11
полкос	113.8	—, чистая	414.1	—ое число оборотов (веретена)	123.8	— шина	352.5
—, магнитный	360.12	—, японская	414.3	постоянно вращаться (втулка)	182.8	почвенная вода	270.9
помощник	5.17	породы кокона	413.14	постоянно-равномерная нагрузка	267.8	почковидный кокон	414.10
— канатчика	494.11	порожек, закругленный	373.13	— смазка кольцевым самосмазом	148.18	пояс, средний (бородки)	445.14
— кардовщика	251.3	порожние тазы	60.11	пострадавшая при морской перевозке кипа	15.8	—, тормазной	564.19
— придильщика	3.2	пороть с т. биты		построение начинка	167.13	— поясной тормаз	347.6
помощница	5.18	пороть коконы металкой	420.4	поступательное движение	517.2	поярок	264.11
— банкаброшницы	2.12	порочные места в нити	428.19	—ый ход рѣшетки	23.9	правая гребнечесальная	83.5
— придильщика	3.3	порошкообразный копал	458.19	потайная головка	61.14	—ая крутка	541.1
помещение волана над вальном	202.5	порошок	302.7	поташ	272.9	—ая рѣзба	339.5
— кип на складѣ	17.10	—, древесный	475.3	—, потовый	273.9	—ое направление винтовой линии	517.11
— для мѣшки хлопка	23.1	—, мыльный	277.21	—, растворенный	273.7	правой мотки	164.6
— для отваривания	436.21	—, роговой	120.13	поташное мыло	272.16	право-винтовое рифление	240.12
— для умягчения	239.9	—, стекляный	109.12	пот шерсти	272.1	право-диагональная	68.17
—, бетонное	570.13	портняжный угар —ые обрѣзки	397.18	—, жирный	274.1	правильная посадка катушки	97.4
—, запарочное — для пряжи	570.10	порции, загрузочные — отбѣшиваемые вѣсами постоянно одинаковы	200.12	—, потеря влажности вѣса от мытья	269.17	—ая цилиндрическая форма	78.12
—, колотильное	442.6	порча влажного джута от брожения	236.19	—, вѣса при отварке	434.15	—ое движение планки	151.5
—, складочное	264.5	порченный кокон	436.10	— в вѣсѣ от удаленія луба	434.14	— править	340.3
—, сушильное	296.4	поршень	291.10	— длины пряжи	604.10	— и иглы	69.19
понижаться в качестве на 1/4 класса	14.20	— пресса	288.5	— крѣпости	302.6	превратить раствор вискозы в студенистую массу	468.14
— в качестве на 1/2 класса	14.21	—, буферный	352.3	— от мытья	605.10	превышать сдвигающее (вытяжка)	223.3
— в качестве на 3/4 класса	15.1	—, всасывающий	470.3	— в отбѣлке	605.12	предварительная вытяжка гребенного прочеса	384.8
повиженіе качества	14.17	—, поршневой шток	291.14	— шелка в вѣсѣ	434.13	—ая окраска	117.1
поперек вводить волокна	325.19	порщик, механический — коконов	420.8	— потовой жир	274.10	—ая очистка хлопка	26.7
— направления передачи наслаивать полстину	325.17	поршица коконов	419.20	— поташ	273.9	—ая просушка	287.5
попеременно приводимыя во вращение	537.3	порывисто вращаться	84.8	—, потная шерсть	268.1	—ая разбивка кип на комья	25.8
поперечина	344.3	порядок, шахматный	551.2	—, поток, водяной	285.6	—ое кардочесаніе джута	247.1
— из твердаго дерева	497.1	посадка с т. посадка или ставка		—, потолок	503.15	—ое натяжение	536.7
—, задняя	178.6	посадка с т. правильная катушки	97.4	—, потолочный контрпривод	359.23	—ое прикрѣпление	337.15
—, чугуная задняя (передняя) распорная — каретки	178.5.6	послойное промасливание	317.8	—, Малаарда	365.6	—ое прядение 9.13, 203.4	
поперечная балка	290.7, 499.2	последній слой холста	47.8	—, еженедѣльное — хлопка	18.14	—ое скручиванье	502.14
—ая колосниковая рѣшетка	27.6	последовательное скатываніе	333.10	—, потребное количество тешла	293.1	—ый разрыхлитель с волчком	26.20
—ая планка	31.10	посыльный мальчик	3.19	—, внутри кипы	228.11	—ый разрыхлитель с игольчатом барабаном	26.20
—ая полстина	325.18	посыпать поваренною солью мытый прочесный шелк	438.22	—, потѣть (хлопок)	15.9	предварительно очистить хлопок	26.8
—ая рейка	106.8	постав, терочный	231.1	початок	154.9, 530.4, 532.11	— раздѣленное полотно бумажной массы	478.7
—ая траверза	290.7	поставить шпы в разбивку	30.14	— с дефектами	174.12	— разрыхлитель волокнистое вещество	25.9
—ое расположение волокон	326.12	— шляпку на мѣсто	53.8	— крестовой мотки	351.16, 519.13	предназначенный для прядения материал	496.16
—ое свѣчение	100.13	поставка на полкласса ниже обусловленнаго	14.18	— неправильной мотки	174.12	— предотвращеніе, приспособленіе для — я образования петель	358.2
—ый отросток на плечѣ рычага	179.1	поставленный на шип стояк	497.2	—, готовый	154.13	—, приспособленіе для — разстройства мѣшки	313.7
—ый штифт	130.5	постель, деревянная	231.3	—, мюльный	543.18	предохранительная крышка	311.13, 355.10
—ья полоски	329.10	постепенная вытяжка нитей	472.10	—, мюльный — пегонный	569.2	—ая пружина	95.8
поплавок	365.12, 608.9	—ое повышеніе температуры ванн	280.8	—, мюльный челночный	569.8		
пополам смѣшивать	19.8						
поползушка	55.8						
— нижней части щипцов	93.7						
попорченная кипа порог	16.5						
порка коконов	419.19, 440.18						
— коконов рукою	420.3						
Поркюпан	35.2						

предохранительн-ое кольцо	76.14	прибивать гвоздя-ми	338.2	привод скатываю-щего аппарата	333.18	приводн-ый шкив переменнаго диаметра	250.15
-ый башмак	351.9	прибивка кардных пластин	337.5	- телѣжки посред-ством винта	373.17	-ый шкив центро-фуги	290.14
-ый валик	311.12	- кардных полос	61.5	- балансируемый для главнаго вала	37.1	-ый шнур	497.5
-ый выключатель	170.1	прибор для испы-тания пряжи на равномерность	610.2	- верхний фрикци-онный	288.17	-ый шнурок	11.3
-ый клапан	385.16	- для надѣванія гильзы	361.2	- двойной кони-ческой фрикци-онный	527.3	привратник	6.3
-ый наклонный щит	229.11	- для намотки	137.18	- независимый - барама кожа-ным шнуром	473.11	пригарь	297.18
-ый остановочный механизм для входа каретки	357.6	- для насадки игл	87.3	- крестовой ка-натный	360.7	приглаживаніе тор-чашей бородки шерсти	380.7
-ый рычаг	357.12	- для натяженія цѣпи	40.5	- ленточный	502.2	пригодн-ая для гребнечесанія шерсть	363.16
предприниматель	1.14	- для опредѣленія равномерности с картой для намота нити	610.3	- механический	609.3	-ый для пряденія	7.2
предпрятка, бумаж-ная	479.4	- для опредѣленія равномерности пряди для двух нитей	610.7	- независимый - барама кожа-ным шнуром	473.11	приготовительн-ая ленточная ма-шина	371.16
предупрежденіе	112.3	- для опредѣленія равномерности с обматываемым барабаном	610.6	- ножной	10.18	-ая чесальная для асбеста	490.14
предѣл нагрузки	513.10	- Ашворта для подводки клинь-ев	74.4	- обыкновенный канатный	360.8	-ое пряденіе	328.14
- титра	602.12	- Ритера для под-водки клиньев	74.5	- параллельный	360.5	-ое пряденіе джута	254.11
-, опредѣленный	417.12	- для подводки шляпок Говард и Булло	53.16	- передаточный - кольцевого пря-дильнаго вате-ра	158.8	-ый процесс	17.16
предѣлы грузо-подъемности вѣсов	612.14	- для провѣрки валиков	120.3	- ременной	502.3	-ый таз	223.11
предѣльная разрыв-ная вытяжка	513.6	- для установле-нія шляпок на чесальных ма-шинах с пере-двигающимися шляпками	79.9	- усовершенсто-ванный (бара-бана)	79.8	-ый чесальщик	213.11
- степень крученія	9.9	- для эксцентрич-наго движенія зубьев	30.5	- фрикционный	516.14	-ья работы	364.14
преждевременное переключеніе	191.10	- звоночный	370.9	- фрикционный - для барама	473.10	приготовить мыль-ную ванну	433.13
прекратить пита-ніе	554.5	- остановочный	504.5	- цѣпной	242.4	приготовленіе для гребнечесанія	371.6
препятствовать движеніям воз-духа	59.12	- останочный - двухплечій от-вѣсный	567.5	- червячный - гребневых пла-нок	251.13	- джута для пря-денія	234.16
прерываться (по-дача)	554.10	- прядильный - Шардоннэ	461.1	- шнуровой	502.1	- лоскута	400.3
пресс	448.2	- сигнальный суммирующій	370.6	приводим-ая време-нами во враще-ніе (распредѣ-лительная втул-ка)	177.1	- льна для пряде-нія	210.20
- для очеса	375.1	- тростильный - для дублирова-нія и скручи-ванія	356.13	-ья, попеременно приводить верете-на во вращеніе	537.3	- льняной ровни-цы	224.3
- для паковки уга-ров в кипы	260.13	- увлажнитель-ный	481.4	- во вращеніе вре-мени	177.1	- пеньки для пря-денія	228.15
- для сжиманія на-ложенных друг на друга ско-шенных краев обтяжки	119.6	- установитель-ный	427.4	- в движеніе валик - в движеніе шерсть	282.1.15	- пеньковой ров-ницы	233.7
-, валичный	288.7	приведеніе вѣсов в нормальное по-ложеніе	200.13	приводн-ая стани-на	95.2	- рами для пряде-нія	262.1
-, водоотжимной	478.17	- в движеніе вере-тена	139.13	-ая шестерня верх-няго ременно-го конуса	135.11	- ровницы	9.13, 121.9, 203.4, 390.10
-, гидравлическій	288.2	привертнутая план-ка	603.6	-ая шестерня для каретки на глав-ном валу	189.5	- шерсти для кар-дочесанія	310.3
-, горячій	385.18	привести холст в порядок	41.9	-ая шестерня для зажимных губ	506.13	- цвѣтных мѣшек	310.23
-, мокрый	476.16	привод	35.11	-ая зубчатая ше-стерня для рѣ-шетки	447.4	приготовлять ров-ницу	9.14
-, ниточный	577.13	- барабана и кар-ретки	162.12	-ое колесо	11.5	- хлопок для вы-прядки	17.17
-, паковочный - для пачек	577.13	- для входа карет-ки	349.7	-ый вал	60.3, 136.9	придаваніе опре-дѣленнаго сѣ-ченія канату посредством глазка	511.15
прессвал	20.12	- для отхода кар-ретки	347.11	-ый вал для тазов	115.3	придавать крутку	9.6
пресслапка	130.11.12, 452.5	- парным ремнем	182.6	-ый вал головки	534.3	приданіе крутки	345.13
прессованная кипа	16.2	- для перемѣны хода	256.8	-ый канат	359.3, 597.1	- курчавости во-лосу	514.3
прессовать джудо-вую паклю в кипы	260.12	- под прямым уг-лом	360.6	-ый механизм коль-цевого прядиль-наго ватера	158.10	придатки, волосо-видные	425.10
прессовка, аппарат для -и	45.11	- сельфактора	160.11	-ый механизм сель-фактора	186.7	придати гибкость волосу шерсти	314.4
- кипы, равно-мѣрно плотная	16.3			-ый ремень между конусами	255.17	- спирту растворя-тельную способ-ность для кол-лойдной шер-сти	457.18
прецизионное точ-ное мотовило	611.3			-ый шкив	24.3, 35.10, 136.14, 257.13	приемн-ая катушка	550.3
прибавить алде-гид к раствори-телю для нитро-целлюлозы	458.2					-ая рѣшетка	235.16
- к коллодію ко-паловый лак	458.20					-ая сторона	202.11
- соль к промыв-ной водѣ	463.17					-ое веретено	550.3
прибавленіе масла сѣрнаго эфира	458.9						
прибавлять кисло-ту	304.12						
- кислоту к ра-створу колло-дія	458.7						
- масло к нитроце-ллюлозѣ	458.8						
- состав для мытья	274.19						
прибиваніе гвоздя-ми	61.4						

приемный 51.1
 -ый аппарат чесальной 59.13
 -ый барабан 368.11, 406.1
 -ый валик 51.1, 77.13, 89.1, 378.11, 384.15
 -ый валик, верхний 93.2
 -ый валик, второй 247.15
 -ый валик, главный 199.4
 -ый валик, желѣзный рифленый 247.13
 -ый валик, нажимной 142.11
 -ый валик, нижний 93.1
 -ый валик, передний 88.15
 -ый валик, рифленый передний 90.5
 -ый вальян 247.12
 -ый кулак 252.4
 -ый стол на выходѣ 313.8
 -ый цилиндр 142.5
 -ый ящик 244.14
 -ый ящик для обрывков лоскута 404.10
 -ый ящик для шерсти 296.1
 -ые валики 218.7, 449.9, 489.8
 -ые катки 111.3
 -ые щипцы 99.8
 приемник 321.2
 - коконов 423.11
 прижатый пружи-нами нажимной баланс 21.1
 прижимная лапка 452.5
 - муфта 158.4
 призма 111.13
 -, стальная 213.2
 приаматическая рейка между барабаном и вальяном 79.4
 приклепанная стальная шпилька 568.12
 приклепной кард-ный покров 61.17
 приклон, косою 554.6
 -, нажимной 393.9
 прикрывающ-ая чугунная плита с выступающими ребрами 376.2
 -ее безконечное полотно 296.9
 прикрѣпление гарни-туры посред-ством скобок 62.2
 - карднаго покро-ва посредством стальной пла-стины 61.18
 - конца цѣпи жу-равля 184.11
 - стойки рамы 395.1
 -, косвенное - за-клепками гар-нитуры 61.16
 -, непосредствен-ное - заклепками гарни-туры 61.15
 -, предваритель-ное 337.15
 -, способ -я боко-вых тяжников к кареткѣ 173.11
 прикрѣпленный кулак 560.10
 прилегать плотно (витки нити) 517.7

прилегать без про-свѣта 390.2
 прилив станины 185.6
 прилипание воло-кон друг к дру-гу 6.23
 прилитая сдѣнная муфта 348.12
 примѣнение кисло-ты 302.12
 примѣси 26.10
 -, грубыя 26.11
 примѣсь глицерн-на 315.8
 - масла 458.9
 -, дѣлающая водо-непроницаемым 484.2
 -, сообщающая гибкость 483.16
 примѣшать к ра-створу казеина клѣтчатку 472.1
 примѣшивание со-ставов для мытья 274.18
 принудительн-ая канатная пере-дача для второ-го барабана 144.11
 -ое вращение 524.13
 -ое направление надниточника 171.9
 принадлежности 360.9
 припаивание игл 86.21
 припаивать иглы 86.20
 припаянные поло-сы 477.9
 - проволоки 477.10
 приподнимать гре-бенной очес 446.7
 - шляпку 53.4
 приподнять ватку 322.15
 - дутьем проче-санную бород-ку 447.8
 природный жир шерсти 274.1
 присадка с. т. по-садка 590.14
 присадка шпшек 590.15
 присаживать шпш-ки 590.15
 присасывание 37.8
 - сухого воздуха 295.7
 присасыватель 37.10
 присасывать сухой воздух 295.8
 присасывающий ящик 37.6
 присоединение шел-ковишки 421.8
 присоединять шел-ковинки 421.11
 приспособление для введения и удер-живания воло-кон 383.13
 - для вскрытія кип 18.4
 - для выдѣления пота 272.18
 - для выправки кард 340.1
 - для вычески жест-каго волоса 322.11
 - дополнительной вытяжки карет-ки 164.12
 - для дополнитель-ной крутки 506.1
 - для закручива-ния куфт 577.1
 - для замыканія щеколды 180.8

приспособление для заправки холста на скалку 46.5
 - для затягивания носка 171.5, 184.5
 - для автоматичес-каго затягива-ния носика по-чатка 181.10
 - для измѣнения длины подъема нитевода 533.18
 - для надѣвания гильз 175.20
 - для намотки цѣ-пи журавля 173.8
 - для измѣнения направления движения хода 23.12
 - для качательна-го движения 98.17
 - для конденсации пара 294.1
 - для кручения кан-натов 503.10
 - для направления ремня 43.11
 - для нарѣзания кожаных полос 118.18
 - для наслоения полосок ватки 328.7
 - для натяжения вплетаемой ни-ти 511.11
 - для натяжки цѣ-пи квадранта 351.4
 - для образования шпшек с періо-дически враща-ющимися пита-телями 559.7
 - Графа для обра-зования шпшко-видной и мухоя-ровой нити 560.12
 - для обтяжки карды 337.8.10
 - для осевого дви-жения точильна-го валика 72.4
 - для останова кру-тильных машин 554.3
 - для останова при обрывѣ ленты свади 111.10
 - для останова при обрывѣ ленты спереди 112.2
 - для останова рем-ня 357.1
 - для автоматичес-каго останова сельфактора в момент запол-нения початка 357.10
 - для остановки машины при разрывѣ ленты 81.12
 - для отбрасыва-ния очеса 380.2
 - для откидывания крючков 143.16
 - для очистки ба-рабана 322.13
 - для очистки пу-ха с поверхно-сти каретки 395.2
 - для очистки шляпок 52.10.11.13.14
 - для очистки шляпок 75.11
 - для очистки не-подвижных шляпок 52.9

приспособление для перевода ремня 178.10
 - для перенидки бородок волок-на 446.1
 - для питания 93.10, 382.15
 - для преждевре-меннаго пере-ключения ремня 191.9
 - для предотвра-щения образова-ния петель 358.2
 - для предотвра-щения разстрой-ства мѣшки 313.7
 - для приема про-чеса с переры-вистым движе-нием 381.6
 - для промаслива-ния 366.12
 - для прочистки волосяных тру-бок 466.12
 - для разгрузки нажима 94.9
 - для разсыпки шпшек 590.20
 - для разъедине-ния рифленых вальцев 121.4
 - для растягива-ния мытых ко-жаных рукавов 332.13
 - для растягива-ния петель 358.3
 - для скрещива-ния 422.10.13
 - Жозефи для смазки веретен 355.15
 - для снятия ко-лючаго волоса 409.9
 - для снятия по-чатков (без при-сучки концов нити) 145.6
 - для сушки и про-масливания гре-бенной шерсти 366.10
 - для съема очеса 213.15
 - для точки шля-пок 73.5.8
 - на чесальных для удаленія репья 368.10
 - для удаленія со-ра 203.10
 - для укладывания ленты 326.13
 - для устранения сдваивания ни-тей 354.3
 - для фальцовки 488.14
 - для хода карет-ки кольцеку-рительнаго вате-ра 551.6
 - для центрирова-ния барабана Добсон и Барло 79.6
 - для чистки ва-ликов 108.7
 -, автоматическое остановочное Добсон и Барло 110.14
 -, замкнутое 343.9, 384.7
 -, закрытое про-тивобаллонное 153.1
 -, измѣрительное 149.8
 -, кропильное - Патерсона 241.5
 -, мостовидное - для спуска съема 565.11

приспособление, моторное — для шелка . . . 422.15	приставка к щеткѣ (конец) . . . 420.13	провод, электрический . . . 113.4	продольное пита- ние . . . 325.13
—, навойное . . . 37.2	приставш-ая кофра . . . 220.18	проводка с. т. про- пускание . . .	продольнорифленая гильза . . . 473.4
—, нитеводное . . . 535.12	—ия засорения . . . 454.12	проводник для бу- мажной (воло- книстой) ленты 486.5.6	продольно-осевое возвратное дви- жение . . . 517.1
—, оградительное для трепала . . . 44.8	— шелковинки . . . 425.10	проволока . . . 62.4	продувание влаж- ного воздуха через пряжу . . . 573.3
—, остановочное для предупреж- дения перепол- нения таза . . . 112.3	приступать к вы- прыдкѣ . . . 155.3	— для карды . . . 65.14	продукт с. т. вы- ход
—, очистительное . . . 389.6	— к выпрядкѣ со свѣжей заправ- кой . . . 352.12	— клинообразного сѣчения . . . 66.2	продукт гребнече- сания . . . 8.1
—, очистительное вращающееся Брауна . . . 129.1	присучальная ма- шина . . . 330.1	— надниточника . . . 160.5	— прочеса . . . 374.7, 450.9
—, питательное . . . 319.17	присучать нить . . . 352.15	— для прикрѣпле- ния сукна . . . 395.4	— ручного прочеса . . . 374.8
—, питательное пе- дальное . . . 21.11	— шелковинки . . . 421.11	—, двойковыпук- лая . . . 65.18	продуктивность
—, погоняльное . . . 285.12	присучальщик . . . 421.12	—, желѣзная . . . 493.7	банкаброша . . . 133.7
—, подъемное . . . 304.3	—, второй . . . 176.2, 421.12	—, желѣзная —, по- крытая мѣдью 493.10	— разрыхлителя . . . 26.18
—, предохранитель- ное — для тре- пала . . . 44.8	присучальщица . . . 3.5	—, контрольная . . . 534.16	продырявленн-ая полоса . . . 282.5
—, противобаллон- ное открытое . . . 152.18	присучальная шел- ковинка . . . 421.10	—, круглая . . . 493.12	—ая труба . . . 282.6
—, разгрузочное для вала бара- бана . . . 79.8	присучивание нити 158.14, 352.14	—, латунная . . . 512.9	—ое дно . . . 283.3
—, разгрузочное для гири . . . 82.2	— шелковинки . . . 421.8	—, луженая желѣз- ная . . . 493.9	—ый лист . . . 36.7
—, раскручиваю- щее . . . 505.7	присучить обор- вавшуюся нить 158.15	—, мѣдная . . . 226.10	—ый цилиндр . . . 286.4
—, репьеудалитель- ное — для че- сальных машин Оффермана . . . 368.15	— оборвавшуюся ровницу . . . 133.12	—, неотожженная 595.21	продырявливание полки шляпки по обоим краям 61.6
—, самодѣйствующее навивающее 327.17	присучка нити . . . 158.14, 352.14	—, отожженная . . . 596.1	продѣвание пенько- вой бечевы сквозь канаты 512.8
—, самодѣйствующее для обтяж- ки барабана кардоу . . . 337.11	—, плохая . . . 159.1	—, оцинкованная желѣзная . . . 493.8	проекция, горизон- тальная — раз- вертки щели барабана . . . 524.11
—, сдваивательное 388.11	приток воды для полоскания . . . 285.5	—, плоская . . . 65.19	прозор между ко- лосниковыми планками (ко- лосниками) . . . 48.3
—, скатывательное 478.11, 479.2	— воздуха . . . 323.2	—, плющенная . . . 493.18	прозрачн-ая шел- ковинка . . . 428.1
—, скатывательное —, обтянутое во- донепроницае- мыми резиновы- ми рукавами . . . 479.3	— мочной воды . . . 280.14	—, противобаллон- ная . . . 153.3	—ый кокон . . . 416.16
—, скатывающее . . . 331.13	— мыльного шело- ка регулиро- вать . . . 439.6	—, профильная . . . 493.14	производитель- ность банкабро- ша . . . 133.7
—, скатывающее для волосной пряжи . . . 409.5	прицѣпное верете- но . . . 504.9	—, прямоугольная 65.19	— одной головки в час . . . 83.9
—, съемное — для гребенного оче- са . . . 446.2	причал . . . 494.15, 596.14	—, секторальная . . . 336.9	— оперера . . . 26.18
—, съемочное . . . 446.6	пришиваніе гвоз- дями . . . 64.4	—, сплющенная . . . 66.3	производить чрез- мѣрно большую вытяжку . . . 101.15
—, тормазное . . . 347.5	пришивка кард- ных полос . . . 61.5	—, стальная . . . 65.16, 493.11	— давление подни- точника наклад- ными гирями (путем на- грузки) . . . 168.10
—, тормазное — для катушечнаго станка канат- ной машины . . . 506.8	проба . . . 563.3	—, стальная зака- ленная . . . 66.4	— зажим в провис- ной части рѣ- шетки . . . 447.2
—, увлажнитель- ное . . . 485.12	— вычеса . . . 374.17	—, стальная луже- ная . . . 335.7	— сильное движе- ние воды (пого- нялка шерсти) 286.10
—, установитель- ное . . . 486.14	— мягчильнаго масла . . . 238.21	—, стальная отпу- щенная . . . 66.4	— шишки на гото- вой нити . . . 591.2
—, установитель- ное защелкива- ющее . . . 531.8	— пряжи . . . 605.3	—, толстая . . . 595.11	производства, от- дѣлочныя . . . 515.1
—, чувствительное — для остано- ва 534.16	— шерсти . . . 363.15	—, тонкая . . . 595.10	производство аппа- ратной пряжи из шерсти . . . 263.11
приспособленія для смягчения и от- жимки джута . . . 239.1	—, взятая . . . 298.10	—, шугульная . . . 112.12	— бумажной пря- жи . . . 479.7
—, разгрузочныя для нажимных валков . . . 106.7	пробирать . . . 375.12	проволоки, заклад- ныя . . . 589.9	— валиков . . . 119.16
приспособленн-ое для точения ба- рабана полотно —ый к отводу . . . 320.13	пробковая начинка 595.5	—, припаянныя . . . 477.10	— витых канатных надѣлий . . . 494.18
	— прокладка . . . 146.8	проволочн-ая рѣ- шетка . . . 297.5	— застиистой пря- жи при тонком прядении . . . 590.1
	пробн-ая доска . . . 29.10	—ое безконечное полотно . . . 296.8	— камвольной пря- жи . . . 364.2
	—ая мотка . . . 610.16	—ое полотно . . . 295.4	— канатов . . . 500.3
	—ое мотовило . . . 610.16	—ый кабель . . . 509.4	— канатов из воло- са . . . 514.1
	—ое мотовило с вѣ- сами . . . 611.17	проволочно-сѣтча- тая корзина . . . 273.1	
	—ое мотовило с ра- мой . . . 612.1	проворство рук . . . 10.14	
	—ое мотовило с ра- мой для почат- ков и с непо- движным ните- водом . . . 612.2	провѣрка вѣса пол- стины . . . 325.10	
	—ый моток . . . 562.21	— кип . . . 16.15	
	пробовать на ощупь хлопок . . . 13.11	провѣрять перего- нямый шелк . . . 424.14	
	пробѣгать с конлюш- кой замкнутый путь (стренга) 511.2	провѣтриваніе . . . 293.16	
	провал . . . 24.10	прогал обтяжки вальяна . . . 329.11	
	проваливаться (игла) . . . 525.7	прогалина кардной обивки вальяна 329.11	
	проваренное дере- во . . . 476.8	прогиб шляпки . . . 53.10	
	провариваніе . . . 19.10	прогорклый жир . . . 274.11	
	провисать (ватка) 326.21	продвижение, толч- кообразное . . . 406.9	
	провисающая нить 140.7	продолговатое уш- ко . . . 360.8	
	— цѣпь . . . 183.10	продолжительность карбонизаціи . . . 307.1	
	— часть рѣшетки . . . 447.1	— мытья . . . 268.14	
	провисная часть . . . 447.2	— отмотки . . . 207.2	
		— питания . . . 94.3	

производство канатов вручную	494.20	промасливание, приспособление для сушки и —я гребенной шерсти	366.10	пропаривание с. т. запаривание пропаривание мотков шелка	432.13	просаленный шнур 359.12	
— кардных лент	65.13	—, способ —я	314.7	—, способ —я	418.2	просаливание пеньковой кудели	232.8
— крученого шелка	412.11	промасливающий шерсти	314.6	пропитанный влагою воздух	296.5	— шнура	359.11
— пеньковых канатов	494.19	промасливать шерсть	313.14	пропитать жиром	232.7	просаливать шерсть	313.14
— плетеных канатных издѣлий	510.1	промасливающее вещество	316.18	— коллойдную шерсть раствором хлористаго кальция	457.10	просверленная голловка	548.12
— проволочных канатов	509.1	промаслить хлыст	441.15	—, равномѣрное — шерсти промасливающим веществом	316.22	просвѣт между поверхностями кард	58.13
— пряжи из бумажной массы	476.5	промежуток между веретенами	150.5	—, между нижним приемным валиком и нижнею губою шипцов	93.5	проскальзывание обрабатываемаго продукта	319.19
— пряжи из древеснаго волокна	475.10	— между шипами	31.3	— ое пространство	308.15	прослойка, клеевой	411.10
— пряжи из древесной массы	475.1	—ая передаточная шестерня к веретенам	136.13	—ая передаточная шестерня для передачи к катушкам	136.12	прослойка намотки	155.13
— рифленых цилиндров	120.8	—ый скатыватель	387.17	—ый стержень	105.16	прослойное увлажнение пряжи	574.2
— сшивных или тканых канатных издѣлий	512.1	—ый уплотнительный валик	202.9	—ый скатыватель	387.17	просмаливание в готовом кускѣ	508.20
— трехгранных канатов	509.15	промывание посредством валильной глины	309.20	—ый стержень	105.16	— пеньковой нити	508.13
— угарной шерсти	395.8	— гнилою мочею	276.15	—ый стержень	105.16	— в прядях	508.17
—, бумагопрядильное	13.1	промывать асбест холодною водою	490.3	—ый стержень	105.16	— в холодном состоянии	508.24
—, канатное	492.1	— сильно волос	514.3	—ый стержень	105.16	просмаливать пеньковую нить	508.14
—, кустарное	412.8	— сорности	438.18	—ый стержень	105.16	— в теплом состоянии	508.23
—, машина для — а предпряди из бумаги	478.13	— шелковую нить до полного удаления алкоголя	463.16	—ый стержень	105.16	просмоленый канат	508.18
—, машина для — а стренга	502.8	промывка прочеснаго шелка	438.14	—ый стержень	105.16	—ая нить	508.15
—, машинное — канатов	501.11	— и сушка камвольной шерсти	365.5	—ый стержень	105.16	—ая пеньковая стренга	508.16
происхождение, животное	434.1	—, горячая	439.4	—ый стержень	105.16	проставка между барабаном и вальняном	79.4
прокаляндричь свѣжепокрытый сукном валик	118.10	—, холодная	439.8	—ый стержень	105.16	простой двухцилиндровый вытяжной аппарат	205.1
прокаливание рифленнаго цилиндра в веществах, богатых содержанием углерода	120.10	промывная с. т. мочечная	278.7	—ый стержень	105.16	— шелк	586.16
прокальвание бородки иглами гребенки	383.4	промывн-ая ванна —ой аппарат для шелковых угаров	439.1	—ый стержень	105.16	— прочесный шелк	587.20
— дыр в канаты	512.4	—ой чан	280.3	—ый стержень	105.16	пространство дѣйствія колодильнок для осаждения грязи	361.18
прокальвать наискось друг возлѣ друга лежащие канаты	512.5	промышленность, буретная	452.18	—ый стержень	105.16	— для отделения сторонних тѣл	24.12
прокатка льна	217.16	—, кардная	67.1, 69.9	—ый стержень	105.16	—, безвоздушное	572.5
прокладка, деревянная	112.10	—, шелковая	412.8	—ый стержень	105.16	—, воздушное	352.4
—, картонная	62.1	—, шелко-очесочная	452.13	—ый стержень	105.16	—, вредное	59.11
—, пробковая	146.8	промѣрить пробный моток	602.18	—ый стержень	105.16	—, осадочное	24.12
—, резиновая	76.14	пронизывать бородку (планка гребенки)	383.5	—ый стержень	105.16	—, промежуточное	308.15
проклеенная льняная пряжа	581.14	проникание верхней гребенки в бородку	378.4	—ый стержень	105.16	—, пустое	294.10
проклеивающая мастика	65.6	— в бородку игл гребенки	383.4	—ый стержень	105.16	—, разрѣженное	571.18
проломанный конкон	436.7	— волокон в карду	67.10	—ый стержень	105.16	простѣнок	284.4
проломленный конкон	415.18	— волокон в кардную обивку барабана	322.14	—ый стержень	105.16	просушивание при температурѣ воздуха в х градусах	293.2
промасленн-ая пенька	232.7	—, перпендикулярное	253.11	—ый стержень	105.16	просушивать шелк в натянтом состоянии	470.16
—ая шерсть	314.5	проникать во внутрь початков (пар)	571.15	—ый стержень	105.16	—, аппарат для — и прочеснаго шелка	440.5
—ый шнур	359.12	— в шерсть (грабли)	283.11	—ый стержень	105.16	—, предварительная	287.5
промасливание вручную	317.1			—ый стержень	105.16	просѣивание асбеста	190.6
— джутоваго волокна	237.12			—ый стержень	105.16	протаскивание с. т. продѣвание нитей через газовое пламя	455.6
— лоскута перед разрываніем	403.13			—ый стержень	105.16	протаскивать нить, содержащую мѣдь, через ванну из сѣрноукс-лаго магнія	467.4
— слоями	317.6			—ый стержень	105.16	— хвост бородки сквозь верхній гребень	92.13
— шелковых угаров	441.2			—ый стержень	105.16		
— шерсти	313.18			—ый стержень	105.16		
—, послонное	317.6			—ый стержень	105.16		

протащить пря- льня через греб- ень 213.9	процесс, непрерыв- ный — пряде- ния 138.1	прочистка, приспо- собление для — и капиллярных трубок 466.12	пруток, нитевод- ный — двигающий взад и вперед . . . 529.10
протеин 435.2	—, перерывистый —чесанія 83.3	прочистить мунд- штук давлением воздуха 466.11	—, стеклянный . . . 544.8
противень для сте- кающего масла . 360.4	—, приготовитель- ный 17.16	прочие сорта искус- ственного шел- ка 470.17	пруточный бара- бан 233.4
—, полукруглый . . 510.8	прочес 82.3	прочная нить 9.22	прутяной б'вгунки прядение 1.2
противобаллон . . 153.4	—, гребенной 82.4	—ый кокон 416.10	— альпаки 409.6
противобаллонная планка с про- р'зками 152.19	—, гребенной под- синенный 386.2	прочность с. т. кр'б- пость 606.17	— ангорской шер- сти 409.13
— проволока 153.3	—, машинный 212.11	прочность пряжи . . 606.17	— аппаратной шер- сти 341.3
противов'с 39.2, 133.1, 258.8, 328.5, 613.15	—, первый 212.17	прощипанная пакля 492.11.12	— асбеста 489.5
противоположное направление крутки 431.7	—, ручной 374.8	прощиленная ткань 396.2	— бумажных лент . 484.22
противоток 280.8	прочесанный 212.9	прощипывание ни- тяных концов . . 405.9	— бурета 452.12
протираніе канат- ных над'бл'й ше- роховатыми ве- ществами 507.2	прочесать бородку . 82.11	— и очистка пря- дильных уга- ров 195.4	— вигони 408.1
проточка 109.15	— концы 376.6	прудовая вода . . . 270.7	— волокна рами . . 261.1
протравленная стеклянная пешка 128.16	проческа с. т. про- чесывание 211.10	— для щипцов 89.4	— волоса 514.7
протрапаная пакля . 219.15	— шелк для ткаче- ства 587.23	—, буферная 288.11, 290.4	— волоса кашемира . 409.7
протягивание нити через холодную воду 542.7	— шелк тусса 587.22	—, винтовая 510.11, 607.12	— с выключеніем крутильного механизма . . . 164.14
протягивать нить через воду 542.6	— шелк, б'бл'й 588.2	—, винтовая —, об- вивающая вал . . 528.13	— без вытяжки кар- еткою 393.7
проушина 142.8	— шелк, желтый . . . 588.1	—, контактная . . . 113.8	— вычеса рами . . . 262.12
проушины, впаива- ныя 501.18	— шелк, мытый . . . 438.22	—, нажимная 106.2, 483.3, 534.9	— джута 234.5, 254.10
профиль башмака для построения начинка 167.13	— шелк, чистый . . . 374.6	—, натяжная 106.4	— джута с прим'всю пеньковой (льня- ной) кудели . . 234.14.15
— башмака для по- строения цилин- дра 168.3	— лента 7.13	—, ослабшая 106.5	— джута, прочесан- наго на геклях . 234.9
— желоба 33.1	— бурета 453.14	—, остановочная . . 423.4	— джутовой куде- ли 234.10
профильная прово- лока 493.14	— волоса 514.5	—, плоская 95.11, 461.7	— с докруткой (без докрутки) . . . 164.13.14
проход с. т. ряд проход 25.16	— головки 82.13	—, предохранитель- ная 95.8	— древеснаго во- локна 476.4
— ленты 371.15	— джута на геклях . 245.1	—, растяжная 106.3	— из имитационной см'еси 194.3
— ленты через вы- тяжной меха- низм 101.3	— конца щипка . . . 82.14	—, спиральная . . . 76.12	— искусственного шелка 456.3.4
— через трепаль- ную 42.4	— льна на геклях . 211.10	—, тормазная 207.14, 358.8	— камвольной пря- жи 386.4
—, конический . . . 478.13	— льна щетками . 217.17	—, фрикционная . . 173.3	— грубой камволь- ной пряжи . . . 364.13
проходить x вы- тяжных аппа- ратов (ленты) . . 452.1	— начисто 376.7	—, жел'занный 570.16	— камвольной шер- сти 363.9
— через б'вгунки (нити) 151.3	— очесов 211.16	—, направляющий . 560.16	— льна 224.14
— через натровую ванну (нить) . . . 459.10	— пеньки на кон- цах 496.2	—, стеклянный . . . 491.6	— льняного очеса . 210.19
— через проволоч- ное ушко (ров- ница) 137.13	— пеньки на отд'б- лочных геклях . 496.4	—, толкающий 98.14	— длинноволонни- стаго льна . . . 210.18
процент (x — ов та- ры) 17.2	— прядильных уга- ров 198.1	—, упругий 501.10	— овечьей шерсти . 263.1
процентная, x — с'в'рнокислая ванна 440.10	— рами на геклях . 262.10	—, хвостовой 558.7	— одинарной нити . 496.15
—ый состав м'шки . 18.18	— хвоста щипка . . . 82.14	—, центральный . . 578.5	— очесов рами . . . 262.14
—ья д'вления 614.13	— хлопка 49.8	— для закладыва- ния 578.5	— очеса шелка . . . 452.12
процесс гниения . . 437.13	— холста 81.17	— для катушки . . . 523.5.14	— пеньки 228.1, 233.6, 234.2
— мотки 562.8	—, двойное 80.9	— нитевода, движу- щийся взад и вперед 537.11	— длинноволонни- стой пеньки . . 228.13
— мытья 268.13	—, дополнительное . 376.9	— для холстовых рулонов 46.8	— пеньковой куде- ли 228.14
— плущения 240.4	—, окончательное . 212.19	—, жел'занный 570.16	— из пестраго хлоп- ка 194.2
— прядения 1.4	—, отд'блочное . . . 212.19	—, направляющий . 560.16	— полугребенной пряжи 364.13
— прядения с пере- рывами 138.12, 159.4	—, подготовитель- ное 212.16	—, стекланный . . . 491.6	— в два приема . . 343.5
— размягчения в вод' 237.5	—, пеньки на кон- цах 496.2	—, толкающий 98.14	— прочеснаго шел- ка 435.12, 452.2
— разрыхления пе- ред кардочеса- нием 49.15	— пеньки на отд'б- лочных геклях . 496.4	—, упругий 501.10	— разнаго волоса . 408.5
— титрования . . . 602.13	— прядильных уга- ров 198.1	—, хвостовой 558.7	— рами 262.11
—, нейтральный . . 305.11	— рами на геклях . 262.10	—, центральный . . 578.5	— ровницы 121.9
	— хвоста щипка . . . 82.14	— для закладыва- ния 578.5	— стекла 491.5
	— головки 82.13	— для катушки . . . 523.5.14	— толстых номеров . 193.2
	— на гребенной ма- шин' 81.4	— нитевода, движу- щийся взад и вперед 537.11	— на уточных па- тронах 154.11
	— на гребнечесаль- ной машин' 7.22	— для холстовых рулонов 46.8	— хлопка 121.8
	— на гребнях 81.14	—, выключатель- ный 357.8	— шелка 410.1
	— на геклях р'ван- ный лен 212.3	—, деревянный — для направле- ния нити 394.14	— шелка, перера- ботаннаго на лоскута 455.14
	— лен ручную 212.16	—, направляющий . 487.18	— шелковых угаров . 435.2
	— постепенно лен на геклях 212.1	—, направляющий ровницу 394.12	—, аппарат для —я вискозы Тофама . 470.4
	— на кардах шерсть 318.8	—, натяжной 208.6	
	— кудель 222.6	—, нитеводный . . . 473.6, 544.7	
	— мокрым спосо- бом 369.12		
	— начисто пеньку . 496.5		
	— хвост щипка . . . 82.15		
	— хлопок на кард- ных машинах . . 49.13		

прядеие, ватерное	138.5	прядильщиц .2.15,	10.10	пряжа из верблю-		пряжа, базарная .	579.7
-, влажное	226.2	- аппаратной шер-		- жей шерсти	585.13	-, баржевая	584.30
-, кислотное	468.16	- сти	263.9	- из вигоньевой		-, бежевая	584.7
-, конденсорное	193.4	- верблюжьей		шерсти	585.17	-, бечевочная	580.10
-, машинное	11.9	шерсти	408.11	- из волокнистаго		-, бобровая	580.30
-, механическое	11.9	- вигони	409.1	вещества	486.3	-, бриллиантовая	583.10
-, мокрое	225.8	- волоса	408.7	- из волоса	585.8	-, бумажная — для	
-, мюльное	138.15	- джута	256.17	- галет	587.24	вязанья на	
-, мягкое	138.16	- камвольной пря-		- из гребнечесанна-		крючках	580.12
-, одновременное	485.9	жи	364.5	го джута	582.6	-, буретная	454.5, 588.3
-, предварительное	9.13,	- канатной пряжи	494.8	- дамаст	584.16	-, буретная кру-	
	203.4	- козьей шерсти	408.13	- из джутовой ку-		ченая	588.4
-, приготовитель-		- на кольцевых		дели	582.7	-, бьялая волося-	
ное	328.14	ватерах	141.17	- из древеснаго во-		ная	585.9
-, приготовитель-		- мокрым спосо-		локна	588.19	-, ватерная	138.11
ное — джута	254.11	бом	225.9	- из египетскаго		-, вигоньевая	579.10
-, процесс —я с пе-		- на мюлях	176.1	хлопка	579.3	-, влажная	606.4
рерывами 138.12,	159.4	- основы	2.19	- жаспэ	579.19, 584.9	-, волосаяная	409.5
-, ручное	10.9	- очесов	225.1	- женапп	584.14	-, волосаяная по-	
-, сухое	225.4	- пеньки	234.11	- искусственаго		лубьялая	585.10
-, тонкое	9.16, 137.4	- сухим способом	225.6	шелка	588.5	-, волосаяная свѣт-	
-, тонкое — джута	234.9	- телячьего воло-		- из кардной шер-		лосьярая	585.11
придеспособный	7.2	- са	408.9	- из кардной шер-		-, волосаяная тем-	
прядильная Джен-		- угаров	225.1	сти	582.12	носьярая	585.12
ни	11.15,	- утка	2.21	- из козьей шер-		-, ворсистая	193.11
-, камвольная	341.5	- хлопка	137.9	- коконада	585.18	-, второсортная	579.13
364.3		- чесаннаго		- из кокосоваго		-, выпряденая и	
прядильная маши-		шелка	452.10	волокина	588.14	скрученная в	
на	11.11,	- шерсти альпака	408.15	- с кольцевых ва-		нить в одну и	
137.7		- шерсти лама	408.16	теров	138.7	ту-же сторону	540.8
-ая машина для ас-		прядильщица 2.16,	10.11	- из конскаго во-		-, вышивальная	584.22
беста	491.9	- аппаратной шер-		лоса	586.1	-, вязальная	580.13
-ая машина для		- сти	263.10	- из коровьяго во-		-, вязальная — ше-	
бумажной пря-		- верблюжьей		лоса	585.23	стикратной	
жи	484.23	шерсти	408.12	- короткой мотки	563.6	крутки	580.14
-ая машина „ва-		- волоса	408.8	- из крашеной		-, гладкая 363.17,	580.7
тер„	11.12	- джута	257.1	шерсти с при-		-, готовая	9.18
-ая машина для		- камвольной пря-		мьсью длинных		-, гребенная жест-	
гребенной шер-		жи	364.6	животных во-		кая	364.7
сти	392.9	- козьей шерсти	408.14	- лос	582.18	-, гребенная мяг-	
-ая машина Дженни	159.5	- на кольцевых ва-		- лѣвой крутки	582.18	кая	364.8
-ая машина дву-		терах	2.18	- правой крутки	540.7	-, гребенная за-	
кратной кру-		- мокрым спосо-		- из луизианскаго		стилистая	590.4
тки	491.10	бом	225.10	хлопка	579.4	-, грубая — для	
-ая машина для		- основы	2.20	машиннаго пря-		кромок	582.17
трубчатых по-		- очесов	225.2	деия	581.10	-, джутовая	582.5
чатков	208.1	- пеньки	234.12	- мулинэ	584.12	-, жирная 583.14,	605.6
-ая машина, коро-		- на рогульчатых		прочной окраски	605.14	-, застилистая	589.14
бочатая	486.16	ватерах	2.17	- для основы	154.14	-, зефирная	584.24
-ая машина, рогуль-		- сухим способом	225.7	- из пеньковой ку-		-, кабельная	592.11
чатая	479.5	- телячьего воло-		дели	582.2	-, камвольная	363.18,
-ая машина, тарел-		- са	408.10	- пилот	580.19		583.16
лочная	488.5	- угаров	225.2	- для работ на		-, камвольная	
-ья машины с не-		- утка	2.22	пальцах	580.15	грубая	364.13
подвижными		- хлопка	137.10	- из рами	588.15	-, камвольная —	
веретенами	341.4	- чесаннаго шелка	452.11	- с рогульчатых		из грубоволосых	
-ья машины с пе-		- шерсти лама	408.17	ватеров	138.6	восточных шер-	
ремѣщающимися		прядь	217.21, 493.16	- ручнаго пряде-		стей	584.5
ся веретенами	343.6	- волокон	8.7	ния	581.9	-, камвольная ме-	
-ое вещество	195.6	- джута	235.18	- текстили	589.5	ланжевая на-	
-ое заведение для		- льна	212.8	- текстилит	589.4	бивная	584.8
искусственаго		- пеньки, завязан-		- текстилоза	489.3	-, камвольная смѣ-	
шелка	467.5	ная узлом	231.5	- из телячьего во-		шанных цвѣтов	364.1
-ое колесо	10.15	- хлопка	14.8	лоса	585.22	-, камвольная су-	
-ое колесо с нож-		- шерсти	375.8	- для ткачества	581.18	ровая	583.18
ным приводом		-, заправленная	214.13, 498.11	- из тоголинскаго		-, камвольная чи-	
-ый аппарат для		-, заправленная в		хлопка	579.6	стая	583.10
искусственаго		колодку — пень-		- из торфа	588.17	-, канатная	493.15
шелка	467.6	ки	230.5	- Турнэ	584.21	-, канатная пень-	
-ый аппарат Лене-		-, косообразная		- из угарнаго шел-		ковая	582.3
ра	461.13	джутовая	235.19	ка	587.18	-, канатная пере-	
-ый аппарат Тиле		-, лубковая — джу-		- имѣет утоненія	169.2	стѣжистая	592.14
466.13		та	236.15	- Филозель	587.24	-, канатная тол-	
-ый аппарат Шар-		-, низкосортная	236.17	- из хвойнаго во-		стая	592.13
доннэ	460.16	-, развернутая	236.2	локна	588.16	-, канатная тон-	
-ый прибор Шар-		-, скрученная —		- из чесанной шер-		кая	592.12
доннэ	461.1	пеньки	231.4	сти	583.16	-, кардная	263.5
-ый мастер бумаго-		пряжа с. т. нить		- шерсти альпака	585.14	-, касторовая	584.3
прядильной фаб-		пряжа	9.18	- из шерсти наше-		-, катушечная	583.12
рики	137.8	- из ангорской		мирских коз	585.21	-, ковровая	583.7
-ый монтер	3.10	шерсти	585.19	-, аппаратная	263.5	-, ковровая — из	
прядильно-чесаль-		- из бумажной мас-		-, асбестовая	589.10	волоса	586.2
ная машина	341.6	сы	588.20	-, асбестовая — со		-, ковровая шер-	
прядильная				стержняем	489.11	стяная	583.8
- ангорской шер-							
сти	409.12						
- для волоса	408.6						

пряжа, конденсорная	579.17	пряжа, полушерстяная вязальная	585.2	пряжа-тибет	583.1	путь нитевода укоротить	535.10
—, крашенная 580.22	605.13	—, початочная	583.11	пряжа-шодди	582.19	—, замкнутый	511.2
—, креповая	584.19	—, пятнистая крашенная	580.23	пряжа-ая жидкость	463.8	—, фабричный	268.21
—, креповая шелковая	586.20	—, равномерная	605.19	—ая паста	460.14	пух	193.8
—, круглая	589.6	—, весьма равномерная	605.18	—ое тство	460.16	— из вентиляторов	194.21
—, крученая	12.13	—, размотанная	610.12	—ый коллодий	459.6	— с гребнечесальных машин	398.9
—, крѣпко крученая	9.20	—, расщипленная	395.13	—ый котел охлаждаемый	464.11	— гребенного чесания	375.2
—, слабо крученая	9.19	—, рыхлая	159.19	—ый раствор	461.14	— с очистителей	108.11
—, крученая — из кардной шерсти	583.15	—, скрученная из двух нитей разной толщины (Виктория-мулина)	584.13	—ый раствор, слизистый	464.6	— чесальной	371.5
—, ксилюлиновая	598.18	—, смирнская	585.5	—ый раствор, фильтрованный	463.15	—, вентиляторный	49.7
—, кудельная	581.7	—, обратно смотанная	165.14	прялица	10.17	—, наружный (кокона)	417.4
—, кустарная	583.6	—, сноповязальная	592.15	— канатчика	10.17	—, очесочный	322.8
—, ластиковая	584.18	—, содержащая масло	605.7	— с двумя катушками	496.21	—, прядильный	398.12
—, лентовидная	589.7	—, способная сваливаться	606.6	—, двухшпульная	11.8	—, шерстяной	322.5
—, х-лотовая	604.7	—, стеклянная	491.13	—, ножная	10.18	пуховщик	4.10, 340.8
—, лощенная	580.7	—, страусовая	591.3	—, прямая гребенная машина	444.17	пучек	25.13, 217.21
—, льняная 581.5,	592.9	—, суровая	581.8	прямоугольный	365.7	— волокон	49.16
—, льняная — гребенного прочеса	581.6	—, сухая	606.5	— пряди	1.3	— льна	212.8, 213.3
—, льняная — люстриновая	581.16	—, сырая	606.4	— прядь	1.3, 9.17	— пеньки	496.13
—, льняная — отбѣльная	581.17	—, тонкая	598.17	— буретную пряжу на мотѣ	454.4	—, разрушенный — волокон	269.7
—, льняная — полумокрого прядения	581.12	—, третьесортная	579.14	— с выключением механизма	164.15	пучок с т. пучек	
—, льняная — проклеенная	581.14	—, трикотажная	585.4	— джут	234.8	пучек шелка-сырца	425.9
—, льняная — мокрого прядения	581.13	—, угарная	195.3	— джут в сухом состоянии	256.18	пушистая двойная нить	425.8
—, люстриновая	584.4	—, угарная шерстяная — с примѣсью натуральной шерсти	583.5	— без докрутки	164.15	—ый конец разрыва	10.7
—, льняная — сухого прядения	581.11	—, узло-вязальная	580.16	— мягкую пряжу	138.17	—ый шелк-сырец	425.7
—, меланжевая	582.14	—, универсальная	682.13	— отлого	496.18	Пафф (аппарат для очистки шляпок — а)	52.11
—, мериносовая	583.22	—, упругая	606.3	— полушерсть	408.3	пѣнистый отвар	278.1
—, мерсеризованная	581.3	—, уточная	139.1	— промасленную шерсть	318.2	— раствор	277.10
—, муслиновая шерстяная	584.15	—, фасонная	589.12	— ровницу	9.14	пѣнящийся раствор пылевой колосник	277.10
—, мытая	605.9	—, фитильная	567.14, 579.18	— сухую шерсть	318.3	пыление льняной карды	221.11
—, мюльная	138.18	—, хлопчатобумажная 579.2,	580.1	— хлопковые угары	194.13	пылеотсасывающая труба	399.16
—, набивная	581.1	—, хлопчатобумажная ватерная	580.2	— хлопок по способу аппаратного прядения	193.4	пылесобиратель	221.10
—, набивная пятнистая	580.24	—, хлопчатобумажная гребнечесанная	580.6	— пух волокон	8.7	— ная труба	259.10
—, нагрѣтая	572.8	—, хлопчатобумажная кардочесная	580.5	— пеньки	496.13	пылесос	370.13
—, насыщенная влагою	615.7	—, хлопчатобумажная мюльная	580.3	пульверизатор с т. брызгалка	10.11	пылеудалительная покрывка	195.7
—, начесочная	193.12	—, целлулозная	588.18	пуговица	400.8	пылиться (хлопок)	15.16
—, немытая	605.8	—, цѣвочная	583.13	пузырь	467.8	ПЫЛЬ	26.13
—, неравномерная	169.1, 605.21	—, чистая	605.5	пук волокон	8.7	— из вентилятора	49.7
—, нитрованная	581.4	—, чулочно-вязальная	585.1	— пеньки	496.13	— гребенного чесания	375.3
—, обойная	585.6	—, шевитовая	583.23	пульверизатор гидравлический	574.5	— от точки	339.11
—, опаленная бумажная	580.21	—, шелковая	586.3	—, паровой	574.4	—, кукольная	442.7
—, орлеанская	584.17	—, шелковая крутая	545.4	—, пневматический	574.3	—, стальная	339.12
—, основная	138.11	—, шелковая толстая	545.3	—, щеточный	576.1	—, точильная	72.1
—, основная средняя	138.21	—, шеллаковая бисерная	591.13	пускать кардочесальную машину вхолостую	222.1	—, пыльная камера	33.9
—, отбѣленная	605.11	—, шерстяная	582.11	— в ход послѣ съема катушек	256.13	—ый барабан для лоскута	400.19
—, отборная — для шевита	584.1	—, шерстяная — для вязанья на крючках	585.3	— пустой закром	24.14	—ый волчек	401.1
—, отяжеленная	605.15	—, шишковидная	590.5	— пустотѣлая веретенная ось	233.9	—ый ящик	27.10, 48.13
—, пеньковая	582.1	—, эластичная	606.3	—ая ось барабана	538.5	—ый ящик с автоматическим удалением	38.13
—, первосортная	579.12	пряжа-альпака	583.2	—ая скалка	46.7	пята вала, вращающаяся в маслѣ	290.10
—, персидская	584.23	—, вигоньевая	579.9	—ое крыло	130.7	— колонки	151.14
—, плетельная	580.17	—, крутая	583.4	—ое плечо	130.7	— початка	543.14
—, подкрашенная полушерстяная — с шелковой нитью	584.10			—ый вал	189.8	—, нижняя (вала)	97.11
—, поэументная	580.18, 585.7			—ый стержень	46.7	—, установочная — солдата	206.15
—, полугребенная	364.11			—ый цилиндр	72.10	пятимоточная кукта	576.14
—, полускамвольная	583.17			путанка	398.21	пяти-слойное основание из жесткой киперной ткани с толстым байковым верхом	65.4
—, полушерстяная	408.4, 579.11			—, коконная	435.16	пятншестеренное заѣвление	133.4

пятна веретена	131.4	рабочий по хлопку	5.15	разбивать кипу		раздробленный ре-	
пятнист-ая аппа-		- чесального от-		джута на от-		пей	367.5
ратная пряжа	582.16	дѣления	4.6	дѣльные пряди	236.6	раздроблять ключья	
-ая крашенная пря-		- шелкопрядиль-		- комья	195.8	шерсти	310.15
жа	580.23	ни	412.13	- пучки волокон	7.5	- остаток куколок	441.1
-ый кокон	415.13, 436.9	- на шерстяном		разбивка, предва-		раздѣленная вяка-	
-ый хлопок	13.10	волчкѣ	267.3	рительная (кип		льна	210.3
пятно	238.8	- на шерстоци-		хлопка на		раздѣление ватки	
пяточная полка	344.9	пальной машинѣ	367.3	комья)	25.8	на ленты	329.6
пяточка веретена	128.7	-, запасной пря-		разбирать отбросы	49.6	- ватки на попере-	
-, стеклянная	544.4	дильный	3.1	разбить кипу	18.2	чные полоски	329.10
		рабочие фабрики	5.19	- коконы	440.15	- ватки посредст-	
		рабоч-ая гребенка	375.13	- руно по сортам	265.1	вом ремешков	203.12
		-ая поверхность		разборка кип	18.10	- ватки чесальной	
		гребней	218.8	разборщик пряжи	3.22	на полоски	193.6
		-ая поверхность		разборщица пря-		- ваточного хол-	
		кардной гарни-		жи	3.23	ста на полосы	
		туры	60.14	разбрызганная во-		при помощи	
		-ая поверхность		да	574.6	планок	201.5
		рукава	332.9	разбрызгивание во-		- длинных джудо-	
		-ая поверхность		ды рогульками		вых волокон	242.9
		цилиндра	394.2	на веретенах	225.15	- посредством игл	478.4
		-ая поверхность		- масла	239.14	- круглыми зубча-	
		шляпок	61.3	разбрызгивать мяг-		тыми ножами	478.5
		-ая поверхность,		чильную жид-		- льяного волок-	
		рифленая	333.12	кость мелким		на	211.18
		-ая поверхность,		дождевиком	239.12	- полотна бумаж-	
		чешущая	323.14	разбуханіе шерсти	284.3	ной массы на	
		-ая рѣшетка	399.15	разбухать (шерсть)	284.1	ситѣ в полоски	
		-ая часть рѣшет-		разведенный ще-		посредством	
		ки	447.1	лок	464.15	брызгалок	477.13
		-ее мѣсто	405.6	развернутая прядѣ	236.2	- струями сжата-	
		-ее поле	246.1	развертывание кос	514.14	го воздуха	478.3
		-ий валик	51.3, 199.12, 247.10, 250.7, 321.5, 370.1	-, затрудненное		- шерсти по ру-	
		-ий ролик	470.9	(валиков)	41.16	нам	264.23
		-ий шкив посажен		-, легкое (отдѣль-		-, неполное	211.20
		намертво	160.13	ных холстов)	14.15	раздѣленное пред-	
		-ія мѣста (два)	405.6	развивание с. т. раз-		варительно по-	
		равная длина по-		вертывание		лотно бумаж-	
		даваемых лент	223.13	развить количество		ной массы	478.7
		равновѣсіе масс	290.15	теплоты	293.4	раздѣлитель ватки	203.11
		равномѣрный вы-		разводочный ко-		-, ремешковый	203.13
		ход лент	223.13	кон	413.6	раздѣлительный	
		равномѣрно окро-		развѣсить	612.9	слой початка	155.15
		пить	239.11	разглаживаніе хол-		раздѣлка с. т. раз-	
		-тянутая	66.13	ста на калан-		биваніе	
		равномѣрность пря-		драх	45.13	раздѣлка концов	
		жи	605.16	разглаживать по-		прядей	232.5
		- флянцев кольца	150.3	верхность хол-		раздѣльно наматы-	
		- холста из лент	81.7	ста	45.12	вать	421.15
		- шерсти	364.17	разгон	226.13	раздѣльщик	215.14
		равносторонняя		разгружать нажим-		раздѣлять куски	
		зигзагообразная		ной стол	445.18	асбеста на от-	
		линія	512.10	разгрузить нажим-		дѣльные волок-	
		радіальное перемѣ-		ной валик	107.3	на	490.7
		щеніе по отно-		- подниточник	168.12	- лен на пучки	213.4
		шенію к центру		- тормаз	47.8	- стренги	500.6
		барабана	55.13	разгрузна запарок	572.4	разжатая клещи	382.11
		- перемѣщеніе от		-, приспособленіе		раззенковать голов-	
		центра бараба-		для - и нажима	94.9	ку заклепки	61.13
		на	56.1	разгрузочн-ая гор-		различные сорта	
		радіально торчащія		ка подниточни-	165.9	пряжи	588.18
		иглы	243.13	-ое приспособле-		- хлористаго сое-	
		разбавить кислотой		ніе для вала ба-		диненія	305.19
		снятое молоко	471.17	рабана	79.8	разложить джудо-	
		разбавленный ще-		-ое приспособленіе		вую кипу на	
		лок	464.15	для гири	86.2	слои	235.10
		разбиваніе влаж-		-ый рычаг	106.10	- слои джута пря-	
		ных комьев		-ья приспособле-		дьями	235.11
		шерсти	287.10	нія для нажим-		разматываемая ка-	
		- кип и сортиров-		ных валиков	106.7	тушка	526.10
		ка джута	235.1	раздатчица шерсти	266.13	разматываніе	12.14
		- и перемѣшива-		раздвижной канат-		- катушки с голов-	
		ніе шерсти	310.7	ный блок	224.8	ки (сбоку)	556.9.10
		- угаров	442.9	раздирание пеньки	231.11	разматывать 12.16, 562.5	
		разбивальщик кип	18.3	раздирать пласти		- кокон всухую	421.17
		разбиватель	22.6	волоконистаго		- шелк со шпуль	468.6
		- кононов	442.15	вещества	21.6	разматываться на-	
		разбивать бурет	453.3	раздирочная маши-		нутри, сверху	
		- влажную шерсть	287.11	на	231.15	(початок)	519.14.15
		- волокнистое ве-		дробитель репья	367.7	- (шелковинка)	421.6
		щество на комья	7.4, 20.3	раздробительный		разматывающийся	
				волчек	308.13	кокон	413.6

Р

Раббет, веретено -а

-, веретено для крутильных ватеров -а

работа чесальной

работы, приготовительныя

работать плохо

- против (по) направлення (ю) игольных острий

- тяжело

- хорошо

работающ-ая интервалами гребенчесальная

-ий вручную канатчик

-ий в масле (механизм)

работодатель

работоспособность

рабочая

- на горячем прессѣ

- на ленточной машинѣ

- на ленточных машинах

- приготовительнаго отдѣлення

- угарнаго отдѣлення

- по хлопку

- на холстовой вытяжной машинѣ

- шелкопрядильни

рабочий

- валичнаго отдѣлення

- на волчкѣ 197.3

- на горячем прессѣ

- при карбонизаціи

- на лоскуторазрывной машинѣ

- на мойной машинѣ

- по очисткѣ

- для очистки кард

- по очисткѣ хлопка

- приготовительнаго отдѣлення

- сортировочнаго отдѣлення

- трепальнаго отдѣлення

- на угарах

- угарнаго отдѣлення

размачивание коконов	418.6	размягчать джут в водѣ	237.4	разрывание длинной пеньковой пакли	232.11	разрыхлять волокнистое вещество	7.4
размачиваться (шерсть)	284.3	— джутовые волокна путем плющения	240.3	— лоскута	403.8	— в достаточной мѣрѣ волокнистое вещество	21.7
размельчать в порошок частицы растения	302.7	— жир шерсти	274.15	— льна	210.21	— предварительно волокнистое вещество	25.9
размельчение пластов хлопка вручную	20.1	— канатныя издѣлія в водѣ	507.8	— без масла	403.14	— джутовые волокна	247.4
— спрессованного хлопка	20.3	— оболочку кокона кипящею водою	418.8	разрыватель холста	321.15	— ключья	26.1
размот	12.14	— стеклянный прут посредством плавильной трубки	491.6	разрывать джут	243.2	— прочесный шелк	440.1
— коконов	420.15	— шелковый угар	440.16	— длинный джут на кудель	244.8	— хлопок	25.12
— цѣпи	350.12	размягчение дерева путем распаривания	476.8	— лоскут по ниткам	404.2	— шерсть	310.14
— по х шелковинок	421.5	— джута в водѣ	237.2	— руно	265.15	— влажную шерсть	287.11
—, беспорочный	421.3	— коконов	418.6	— холст	321.13	разрѣженное пространство	571.18
—, короткий	563.4	— липких загрязнений	274.13	разрывающая мокрый лоскут машина	404.1	разрѣзание бумажного полотна на ленты	481.9
—, неправильный	425.5	— пеньки	230.15	— сухой лоскут машина	403.17	— ватки	330.6
—, осевой — початка	153.10	— пота	274.14	— нагрузка	606.14	— ватки на ленты	329.8
—, способ —а	421.14	— початков	571.16	разрывная нагрузка каната	513.9	— льна	210.21
размотанная пряжа	610.12	— пряди пропариванием	569.12	— предѣльная вытяжка	513.6	— лоскута	400.4
—ый шелк	412.18, 425.2	—, процесс —я в водѣ	237.5	разрыхление джутовых волокон	247.2	—, машина с одним ножевым валиком для —я	482.1
размотать	610.11	размягченный серицин	412.2	— ключев шерсти на волокна	318.7	разрѣзанный лен	211.8
— пробный моток	602.16	разница между калькуляционной и дѣйствительной длиной	604.11	— лоскута	403.8	разрѣзать бумагу на ленты	481.10
размотка катушки ровницы, лежащей в тазу	208.4	— кручения нити	154.5	— и очистка асбеста сухим (мокрым) способом	490.2.5	— джутовую прядь	242.12
— основы	11.18	— температур	293.8	— и очистка пакли	220.10	— лен	211.1
—, уточной пряжи	12.2	разновѣска, точная	615.2	— и сортировка шерсти	364.15	— лоскут	400.5
—, сухая	421.16	разнородный по щипку	14.15	— хлопна	25.8.11	— холст между двумя гребнями	444.7
размотный таз	422.16	разныя положенія кольцевой планки при пряденіи	156.8	—, бережное	25.14	разрѣзной колышек	568.10
размотчик бумажной пряжи на мотовилах	562.12	—, итенсивное	25.18	—, медленное	25.10	разрѣзыватель, продольный	481.11, 489.4
— вручную на мотовилах	4.20	—, постепенное	25.10	—, (процесс —я)	49.15	—, продольный —, состоящій из двух канавчатых валиков	483.8
— на мотовилах	4.18	—, тщательное	25.14	разрыхляющее волокно	7.9	—, продольный —, состоящій из ножевого и канавчатого валиков	482.14
— льняной пряжи на мотовилах	562.16	разомкнутое кольцо	565.10	—ья джутовая волокна	247.3	разрѣывающій валик	330.14
— шерсти на мотовилах	562.14	разомкнуть щеколду	357.14	разрыхлитель	7.6, 26.17, 371.14	разслоение дерева в волокна путем сгибания и расслоение дерева в волокна путем сгибания и надлома	475.11
размотчица бумажной пряжи на мотовилах	562.13	разорванное руно	265.14	— с вертикальным барабаном	35.1	— проваренного дерева	476.8
— вручную на мотовилах	4.21	разработавшійся разрозненный клочковатый очес	374.21	— для влажной шерсти	287.12	разсортировка с.т. пересортировка	8.9
— коконов на мотовилах	421.1	разрушать волокно при мытьѣ	269.6	— с горизонтальным коническим барабаном	37.3	разстиланіе	8.9
— льняной пряжи на мотовилах	562.17	— краски (сѣрная кислота)	403.5	—, барабанный	30.9.10	— длинной пеньки	231.17
— шерсти на мотовилах	562.15	— пучек волокон при мытьѣ	269.6	—, барабанный, состоящій из нѣскольких небольших барабанов	34.10	разстилатъ	8.10
размыкатель, электрический	112.13	разрушение растительной камеди	261.8	—, бительный	34.11	— волос для просушки	514.4
размыкательное движение щипцов для отдѣленія посредством приемных валиков	91.6	— репья химическим путем	301.5	—, комбинированный с трепалом	32.11	разстилка льна	217.20
размѣщать в один ряд с интервалами	104.1	разрушенное волокно	269.7	—, коническій — с вертикальною осью для асбеста	490.12	разстояние между веретенами	150.5
— в ряд на одной и той же станинѣ	104.2	—ый пучек волокон	269.7	—, пневматическій	38.3	— между веретенами	129.18
— на разных станинах	104.8	разрушительное дѣйствие кислот на растительное вещество	302.13	—, подготовительный	35.5	— между гребнями	372.2
—, зигзагообразно	31.1	разрыв с. т. обрыв разрыв	66.11	—, предварительный	26.19	— между нижним приемным валиком и нижнею губою щипцов	93.5
размѣщение головок	103.11	— кардной ватки	50.4	разрыхлительный вал	20.9	— между питательными и вытяжными валиками	218.13
— зубьев	335.18	— ленты	81.11	—ый волчек	312.9		
размѣщены одна за другой (снобочки)	68.14	— нити от собственного вѣса	606.18	—ья машины	26.16		
— в один ряд с промежутками, последовательно (головки)	104.1.2	разрывание ветоши руками	403.9				
размѣщенные друг над другом барабаны	243.13	— волос шерсти	369.6				
		— всухую	403.15				

разстояніе между поверхностями кард 58.13	рама в видѣ сѣдла 391.5	раскладочн-ый аппарат Бламира 327.10	расположенные по спирали крылья (барабана) 309.2
— между шпильками разстройство мѣш-ки 311.9	— для тяжелых крутых нитей 544.11	раскладыватель ленты 76.18	расположить волокна попереk на-правления пита-нія 326.1
расчет тонины — числа лент для заправки 223.9	— со шпильками для перегонных катушек 139.5	раскладывать па-раллельно во-локна 374.5	— низко центр тя-жести 291.2
разсыпать шпильки по вальяну кон-денсорной че-сальной 590.19	—, боковая 55.7, 558.18	расклепываніе кон-цов штифтов 512.13	— чаны один рядом с другим (за другим) 279.13.14
разсыпка, приспо-собленіе для — и шпшек 590.20	—, боронообраз-ная 283.6	раскрутить джу-товую прядь 236.1	распорка 89.8, 497.4, 500.10
разсѣиваніе льна 210.21	—, вращающаяся 536.3	раскрутка пряжи от руки 9.12	распорная балка 344.2
разсѣивать фрик-ціонные конусы разсѣивленіе фрик-ціонных кону-сов 163.3	—, деревянная 344.1	раскручиваніе ни-ти рукой 9.12	— поперечина 178.5
разсѣиваніе муф-ты 163.10	—, дуговая 56.4	— стренг 500.6	распрямить холст распрямленія ват-ки холста 86.4
разсѣивательный рычаг 121.6	—, желѣзная 394.15	раскручивать 501.5	распрямленная пол-стина 327.18
разсѣивать волокна шерсти 310.16	—, жестяная — для катушек 509.7	раскручиваться (пряжа) 569.15	— прядь 236.2
разсѣм рифленых цилиндров ры-чагами 121.7	—, зубчато-кольце-вая — для греб-енных планок 219.7	— (стренга) 511.3	расправлять во-локна 100.15
—, приспособленіе для — а рифле-ных вальцев 121.4	—, катушечная с т. рама для кату-шек 385.7	раскручивающее приспособленіе 505.7	расправляться (во-локна) 25.1
ракля 118.2	—, катушечная 96.12	раскрывать кокон — руно 418.7, 265.7	распредѣленіе дви-женія сельфак-тора 159.8
раковинный шелк рама 89.7, 257.3	—, круглая устано-вочная 96.12	раскрываться авто-матически (за-жим) 450.1	— зубьев барабана 311.18
— для валиков 382.16	—, направляющая 46.3	раскрывающееся дно 200.10	— на полоски пред-варительно раз-дѣленного по-лотна 478.8
— для веретена 529.6, 530.5	—, основная брус-чатая 290.6	раскрытый зажим 558.3	—, неравнобѣрное (крутки) 154.7
— для верхних ци-линдров 163.15	—, съемная — для размота почат-ков 569.1	раскрыть кипу джута 235.8	распредѣлитель воздуха 572.18
— с вращающимися колпачками для катушек с флянцами 568.8	—, шарнирная 201.12	распариваніе хлоп-ковых комьев 25.2	—, автоматическій — воздушной струи 575.10
— с двухпружин-ными шпилька-ми для початков 568.13	рамы для зигзаго-образной став-ки катушек ровницы 188.10	распластывающая машина с под-водкой иголь-чатými полот-нами 443.5	распредѣлитель-ная машина 8.11
— закрома 22.11	— для одинарной (двойной) ров-ницы 188.8.9	расположеніе вола-на 202.4	—ая муфта 163.11
— для катушек 127.5, 159.14, 379.9, 382.16, 391.4, 448.9, 502.6, 557.15	— сельфактора 188.7	— волокон 7.16	—ая рѣшетка 23.8
— для катушки 611.12	—, четырехрус-ная — с двух-рядной установ-кой катушек 188.11	— головок 103.11	—ый аппарат мо-тального меха-низма 125.4
— для вертикаль-ных двухфлян-цевых катушек 544.6	—, четырехрус-ная — с двух-рядной установ-кой катушек 551.1	— зубьев 335.13	—ый вал 161.4
— для катушек кольцекрытиль-ных ватеров 550.14	—, желѣзная с де-ревянной об-шивкой 128.11	— каната для дви-женія веретен 353.2	—ый вал с выклю-чателями 353.13
— для катушек, устанавливае-мых в шахмат-ном порядкѣ 551.2	рамки 141.19	— колосников 36.4	—ый диск 52.12, 161.11
— для наклонных катушек 544.10	— для установки катушек 127.5, 142.1	— хлопковых за-кромов 22.15	—ый механизм 160.8
— для различных катушек 551.3	—, однарусная 142.2	—, групповое — под-шипников вере-тен 354.12	—ый механизм сель-фактора 182.1
— для катушечных грядок разяго наклона 544.14	—, трехрусная 141.20	—, косое — пита-тельных вали-ков 404.6	—ый рычаг 348.6, 379.16
— с коническими колышками 568.11	рамочка для шпу-ли 535.8	—, одиночное — под-шипника вере-тена 354.15	—ый центральный орган 185.11
— машины 117.24	раскатанные гла-зки 501.17	—, поперечное (во-локон) 326.12	—ый эксцентрик 176.9
— для початков 611.2, 612.5	раскатывательный барабан 204.15	—, равномѣрное — волокон без па-раллелизаціи 263.6	распредѣлитель 8.10
— с разрѣзными колышками для початков 568.10	раскатывать круг-лую кипу 19.19	—, ступенчатое — мочных чанов 279.12	распрямленіе греб-енного про-чеса 385.3
— для роликов 29.8, 33.4	раскатывающій ва-лик 525.12	расположены по направлению движенія (во-локна) 325.14	— положенія воло-кон 386.7
— с роличной во-робой 569.4	раскладна с т. раз-стилка 450.15	— попереk направ-ленія питаія (волокон) 326.1	распрямлять 385.4
	— бородок 294.3	расположенн-ое косо стальное веретено 553.10	распутывать джу-товую волокна 247.4
	— (шерсти) 328.9	—ые в шахматном порядкѣ 384.2	растаскиваніе спрес-сованнаго хлоп-ка 20.2
	—ая машина 218.4	—ья по спирали ко-лотильный планки 312.12	— шерсти 310.13
			растаскивать во-локна шерсти 310.16
			раствор азотокис-лаго натра 460.5
			— вискозы превра-тить в студени-стую массу 468.14
			— желатина 471.4
			— жидкаго стекла 463.3
			— жидкаго стекла с примѣсью ам-міака 369.10

раствор казеина 471.15	растворитель, летучий 297.10	растянутая собственным весом нить 466.15	ревант 596.8
— казеина, водно-спиртный 472.2	растворительная способность воды для размота 419.7	—ая пружина 106.5	реверсивная передача с прямыми и крестовыми ремнями 24.5
— казеина, щелочный ацетоновый 471.20	растворить казеин в щелочной жидкости 471.19	—ый стержень 594.20	—ый механизм 131.6, 256.7
— каучука 463.6	— клеевину шелковых волокон газом 438.5	— шерсти 264.4	—ый механизм с прямыми и крестовыми ремнями 24.5
— квасцов 238.18	— межклеточное вещество в джуте 237.10	—, еженедельный (хлопка) 18.14	регенерация шерстяного жира 299.13
— коллодия, высокопроцентный 457.10	— резину в сфруолерод 459.7	расходиться (нитеводные парные вилки) 129.12	регенерировать растворитель отгонкой 463.5
— оссеина 472.16	— рыбий клей в крепком уксусе 459.8	расчесанный конец пряди 243.11	регулирование питания 42.7
— поташа 273.5	— серицин кипятком 436.20	расчесывание 7.13	— питания обратнопропорционально толщине холстов 42.9
— селитры 419.17	растворять поташ 273.6	— концов прядей 243.10	— подводки холста 42.10
— соды 316.10, 419.18	— растительный клей 225.13	расчесывательное действие шляпки 58.11	— уровня воды 286.6
— соды, слабо подогртый 309.18	растворяться (коллоидная шерсть) 462.2	расщепление волокон 230.16	регулировать автоматически питание хлопка 30.1
— поваренной соли 465.5	растворяющая способность составов для мытья 275.1	— грубо пеньку 495.18	регулировать автоматически подводу хлопка 30.1
— соли, индифферентный 465.8	растение 302.7	расщепки 212.17	— приток мыльного щелока 439.6
— соли, насыщенный 469.5	—, выдвляющее слизь 316.13	расщепца 212.18	— прием ватки 326.20
— соли, спиртный 460.12	растирание 8.17	расширение 467.8	— расстояние между билем и колосниковой решеткой 42.19
— сфрнитоокислой щелочи 465.4	— репья в пыль 308.11	расщепление волокон 230.16	— толщину шелковой нити 421.7
— сфрной кислоты 440.9	растирать 8.18	— лубка 261.10	— тягу 32.1
— сфрнокислого желва 469.15	растительная слизь 472.13	— льняного волокна 211.18	— уровень воды 286.7
— сфрнокислого никкеля 472.9	—ая смола 507.20	— льняное волокно 211.19	регулировать автоматически управление движением 517.6
— уксусного эфира 460.10	—ое вещество 302.13	— лубка 261.10	регулировка питания 42.7
— хлористого натрия 465.5	—ое масло 148.8, 238.4, 314.11	— лубка 261.10	регулировочная подвеска 43.8
— хлористого олова 457.2	—ый желатин 472.14	на 211.18	регулируемый скатывающий ход 334.3
—, аммиачный —	—ый жир 238.4, 315.11	— пеньки 231.11	регулирующая гребенка 320.11
—, окиси мбди 458.22	—ый клей 225.13	расщеплять жир 300.14	—ая качающаяся гребенка 320.3
—, ацетоновый 460.4	—ый пергамент 389.12	— льняное волокно 211.19	—ая улитка 349.15
—, водный — аммиачной соли 465.7	—ый сор 49.4	расщепляться 237.8	—ая цѣпь 207.2
—, водный — соляной кислоты 305.7	—ый студень 472.14	расщипать клочки волокон 198.4	—ий валик 32.13
—, водосодержащий — коллодия 462.5	—ый шелок 419.14	расщипка джутовых прядей 243.9	—ий винт 92.5
—, жировой 298.11	—ья вещества, измельченная 308.12	— нитяных концов на волокна 404.3	—ий винт для установки каретки в горизонтальном положении 178.8
—, мыльный горячий 433.12	—ья волокна 402.3	расщипленная пряжа 395.13	регулятор 43.15
—, мыльный слабый 194.11	—ья засорения 301.4	—ый лоскут 395.12	— для вытяжного аппарата 182.9
—, нейтральный 305.13	—ья составная часть 402.2	расщипывание шерсти 310.13	— с клиновидными серьгами Лорда 43.6
—, нейтральный — щелочной соли 469.6	растрепанный слой катушки 387.4	расщипывательный вал 20.9	— мотки 171.8
—, пряжный 461.14	растягивание 8.12	расщипывать клочки шерсти 310.15	— мотки Гулли 172.4
—, пряжный слизистый 464.6	—, медленное 606.23	— комыя хлопка 20.4	— пажима 339.4
—, пвнистый 277.10	—, машина для веретенного шнура 356.4	— нитяные концы на волокна 404.4	— отбоя 349.1
—, содовый горячий 470.14	—, приспособление для —я мытых кожаных рукавов 332.13	— хлопка на отдельный волокна 49.17	— отмотки 179.11, 184.1, 349.1
—, спиртовый — хлористого аммония 457.11	—, приспособление для — петель 358.8	— шелковый лоскут 456.8	— питания 42.8
—, спиртовый — хлористого желва 456.13	растягивать с т. вытягивать 8.13	— шелковые угары 442.10	— питания с антифрикционными роликами 34.6
—, фильтрованный пряжный 463.15	растягивать 8.13	рафинирование поташа 273.10	— питания, коромысловый 34.9
—, хлористо-ртутный 459.12	— желатин в нить 471.8	рафинированное сурьпное масло 314.13	— питания, состоящий из звеньев 34.9
—, щелочный 309.9, 437.4	— канат 513.7	рафинировать жир рваный лоскут 403.11	— равновѣсія 291.3
растворение жира в горячей жидкости 274.16	— моток пряжи 576.16	рваный лоскут 403.10	— тяги 31.17
растворенная в спирте металлическая соль 460.11	— нить в разбавленном щелоке 467.2	рваться (нить) 345.14	
—ый жидкий клей 71.11	— петли нити 191.14	реагировать на кислоту 309.5	
—ый поташ 273.7	растяжение каната 513.5	реакция, химическая 272.5	
растворимая соль цинка 469.13	— нити 608.16	ребра, выступающая 376.2	
—ое мыло 272.7	растяжимость каната 513.4	ребро 282.4	
—ья загрязнения 268.5	растяжимость каната 513.4	— подшпинника 324.6	
растворимость клеящего вещества в воде 471.5	— нити 10.2	— шляпки 53.11	
— пота 272.3	растяжная пружина 106.8	—, впущенное 355.3	
растворитель 298.3		—, насаженное 355.3	
		—, продольное 332.10	
		ребристая колонна 69.5	
		— нагревательная труба 294.9	
		— труба 306.15	
		ребрышки, острые 331.17	

регулятор, автоматический — нагрывания	616.16	ремень, натяжной	149.5	рифление, мелкое	143.4	рогулька с прессланкой	452.4
—, винтовой	172.15	—, парный	182.6	—, неравнобрюное	—	— с прижимной ланкой	123.13
—, коромысловый рычажный	44.4	—, передаточный	28.12	—, переобъемное	241.1	— с просверленной головкой	548.12
—, питательный, педальный	28.9	—, приводный — между конусами	255.17	—, право-винтовое	240.12	— с раскатанными глазками	501.17
—, составной	44.4	—, прямой	24.5	—, продольное	241.2	—, ведущая	125.1
редуцирующий хлористый металл	456.11	ременн-ая вилка	324.10	рифлен-ая наждачная лента	71.19	—, горизонтальная	501.13
резервуар для воды	294.2	—ая отводка кардной машины	324.9	—ая поверхность цилиндра	394.2	—, двухкрыльчатая	123.12
— для грязной воды	299.9	—ая передача	527.1	—ое наслоение наждака	71.15	—, двухплечая	123.12
— для масла	148.2, 241.9, 361.16, 461.15	—ой привод	43.5	—ый валик	243.16	—, двуплечая проволочная	431.18
—, жестяной	365.10	—ой шкив	502.3	—ый валик с пирамидальными тупыми зубцами	240.14	—, катушечная	505.7
—, заполненный торфяною мелочью	299.11	—ремешник	3.14	—ый валик с упорными кольцами на концах	116.9	—, крутильная	430.1, 546.4
—, сточный	439.15	ремешковый дѣлитель	330.9	—ый валик из твердаго чугуна	308.14	—, опережающая веретено	123.9
резиновый буфер	290.3	— раздѣлитель	330.7	—ый питательный валик	30.11	—, отстающая от веретена	123.10
результат зажима	103.4	— для раздѣления ватки на ленты	330.8	—ый сегмент 85.7, ый скатывающий ролик	378.3	—, самостоятельная	548.1
— кондиционирования	615.17	ремизная с. т. ремизовязальная	581.21	—ый фрикционный диск	448.11	—, центробѣжная	258.3
— сортировки	266.7	ремизовязальная нить	581.21	—ый холстовый валик	48.11	рогульчат-ая ватерная машина для прядения гребенной шерсти	390.16
рейка барана	565.7	ремонтный мастер репей	402.4	—ый цилиндр 42.15, 143.3	143.3	—ая двухсторонняя крутильная машина для тонкой пряжи	545.11
— с дѣлениями	183.16	—, дряблый	302.8	—ый цилиндр из мелкозернистаго желѣза	191.4	—ая крутильная машина для бечевы	501.15
— направителя ровницы	129.7	—, раздробленный	367.5	—ые питательные вальны	267.7	—ая крутильная машина, двухсторонняя	548.10
— с нитеводными крючками	566.4	—, разрушенный	308.10	—ые в противоположном направлении плющильные вальны	240.11	—ая крутильная машина, одно-сторонняя	548.9
—, двухсторонняя зубчатая	506.10	—, обуглившійся	307.5	рифли	116.10	—ая прядильная машина	138.3, 139.3, 225.3, 479.5
—, зубчатая 343.11, 566.15	566.15	—, цѣльный	367.4	рифля	116.11	—ая прядильная машина с горизонтальной рогулькой	501.13
—, зубчатая — каретки	136.11	—, черный	307.4	— (х — ей в дюймѣ)	71.16	—ое веретено 10.19, 139.10, 257.11, 485.8	—
—, зубчатая храповая	608.4	—, хрупкий	302.8	—, закругленная	240.8	—ое веретено банкаброша	122.5
—, качающаяся	112.5, 131.9, 128.1	репейник	301.1	ровн-ая поверхность разрыва	10.6	—ое кольцевое веретено	547.9
—, направляющая	128.1	репьеудалительное приспособление для чесальных машин Оффермана	368.15	—ая точильная лента	71.20	—ый ватер	138.3, 225.3
—, направляющая — для кольцевой планки	391.3	репьеочистительный валик	321.2	—ое наслоение наждака	71.14	—ый прядильный ватер	11.13
—, нивелирная	363.6	респиратор для рабочих на волчкѣ	442.8	ровница 9.15, 122.2, 159.15, 204.8, 342.6	342.6	—ый прядильный ватер для бумажной пряжи с увлажнителем и свертывателем	485.1
—, нитеводная возвратно передвигающаяся	473.7	рессора, экипажная	279.7	— из кудели	224.13	—ый прядильный ватер, двусторонний	257.2
—, нитеводная перемѣщающаяся	565.9	реторта	402.15	—, бумажная	479.4	—ый нитевод	533.3
—, пасыменная	564.18	ржавение кардной гарнитуры	64.1	—, вытянутая	159.18	рогульчато-ватерная пряжа	138.6
—, передвижная зубчатая — в кареткѣ	190.13	ржав-ая игла	86.19	—, двойная	188.9	род стежки	68.9
—, поперечная	106.8	—ый кокон	415.14	—, джутовая	254.12	родниковая вода	270.10
—, призматическая	79.4	ржавчина	63.13	—, локоновая	329.16	рожок	533.7
—, соединяющая башмаки	180.5	ригель	497.4	—, локоновидная	343.8	— для мотнов	542.13
— ударная Бодуэна	98.11	Ридингер, динамометр —а	607.6	—, льняная	224.10	— солдата	165.13
—, установочная	354.9	Ризлер, грубо-кардная машина —а	48.5	—, одинарная	133.15	—, верхний — рамы	394.10
рейки, продольныя	312.14	Ритер, аппарат для испытанія масла —а	149.1	—, рыхлая слабо-крученая	122.4	—, закрѣпленный на валикѣ подниточника	169.7
Рейш, динамометр —а	608.11	—, веретено для крутильных ватеров —а	552.12	—, скатанная	334.6	—, моточный	577.2
рельс для вагонеток	307.13	—, подводка валиков и их установка в подшипниках по способу —а	58.14	—, смоченная	226.5	—, рядовой — рамы	394.9
— каретки	353.1	—, подводка шляпок —а	55.4	—, толстая (бурета)	454.1	розанилин	457.9
рельсы для выдвигной каретки, подвижные	503.15	—, прибор —а для подводки клиньев	74.5	ровничная катушка	224.6	—	—
—, расположенные на полу канатной дорожки	504.1	—, приспособление для очистки шляпок —а	52.18	— машина	11.10	—	—
ремень для бѣгунов	324.8	рифление	116.10	— планка с проушинами	142.8	—	—
— для передачи между конусами	43.18	—, винтовое	240.10	рог для холста	41.3	—	—
—, безконечный	441.16	—, зубчатое	241.3	—, бычачій	497.13	—	—
—, конусовый	28.12, 43.18	—, лѣво-винтовое	240.13	роговой порошок	120.18	—	—
—, крестовый	24.5			рогулька 10.20, 255.6, 257.12, 505.10, 538.6.12	538.6.12	—	—
—, нагруженный гирею	183.1			— со впаянными проушинами	501.18	—	—
				— с закаленным кольцом в головкѣ	501.16		
				— и катушка	122.15		
				— с кривым профѣзом	123.14		

розетка, чугунная торцовая	524.8	рукав, скатывающий — из проволочной сѣтки спиральной плетения	388.8	рычаг с желобчатом клавишем	312.8	рычаг, натяжной	46.4
розмариновое масло	314.21	—, терочный		— крышки	230.10	—, неравноплечий	94.12
ролик с т. т. цилиндр или валик или барабан		рукоятка 74.3, 181.1, 350.9, 504.8, 611.5		— нагнетательного насоса	288.6	—, ножевый качающийся	535.13
ролик	470.6	— для разгрузки валиков	88.14	— с нажимным роликом	183.9	—, опускающийся	603.8
— для вращения веретена	529.7	—, установочная	30.6	— надниточника	172.14	—, остановочный	172.7
— между серьгами	43.9	рулон бумаги	489.2	— для натяжения каната	349.9	—, откидной	532.12
— фрикционного сцепления	529.8	— из бумажных лент	485.2.10	— нитевода	534.2	—, отмоточный	179.8
—, антифрикционный	44.1	— холста	7.12	— для останова	209.1	—, отмоточный тормазной	205.12
—, ведущий задний (передний) для холста	89.9.10	—, бумажный	481.3	— с переѣсом одного плеча	180.7	—, педальный — тормаз	290.12
—, выключающий —, сидящий на стрѣлкѣ	207.5	—, ватный	77.10	— переключателя питательного валика	24.4	—, передающий движение	537.15
—, двойной	34.6	—, холстовой	7.12, 34.4	— питательного механизма	93.14	—, подвижной	180.10
—, навоинный рифленый	34.3	руно с недостатками	264.20	— для пуска в ход	208.11	—, предохранительный	357.12
—, направляющий	144.4, 282.16, 510.12	—, большое	365.3	— для разгрузки валиков	88.14	—, распреѣлительный	348.6, 379.16
—, направляющий — для бумажной ленты	488.10	—, влажное	264.21	— для тормазной муфты отмоточного механизма	179.9	—, ручной	24.4, 347.15
—, направляющий нить	529.9	—, длинноволосое	364.18	— указателя крутки	186.6	—, серповидный	184.7
—, натяжной	41.6, 144.15	—, здоровое	365.2	—, с шипом	350.2	—, сѣпляющий	510.10
—, натяжной — с храповиком	177.11	—, коротковолосое	365.1	— со щемолдой	205.6	—, трехплечий	179.10
—, отводящий	281.10	—, колючее	264.22	— щипцов	89.5	—, трехплечий — остановочный	549.7
—, простой	43.16	—, легкое	264.17	—, выключающий трехплечий	350.1	—, трехплечий свободный	178.11
—, рабочий	470.9	—, неповрежденное	264.19	—, выключательный	357.7	—, тормазной	147.6
—, свободный	547.3	—, перевязанное	264.16	—, вѣсовой	613.8	—, угловой	152.2, 183.4
—, скатывающий рифленый	34.3	—, разорванное	265.14	—, главный — контрольного аппарата	186.2	—, установочный — для приемного валика	89.1
—, тормозной	341.14	—, свернутое	264.15	—, горизонтальный	192.13	—, эксцентриковый — питательного механизма	93.13
—, управляющий	530.8	—, спрессованное гидравлическим прессом	264.14	—, двойной	44.6, 132.14, 183.9	рычаги, качающиеся (для щипцов)	88.12
—, фрикционный	516.12	—, сырое	264.21	—, двухколѣчатый — для останова	357.2	рычажек	530.12
—, холстовой рифленый	34.4	—, тяжелое	264.18	—, двухплечий колѣчатый с продолговатым ушком	360.3	— для установки гребенки	58.6
—, эксцентриковый	420.7	—, шерстяное	264.13	—, изогнутый	487.17	—, натяжной — для отмотки	179.5
ролики, ведущие — для стренг	504.7	русло для выходящей ленты	111.5	—, качающийся	60.4, 537.12	—, тормазной — при входѣ каретки	179.4
—, направляющие	525.9	ручка 74.3, 171.4, 500.14, 611.5		—, колѣчатый	44.6, 111.14, 162.5, 181.11, 254.8, 482.12	рычажн-ая вилка	523.13
роликовый подшипник	192.4	— гребенки	58.5	—, контрольный	423.5	—ая нагрузка	43.4, 106.11
— подшипник для барабана	158.9	— для останова	209.1	—, кривообразный — отводится качающимся направляющим конусом	528.7	—ый валик	32.13
роличная вороба	569.7	— для пуска в ход	208.11	—, кулисный — нитевода	538.1	—ый контрольный аппарат	186.1
— вороба, установочная	611.18	— для разѣма	121.6	—, нагруженный гирею	536.4	—ый коромысловый регулятор	44.4
ромбическая крестовая мотка	519.10	— для распреѣлителя воздуха	371.3	—, нагрузочный	149.4	рычажно — желобчатая подводка	312.7
ромбоидальная игла карды	248.10	—, вращающаяся	342.9	—, нагрузочный — для заднего приемного валика	90.7	рѣдное плетение	571.5
рондонтий, шелк	410.16	—, составная — бара	340.12	—, для переднего приемного валика	88.15	рѣднина	16.13
рот	376.10	ручн-ая точка	71.23	—, нагрузочный — для заднего приемного валика	173.10	рѣдно, джутовое	16.13
ртутный термометр	616.7	—ой мюль	159.6	—, нажимной	385.10, 393.9	рѣзак	118.9, 243.6
рубильная гребенка	260.8	—ое чесание	212.14	—, направляющий	133.6	рѣзальная и клейль-ная машина	117.23
рубчатый чечевицеобразный круг	421.13	—ой рычаг	347.15	—, кулисный — нитевода	538.1	рѣзанный лоскут	400.6
руна вращения веретена	541.11	—ья гекли	8.5	—, нагруженный гирею	536.4	рѣзает лоскут	400.5
— (теплый как —)	60.10	рыбий жир	238.2	—, нагрузочный	149.4	рѣзец	119.3
рунав	332.16	— клей	333.2, 471.3	—, для заднего приемного валика	90.7	—, токарный	337.3
—, гладкий кожаный	331.15	рыболовная сѣть, старая	507.14	—, нагрузочный — для переднего приемного валика	88.15	рѣзак с т. т. нож	483.9
—, кожаный замшевый	331.16	рыночный лен	209.13	—, нагрузочный колѣчатый — с плечами под прямым углом	173.10	—, машина для — и льна	211.2
—, резиновый непроницаемый	479.8	рыхл-ая масса волокна	440.18	—, нажимной	385.10, 393.9	рѣзак продольная штриховка джутового шелка	427.23
—, скатывающий	204.6, 331.14	—ая слабокрученая ровница	122.4	—, направляющий	133.6	рѣзчик джута	242.13
—, скатывающий крестообразно-рифленый	332.1	—ая структура	416.19	—, направляющий	133.6	рѣзчица джута	242.14

рѣшетка 575.9	рѣшетка, нижняя	салазки канатчика 499.5,	саржевая диагональ-
- с автоматичес-	горизонтальная 21.8	500.8	ная ткань . . . 64.24
кою перемѣною	-, отводящая . . . 38.1,	- для ножа . . . 118.8	- ткань, жесткая . 65.4
хода 40.7	197.12	- для останоч-	сатиновая крутка 586.8
- с планками . . . 201.6	-, очистительная . 31.12	наго приспособ-	сбережение тепла 294.16
- под приемным ва-	-, питательная 27.1, 41.1,	ленія 95.5	сбивание остатков
ликом 78.1	199.1, 235.15, 243.15,	- для погона . . . 190.14	репья 406.8
- на ремнях . . . 201.1	321.1	- ременной вилки 324.10	сбившаяся дорож-
-, безконечная	-, питательная -	-, нагруженные . 500.12	ка 339.16
с. т. безконеч-	опенера 29.7	-, натяжные . . . 41.5	сближаться (пар-
ная рѣшетка	-, питательная	-, супортные . . . 405.8	ные нитевод-
безконечная . 446.14	главная 23.7	сало . 315.1, 428.12, 484.4	ные вилки) . 129.11
-, безконечная из	-, питательная	-, русское 359.13	сбоку выдвигать . 196.18
зубчатых пла-	игольчатая вер-	салообразный жир	- (разматывание) 556.10
нок 367.15	тикальная . . . 260.9	шерсти 274.8	сборная труба . . 399.17
-, безконечная	-, подъемная 21.9, 23.4,	сальное мыло . . . 310.5	-ый канал для то-
игольчатая . . . 200.7,	38.2	самовозгорание . . 317.12	почных газов . 306.16
443.8	-, подъемная иголь-	самовоспламенение	-ый ящик 244.14
-, безконечная пи-	чатая 28.6	самогрузочная	сборщица 3.9
тательная . . . 259.12	-, приемная . . . 235.16	планка 334.12	сбрасывание очеса 380.8
-, безконечная	-, проволочная . 267.13,	самодѣйствующая	сбрасыватель . . . 200.9
со стальными	294.4, 295.4, 297.5	мюльная машина	сбрасывать увле-
шарнирами . . . 365.9	-, проволочная	-ая чистка 340.19	ченную им
-, вертикальная . 23.4,	медленно дви-	-е мотовило для	шерсть (волян) 323.5
38.2	гающаяся . . . 295.14	коконов 423.3	сбрасывающій шип,
-, выдвижная . . . 48.4	-, рабочая 399.15	-е навивающее	отступающій
-, выкидная . . . 38.1	-, распределитель-	приспособление	назад 30.7
-, горизонтальная	ная 23.8	-е приспособление	сбѣганіе пряжи
деревянная . . . 229.13	-, ситчатая колос-	для обтяжки ба-	при сходѣ с
-, жестяная . . . 267.12	никовая 312.13	рабана кардою	початка 569.14
-, игольчатая . . . 22.4	рѣшетки 22.8	-ій с. т. автомати-	сваливаться, спо-
-, кардная 448.1	-, безконечная	ческий	собность 302.9
-, колосниковая . 27.6,	движущіяся . 575.14	-ій динамометр . . 607.5	-, способность
27.16, 31.12, 49.1,	-, питательная	-ій динамометр с	угарной шерсти
259.3	движущіяся в	измѣрителем	396.3
-, колосниковая	одном (проти-	удлиненія 609.4	свалить (в комья
барабана 33.7	вопол.) направ-	-ій моечный чан . 273.3	волокна) 14.7
-, колосниковая,	леніи 23.2.3	-ій останов . . . 535.7	свалынная шерсть 269.15
воронкообраз-	рѣшетчат-ая полка 296.16	-ій останов при	свалывшаяся гряз-
ная 36.9	-ая телѣжка . . . 307.8	обрывѣ 524.3	ная шерсть . . . 397.20
-, колосниковая	-ое вѣшало для	-ій останочный	сверленный канал
выдвижная сбо-	стеканія воды	механизм 357.5	веретена 488.13
ку 196.16	из мокрой шер-	-ій перелив воды . 365.13	свернут-ая бумаж-
-, колосниковая	сти 287.16	-ій питательный	ная лента 484.14
с заостренными	-ый барабан . . . 32.8	аппарат 320.1	-ое руно 264.15
колосниками . 197.11	-ый ящик 304.1,	-ій регулятор на-	-ый канат 596.18
-, колосниковая	439.14	грѣванія 616.16	-ый холст 7.12
из игольчатых	-ья, вѣшала . . . 292.13	самозакрывающая-	свертывание . . . 484.17
планок 260.11	рѣшето для коко-	ся крышка 487.14	- бумажной ленты 484.10
-, колосниковая	нов 418.15	самоклад 51.16	- бумажных лент
коническая . . . 35.4	-, угарное 38.9	самоотходящая	вручную 484.21
-, колосниковая,	ряд веретен . . . 123.3	очесочная гре-	- волокон 101.2
планочная . . . 36.11	- геклей 252.11	бенка 58.4	свертыватель . . . 485.1
-, колосниковая	- гребней 85.5, 214.8	самоочищающаяся	свертывать бумаж-
из полосового	- дыр 61.7	шляпка 53.2	ные полоски . . . 478.9
желѣза 368.7	- игл 85.5	самопрялка . 10.15, 343.13	свертывающ-ая во-
-, колосниковая	- игл круглой гре-	самопряльщик . . 159.7,	ронка . 478.12, 485.6,
поперечная . . . 27.6	бенки 383.9	343.13	486.4
-, колосниковая	- с промежутками 104.1	саморегулирую-	-е приспособление 478.11,
продольная . . . 33.8	-, крайній (игл) . 88.2	щаяся навойная	479.2
-, колосниковая	ряды гребней . . 444.5	машина 249.3	свивать с. т. скру-
из продыряв-	- игл 444.5	самосмаз, кольце-	чивать 498.14
ленного листа	рядов-ая стежка . 69.2	вой 148.18	свивать
36.7	-ой консоль рамы 394.9	самосмазывающій-	свидѣтельство,
-, колосниковая	рядом, расположить	ся подшипник	кондиціонное . 616.3
из продыряв-	чаны один - с	барабана 145.2	свиноец, листовой 304.6
ленной листовой	другим 279.13	самостоятельная	свинообразный же-
стали 267.11		рогулька 548.1	лоб 466.9
-, колосниковая		- система рычагов 185.13	свиной хвостик . 143.15,
трепала 33.14		самоцентрирование	525.3, 545.8
-, колосниковая		веретена 553.6	- хвостик, вах-
трубчатая 36.9		самоцентрирующ-е	тенный 524.4
-, колосниковая		веретено 553.5	свинчивание рогу-
из углового же-		-еся веретено . . 548.11	лек 141.5
лѣза 367.10		самшитовое остріе 128.10	свить петлю . . . 496.17
-, колосниковая,		самый тонкій бан-	свободн-ая длина
угарная 29.6		каброш 122.11	иглы 86.13
-, колосниковая		сантиграмм . . . 601.1	-ая крышка . . . 284.1
установочная . 48.4		сантиметр 600.9	-ая цѣпь 180.1
-, колосниковая		-, квадратный . . 335.9	-ое набѣганіе . . 560.5
Шеллибаума . . 48.1		сапонный пек . . 508.8	-ое развертываніе
-, мостовидная . 201.2		сапонин 277.23	отдѣльных хол-
-, наклонная . . 278.13		сарай, хлопковый . 17.8	стов 41.15
-, нижняя 29.2, 201.1			

С

сажаніе скобочек . 68.1	сажать x игл на 1 дюйм длины . 68.6	салазки 93.7, 125.7, 165.11, 185.10
- катушки 97.7	- скобочки 68.8	- для зажимных колодок . 230.8
салазки 93.7, 125.7, 165.11, 185.10		- для измѣненія разстоянія между вытяжными парами 392.13

свободный жир	274.2	сдваивание на первой головке ленточной	222.21	сегмент, рифленый	85.7, 378.3	сила давления нажимного крюка	46.11
—ый ролик	547.3	— на третьей головке ленточной	223.2	сегменты, зажимные	449.15	— действия кислот	302.15
—ый трехплечий рычаг	178.11	— лент	222.20	сегментная щетка	99.4	— зажима	103.3
свободно висящий груз	105.14	— и мотание в клубки	515.2	сеаень	596.8	— зажима валиков	554.9
—качающаяся вилка	281.9	— шелка	430.6	секрет	125.14	— натяжения бегунка	151.1
— лежать	7.10	—, выравнительное	326.19	— на валике надниточника	166.6	— разрыва	606.16
— насаженный	342.10	—, многократное	386.13	— питательного механизма	94.1	— трения тормоза	47.2
— сидеть на веретене (катушка)	255.10	—, х-кратное	430.8	—, зубчатый	94.5, 152.8, 181.4	— удара	31.6
— сидеть (шестерня)	161.9	—, полное	386.14	—, кожаный	85.6	—, центробежная	130.14, 288.13
— сидеть (шкив)	160.15	—, слишком сильное	104.9	—, секторальный проволочный	336.9	—, центробежная барабана	31.4
— устанавливать катушку с ровницей	128.6	сдваиватель	81.6	селитра	419.17	— силки	588.7
свободноосидающая коническая шестерня на распредлительном валике	135.8	сдваивательная машина	453.10	селифактор	419.17	— силки	594.12
свойство бумажной пряжи подобно текстильной нити	475.8	—ое приспособление	388.11	селифактор с т. моль	11.17, 138.14, 139.7, 204.13, 343.13	— силывалин	589.2
— зерен наждака	71.1	сдваивать	12.7	— для аппаратного прядения	204.14	— сильная вытяжка	101.12
— пота омыляться	272.4	— и вытягивать ленты волокнистаго вещества	251.5	— для гребенной шерсти	392.14	—ое кручение	8.24
— шелка на ощупь	427.3	— и вытягивать ленты чесальных перед гребнечесанием	80.15	—, двухцилиндровый	204.14	— сильно промывать волос	514.3
—, гигроскопическое (пряжи)	615.6	— ленты бурета	453.19	селифакторы, крутильные	557.1	симметричное сердце	551.12
свѣж-ая заправка	352.12	— ленты из холста	451.16	сепаратор	153.4	— синее вещество лакумуса	309.7
—ая мыльная ванна	433.9	— нити	515.8	сердечник каната	594.18	— мунго	407.5
—ая смазка	555.5	— холсты	41.10	—, намотанный	509.11	— система веретена	145.3
—ий запах	210.2	— холсты бурета	453.8	—, подкообразный желѣзный	113.9	— рычагов, самостоятельная	185.13
свѣжесоставленный шелок	275.14	— шелк-греж	430.7	сердце	537.13, 551.7	— рычагов, управляемая	185.12
свѣтлая мѣшень	582.10	сдваивающая ленточная машина	388.14	—, асимметричное	551.11	— таза	76.6
свѣтло-зеленый ямамакский шелк	410.14	сдвиг початка вверх по веретену	175.13	—, симметричное	551.12	—, двухвальная	322.4
свѣтлосѣрая волосяная пряжа	585.11	сдвинуть вниз по веретену на хлестку нити	158.16	сердцевидный эксцентрик	246.7	—, канальная	80.11
связанные узлом концы стренга	504.16	сдвоенная застильная пряжа	589.15	сердцевина кокона	436.1	—с. т. метод или способ системы нумераций, разные	614.11
связка с. т. бунт	217.8	—ая лента	387.5	сердцевинная стренга	509.6	— для коконов	38.9, 299.12
— пеньки	496.13	—ая передаточная шестерня	187.6	серебряный бисер	591.13	— с резиновыми обручами	477.6
связующая аммиак соль	465.6	—ая ставка	141.20	серии	411.8	—, круглое	476.14
связывание и упаковка пряжи	576.5	—ая трепальная машина	41.19	—, хрупкий	411.15	—, продольное	476.15
связывать воду	302.5	—ая чесальная	319.4	—, размягченный	412.2	—, цилиндрическое — с полосками	477.2
— прочесанный на геклях лен в бунты	217.7	—ая шерстосушилка	296.14	—, твердый	411.16	ситовая ложка	418.16
— пряжу	576.6	—ый волчек для джута	259.11	серционов-ая оболочка	412.1	ситчатая плита, вставленная	285.9
— узлами концы стренга	504.15	—ый крейтон с отводом угара	39.12	—ый слой	411.14	—ая колосниковая рѣшетка	312.13
связь	237.9	—ый холст	50.18	серповидный нож	196.14, 231.13, 243.6, 400.16	—ое дно	286.2
сгибание	475.11	—ья нити	12.9, 515.5	— рычаг	184.7	—ый, барабан	35.8, 37.11, 48.8, 195.8, 196.11, 313.9
сглаживание волокон	507.15	сдирать шерсть с репья	368.9	— серга для груза	105.15	—ый, барабан с внутренними крючками	400.20
сгоночн-ая катушка	430.10	сдѣлать желатин неразстворимым в водѣ	471.6	—, откидная	611.9	—ый барабан с полосками	478.15
—ый барабан	356.14, 358.15	сегмент, бронзовый	94.6	—, педальная	28.11, 33.8, 34.8	—ый, барабан, верхний	33.10
—ый деревянный валик	377.2	—, гладкий (гребенного валика)	89.12	сержи, клиновидные	43.6	—ый, барабан, второй верхний	33.17
сдать (ватка)	327.5	—, гребенной	85.4	сжатый воздух	455.10	—ый, барабан, нижний	33.11
сдваивание с. т. дублирование	12.6, 41.18	—, зубчатый	360.17, 547.2	—ый стержень	594.19	—ый, барабан, второй нижний	34.1
сдваивание	12.6, 41.18	—, зубчатый — для обратного вращения коклюшки	511.6	—ья клещи	382.12	—ый цилиндр	220.15
— и вытягивание лент перед гребнечесанием	80.16	—, игольчатый	378.3	сжимание, пресс для —я наложенных друг на друга скошенных краев обтяжки	119.6	—ый сифон	362.3
— и вытяжка пеньки	233.1	—, кожаный	85.6	сивушное масло	297.18	— скала, английская скалка	46.5
— и закатывание камвольной пряжи	386.5	—, набранный гребенками	383.1	сигнальный звонок, автоматический	249.10	— для намота прочесанных бородок	450.10
— на второй головке ленточной	223.1	—, набранный иглами	87.11	—ый счетчик с колокольчиком	223.14	— для определения номера	387.10
		—, направляющий шляпки	55.5	—ый суммирующий прибор	370.6	— для холста	450.5
		—, покрытый кожей	380.11	сидеть свободно на валу головки (шестерня)	161.9	—, деревянная	444.11
				— свободно на веретенѣ (катушка)	255.10	—, зацѣпляющая рѣшетки	447.5
				сизальская пенька	492.6	—, золотниковая	292.7
						—, пустотѣлая	46.7

скамейка, гребенная . . . 213.1, 229.10	склад 16.14	скорость гребнечесанія 82.16	скручивать нити
скамья для паковки 577.12	- льна 210.14	- движения каретки 164.2	вручную 431.13
- с каретками 318.14	- прочесанного льна 217.11	- навиванія на шпулю 124.20	- слегка нити при навиваніи 430.9
скатанная лента ватки 329.12	- временный 210.15	- наматыванія 166.19	- вмѣстѣ нити шелка-сырца 422.9
- ровница 334.6	складочное помѣщеніе для шерсти 264.5	- питанія лент 249.6	- пестрые нити 591.15
скатываніе 331.12, 484.17	складываніе 484.18	- подачи холстов 41.17	- стренгу 498.5
- бумажных лент 478.10	- кип 17.10	- большая - веретена 147.10	- влажным способом 542.5
- локона 329.14	- льна в амбар 210.13	- возрастающая окружная 102.15	- сухим способом 542.3
- постѣдовательное 333.10	- пряжи в сырых подвалах 574.11	- вторая (третья) веретена 348.1.2	- стренги в канат 498.14
скатыватель 203.16	- слоями 197.6	- двойная 189.4	- стренги в направлении крутки (противоположную сторону) 499.13.14
- , грубый 387.16	- хлопна 13.2	- дифференціальная (валиков) 309.1	скручиваться (ленты) 387.6
- , перегонный 387.19	- хлопка в амбар 16.14	- , неравнобѣрная - намотки нити 517.13	скручивающій крюк 499.12
- , промежуточный 387.17	складывать кипы штабелями 17.11	- , окружная перебѣнная - вращенія улитки 163.9	скручиваніе льсов 594.10
- , тонкій 387.20	- в кучу отварные коконы 436.22	- , окружная постоянная 516.10	скупщик льна 210.9
скатывательное приспособленіе 478.11, 479.2	- лен в амбар 210.12	- , первая 353.3	слабина ватки 327.4
-ое приспособленіе, обтянутое водонепроницаемыми резиновыми рукавами 479.3	- ленты прочесанного бурета 453.17	- , угловая постоянная 516.7	слабнуть (ватка) 327.5
скатывать 8.18, 203.15	- хлопок 17.9	- , удвоенная - веретена 164.17	слабый мыльный раствор 194.11
- холст 45.7	- хлопок в закромах 22.9	скоросхватывающая мастика 117.11	слабокрученный 541.3
скатывающ-ая безконечная лента 331.14	- хлопок в открытом состояніи 24.15	скошеный край (обтяжки) 119.6	слабомыльная вода 573.17
-ая плита с рифленой рабочей поверхностью 333.12	складывающійся вдоль (вокруг) оси 566.2.3	скос 531.5	слаботяннутая цѣпь 180.1
-ее приспособленіе 331.13	склеиваніе волокон шелка 412.4	скребок 118.2, 340.9, 479.1	слабо крутить 431.4
-ее приспособленіе для волосной пряжи 409.5	- кожаных рукавов 333.1	- , гребенчатый 340.9	- натянута (цѣпь) 152.5
-ій аппарат с вытяжными валиками 333.7	склеивать кожаные ленты 64.16	- , пружинный 96.4	слегка скручивать нити при навиваніи 430.9
-ій аппарат с возрастающим подъемом 334.2	- кожаную обтяжку 119.4	- , ручной 49.10	- подсинивать гребенной прочес 386.1
-ій аппарат с постѣдовательным скатываніем 333.10	склейка 333.3	- , упругій 96.4	слесарный мастер 5.20
-ій аппарат, двойной 333.8	склиз с. т. погон склиз 167.3, 352.5	скрепленные ленты 387.18	сливаніе отстоявшейся жидкости с осадка 462.3
-ій аппарат, одианный шестирядный 333.9	- каретки 391.3	скрепленіе 422.3	слившіеся нити 334.8
-ій валик 204.5	- с шарнирной горкой для прослойки 168.4	- , двукратное 422.7	слизистый пряжный раствор 464.6
-ій вытяжной аппарат 370.5	- , износившійся 174.4	- , однократное 422.6	слизь 316.13
-ій вытяжной аппарат для бурета 454.2	скоба 495.12, 535.4	- , приспособленіе Бержье для -я 422.13	- , растительная 472.13
-ій рукав 204.6, 331.14	- , стальная 62.6	- , приспособленіе для -я Мартина 422.10	слишком плотная подводка точильнаго валика 70.11
-ій рукав из войлока и кожи 332.7	скобка 62.8	скрепчивать нити шелка 422.5	- сильное сдваиваніе 104.9
-ій рукав с острыми ребрышками 331.17	- , зубчатая 62.8	скрепчиваться (витки) 551.14	сложени-ая шерсть 311.7
-ій рукав из проволочной сѣтки спирального плетенія 388.3	- , кардная 335.8	скрип шелка 427.7	-ые параллельно канаты 512.3
-ій рукав с прорѣзами 331.19	- , кардная - с двойным кольцом 336.4	скроль с. т. улитка 359.5	сложная крученая нить 539.15
-ій рукав с фрезерованными углубленіями 331.18	скобки, х-кардные 335.9	скроль 359.5	слой 19.18
-ій рукав, резиновый 332.8	скобочка 68.1	скругляться (шелковая нить) 422.8	- бумаги 64.18
-ія плиты 388.4	- карды 67.2	скручен-ая круто нить 498.7	- ватки 326.5
сквозн-ая бумажная гильза 356.8	скользяніе волокон между валиками 103.5	-ая прядь пеньки 231.4	- волокон 7.17
-ой бумажный патрончик 356.8	- рѣшеток 23.6	-ья ленты 387.7	- гравія 271.11
скидываніе груза 117.19, 314.23, 462.16	- шаблона 499.8	скручиваніе с. т. витье 12.10	- лака 120.7
скипидар 304.18	скользяное волокно 194.8	скручиваніе 12.10	- намотки 155.13
	скользян 93.7, 165.11, 359.3, 531.13	- нѣскольких прядей в стренгу 498.4	- нити, послѣдній (первый) намотанный 520.1.2
	- с наклонной плоскостью 184.2	- , крѣпкое - без увеличенія крутки стренг 501.6	- тканей 65.6
	-ій передвижной подшипник 59.3	- , предварительное 502.14	- цементаци 120.16
	-ій погон 190.14	- , равнотѣрное 431.1	- (в два -я) 50.14
	-ій указатель 608.2	скручивать с. т. свивать 8.21, 12.11, 539.5	- , жировой 274.5
	скорлупа 26.15	скручивать 8.21, 12.11, 539.5	- , зернистый (серичина) 411.19
	скорость, двѣ вращенія веретен 189.2	- волокна 8.19	- , кипный 19.17
	скорость вращенія, перебѣнная 537.6	- и наматывать нить в одном и том же направленіи 154.8	- , намотанный 520.1
	- вытяжки 102.16	- нити 539.4	- , наружный (стренги) 594.7
			- , несматывающійся внѣшній - кокона 435.15
			- , образующій (початка) 168.6

слои, первый (последний) — начинка	168.1.2	смотрительница мотальной	421.2	смѣшиваніе, механическое	19.15	снимать щипцами коллодійную нить	461.5
—, поврежденный (катушки)	387.4	смоченный канатный издѣлія	507.10	—, пневматическое (хлопка)	24.7	сниматься (катушка)	525.12
—, последний — холста	47.8	смыканіе круглых канатов	512.2	—, полное	318.8	снимающая гребенка (очес)	213.16, 230.7
—, раздѣлительный	155.15	смычка каната	513.13	смѣшивательная камера	23.1	—й валик (очес)	230.6
—, разноцвѣтный	311.6	—, канатная	513.13	смѣшивать вручную	19.15	—е валики для очесов	380.4
—, резиновый	445.3	—, продольная (лент)	81.8	— джут	236.11	сновальная катушка	520.5
—, серициновый	411.14	смѣна с. т. перемѣна		— посредством машины	19.16	снова завѣшивать сновка с. т. основа сноровязальная пряжа	615.14
—, тонкий (мастики)	117.9	смѣна веретен	555.8	— для получения смѣси среднего качества	19.2	— снят-ая с вальяна ватка	330.13
слои, конические	155.2	— воды для размота	419.13	— в равных долях	19.3	—ое молоко	471.16
слоидное, х — кардное основание	65.1	— катушек	141.2	— между собою разные сорта прочесного шелка	451.1	снятіе бородки волокна	445.17
—, пяти — основание	65.4	— колодок	215.8	— хлопок	18.13	— гребенного прочеса	82.5
—, четырех — основание	65.7	— способа мотки	535.11	— хлопок разноцвѣтной окраски	194.5	— катушек	133.13
слѣд, щеточный	96.8	смѣнить застопоренный мундштук	466.10	— шелковые угары	442.12	— очеса	58.7
слух	322.17	— прядильный таз	470.11	— шерсть разных окрасок	310.20	снять с барабана колючій волос	409.8
смазка веретен	391.6	— засоренный мундштук	466.10	— на чесальной асбестовой волокна с хлопком	491.4	— гребенной прочес	82.6
—, постоянно-равномерная	148.18	— храповик	131.13	смѣшивающей волчек	313.1	— грузы с валиков	107.3
—, свѣжая	555.5	смѣнять катушки	141.3	смѣтчаніе воды	270.21	— заполненную катушку	133.17
—, центральная — крутильных веретен	555.6	— стальные пластинки	56.6	снабжать ручную — купленные вязки ярлыками	28.1	— катушки	141.9
—, приспособленіе Жозефи для — и веретен	355.15	смѣнная шестерня	136.5, 503.7	— шерсть разных окрасок	210.4	— конец шелковинки со щетки	420.14
смазочн-ая канавка для масла	355.2	— шестерня вытяжного аппарата	176.14, 186.8	— на чесальной асбестовой волокна с хлопком	596.21	— мотки с мотовила	564.7
—ая чаша	126.8	— шестерня дифференціального зацѣпленія	135.7	Снек, шерстосушилка —а	296.7	— обертку с кип	18.5
—ое масло	355.11	— крутильная шестерня	134.3	снятіе бородки волокна	445.17	— очес с карды	75.4
—ое отверстие	126.9	— мотальная шестерня	132.1	— грузов	107.2	— очес со шляпок	57.8
—ый фитиль	344.13	— номерная шестерня	134.2	— полных катушек	141.8	— пасьму	610.14
смазчик	3.11	— секретная шестерня	134.6	— лентой прочесанной кудели	221.15	— старую обивку	336.13
смазываніе дегтем	507.18	— шестерня, верхняя крутильная	555.10	— остатков репья	406.3	— со счетчика показаніе числа кручений	432.8
смазывать веретена керосином	555.4	смѣсь	19.4	— очеса	62.9	— с шелка луб	432.15
— веретено, не вынимаемая его	148.1	— шерсти	310.18	— очеса со шляпок	57.9	собачка 95.10, 125.9, 172.5.9, 256.3, 358.9, 608.3	131.11, 131.13, 181.5
сматываемая катушка	430.10	— цвѣтных шерстей, равномерная	311.2	— початков	175.17	— тормозящая	444.9, 450.14
сматываніе коконов	420.16	—, имитационная	194.3	— на ходу	387.2	— лоскута	399.2
— нити вдоль початка	153.10	—, цвѣтная	311.1	—, двукратное — волокон с барабанной гарнитур	201.14	собираетель жира	298.2
сматывать моток шелка	424.12	смѣшанн-ая валично-шляпочная чесальная	80.6	—, приспособленіе для —я колючаго волоса	409.9	— лоскута	399.3
сматываться (шелковинка)	421.6	—ая двухвальянная система	202.3	—, приспособленіе для —я колючаго волоса	409.9	— шерстяного пуха	322.5
смачиваніе с. т. увлажненіе	226.4	—ая чесальная со скатывающим вытяжным аппаратом	370.5	—, приспособленіе для —я початков	145.6	собрать бородки	444.10
смачиваніе коконов	442.14	—ая окраска	194.6	—, приспособленіе для —я початков	145.6	— отжатую центрофуженіем воду	288.15
— мыльной водой	317.3	—ое волокнистое вещество	19.4	снимать	141.9	собирающей цилиндр	478.6
— в слабомыльной водѣ	573.17	—ое масло	315.24	— бородку волокна	445.16	собственн-ая топка	306.2
— в теплой водѣ	573.16	—ый цвѣт	364.1	— ваточный холст с барабана	198.9	—ый вѣс	606.12
— хлопок водою	194.9	смѣшиваніе бурета	453.2	— кардную ватку с поверхности вальяна	59.17	совершенная отдѣлка пеньки	496.7
смачивать канаты мокрой тряпкой	507.9	— вручную	19.12	— катушки	256.12	совершенно отдѣлать от кстры пеньку	496.6
— трепаный лен	209.17	— овечьей шерсти с хлопком	408.2	— полных катушки	226.14	— очищенная пенька	496.9
— хлопок водою	194.10	— разных сортов шерсти	310.17	— коллодійную нить щипцами	461.5	совмѣстно работающія чесальные	198.13
смачивающіе валики	486.13	смѣшиваніе угаров с настоящим хлопком	195.1	— моток с мотовила	424.16	совок для направленія нити	523.16
смола	507.19	— хлопка	17.15	— очес с гребенчатого полотна	213.17	согласованное движеніе планки	151.5
—, каменноугольная	16.8	— хлопка при помощи воздуха	24.7	— початки	175.18	согнута (губа щипцов)	84.12
—, растительная	507.20	— шерсти разных окрасок	310.21	— пух	322.10	сода	276.1, 309.10
—, смоленіе	507.18	— шишек с шерстью	590.18	— хлопок с кип пластинами	19.18	— Леблана	309.14
смолист-ое красящее вещество	432.16	—, машинное	19.16	— холст с машины	47.9	— Сольвея	276.3
—ый деготь	508.1						
сморщиваніе	484.19						
смотанная обратно пряжа	165.14						
смотать моток шелка	424.12						
смотритель за кардами	75.17						
— чесальных машин	60.17						

сода, аммиачная . 276.2, 309.13	соединительная нить 561.16	соляная кислота . 305.5	сортированная пахла 220.2
—, кальцинированная 309.12	—ая рейка 180.5	— кислота в газобразном состоянии 440.11	—ый с. т. прочесанный 212.9
—, краустическая . 276.10	—ая труба 39.6	— кислота, водная . 305.7	—ый джут 236.2
—, кристаллическая . 276.2	—ая тяга 283.10	— кислота, разбавленная 438.13	сортировать бородачки по длине 446.11
—, сульфатная 309.14	—ая часть 60.5	сообщать дополнительную крутку выпряденным нитям 498.6	— путем взвешивания 612.10
—, химически-чистая безводная . 309.11	—ая шестерня 127.4	— нити крутку 429.16	— вручную 265.2
содовый раствор, горячий 470.14	—ое звено 60.5	— крутку гарнитурной нити (коренная нить) 560.3	— джутовый угар . 258.12
— щелок 275.21	—ое кольцо для трубы 39.10	— спирту растворительную способность 457.18	— кипы по качеству 18.11
содержание влаги в хлопке 15.5	—ое мотовило 565.15	— шелковой нити вторую крутку . 430.16	— лоскут шелка 455.16
— жира в обработанной мытьевой воде 299.3	—ый зажим 328.4	сообщаться (вращение непосредственно веретеном катушки) 516.11	— по окраске 265.4
— жира в сырой шерсти 274.4	соединить x лент одного выпуска в одну ленту 104.7	— x кручений в метр (нити) 431.2	— шерсть по ее длине (равномерности) 364.16.17
— масла в пряжке гребенного прочеса 570.3	— несколько чанов в одну комбинированную моечную машину 279.10	сообщающая гибкость примеси 483.16	сортировка по длине и тонине 265.3
— мыла в ванне 277.6	— несколько шелковинок в одну нить 421.4	соответственность сортов хлопка для взаимного смешивания 18.17	— джута 235.1
— посторонних примесей в хлопке 26.9	соединять 12.7	сопла брызгалок для разделения бумажного полотна 477.14	— кип 18.10
— пота в шерсти . 271.19	— длинную пеньку . 231.18	сопло 478.1	— коконов 413.2
— пыли в лоскуте . 400.18	— комлевые концы с головками 218.2	— для пара 280.12	— куфт на вьсах . 576.17
— серицина в кононе 417.1	— концы пряжи прочесанного льна в ленты 218.1	— пылесоса 370.16	— лоскута 399.7
— соды в мытьевом щелоке 276.4	соединиться в нахлестку (бородачки) 85.13	— широкое 380.6	— по окраске 399.12
— сьрной кислоты в сыром олеине . 315.6	— концами (пенька) . 231.19	сопротивление в момент разрыва . 513.2	— пеньки 231.7
— шелка-сырца в коконах 424.6	соединяющий вал . 189.1	— нити на разрыв . 10.4	— смешанной партии 216.14
—, допустимое — влаги 573.9	— штифт 254.4	— сор 26.10	— по тонине 399.11
—, колеблющееся — влаги в пряжке . 615.8	сок куколок 419.9	—, растительный . 49.4	— шерсти 263.13
—, недостаточное — кислоты 303.15	сократить ход каретки 125.12	сорвать старую обивку 336.13	— и разрыхление шерсти 364.15
—, процентное — очеса 100.7	сокращение каната . 494.4	—ый барабан с пылеудалительной крышкой 195.7	— грубая 399.10
—, слабое (известие) содержащий клеевину 435.2	— хода каретки 125.13	—ый валик, обитый грубым сукном . 322.7	сортировочная 18.15
содержимое ящика соединения жира шерсти с потом шерсти в растворимое мыло 272.7	солдат 166.7	—ый валик, обитый грубым сукном . 322.7	сортировочный за-кром 22.10
— круглых канатов путем сшивания . 512.2	солнечная теплота . 292.11	—ый вальван 378.13	— стол 265.6
— несколько мотков в одну куфту 576.13	солнце 417.15	—ый хлопок 15.15	— сортировщик 18.16
— несколько нитей крутыми витками 565.14	солома 402.5, 492.16	—ый хлопчатобумажный 267.2	— джута 236.6
— хлора 305.15	соломенный канат соломенно-желтый кокон 415.1	—ый ящик 267.2	— концов 4.4
— рифленых цилиндров 121.1	соль 302.2	сорность 15.13	— лоскута 400.1
—, аммиачное 276.17	— глинозема 270.14	сорт угара 194.14	— шерсти 264.2
—, известковое 270.12	— желваа 270.13	— хлопка 13.6	сосновое масло 314.22
—, магnezальное 270.11	— марганцовистой кислоты 469.14	— шелка 410.4	состав для мытья . 274.17
—, слишком сильное 104.9	— металлов 419.8	— шерсти 266.8.10	— против ржавчины . 63.13
—, хлористое 305.19	— тяжелого металла 469.11	—, нисший 13.6	—, двухкардный . . 319.1
соединенный барабанчик 171.6	— цинка, растворимая 469.13	—, полученный путем смешивания 236.12	—, процентный — смьси 18.18
— холст 373.14	—, алюминевая 465.14	— сорта кокона 413.14	—, трехкардный . . 319.2
— храповик 172.12	—, аммиачная 469.7	— пряжи 579.1	составы, мягчительные 238.1
соединительная с. т. тростильная	—, глауберова 309.15	— угарной шерсти . 406.11	составлять мыльную ванну 433.18
соединительная машина 12.8, 81.6, 218.4, 232.1	—, калийалюминевая 469.9	—, отклоняющаяся по чистоте 15.14	— мьшку хлопка 18.13
—ая машина для катушек с флянками 521.15	—, магnezальная 465.9	—, прочие (искусственного шелка) 470.17	— щелок 275.18
—ая муфта 157.10	—, марганцовокалевая 401.15	—, различные 588.13	составная кожа 64.15
—ая муфта вала роликов 345.16	—, марганцовокалевая 401.14	—, разные — шерсти 310.17	—ая ручна барана . 432.11
	—, металлическая растворенная 460.11	—, различные — шерсти 396.5	—ый жир 272.2
	—, натроалюминевая 469.10		—ый части пота шерсти 272.8
	—, неорганическая . 463.19		—ый части, растительные 402.2
	—, нерастворенная . 305.20		состояние, газовое 440.11
	—, поваренная 438.22		—, натянутое . 164.2, 470.16
	—, связующая аммиак 465.6		
	—, сьрнатриевая 303.6		
	—, сьромарганцовистая 401.16		
	—, щелочная 469.6		
	соли, гигроскопическая 483.13		

состояние, неподвижное (веретен)	354.7	сплав, кислотоупорный	304.22	способ, ручной	606.21	сработаться (ва-лик)	107.8
—, открытое	24.15	сплачивательная машина для длинных волокон	451.4	—, сухой — очистки шерсти	225.6	срашивание с. т. сращение или сплетение или ссучка	
—, сухое (волокон) 196.1, 256.16		— машина для коротких волокон	451.2	—, сѣроуглеродный — мытья	366.8	срашивание веревок	359.18
—, сѣпленое	343.12	— машина для волокон средней длины	451.3	—, фабричный (мойки)	268.20	— каната	493.19
—, теплое	508.23	— машина с игольчатými валиками	451.7	—, французский (пряденія)	364.10	—, английское	359.21, 493.23
—, холодное	508.24	— машина для шелка с гребенным вытяжным аппаратом	451.5	—, французский (размота)	422.1	—, глазное	493.24
состоящий из звеньев регулятор питания	34.9	сплачивать ленты прочесанного бурета	453.17	—, химический (мытья)	297.7	—, нѣмецкое	359.20, 493.22
сосуд для кислоты	303.18	сплестать с. т. сростить или сращивать или ссучать	493.20	—, химический — удаление репейника	301.1	—, подковообразное	494.1
— для масла	461.16	сплестать канат	493.20	—, эфирный	366.6	срачивать с. т. сростить или сплестать или ссучать	
— для размягчения	418.9	сплетение с. т. сращивание или ссучка	359.18	способы мотки	518.19	срачивать канат	493.20
— для растворителя	298.3	— каната	493.19	способность поглощать влагу	302.1	среда, наполненная аммиачным газом	460.8
— с ртутью	608.8	сплошные зубья	330.3	— прясться	7.1	—, насыщенная углекислотой	459.14
— для соляной кислоты	402.17	сплюснутая проволока	66.3	— расщепляться	237.8	средн-ая борodka	375.10
— для шелока	439.2	сплюснутая проволока	493.13	— угарной шерсти сваливаться	396.3	—я влажность шерсти	287.7
—, глиняный	403.1	споласкивающий ковш	281.8	—, взрывчатая (коллодия)	462.4	—я вытяжная пака	393.4
—, подвижной	317.14	способ с. т. метод или система	66.9	—, гигроскопическая — хлопка	573.8	—я гекля	213.6
сосун	370.16	способ Бетмана	66.9	—, захватная	67.9	—я основная пряжа	138.21
сотрясатель	38.10	— гниения	437.12	—, захватная (валика)	51.4	—я станина	95.1
сохранение окраски пучка волокон при мытьѣ	269.5	— закалки	66.6	—, коагулирующая — закрѣпительной ванны	464.5	—я температура	293.9
сохранить с. т. щадить	168.13	— карбонизации	301.8	—, незначительная — к пряденію шерсти мунго	406.13	—я трепальная машина	42.1
сочлененный друг с другом бородки	383.11	— кислотного пряденія	468.18	—, осадочная (спирта)	463.7	—я часть льняного волокна	211.6
спинка скобочки	68.11, 335.16	— кондиционирования	615.9	—, ослабленная (сваливаться)	406.14	—я часть однониточного рифленого цилиндра	393.13
спинная обмывка овец	268.17	— мытья с четыреххлористым углеродом	366.7	—, предильная	237.13	—я часть пряди	375.10
спиралеобразная щетка	57.11	— нагрузки посредством цѣпной передачи	106.16	—, растворительная — воды для размота	419.7	—ее качество мѣшкн	19.1
—ые поворачивающиеся витки	517.8	— намотки шелка-сырца (японский)	426.2	—, растворительная — воды для размота	275.1	—ій банкаброш	122.8, 390.13
спирали, двойные	370.4	— обтяжки	63.4	—, растворяющая	275.1	—ій гребень	495.15
спираль с. т. линія, винтовая	561.2	— определения влажности	615.9	—, точильная (наждака)	71.7	—ій номер	598.6
— подъема	561.1	— осаждения	299.18	способный прясться	7.2	—ій пояс бородки	445.14
—, восходящая	351.11	— прикрѣпления боковых тяжников к кареткѣ	173.11	спрессованное руно	264.14	—ій титр	602.6
—, крутая	561.2	— с применением кислоты	302.12	—ый хлопок	20.2	—ій цвѣт	194.6
—, нисходящая	351.12	— промасливания	314.7	спрессовывать холст	45.10	—ій цилиндр	142.6
—, пологая	561.1	— пропаривания	418.2	спрыскивание металой	317.5	—ій цилиндр вытяжного аппарата	137.2
спиральная пружина	76.12	— пряденія	1.5	спрысканная шерсть	317.10	средство для мытья	274.17
—ая пружина, плоская	235.17	— размота	421.14, 610.15	спрядать вискозу	468.11	— против ржавения	64.2
—ая чистильная планка	75.8	— сушки	417.11	— цѣпи	350.12	— для удаления луба	433.4
—ая шелковинка	425.11	— титрования	602.13	—, плохой — зачатка	155.19	—, мягчильное	237.6
—ое плетение	388.3	— удаления луба	433.2	—, хороший — начинка	155.18	—, щелочное	433.5
—ый проволочный канат	595.13	— Шардонна	456.10	спусковая выравнительный канат	169.13	—, щелочное осадочное — для раствора целлюлозы в аммиачной окиси мѣди	464.13
—ый разрыхлительный и бительный волчек	312.9	—, аммиачный	366.5	спустить гайку журавля	170.16	срощение с. т. срашивание или сплетение или ссучка	
спирт	297.14	—, английский (пряденія)	364.9	— мочную воду	280.9	срощение веревки	359.18
—, винный водосодержащий	459.3	—, влажный	542.5	сработанная поверхность кожи	185.8	— каната	493.19
—, денатурированный	458.6	—, итальянский — размота	421.18	сработанность валика	107.9	сростить с. т. срачивать или сплестать или ссучать	
—, древесный	459.1	—, механический — очистки	266.14			сростить канат	493.20
—, метиловый	459.1	—, мокрый	225.9			срывать намотку	108.1
спиртнй раствор соли	460.12					срѣзание	389.11
спиртов-ая горѣлка	616.6					срѣзать выступающія кромки сука	118.8
—ый раствор хлористаго аммонія	457.11						
—ый раствор хлористаго желѣза	456.13						
спица, составная — барана	432.11						
сплав, кислотоустойчивый	304.22						

срѣзывать нити, наматывающіяся на валик	196.12	станок, гекельный — ручной	229.10	степень, предѣльная (кручения)	9.9	стол для направле- ния ленты	90.12
ссучка с т. сращива- ние или сраще- ние или спле- тение		—, гребенной	504.11	стержень	509.6	— для обрѣзгива- ния	441.8
ссучать с т. сра- стить или спле- тать или сра- щивать		—, катушечный вращающійся	506.4	— веретена	544.8	— пресса	577.14
ссучальщик кана- тов	494.5	—, крутильный	429.17	— веретена, кони- чески сточен- ный от середи- ны к концам	145.8	— для сортировки лоскута	399.14
стабильщик	176.4	—, опорный для валиков	115.1	— с винтовой на- рѣзкой	72.11	—, вращающійся	439.11, 442.8
— катушек	3.6	—, паяльный	87.1	— для выключенія фрикціона	233.14	—, катушечный	139.8
стабильщица кату- шек	3.7	—, придильный — для искусствен- наго шелка	466.2	— каната	594.18	—, нажимной	445.5
ставить на верете- на свѣзкія кату- шки	141.11	—, ручной фрезер- ный — для вту- лок веретенных шеек	363.4	— катушки	255.11	—, питательный	27.1, 288.8, 453.11
— ровницу на рам- ку	226.6	—, точильный	71.24	— клубка	538.9.13	—, питательный верхній	405.5
ставка с т. заправ- ка или посадка —, двухрядная	141.20	—, точильный — для валиков	202.12	— круглой щетки	88.5	—, питательный второй	405.5
—, зигзагообраз- ная	188.10	—, чесальный	213.1	— стренги	594.8	—, поворотный	448.4
—, одинарная	142.1	старый австрийскій номер	599.16	—, вставленный конический	484.12	—, подводный	27.1
станан крутильной головки	342.15	— миланскій титр	602.2	—, желѣзный	115.10	—, приемный	288.10
—, направляющій — с коническим углубленіем	534.5	— сансонскій но- мер	599.10	—, затворный	44.12	—, приемный — на выходъ	313.8
стаканчик, кату- шечный	139.8	стачиваніе при точкѣ	69.14	—, качающійся	112.5	—, сортировочный	265.6
сталь, листовая	32.4	створка с т. дверь створный клапан	306.10	—, круглый	97.9	столы, питательные —, параллельно идущіе	221.5
—, пружинная	106.6	створчат-ое дно	320.6	—, обмотанный	595.4	столы, питатель- ный	50.10
—, цементирован- ная	120.17	—ые щипцы для бо- родки	446.16	—, пеньковый	594.21	—, холстовой	50.10
сталь-ая пыль	339.12	стебель (рамы)	261.4	—, переключаель- ный	353.16	—, подводящій	505.13
—ой магнит	360.11	стегать с т. пороть стежка	68.8	—, проволочный	595.1	—, столб	5.23
стан, колесный	344.5	—, алмазная	68.15	—, промежуточный	105.16	—, столляр	5.23
стандарт	13.8	—, двухколонная	69.3	—, пустотѣлый	46.7	—, столлярный клей	71.12, 117.17
стандартный вѣс свѣзкія чесан- наго льна (20 ^{1/16} р. ф.)	217.9	—, двухрядная	69.3	—, растянутый	594.20	стопорное кольцо сторож у ворот	95.7
— образец	13.8	—, диагональная	68.15	—, сжатый	594.19	—, ночной	6.3
станина 54.5, 88.13, 94.13, 249.4, 534.14		—, канатная	496.19	—, центральный — с установитель- ными гайками	558.7	—, сторона (в проти- воположную —у)	6.4
— для валиков	90.8	—, киперная	68.15	стержнев-ая нить —ая стренга	591.4	—, волосная — ко- жи	29.4
— для приемных валиков	95.13	—, колонная	69.2	—ой ящик, закры- тый	509.6	—, грузовая — вѣ- сов	332.6
— центральной ча- сти головки на- ретки	352.16	—, полная	68.10	стечь, дать	304.19	—, мядровая — ко- жи	513.2
— центральной ча- сти машины	352.16	—, прямая	68.13	стланец	209.8	—, обратная вра- щенію	118.15, 332.5
—, боковая	55.7, 558.16	—, рядовая	69.2	стойка с т. под- ставка или дер- жавка	54.9, 89.7, 252.15, 538.3	—, питательная	130.13
—, головная — кру- тильнаго мюля	558.13	—, трехколонная	69.4	— для валиков	90.8	—, приемная	202.10, 202.11
—, катающаяся	328.1	—, французская	68.15	— для поддержки полки с под- шипниками ве- ретен	344.7	—, сточить валик	337.2
—, концевая	94.15	стеканіе воды из мокрой шерсти стекающее масло	287.16	— для подшипника	289.6	— валик по окру- жности	203.1
—, основная	95.2	стекло, жидкое	433.16	— для подшипни- ков	105.5	— сточн-ая труба	280.13, 286.5
—, приводная	95.2	—, жидкое калиево- е	369.8	— для подшипни- ков	281.5, 373.7	—ая яма	439.15
—, средняя	95.1	—, жидкое нейтраль- ное	277.1	— с подшипниками для вытяжных цилиндров	358.12	—ый резервуар	439.15
становиться лип- ким (хлопок)	15.10	—, фукусіево	277.1	— с прорѣзью	342.5	—ья воды с шер- стомойки	299.2
станок	538.14	стеклодув	467.11	— под скалку хол- ста	250.12	стояк для катушек — рамы для кату- шек	394.7
— вытяжного ап- парата	105.3	—ая вата	491.15	—, вилообразная	530.10	—, вертикальный — каретки	547.4
— вытяжных пар	105.3	—ая пряжа	491.13	—, задняя	344.11	—, натяжной	499.1
— с задним коле- сом	500.1	—ый завод	467.10	—, качающаяся	391.11	—, подъемный	135.9
— для початков	612.5	—ый шелк	491.13	—, балансира	132.18	—, поставленный на шип	497.2
— для приемных валиков	95.13	степень вытяжки	142.12, 386.6	—, направляющая	99.10	стоять вертикаль- но (початок)	529.3
— для рогулек	505.11	— вытяжки дѣлать равной числу складываемых лент	104.8	—, нижняя — для подшипников	550.12	— неподвижно (на- ретка)	164.18
— для шлифовки кожи	118.17	— жесткости воды загрязненности хлопка	26.9	—, стойкость иглы	67.4	— неподвижно (над- ниточник и под- ниточник)	165.1
—, безчелючный	520.10	— закатки	74.12	стойма (власть кипу)	17.13	— на нулевом дѣле- ній (стрѣлка)	614.3
—, веретенный пе- редвижной	160.3	— кручения	9.8	сток с т. спуск сток для конденса- та	571.8	стоящія двухфлян- цевыя катушки	544.6
		— насыщения	272.17	— для цѣпей	244.4	стоящ-ая верти- кально катуш- ка	409.3
		— прочесыванія	49.19	— для направлення лент	251.10	—се веретено	208.10
		— сдваиванія	386.9			—ій с т. вертикаль- ный	
		— сухости	615.12				
		— теплоты	293.8				
		— тонины	598.15				
		— тонины шелка	601.14				

стоящ-ие верти- кально початки	612.8	ступенчат-ая доска	566.5	супорт, перемѣщаю- щийся	202.16	сушить на рѣшет- чатых вѣшалах	292.13
страдать от кар- бонизаціи	403.4	-ая колонна	69.5	супортныя салазки для точенія и обтачиванія	405.8	- солнечными лу- чами	417.14
страивать	12.7	-ая крутильная машина	474.9	сурик	117.21	- скоро	292.19
страусовая пряжа	591.3	-ое расположение мочных чанов	279.12	суровая бечевка	592.17	- тихо	292.20
стремя подвижной гребенки зажи- ма	558.8	-ый барабан	337.14	- камвольная пряжа	583.18	- шелк на стекля- ной катушкѣ	468.6
стремячко	553.12	-ый блок	348.11	-ая пряжа	581.8	сушка с. т. высу- шивание	
стренга	493.16.17	-ый блок для на- натной переда- чи	538.4	сурѣнное масло	314.12	сушка коконов	417.10
- лѣвой крутки	594.4	-ый диск	565.1	- масло, очищен- ное	314.13	- льняной пряжи	227.4.5
- правой крутки	594.5	-ый шкив	382.1	суррогат масла	316.12	- в предѣлах опре- дѣленных тем- пературы	417.12
- крученая впра- во (влѣво)	510.4.5	ступица цѣвки	147.3	- мыла	277.20	- и промывка кам- вольной шерсти	365.5
- х-ниточная	594.3	стык кожи	119.7	суставн-ая цѣпь	184.9	- по способу про- тивотока	295.11
- пеньковая	592.5	стѣпка, боковая	381.12	-ый регулятор	44.4	- прочеснаго шел- ка	440.3
- проволочная	594.2	- , боковая - ба- рабана	79.13	сух-ая карбони- зація	456.7	- путем циркуля- цій воздуха	293.19
- пропитанная дегтем	508.15	- , боковая - вра- щающаяся на петлях	303.19	-ая кислота	305.10	- шерсти	287.4
- просмоленая пеньковая	508.16	- , боковая - ка- ретки	177.12	-ая пряжа	606.5	- быстрая	292.18
- , равномѣрная	594.6	- , боковая - мото- вила с мостом	565.12	-ая размотка	421.18	- воздушная	292.10
- , слабая	499.15	- , вертикальная	311.8	-ое крученіе	542.2	- , дополнительная	292.8
- , сердцевинная	509.6	- , задняя	178.8	-ое нагрѣваніе	570.6	- , естественная	
- , стержневая	509.6	- , задняя перед- вижная	320.9	-ой жар	417.14	- на воздухѣ	292.10
- , тугая	499.16	- , лобовая	291.11	-ой на ощупь ма- териал	306.17	- , искусственная	292.14
стренги	503.12	- , откидная боко- вая	488.1	-ой способ очистки шерсти	266.14	- , отдѣлочная	292.8
стренгов-ая отдѣ- лочная машина	502.13	- , откидывающая сверху боко- вая	488.3	суховатое ощущение	427.11	- , подготовитель- ная	287.5
-ый шнур	593.14	- , передняя	178.5	сухость, абсолют- ная - пряжи	615.11	- , приспособленіе для - и и про- масливания греб- енной шерсти	366.10
стрижка, одинар- ная	264.9.10	- , подталкиваю- щая	200.14	сушеніе до абсо- лютнаго вѣса	615.10	схватываніе торча- щей бородки	378.1
- , первичная	364.18	стѣпной динамо- метр	607.2	- прочеснаго шелка	440.3	схватывающей ба- рабан	368.14
строеніе коконов	416.1	стягиваніе кип же- лѣзными обру- чами	578.7	сушилка	294.7	сходить с верхуш- ки (початок)	519.14
- початка	154.17	стяжка	535.4	- на колесах	417.17	- изнутри (поча- ток)	519.15
- , внутреннее - початка	571.17	стянуть конец шел- ковинки со щет- ки	420.14	- для льняной пря- жи с нагрѣва- тельным кана- лом	227.7	- с кончика (по- чаток)	519.14
- , слабое	416.19	суинтер	300.3	- , воздушная	292.13	сходящ-ая нить	525.3
- , равномѣрное	326.15	- , отмученный	300.5	сушильн-ая каме- ра 227.8, 293.18,	294.5, 616.11	-ый канат	594.11
- , равномѣрное - пряжи	605.17	сукно	116.18	-ая камера с при- способленіем для конденсаціи пара	294.1	сцѣпленіе волокон между собою	6.23
строичиваніе	501.1	- для очистки	129.3	-ая печь перенос- ная	417.17	- задняго валика	394.4
строичиватель	494.10	- , валичное	118.1	-ое помѣщеніе	296.4	- фрикціона от собственного вѣса	166.10
строичивать тросс	501.2	- , войлочное	389.13	-ый аппарат для шелка	616.10	- , механизм -я ба- рабанов	173.2
строжен-ый тросс	501.3	- , грубое	322.7	-ый барабан	366.11	- , фрикціонное	157.14
-ья нити	12.9, 515.5	- , кардное	64.21	-ый валик	481.7	- , храловое - жу- равля для мот- ки	173.1
структура коконов	416.1	- , очищающее	395.6	-ый валок	296.12	сцѣпленное поло- женіе	191.15
- , однородная - пряжи	605.17	- , очистительное вращающееся	108.12	-ый воздух	417.13	- состояние	343.13
- , рыхлая	416.19	сукоин-ая обтяж- ка	429.5	-ый жар	227.6	сцѣпляться друг с другом (воло- на)	8.30
струна	593.12	-ая подкладка под катушкой	140.11	-ый пол	227.6	- от собственного вѣса (фрикціон)	166.11
- надниточника	160.5	-ое безконечное полотно	108.13	-ый цилиндр	476.17	сцѣпляющій зуб	349.4
- , кишечная	497.5	-ый лоскут	397.1	-ый шнап	616.15	- рычаг	510.10
струнка	593.12	-ый шевіот	397.4	-ый ящик	295.13	сцѣпн-ая муфта для выхода ка- ретки	163.4
струпья, шерстя- ные - с калом	266.1	сульфатная сода	309.14	-ые цилиндры, на- грѣтые паром	385.14	-ая муфта задняго вала	183.6
струя воды	285.6	- целлюлоза	475.6	-ья вѣшала в видѣ рейки	227.10	-ой диск муфты	163.5
- воды под давле- ніем	477.15	сульфоожирная кис- лота	458.1	сушильня	293.18	-ой шип	158.5
- воздуха	384.6	сульфоокислота	457.20	сушильщик шер- сти	297.6	счесываніе воло- кон	507.15
- воздуха, увлаж- ненная и подо- грѣтая	574.18	сульфо-олеин	238.10	сушить посред- ством воздуха и солнечной теплоты	292.11	- очеса	380.3
- влажнаго возду- ха	573.2	сульфоцеллюлоза	479.10	- горячим возду- хом	417.16	счетчик	432.7, 611.15
- , воздушная	575.10	суммарная вытяж- ка	101.10	- коконы	417.9	- крутки	186.9, 207.4, 348.3
- , круговая	573.1	суммирующій сиг- нальный при- бор	370.6	- мытый прочес- ный шелк	440.4		
- , напорная	477.15	супорт с. т. кон- соль	603.9	- насыщенный угар в карбо- низаціонной печи	440.12		
стрѣлка 100.4, 207.6, 348.5		- коромысла вѣ- сов	603.9				
- указателя натя- женія	513.15	- точильнаго ап- парата	73.9.10				
- , указывающая направленіе вращенія	360.18						
студень, раститель- ный	472.14						
студенистое расти- тельное веще- ство	472.11						
ступени, устанавли- ваемые верти- кально	567.1						

счетчик кручения	сѣдельный пек	508.9	таз	52.1, 76.4, 219.3,	тахометр для вер-
нити	сѣдла	143.9		451.14	тен
- мотков	сѣдло	252.14	- для кононов	422.16	тачка, кипная
- для опредѣленія	- для мотка	603.5	- для ленты 52.1, 121.13		тверд-ая крутка
крутки пряжи	- нажимных вали-		- из вулканизиро-	76.11	-ая мастика
- для перемѣнна-	ков	143.8	ванной фибры		-ый серицин
го (постоянна-	-, нагрузочное	106.13	- из волнистаго	52.3	-ый чугуун
го) количества	-, нажимное	252.13	желѣза		-ый закаленный
нитей	сѣдлообразная на-		- из бѣлой жести	76.16	чугун
- производитель-	грузна	106.12	- из волнистой		-ые отжатые остат-
ности машины	сѣмя	26.14	жести	52.3, 76.13.15	ки смолы
- ровнипы	-, льняное	316.15	- из черной жести	76.17	твердость кольца
- числа отходов	-, хлопковое	458.12	- для порки коко-		- пряжи
каретки 207.10, 358.4	сѣра	401.11	нов	420.9	-, равномерная
-, автоматическій	сѣрн-ая кислота	302.19	- с предохра-		твердѣющая жид-
-, механический	-ая кислота, раз-		тельным коль-		кость
-, показывающій	бавленная	303.1,	цем и резиновой		Твидель, дифферен-
число оборотов		438.12	прокладкой	76.14	циальный аппара-
веретена	-ый газ	413.11	- для размотки	423.12	рат - я
-, сигнальный	-ый эфир	71.13	- для размягченія	418.9	-, закрѣпленіе гар-
считать обороты	сѣрнист-ая кисло-		со спиральной		нитурой особыми
мотовила	та	300.7	пружиной	76.12	захватками по
шивальщица рем-	-ое желѣзо нера-		- для ставки	223.11	способу - я
ней	створимое	469.16	- бумажный	76.8	текстилин
шивание парал-	-ый ангидрид	434.21	-, вращающійся	208.5,	текстилит
лельно сложен-	-ый металл	469.17		385.2	текстилова
ных канатов	-ый углерод	238.19			текучесть раство-
шивной канат	сѣрнокисл-ое же-				рителя
сѣм	лѣзо	469.12			телѣжка с т. ваго-
- лент	-ый алюминій 303.9, 465.15				нетка
- лент полон	-ый аммоній	469.8			телѣжка
- мотаной пряжи	-ый калий	272.10			- для катушек
-, новый	-ый магній	465.11			- для перевозки
-, приспособленіе	-ый натр 303.6, 483.14				початков
для -а очеса	-ый никкель	472.9			- для холстов
сѣмн-ая гребенка	-ый осадок изве-				-, рѣшетчатая
86.8, 321.10, 327.12	сти	310.6			-, четырехколес-
-ая гребенка валь-	-ый этил	462.13			ная
яна 51.8, 59.18, 88.8	сѣрнокислотная				телячій волос
-ая масляная чаш-	ванна	302.18			- опоек
ка	сѣрнонатрѣвая				телячья кожа
553.7	соль	303.6			темн-ая кудельная
-ая педаль	сѣромарганцовистая				пряжа
33.2	соль	401.16			-ая льняная пакля
-ая рама	сѣроуглерод 238.19, 297.20,				582.9
569.1	438.6				-ая естественная
-ый аппарат	сѣроуглеродный				окраска дикаго
245.5	способ мытья	366.8			шелка
-ый баран	сѣрый кокон	415.5			427.21
611.16	сѣтка	299.12			-ое масло
313.6	-, проволочная	202.8			314.14
-ый бѣгун	сѣтки, увлажни-				темносѣрая воло-
86.7, 368.16	тельные - из				сяная пряжа
-ый валик 32.7, 79.6,	проволочной				585.12
368.16	ткани	573.12			температура ванн
-ый смазочный	сѣть, старая рыбо-				280.5
колпачек	ловная	507.14			- воды
553.7	сѣтчат-ое дно	571.6			269.19
-ое приспособле-	-ый барабан	32.3			- воздуха
ніе для гребен-	-ый выкидной ба-				293.8
ного очеса	рабан	24.11			- засушиванія
446.2	-ый кокон	416.17			417.13
сѣмо-передаточ-	сѣтчатопрволо-				- карбонизаціи
ный валик	чатая рѣшетка	267.13			306.5
321.6	сѣченіе, звѣздообраз-				- мытьевого щело-
сѣмочно-пріемный	ное	235.13			ка
валик	-, клинообразное	66.2			275.15
250.10	-, некруглое	337.1			- сушки
сѣмочн-ая карда	-, овальное	558.10			293.5
323.15	-, опредѣленное	511.15			-, низкая
29.5	-, полуокруглое	564.16			572.6
-ый барабан	-, поперечное	100.18			-, средняя
29.5	-, разлчное	511.7			293.9
-ое безконечное по-	сѣчка джутовых				тепло
лотно	прядей	243.9			64.3
320.4					-, искусственное
-ое приспособле-					292.15
ніе					тепловатый раствор
446.6					309.18
сѣмщица					тепловлажный воз-
3.8					дух
сырец					570.2
6.8					теплопроводимость
-, длинноволокни-					294.15
стый					теплота, солнечная
6.11					292.11
-, коротковолок-					теплый как рука
нистый					60.10
6.10					- щелок
сыр-ая олеиновая					275.17
кислота					терна для конопли
315.5					495.11
-ое углекислосое ка-					термометр, ртут-
ли					ный
273.9					616.7
-ой вѣс шелка					терморегулятор,
434.12					автоматическій
-ой материал					616.16
6.8					терочн-ая кожа
-ой пек					387.15
508.4					-ая мельница
-ой хлопок					231.1
15.3					-ая поверхность
-ой шелк					рукава
412.17					332.9
сырость					-ый рукав
15.4					204.6
-, (вляніе - и)					-ые конусы
500.18					231.3
сырье					-ья плиты
6.8					388.4
- для пряденія					терпентиновое мас-
прочеснаго					ло
шелка					314.23, 462.16

Т

таблица для пря-	жи	612.12
-, номерная		612.12
тавровая подшив-	ка	344.4

-ая прядильная	машина	488.5
-ое веретено с	увлажнитель-	
ным приспособ-	леніем	488.6

течение	283.16	тоголинский хлоп- пок	579.6	торговец льном	210.8	Тофам, аппарат для прядения виско- зы — а	470.4
тибетская полу- шерсть	407.20	ток, индуктирован- ный	360.15	— шелком	412.20	точене барабана	70.16
— шерсть	407.12	—, переменный (электромото- ра)	157.13	—, оптовый (лоску- том)	399.5	— иглы	67.11
— шерсть из лоску- та	407.13.14.15.17	—, постоянный (электромотора)	157.8	тормаз	289.11, 337.12	точило	338.20
— шерсть из под- кладочных тка- ней	407.16	—, электрический	113.14	— барабана	192.11	точильная доска	70.13
Тиле, прядильный аппарат	466.13	токарный рѣзец	337.3	— веретена	209.3	—ая дощечка	338.20
тип веретена	145.3	толчак	98.14	— катушки	545.9, 549.3	—ая кожа	340.4
— катушки	153.7	—, дугообразный	186.5	— для отмотки	179.6	—ая лента	62.10, 71.17
— чесальной маши- ны	319.8	толкаящий упру- гий прут	98.14	— рогульки	548.3	—ая машина	71.24
типы угарной шер- сти	406.11	толстый	390.12	—, автоматический	258.4	—ая машина, кард- ная	339.6
тисочки	118.5	толстостѣнный ко- кон	416.14	—, вспомогатель- ный	190.9	—ая поверхность	202.14
титр дегумирован- ного шелка	602.8	толчек	384.13	—, колодочный	47.5	—ая пыль	72.1
—, американский	602.4	толчение вручную	231.12	— для сильных крутильных ма- шин	549.12	—ая способность наждака	71.7
—, вѣнскій	602.1	— пеньки	231.11	—, колѣчатый — веретена	147.9	—ое колесо	70.12
—, грубый	602.5	толчая	439.9, 476.9	—, ленточный	46.9	—ое полотно	70.14, 339.2
—, десятичный	601.15	толчкообразное вращение пита- тельного валика	377.7	—, отбойный двой- ной	190.7	—ый аппарат	73.9
—, кондиционный	602.9	— движение	561.7	—, поясной	347.6	—ый аппарат Доб- сон и Барло	74.9
—, лонскій	601.18	— питание	377.6	—, тормозить катуш- ку	140.9, 544.13	—ый барабан	70.9
—, ломбардскій	601.18	— продвижение	406.9	— коромысло при помощи колѣн- чатого рычага	162.4	—ый бѣгун	70.12
—, манчестерскій	601.20	толщина, неравно- мѣрная	428.18	— тормаза	109.14	—ый валик	72.2, 72.7
—, международный	601.15	—, неравномѣрная (нити кокона)	411.13	—ая гребенка	356.5	—ый валик Гете- рингтона	74.6
—, миланскій	601.16, 602.3	— ваты	32.9	—ая грудница	525.4	—ый диск	70.12, 72.9
—, пьемонтскій	601.17	— ленты	386.10	—ая колодка	147.5, 171.13, 548.3	—ый диск с приспо- соблением для осевого движе- ния Горсфала	72.8
—, старый милан- скій	602.2	— наслоения	41.14	—ая лента	46.13, 564.19	—ый круг Горсфала	339.8
—, средний	602.6	— полстины	325.8	—ая муфта	179.9	—ый материал	70.19
—, тонкій	602.7	— початка	174.11	—ая пружина	207.14, 358.8	—ый станок	71.24
—, туринскій	601.17	— проволоки	66.16	—ая передаточная отмоточная ше- стерня	161.8	—ый станок для валиков	202.12
—, французскій	601.19	— пряжи	10.1, 598.14	—ое давление	47.1	точильщик кард	4.9
—, шелковый	601.14	— холста	32.9	—ое кольцо	488.9, 549.3	— при чесальном отдѣлении	71.22
титровальное мо- товило	602.14	томлянка	120.17	—ое приспособле- ние для кату- шечного станка	506.8	точить по вогнутой поверхности	70.1
—ые вѣсы	603.2	тонина нити	10.1	—ое приспособле- ние для кату- шечного станка	506.8	— в нерабочее вре- мя (во время работы) чесаль- ной машины	70.7.8
титрование шелка	601.10	— пряжи	598.18	—ой барабачик	356.6	— всухую	338.17
—, лонское новое	601.13	— шелковинки	416.5	—ой башмак	359.2	— гарнитуру	69.13
—, международное	601.12	—, средняя	396.15	—ой и направляю- щий брус	337.9	— кардную гарни- туру	69.11
титровать шелк	601.11	тонк-ая гекля 213.7, 229.5	229.5	—ой желобок ка- тушки	140.10	— с маслом	338.18
тихо вести шаблон	499.11	— кардная машина	232.16	—ой круг	347.8	точка кипѣния ис- паряемой воды	570.8
— сушить	292.20	— кардочесальная машина для ку- дели с вытяжной головкой	221.3	—ой оброч	564.19	— перегиба кривой	524.12
тканый канат	512.1	—ая чесальная 199.10, 203.5	203.5	—ой отмоточный рычаг	163.1	— установки	54.16
ткань кардной гар- нитур	64.6	—ая чесальная ма- шина с питанием холста	250.2	—ой ролик	341.14	— гарнитуры	69.12
—, асбестовая	465.17	—ое кардочесание джута	249.1	—ой рычаг	147.6	— карды	338.8
—, ворсовая	397.5	—ое прядение	9.16	—ой шкив, обитый кожею	290.13	— от руки	71.23
—, шерстяная	397.10	тонковолокнистый шелк	416.4	—ой шнурок	545.10	—, быстрая	69.18
—, зонточная	65.3	товкопрядение	390.15	—ый баранчик	522.13	—, дополнительная	340.2
—, каучуковая	64.24	— джута	256.14	—ый блок	180.14	—, машинная	338.21
—, киперная	465.18	тонкопрядильня	1.8	—ый валик	523.1, 525.4	—, медленная	69.17
—, металлическая х-петельная	445.2	тонкопрядильный мюль	188.18	—ый шкив	46.12, 171.12	—, приспособление для — и шля- пок	73.5
—, пеньковая	477.7	топка	227.9, 306.14	—ый шнур	258.2	—, приспособление для — и шляпок Платта	73.8
—, плотная	407.16	— для кокса	402.10	тормозящий с. т. тормозной	181.5	—, ручная	71.23
—, подкладочная	64.23	—, собственная	306.2	тормозящая собач- ка	150.15	точная равновѣс- ка	615.2
—, полушерстяная	195.11	топор	231.14, 243.7	торможение бѣгун- ка	299.11	—ое пробное мото- вило	612.3
—, проволочная	396.2	топочная дверца	306.13	торфяная мелочь	249.11	—ое пробное мото- вило с автома- тическим пере- мѣщением ните- вода	612.4
—, проципленная	335.3	—ый газ	306.16	торцовая кулач- ная шайба	67.12	—ые вѣсы	616.8
—, резиновая	64.24	топтать прочесный шелк ногами	440.2	—ая плоская отточ- ка игл	524.8	—ые вѣсы	612.15
—, саржевая диаго- нальная	65.4	торгов-ая цѣнность пряжи	606.7	—ая чулунная ро- зетка	249.11	—ые горизонталь- ные вѣсы для пряжи	613.5
—, саржевая жест- кая	463.13	—ый вѣс	616.2	—ый эксцентрик	378.1		
—, фильтровочная газовая	64.22	—ый вѣс кокона	413.13	торчащая борода	243.13		
—, хлопчатобумаж- ная	335.4	—ый вѣс пряжи	606.8				
—, шерстяная	398.18	—ый казеин	471.14				
ткацкая	587.5	—ый желатин	471.3				
ткацкий шелк	402.8	—ый фунт, берлин- скій	601.4				
товар, валяный	402.7						
—, неваляный	14.3						
—, первоклассный	14.3						
—, первосортный	397.5						
—, шерстяной вор- сованный							

тощій мытьевой шелок 275.20	трехцилиндровый вытяжной аппа- рат 205.2	труба, ребристая на- грѣвательная . . . 294.9	тупообрѣзанные концы 243.5
— початок 174.7	трехъярусный рам- ки для сдвоен- ной ставки 141.20	—, сборная 399.17	тупосрѣзанный ко- мель 236.10
трава „эспарто“ . . . 492.19	трещина 412.1	—, соединительная гальванизиро- ванная 39.6	турбина 97.13
траверза, попереч- ная 290.7	трико, шерстяное . . 397.16	—, сточная 280.13, 286.5	турбинный вал . . . 97.10
траверсирующий винт 339.5	трикотажная пря- жа 585.4	труба 145.5.12	турецкое красное масло 238.9
— нитевод 522.3	—ое вязаное тряпье тросс 494.15, 596.14	— катушки 255.11	Турнэ 584.21
траектория, замкну- тая 511.2	—, пеньковый 592.3	— для масла 95.4	тусклый шелк . . . 427.19
трама, шелк 431.10	—, строченый 501.3	— для надѣванія катушки 188.13	туса 587.22
транспорт кип 17.5	—, трехжильный . . . 596.15	— рогоушки 547.15	—, китайскій шелк . 410.8
транспортер 40.2	—, якорный 596.16	—, водопроводная . 461.4	—, остиндскій шелк 410.13
— ленты 491.1	тросильная с. т. соединительная тросильная ка- тушка 474.6	—, воздухоудная . . 384.5	тутовый кокон . . . 414.2
—, кожаный 98.5	—ая машина 12.8, 534.10	—, волосяная 463.8	— шелк 410.5.7
—, червячный 40.4	—ая машина для грубой пряжи . . . 535.14	—, жестяная 516.4	— шелкопряд 411.6
трапецевидный кан- нат 597.10	—ая машина для крестовой мот- ки 523.11	—, капиллярная . . . 461.2	тщательное разрых- леніе 25.14
трение 47.3	—ая машина для крестовой мот- ки с остановом . . 525.1	—, металлическая вращающаяся . . . 422.11	тщательно отсорти- ровать 216.13
— бѣгунка 552.4	—ая машина для проволочных кабелей 509.4	—, нивелирная — для брусев вытяжных пар . . . 363.3	тѣло початка 543.15
— волокон 6.21	—ая машина для крученой нити . . . 521.1	—, плавильная 491.6	тѣсто, пряжное . . . 460.15
—, поверхностное . . . 6.22	—ая машина для шелка 430.13, 534.11	—, подводющая во- ду 461.3	тѣсто, жиро 238.3
трепало 22.8, 40.10, 495.5	—ая тряпка 498.2	—, подводющая — для пряжиаго раствора 461.9	тяга 215.18, 241.12, 290.2, 530.13
—, двухбильное 40.11	—ое веретено 502.10	—, резиновая 466.4	— с прорѣзом (щелью) 246.4
трепальная 7.7	—ое мотовило 565.15	—, стеклянная 608.10	—, круглая 567.10
— с двумя трепала- ми 41.19	—ый прибор для дублирования и скручивания 356.13	—, цилиндричес- кая бумажная . . . 518.12	—, соединительная 283.10
— с холстовым аппа- ратом (без х. а.) 197.16.17	—ья, мотальные и клубочныя ма- шины 521.1	трубообразная головка 556.7	—, эксцентриковая 111.15
— машина 7.7 40.8	тросильщик 5.9	трубопровод 24.9, 37.9, 39.5	тяговой вентиля- тор 37.5
— машина с иголь- чатými билами . . . 47.17	— шелка 412.15	— к опенеру 27.15	тягучая мастика . . 117.12
трепальные крыло . . 495.5	— шелки 430.17	—, всасывающій . . . 370.17	тягучесть 66.14
трепальщик 22.8, 495.8	тросить 12.7	—, питательный . . . 466.3	тяжелая крутая нить 544.11
трепан-ая пенька . . . 228.4, 495.9	троцен-ая орган- зиновая нить 431.12	—, стальной 467.7	—ое руно 264.18
—ый лен 209.13	—ый крученый шелк 586.5	трубчат-ая катуш- ка 124.3	—ый бѣгунок 150.11
трепаніе конопля . . . 495.1	труба для конденса- ции пара 294.3	—ый котел 296.3	—ый металл 469.11
—, многократное . . . 42.3	— для отвода па- ров 297.4	—ый початок 520.3	—ый ход валика . . . 107.14
трепать коноплю . . . 495.3	—, водонапорная . . 488.12	—ый чугунный (стальной) ва- лик, покрытый сукном для очистки 129.3.4	тяжело работать . . 390.8
треск шелка 427.7	—, воздухоудная . . 380.5	—, капиллярная стеклянная 467.7	тяжна, приспособ- леніе для — и тяжик с. т. канат тяжик 46.4, 503.1
третьесортная пря- жа 579.14	—, воздушная 306.12	—, катетная катетная 124.3	— каретки 169.12
трехвальцевый кан- ландр 45.15	—, воронкообраз- ная 39.7	— для каретки с катушками 504.3	— для каретки с катушками 504.3
трехколосная стеж- ка 69.4	—, вытяжная 571.9	— от кареточнаго вала 359.6	— от скроля 359.5
трехгран-ая про- волока 66.1	—, желѣзная 566.12	—, боковой 173.11	—, ведущій карет- ку 177.8.10
—ое веретено 455.11	—, загрузочная . . . 28.14	—, ведущій карет- ку при отходѣ (входѣ) 206.8.7	—, выводящій кар- етку 177.9
—ый валек 261.6	—, колѣчатая 39.8	—, выводящій кар- етку 177.9	тянущее заведение для искусствен- наго шелка 467.5
—ый канат 596.4	—, колѣчатая для спуска 294.6	тянущее заведение для искусствен- наго шелка 467.5	тянутая, равномер- но 66.13
—ый колосник 36.5	—, нагрѣвательная 616.12	тянуть нить через воду 542.6	— стеклянную нить 491.7
трехжелобная ко- лодка 499.6	—, отсасывающая пыль 197.1	— ровницу из вра- щающагося та- за 208.6	— ровницу из вра- щающагося та- за 208.6
трехжелобчатые блоки 192.2	—, паровая 570.15	уавить ход карет- ки 125.12	уавленіе скорости 347.16
трехжильный тросс 596.15	—, паропроводная . 280.11	уавленіе скорости 347.16	убить куколку . . . 417.8
трехрядный на- бор 319.2	—, переливная 285.10	убойная с. т. шкур- ная или дубиль- ная 264.12	уборка руна 265.12
трехпарный вытяж- ной аппарат 143.11	—, подающая для хлопка 38.14	убойная шерсть . . 264.12	
трехплечій рычаг . . . 179.10	—, продырявлен- ная 282.6	уборка руна 265.12	
— включающій рыча- г 350.1	—, пылеотсасываю- щая 399.16		
— остановочный рычаг 549.7	—, пылесобира- тельная 257.10		
— рычаг, свобод- ный 178.11	—, ребристая 306.15		
трехплечная кре- стовина 282.13			
трехрядная стеж- ка 69.4			
трехстренов-ая бечевка 593.5			
—ый канат 594.15			
трехходов-ая ко- лодка 499.6			
—ый кран 371.1			

убранная вязка льна 210.8	увлажнительный валик, обтянутый войлоком 482.8	угарный шелк 412.19, 485.5	удаление, полное (алкоголя) 463.16
убывать (вязкость) 463.11	-ый подвал 574.18	-ый шелк, непрочесанный 446.8	-, приспособление для -я сора 203.10
увеличение вытяжки 42.12	-ый прибор 481.4	-ый ящик 28.7, 86.6	-, приспособление на чесальных для -я репья 368.10
- вѣса початков от запаривания 571.12	-ья сѣтки 573.12	-ья волокна 435.6	-, химический способ -я репейника 301.1
- вѣса холста 47.13	увлажнить бумажное полотно 480.6	углекислотный аммиак 463.1	-, частичное - промывной воды 287.9, 434.10
- вѣса, остающееся 571.14	- мѣшку 442.13	углекислый аммиак 276.18	удалить заточку с острый 70.4
- диаметра в верхней части початка 174.9	- пряжу 573.7	- калий 272.9	- заусенцы с острый 70.4
- крутки 501.8	увлекать шерсть вдоль ванны (течение) 283.16	- натр 276.1, 309.10	- луб из шелковых угаров 436.15
-, временное - вѣса 571.13	увлеченная шерсть угар 31.15, 398.5	углерод 301.1.6	- луб частично 434.9
-, равномерное - толщины початка от середины к носку 174.10	- от гребней 8.2	-, стирный 238.19	- куколки 438.21
увеличенная упругость нити 475.9	- гребнечесания 452.15	-, четыреххлористый 297.21	- наружный пух кокона 420.10
увеличивать число оборотов веретен к концу входа каретки 188.14	- из джутовых волокон 258.11	углов-ая скорость, постоянная 516.7	- из нити химическую соединенную воду 468.1
увеличивающаяся скорость вращения 21.2	- желтого египетского хлопка Мако 194.15	-ое желѣзо 367.10	- оставшіея засорения 49.21
-іся обхват 535.9	- с ленточных машин 398.8	-ой подшипник 349.5	удалить засорения из нити 455.3
увеличить крѣпость нити 541.15	- с мочной машины 398.6	-ой рычаг 111.14, 152.2, 183.4	- кострику с поверхности тросса 507.4
- нагрузку нажимных валиков 107.4	- мотальной 398.19, 435.18	углубление 174.13	- пух 75.14
- прочность нити 541.13	- натурального шелка 472.6	-, коническое 534.5	- пыль из шерсти 266.16
- способность джута расщепляться 237.8	- с плющильных валиков мочной машины 399.1	-, фрезерованное 331.18	- смолистое красящее вещество 432.16
увлажнение бумажных лент при навивании (во время прядения) 483.10.11	- с приготовительных машин 398.10	углубления, продольные 477.4	- угар 75.14
- бумажного полотна перед накладыванием 480.5	- с примѣсью крупных пауков 97.7	углубленная дорожка 546.10	- частицы воды 288.14
- бумажного полотна перед рѣзкой 483.9	- прочесанной ленты 374.18	угол качания журавля 170.9	удар 31.5
- дисковых катушек для бумажного полотна 483.12	- прядильни 435.18	- колѣна 336.3	- каретки о буфер 191.11
- катушек (аппарат) 575.11	- ткацкой 398.18	- кручения волокна 9.1	ударн-ая пластинка 27.9
- коконов 442.14	- чесальной 194.16	- наклона 54.4	-ая рейка Бодуэна 98.11
- мотков (аппарат) 575.13	-, валичный 398.13	угол между веретеном и вытяжным аппаратом 191.7	-ый край корыта 203.9
- в подвалах 574.12	-, ваткообразный 436.3	- намотки 226.12	удвоенная скорость веретена 164.17
- початков (аппарат) 575.12	-, выпарной 435.17	- разгона нити 226.13	удерживание волокон 383.13
- и пропаривание пряжи 569.10	-, лубяной 436.2	-, баллонный 226.13	удлинение нити 608.16
- ровницы 226.4	-, мотальный 424.9	-, прямой 360.6	удлиненная гиря 94.10
-, прослойное - пряжи в ящиках брызгалкой 574.2	-, насыщенный 440.12	угольщик, шарнирный 321.16	удовольствие, кондиционное 616.8
увлажненн-ая ровница 226.5	-, прядильный 398.11	угольщики, желѣзные - поворачивающиеся 367.11	удушать куколки 417.8.14, 418.3
-ая и подогрѣтая струя воздуха 574.18	-, чесальный 203.3	удаление воды посредством центробѣжной силы 288.12	удушение водяным паром 418.1
-ое бумажное полотно 480.7, 482.6	-, шелковый 412.5	- воды из шерсти 287.8	удѣльная крѣпость узел 424.1, 454.8
увлажнитель 485.1	-, шелковые 435.5	- древесины со стебля рами 261.4	- тальки 564.5
- воздуха 575.7	угарн-ая колосниковая рѣшетка 29.6	- жира 385.6	узелковая крученая нить 591.18
увлажнительн-ая шахта 575.6	-ая пенька 228.9	- короткого волоса 374.4	узловатая шелковая нить 425.16
-ое корыто 481.4, 485.3	-ая прядильница 225.2	- луба 434.8	узловатый с. т. шишковатый 580.18
-ое отдѣление 572.17	-ая пряжа 195.3, 579.17	- луба из шелковых угаров 436.14	узлообрыватель 424.2
-ое приспособление 485.12	-ая шерсть 395.10	- масла 385.6	указатель 100.4, 207.6, 348.6
-ое устройство для прядных подвалов 574.19	-ая шерсть из валяного материала 396.1	- пота механическим способом 366.9	-, скользящий 608.3
-ое устройство, шахтообразное 572.14	-ая шерсть из неваляного материала 395.14	- пота мытьем шерсти 276.14	указывающая стрѣлка 359.18
	-ая шерсть из расчищенных лоскутьев (пряжи) 395.12.13	- пыли из лоскута 400.17	укладка холста 41.3
	-ая шерстяная пряжа 582.18	- пыли из шерсти 266.15	-, крестовая 215.12
	-ая шерстяная пряжа с примѣсью натуральной шерсти (грязель) 683.5	- разрушенного репья из шерсти 308.10	укладывание ленты 76.19
	-ое бумагопрядение 194.12	- растительных засорений 301.4	-, приспособление для -я ленты 326.12
	-ое рѣшето 38.9	- растительных составных частей 402.2	-, гипоциклоидальное (ленты) 76.20
	-ый валик 392.8	- репья из гребенной шерсти 366.13	
	-ый волчек 258.13	- репья жидким стеклом 369.7	
	-ый прядильщик 225.1	- репья механическим способом 367.2	
	-ый холст 452.18	- серицина 432.14	
		- узлов 216.3	
		- автоматическое 38.12	

укладываться на стержень в косом направлении (витки)	538.10	уменьшить высоту начинка	167.9	упруг-ая внутренняя втулка	146.6	устанавливаться самостоятельно по оси центра тяжести (веретена)	191.6
укорачивание джутовых волокон	242.11	- количество волокон в поперечном сечении	100.13	- ая дуга	54.17	устанавливающаяся нитеводная планка	226.3
укорачивать джутовую волокна	242.10	- способность шерсти сваливаться	302.10	- ая дуга для шляпок	54.6	установительная гайка	54.10
укорачиваться от кручения (нить)	164.8	- ход каретки	125.12	- ая пряжа	606.3	- ая доска с двумя двойными державками	129.2
- при скручивании (нити)	541.17	умерщвление куколки	417.7	- ий буфер каретки	192.9	- ая дужка	348.7
- (стренга)	499.17	умягчение воды	270.21	- ий кокон	416.21	- ая цапфа направляющего ролика	353.5
укорачивающий эксцентрик	350.8	- в закромах	239.2	- ий нажимной валик	115.9	- ое защелкивающее приспособление	531.8
укоротившаяся шелковая нить	434.17	- , приспособления для -я и отжимки джута	239.1	- ий подшипник	146.9	- ое кольцо	205.13, 346.9
укоротить путь нитевода	535.10	умягченный джут	237.17	- ий скребок	96.4	- ое приспособление	486.14
укорочение с. т. усадка		- крашенный шелк	587.14	- ое веретено	146.5	- ий болт	165.12
укорочение нити от докрутки	348.9	универсальная пряжа	582.13	- ое отгибание иглы назад	67.8	- ий винт 54.8, 55.8, 59.4, 132.12, 362.13, 614.1	56.8
- нити при скручивании	541.16	- ий храповой механизм Добсон и Барло	132.5	упругость	66.15	- ий отбойный зуб	346.8
укреплять нить кручением	9.21	-ые в'сы	614.16	- нити	10.2	- ий отбойный штифт	346.7
- ц'вку посредством металлического наконечника (кольца)	149.13	уничтожение пропусков	387.8	- , увеличенная (нити)	475.9	- ий прибор	527.4
уксус, кр'пкий	459.8	упакованная шерсть	264.8	уравнительная гребенка	200.6	- ий рычаг	534.8
уксусная кислота разбавленная	438.11	упаковка	16.10	- ий в'с	328.5	- ий хомут переключателя	353.14
- ий эфир	460.10	- початков в бочках (ящики)	578.9.10	- ий канат	359.7	- ий шток 404.8, 405.4	405.4
уксуснокислый калий	457.17	- связки льна	217.10	уравнов'ситель крылья трепала	40.14	-ые диски	190.4
- натр	459.2	- и связывание пряжи	576.5	уравнов'шенный барабан	312.1	установить веретено точно в центр' кольца	552.9
укупорка	16.10	- хлопка	15.19	- затворный клапан	39.1	- гребенку	377.12
улитка с. т. скроль	163.7	упаковочная дегрюга	16.10	уравнов'шивать каретки	132.10	- кольцевую планку	151.10
- для ввода каретки	349.14	упаковывать джут в кипы соответственно сортам	236.4	уравнов'шивать массы	291.1	- мотоцильный механизм	175.14
- , втяжная	169.10	- шерсть в м'шки	264.7	урегулировать шипцы	85.2	- параллельно рабочей поверхности	60.16
- , выводная каретку	177.6	уплотнение ватки	327.6	уровень	362.12	- расстояния между передвижными кронштейнами	127.9
- , компенсационная	349.15	- , аппарат для -я холста	45.11	- воды	286.6	- слишком далеко друг от друга (цилиндры)	105.10
- , регулирующая улитки, кареточные	169.9	- , аппарат для -я уплотнитель	45.14	- для установки веретен	362.6	- цилиндры слишком близко друг к другу	105.11
улиткообразный желоб	351.7	уплотнительная воронка	111.7, 451.13	усадка	604.11	установка с. т. устройство	
улиточный механизм	163.8	- ий валик	321.12, 372.8, 384.14, 453.12	- ватки	327.6	установка валиков	58.12
- шелк	411.2	- ий валик, промежуточный	202.9	- нити от крутки	164.7	- валиков на чесальной	324.1
уложенная волокнистая ватка	480.9	-ые валики	46.1	усаженный зубчатыми планками барабан	367.9	- верхнего валика в подшипниках	279.6
- слоями партия шерсти	317.7	уплотнить ватку	327.7	- тупыми шипами барабана	287.15	- гребенки	58.6
улучшение качества прочесанного льна	217.13	- кардную ватку	59.16	усаживать по длине	484.20	- каретки в горизонтальном положении	178.8
уменьшаться (вязкость)	463.11	уплотнить холст	45.10, 453.6	усливляющее кручение	540.10	- катушек	128.4
- (тягучесть)	463.11	уплотняющая воронка	372.5	ускоренное движение каретки	166.14	- надничника	167.1
уменьшение в'са вследствие испарения	570.7	упор	180.8, 182.4	усовершенствованный привод барабана	79.8	- наклона веретена	178.4
- в'са холста	42.13	- внутри каретки	172.8	устанавливаем-ая головка собачки	132.2	- нитеводного приспособления	535.12
- крутки	501.8	- , установочный - на соединительной рейк'	180.6	- ая жесткая покрывка	202.7	- для пневматической подачи хлопка	37.7
- нагрузки подни- точника	168.11	упорка 132.8, 180.8, 348.8, 524.2	348.14	- ая ширина щели	429.11	- точильного валика	339.7
- скорости	347.16	- для выключения	167.5	- ий глазок	473.5	- Фрикционных шайб	185.7
- скорости пита- ния цилиндром	42.16	- , неподвижная	95.7	-ые вертикально ступени	567.1	- шляпки на м'сто	53.8
- способности шер- сти сваливаться	302.9	управление движе- нием каретки	183.2, 345.2	устанавливать ва- лики друг к дру- гу при помощи крестообразного шаблона	105.7	- шляпок	53.16
- хода каретки	125.13	- движением ните- вода	517.6	- величину щели	429.10		
- , равномерное - толщины початка от середины к носку	174.11	управляемая каретка	206.5	- волан на слух	322.17		
		- система рычагов	185.11	- свободно катуш- ку с ровницей	128.6		
		управляющ-ий скла- дом	6.2	- катушки	97.7		
		- ее движение ните- вода	517.8	- от руки валик регулятора	191.13		
		- ий ролик	530.6	- цилиндры	105.9		